



# OBJEDNÁVKA

číslo 69 / OESM / 2020

Zn.: Piv

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	<b>ONYX wood spol. s r.o.</b>	Název:	<b>Městská část Praha - Běchovice</b>
Sídlo:	<b>Žernovická 257 383 01 Prachatice - Prachatice II</b>	Sídlo:	<b>Českobrodská 3 190 11 Praha - Běchovice</b>
IČ:	<b>25178644</b>	IČ:	<b>00240044</b>
DIČ:	<b>CZ25178644</b>	DIČ:	<b>CZ00240044</b>
Specifikace zboží - služby:	<b>Objednáváme u Vás:</b> instalaci mlhoviště a pítka na dětském hřišti v Kuřatech v ulici Dolnopočernická, 190 11 Praha - Běchovice  V souladu s nabídkou VARIANTA - Hvězdice - el.ventil ze dne 20.2.2020 (součást objednávky) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.9/035/20 ze dne 3.3.2020  <i>Cena je snížena o zeleně označené řádky v nabídce.</i>		
Termín dodání:	<b>duben 2020</b>	Cena cca:	<b>152.570,- Kč vč.DPH</b> <i>126.091,- Kč bez DPH</i>
Způsob úhrady:	<b>převodem</b>	Termín splatnosti:	<b>21 dní od doručení faktury</b>
Vyřizuje - věcná správnost:	<b>Michal Pivoňka – referent OESM</b> tel.: [redacted]	Datum a podpis:	<b>6.3.2020</b> [redacted]
V Praze dne: <b>6.3.2020</b>			
Za odběratele: <b>Ing. Ondřej Martan - starosta</b>			
razítka			

**pro elektronicky zaslane faktury použijte**

**V souladu s [redacted] počtem  
a finanční [redacted] prostředky**

.....  
**podpis**

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČ: 00240044

e-mail: [redacted]

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

pátek 8:00 - 12:00

# Nabídka - Mlhoviště a pítko

„Dělno nepočernická, Praha Běchovice“

VARIANTA - Hvězdice - el. ventil

Adresa:

Městská část Praha – Běchovice  
Českobrodská 3  
190 11 Praha – Běchovice

Podpis společnosti:

**ONYX wood spol. s r.o.**  
Žernovická 257, 383 01 Prachatice  
IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644



Ing. Jan Bican, jednatel



Podpis manažera:

Jan Bican, projektový manažer




Vypracováno dne 13.2.2020

„Dělno nepočernická, Praha Běchovice“  
Mlhoviště a pítko  
VARIANTA - Hvězdice - el. ventil

Připravili jsme pro Vás nabídku mlhoviště s povrchem SmartSoft dle Vašich požadavků. Jsme připraveni vypracovat i další varianty k Vaší spokojenosti.

**Bezpečné mlhoviště, Praha Běchovice**  
 Celková výměra EPDM: 12m<sup>2</sup>




**Bezpečné mlhoviště, Praha Běchovice**  
 Celková výměra EPDM: 12m<sup>2</sup>

Extenzní řešení mlhoviště pomocí vyrobeneho karkasu z EPDM gumovice bez parapetu, vhodného pro umístění na jakémkoliv povrchu. Běžná výška EPDM gumovice je 11mm, lze ji upravit podle požadavků instalace pomocí speciálního nástroje.

- 1
- 2
- 3
- 4

Asfaltová cesta  
 (jiná zakázka, není  
 předmětem díla)

1. Mlhovištní střešní konstrukce  
 2. Pevnostní vrstva  
 3. Mlhovištní konstrukce  
 4. Mlhovištní konstrukce



Specifikace	Počet	Jedn.	J. cena	Celkem Kč
<b>Mlhoviště s povrchem SmartSoft</b>				
<b>Varianta: Hvězdice - el. ventil</b>				
<b>ruční stržení drnu a odkopávky 20-25 cm v požadovaném tvaru – přerovnání a úprava pláně</b>	12	m2	209	2 512
<b>nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkového - koef.1,3</b>	3,6	m3	1 543	5 556
<b>šterková podkladní vrstva pod umělý povrch – 21 cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt' 0-32 mm + 30mm šterkodrt' 0-4mm) - do 100m2</b>	12	m2	559	6 707
<b>Hrubé terénní úpravy kolem ukončení povrchu, uhrabání a osetí travním sěmenem</b>	1	kpl	3 049	3 049
<b>bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti</b>	12	m2	1 827	21 924
<b>S01-005 3D Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik) - mořská hvězdice – 110x110x22cm - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1</b>	1	ks	8 749	8 749
<b>Stříkací tryska k zabudování do 3D prvku - vč. propojení + odzkoušení (nezahnuje vodní dle přípojku k místu šachty)</b>	1	ks	15 458	15 458
<b>Přívod vody ze šachty k pítku a fontánce kytička (výkop rýhy, napojení v místě určení, zásyp PE trubky)</b>	8	mb	304	2 429
<b>Nerezová dětská pitná fontánka pro instalaci do prostoru. výška 90 cm. Ovládání tlačným ventilem. Přívod vody G 1/2" a odpad d = 40 mm směrem dolů (do/ze základny). Materiál nerez AISI 304, povrch kartáčovaný, část s miskou pískovaná (zakázkově lze i celé pískované). Na zimu odnímatelné.</b>	1	ks	13 662	13 662
<b>Montáž pítku – betonový základ vč. malé zasakovací jámy, + redukční tlakový ventil, sítko – propojení s přívodem vody (nezahnuje vodivodní přípojku k místu napojení)</b>	1	kpl	6 856	6 856
<b>Ovládací šachta s elektroventilem – nastavení doby průtoku, nerezový sloupek s ovládním stříkání + montáž a propojení</b>	1	kpl	33 017	33 017
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>119 918</b>
DPH 21 %				25 183
<b>CELKEM - herní prvky včetně DPH</b>				<b>145 101</b>
<b>Ostatní</b>				
doprava a režie spodní stavba	1	cel	10 930	10 930
doprava a režie umělý povrch	1	cel	13 067	13 067
<b>CELKEM - montáž bez DPH</b>				<b>23 997</b>
DPH 21 %				5 039
<b>CELKEM - montáž včetně DPH</b>				<b>29 036</b>

Rekapitulace	
Cena bez DPH	143 915
DPH	30 222
<b>Cena s DPH</b>	<b>174 137 Kč</b>

Nabídka nezahrnuje šachtu ani vodovodní přípojku

Pokud by se tato nabídka realizovala společně s realizací jiné, tak by se vzhledně označené položky neúčtovaly.

Ještěž jsou součástí původní nabídky na realizaci hřiště

viz níže ostatní podmínky smlouvy k nabídce

