

KUPNÍ SMLOUVA
na „Dodání 2 ks osobních automobilů velitelských v policejní
úpravě pro PMJ OSPP Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy“

Čl. I.
Smluvní strany

1) Prodávající:**Přerost a Švorc – auto, s.r.o.**se sídlem: **Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6**IČO: **630 73 188**DIČ: **CZ630 73 188**zapsaný: **v Obchodním rejstříku, vedené Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 35976**zastoupený:  **jednatel společnosti**bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**číslo účtu: **1567762/0800**telefon: e-mail: **(dále jen „prodávající“)****2) Kupující:****Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**se sídlem: **Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 00**IČO: **751 51 472**DIČ: **CZ75151472**zastoupená: **plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy pro ekonomiku**adresa: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy****Poštovní přihrádka 122****110 01 Praha 1**bankovní spojení: **Č NB směr č. 0710**číslo účtu: **3509881**tel: **974 823 250-4**fax: **974 823 257**e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz****(dále jen „kupující“)****uzavírají,**

na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na dodání „**Dodání 2 ks osobních automobilů velitelských v policejní úpravě pro PMJ OSPP Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy**“, vyhlášené pod č.j.: KRPA-428384-3/ČJ-2019-0000VZ-H, dle základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

tuto kupní smlouvu:

Článek 1
Předmět plnění

Dodání 2 ks osobních automobilů velitelských v policejní úpravě pro PMJ OSPP Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Technická specifikace dodávky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupující se zavazuje tento předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 4 této smlouvy.

Součástí dodávky budou veškeré práce včetně dopravy na místo dodání, školení uživatelů na dodané automobily

Článek 2
Doba a místo plnění

Doba plnění: nejpozději do **31. 08. 2020.**

Místo plnění: objekt Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Článek 3
Všeobecné dodací podmínky

Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat na základě uhrazené faktury vystavené prodávajícímu.

Článek 4
Cena předmětu plnění

Smluvní cena za dodávku činí:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 1 vozidlo	1 652 000,00- Kč
DPH 21 %	346 920,00- Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 2 vozidla	3 304 000,00- Kč
DPH 21 %	693 840,00- Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	3 997 840,00- Kč

Slovy: třimilionydevětsetdevadesátsedmtisícsohmsetčtyřicetkorunčeských

Nabídková cena dle této kupní smlouvy je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění včetně instalace, zprovoznění, kompletní dodávky do místa plnění a proškolení uživatelů.

Úprava „smluvní ceny“ v průběhu realizace veřejné zakázky je možná pouze v případě změn daňových předpisů (změna sazby DPH).

Článek 5 Platební podmínky

Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí dodávky kupujícím. Dokladem o převzetí jsou dodací list potvrzené zástupci obou smluvních stran. Faktury musí být vyhotoveny ve 2 výtiscích (originál a 1 kopie) a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.

Faktury musí obsahovat: označení, číslo smlouvy, číslo objednávky a všechny údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Faktura bude prodávajícím vystavena do 14 dnů po převzetí zboží kupujícím.

Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dní ode dne doručení faktury.

Kupující je oprávněn do 14 dnů od data obdržení faktury, tuto vrátit, v případě že neobsahuje požadované náležitosti, fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje a fakturu, k níž má oprávněné námitky proti údajům v ní uvedeným. Vystavením nového daňového dokladu (faktury) běží nová doba splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu kupujícího. Zálohy prodávající nepožaduje. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, za každý byť i započatý den prodlení, zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Článek 6 Zodpovědnost za vady

Prodávající se zavazuje poskytnout následující záruku na dodaný nákladní automobil:

Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady (počet měsíců)	2 roky (24 měsíců)
Záruční lhůta na lak (počet měsíců)	3 roky (36 měsíců)
Záruční lhůta na neprorezavění karosérie (počet měsíců)	12 let (144 měsíců)

Kupující ztrácí nárok na bezplatnou opravu, pokud zjištěné závady byly zapříčiněny:

- a) neodbornou obsluhou,
- b) použitím nesprávného spotřebního materiálu, nebo ostatních dílů,
- c) poškozením nezaviněným nerespektováním technických dat, nerespektováním návodu k obsluze, jako i neodbornými zásahy uživatele, nebo třetích osob do automobilu.

Článek 7 Pozáruční servis

Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis na dodané automobily za úplatu v rámci aktuálního stavu součástí a příslušenství v době vzniku pozáruční vady.

Článek 8 Smluvní pokuta a úroky z prodlení

Prodávající je oprávněn požadovat na kupující úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

Kupující je oprávněn požadovat na prodávající úrok z prodlení za nedodržení termínu dodávky ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

Úrok z prodlení je splatný do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jeho zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Článek 9 Odstoupení od smlouvy a řešení sporů

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu kupní smlouvy ve sjednaném termínu nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě .

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

Změny nebo dodatky této smlouvy se mohou uskutečnit jen písemnou formou, odsouhlasenou oběma stranami.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv.


Technická specifikace dodávky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí této kupní smlouvy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za kupujícího

Za prodávajícího



Technická specifikace

veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení
dle §§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

vedené pod názvem

**„Dodání osobních automobilů velitelských v policejní
úpravě pro PMJ OSPP Krajského ředitelství policie hl.
m. Prahy“**

Technický popis pro každé jednotlivé vozidlo		
Model: osobní automobil AC kombi		Škoda Kodiaq Ambition 2,0 TSI 140 kW 7°AP 4x4
Počet dveří: 5 (2x přední, 2 x zadní, 1x zadní výklopné)		ANO/NE
Počet míst k sezení: 5 1x sedadlo řidiče, 1x sedadlo spolujezdce s funkcí sklopení opěradla do polohy „stolek“, zadní sedadla předozadně posuvná min. 10 cm, dělená v poměru 40/60, opěradla sklopná dopředu.		ANO/NE
Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty.		ANO/NE
Potahy předních i zadních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedaček musí být ze zesílené látky.		ANO/NE
Maximální konstrukční rychlost [km/h]: minimálně 200.		ANO/NE
Automobil osobní silniční kombi s policejní výbavou ve zvláštním barevném provedení.		ANO/NE
Nástupní prahy z obou boků.		ANO/NE
Sklopné tažné zařízení.		ANO/NE
Motor		
Typ motoru	zážehový	ANO/NE
Palivo	BA	ANO/NE
Výkon	minimálně 135Kw	ANO, 140 kW
Emise	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel, min. EURO 6.	ANO, EURO 6d-TEMP
Hmotnosti		
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	max. 2 600 kg	ANO, 2 325 kg
Provozní (pohotovostní) hmotnost	max. 2 200 kg – provozní hmotností se pro účely veřejné zakázky rozumí součet hmotností vlastního vozidla (podvozku) s řidičem, namontované nástavby pro přepravu koní včetně všech	ANO, 1 708 kg

	souvisejících prvků	
Převodovka		
Typ převodovky	automatická	ANO, automatická 7-mi stupňová
Pohon		
Počet náprav	2	ANO/NE
Pohon náprav	4 x 4	ANO/NE
Pneumatiky	4x letní pneumatiky odpovídajících minimálně maximální konstrukční rychlosti dodaného vozidla na ocelových discích 17 palců a jejich krytů.	ANO/NE
	4x zimní pneumatiky odpovídajících minimálně maximální konstrukční rychlosti dodaného vozidla na ocelových discích 17 palců a jejich krytů.	ANO/NE
	2x plnohodnotné rezervní kolo, které nebude umístěno ve vozidle 1x letní pneu 1x zimní pneu	ANO/NE
Rozměry vozidla		
Délka vnější [mm]	maximálně 5 000	ANO, 4 697 mm
Výška vnější [mm] s rampou VRZ	maximálně 1 900	ANO, 1 775 mm
Šířka vnější [mm]	maximálně 2 100 se zpětnými zrcátky	ANO, 2 087 mm
Rozvor [mm]	maximálně 2 900	ANO, 2 788 mm
Zavazadlový prostor	minimálně 700 l	ANO, 720 l
Kabina		
autorádio s bluetooth a handsfree funkcionalitou pro hlasovou komunikaci s mobilními telefony, ovládání telefonu a práce s daty (kontakty, volaná čísla apod.) nejsou podmínkou. Výhodou je též párování s větším počtem telefonů.		ANO, infotainment navigační systém s rádiem Amundsen
Nastavení sklonu sloupku řízení podélně i svisle		ANO/NE
Vozidlová GPS s aktuálními automapami ČR, integrovaná v palubní desce, doživotní bezplatná licence na její aktualizaci (navigace) v ceně.		ANO, infotainment navigační systém Amundsen
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním v klíči		ANO/NE
4x klíč k vozidlu		ANO/NE
Bezklíčové zapalování vozidla		ANO/NE
V prostoru před spolujezdcem 2x 12V a 4x USB (min. 2 A / 1 USB) na palubní desce uprostřed 2x 12V. Konzole za řadící pákou 2x USB (min. 2 A / 1 USB) a 1x zdroj napětí 230 V s výkonem min. 300W.		ANO/NE

Elektrika ve střední vestavbě - 2x USB (min. 2 A / 1 USB) a 1x zdroj napětí 230 V s výkonem min. 300W. Zavazadlový prostor - 4x USB (min. 2 A / 1 USB) a 1x zdroj napětí 230 V s výkonem min. 300W.	
Dobíjecí systém vozidla pro externí dobíjení, vnější samoodpojovací zásuvku umístit do zadní části vozidla dle dohody s koncovým uživatelem, zobrazení stavu nabití baterie.	ANO/NE
Systém zamykání nastartovaného vozu s funkcí zabránění odjetí vozidla neoprávněnou osobou.	ANO/NE
3x rozvody LAN po vozidle dle dohody s koncovým uživatelem	ANO/NE
1 x držák RAMMOUNT pro intel skin SAMSUNG MBT + TABLET, umístění před spolujezdcem.	ANO/NE
Za středovou konzoly vozidla systém BLAC-RAC na 2ks zbraní – 2x HK MP7 / G36 /MP5, zbraň bude umístěna v uzamykatelném držáku, přesné umístění konzultovat s koncovým uživatelem.	ANO/NE
Na zástavbě ve střední části místo sedadla vzadu systém BLAC-RAC na 2ks zbraní – 2x vrhač, zbraň bude umístěna v uzamykatelném držáku, přesné umístění konzultovat s koncovým uživatelem.	ANO/NE
Klimatizace automatická dvouzónová.	ANO/NE
Přední parkovací senzory.	ANO/NE
Zadní parkovací senzory.	ANO/NE
Zadní parkovací kamera.	ANO/NE
Tempomat.	ANO/NE
LED světlomety.	ANO/NE
Gumové podlahy pro celé vozidlo.	ANO/NE
Okna za B sloupkem s výjimkou okna na pátých výklopných dveřích opatřit bezpečnostní fólií proti rozbití, tloušťka min. 100 mikronů včetně doložení ATESTU.	ANO/NE
Zatmavená okna od B sloupku, stupeň zatmavení bude upřesněn.	ANO/NE
Elektrické ovládání předních a zadních oken.	ANO/NE
Zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána.	ANO/NE
Možnost vypnutí signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů.	ANO/NE
Nezávislé přídavné topení.	ANO/NE
Přední mlhové světlomety.	ANO/NE
Sluneční clony před řidičem a spolujezdcem opatřit organizéry.	ANO/NE
Povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.	ANO/NE
Demontovatelná přepážka mezi zadní sedadla a zavazadlový prostor.	ANO/NE

Policejní úprava

Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (v současnosti Vyhláška č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci:

Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré

ANO/NE

barvy přibližně odpovídající RAL 5017); Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026); Požadované odstíny reflexních polepů odpovídají novým požadavkům vedení Policie ČR. Černá fólie: nereflexní černá fólie – (přibližně odpovídající RAL 9011) – pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál je uveden v příloze zadávací dokumentace. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25% plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel.	
Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdce, bez nutnosti zásahu servisního mechanika.	ANO/NE
Možnost vypínání denního svícení dle pot. koncového uživatele.	ANO/NE
Dodatečná LED osvětlení prostoru řidiče, spolujezdce a levého zadního sedadla se snadným ovládáním, celkem 3 samostatně ovládaná osvětlení.	ANO/NE
Dodatečné samostatně vypínatelné LED osvětlení zavazadlového prostoru umístěné tak, aby zabezpečovalo rovnoměrné osvětlení celého prostoru.	ANO/NE
Dodatečné samostatně vypínatelné LED osvětlení umístěné na vnitřní stranu pátých dveří, aby zabezpečovalo rovnoměrné osvětlení celého prostoru pod pátými dveřmi při jejich otevření, s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru.	ANO/NE
Adaptibilní podvozek.	ANO/NE
Speciální kladívko na rozbíjení oken a rozfíznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné na každé straně vozidla, místění dle dohody s koncovým uživatelem.	ANO/NE
Rampa s dvojitým majákem modročervené barvy, s čirými kryty, s LED technologií s max. výškou těla rampy 80 mm, s maximálně možným počtem LED světel. Majáky na rampě musí mít dvě úrovně svítivosti (denní a noční režim) a splňovat EHK č. 65 a EHK č. 10.	ANO, rampa WHELEN Liberty II modročervené barvy, plnicí EHK č. 65 a EHK č. 10, plnicí kompletně zadání
Dopředu červeně svítící diodový dvouřadový více nápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslující jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod.). Displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovat do přední části světelné rampy vozidla.	ANO, programovatelný displej FD Protector8, plnicí kompletně zadání
Dozadu červeně svítící diodový dvouřadový více nápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis minimálně 15-ti předem definovaných textů (vykreslující jednou nebo dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů). Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod.). Displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 7 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej integrovat do zadní části světelné rampy vozidla.	ANO, programovatelný FD Protector8, plnicí kompletně zadání
Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být	ANO/NE

uzpůsobena tak, aby nevytvářela rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla.	
Rozhlasové zařízení (rozhlasové zařízení musí umožňovat funkci zvláštního výstražného zvukového zařízení s generátorem tónů s minimálním výkonem 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP a reprodukci mluveného slova prostřednictvím mikrofonu se spínačem integrovaného do dálkového ovládání) a reproduktoru s minimálním akustickým tlakem (při jmenovitém výkonu 100 W a vzdálenosti 1m od zdroje 105dB příloha 12, odst. 10 vyhl. č. 341/2014 Sb.). Reproductor umístěn skrytě v přední části vozidla.	ANO, siréna vč. rozhlasového zařízení WHELEN HHS4200 + 1x 100 W reproduktor WHELEN SA315
1x modrá na pravé straně a 1x červená na levé straně výstražná světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné vpředu, např. v čelní masce, splňující EHK č. 65 a EHK č.10.	ANO, 2x výstražná doplňková světla WHELEN ION T
1x modrá na pravé straně a 1x červená na levé straně výstražná světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně 1x) splňující EHK č. 65 a EHK č.10. 1x modrá na pravé straně a 1x červená na levé straně výstražná světla s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v zadní části obou boků vozidla (co nejvíce vzadu, na každé straně 1x) splňující EHK č. 65 a EHK č.10;	ANO, 4x výstražná doplňková světla WHELEN ION T
Modročervené výstražné světlo s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné za předním sklem, splňující EHK č. 65 a EHK č.10;	ANO, 2x výstražné doplňkové světlo 1x WHELEN ION T
1x modrá výstražná světla na pravé straně a 1x červená výstražná světla na levé straně s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné na spodní hraně víka zavazadlového prostoru po otevření těchto dveří splňující EHK č. 65 a EHK č.10;	ANO, 2x výstražná doplňková světla WHELEN ION T
1x modrá výstražná světla na pravé straně a 1x červená výstražná světla na levé straně s technologií LED (min. 8 LED diod) umístěné v zadní části vozidla, splňující EHK č. 65 a EHK č.10;,, umístění bude upřesněno	ANO, 2x výstražná doplňková světla WHELEN ION T
Bílé, samostatně vypínatelné, osvětlení prostoru vedle vozidla (pracovní světlo) , na obou stranách vozidla.	ANO, bílé, samostatně vypínatelné osvětlení prostoru vedle vozidla (pracovní světlo), na obou stranách vozidla
V zadní části vozu přisvit při couvání.	ANO/NE
Zelené LED světlo (identifikační proužek) za čelní a zadní sklo s nezávislým ovládáním.	ANO/NE
Ovládání světelné rampy, doplňkových výstražných světel a rozhlasového zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu; umístění po dohodě s koncovým uživatelem.	ANO/NE
Ovládání programovatelného displeje musí být opatřeno dotykovým displejem znázorňující aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce; umístění po dohodě s koncovým uživatelem, musí umožňovat ovládání programovatelného LED panelu samostatně v přední a zadní části světelné rampy, uchycení ve vozidle pomocí magnetu.	ANO/NE
Jednotlivé melodie výstražného akustické signalizace musí být možné zapnout, vypnout a přepínat na volantu vozidla (např. pomocí klaksonu vozidla).	ANO/NE
Polepy na střechu vozidla a na přední a zadní nárazník (volací znak).	ANO/NE

Vozidlová radiostanice

Do každého vozidla se požaduje dodání 2x instalace montážní sady mobilního terminálu pro radiostanici MATRA, přičemž jedna montážní sada je včetně GPS přijímače a zabudování držáku ovládacího panelu CH do kapličky nebo DIN, podle možností konkrétního vozidla.

Umístění celé kabeláže a 2x radiobloku musí být v provedení zabraňujícím mechanickému poškození – umístění radiobloků se předpokládá v prostoru rezervy.

Složení předmontáže: kompletní montážní sada pro vozidlový radioterminál Matra, dodavatel firma Pramacom Prague, s.r.o., zálohovací napájecí zařízení TBÚ (pouze v případě, že ve vozidle nebude záložní autobaterie), magnet na uchycení mikrofону, je požadováno vozidlo dodat s typem antény VA 66 - 3,5m kabel, BNC 5/8λ (případně antény se stejnými parametry, napájený GPS přijímač připojený na servisní konektor radiobloku BER RS232 (minimální citlivost SIRF III). Jiné řešení není přípustné.

Samotná realizace montáže bude probíhat dle výsledů kontrolních dnů dle požadavků koncového uživatele a možností montáže do konkrétního vozidla.

ANO/NE**Bezpečnost**

ABS, ASR, ESP, EDS – nebo systém plnící stejnou funkci dle názvosloví výrobce vozidla, variabilní nastavení podvozku (minimálně tlumiče).

ANO, ABS, ASR, ESC (ESP), EDS, adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control)

Posilovač řízení.

ANO/NE

Čelní airbag řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové a kolenní airbagy řidiče.

ANO/NE

Za B sloupkem hlavové airbagy

ANO/NE

Asistent hlídání mrtvého úhlu.

ANO/NE

Asistent rozjezdu do kopce.

ANO/NE

Zrušit funkci „asistent změny jízdního pruhu“ pokud vozidlo tuto funkci má.

ANO/NE (nemá tuto funkci)

Kontrola tlaku v pneumatikách.

ANO/NE

Třetí brzdové světlo.

ANO/NE

Vybavení vozidla – uvedeno dohromady pro obě vozidla (některé vybavení bude pořizováno do obou vozidel, některé bude přesouváno mezi vozidly)

2x speciální výsuvná zástavba v zavazadlovém prostoru vozidla. Nutná konzultace se zadavatelem.

Minimální zatížení zástavby 300 kg.

Výsuv minimálně za zadní hranu vozu.

Aretace výsuvu ve vysunuté pozici.

Vestavba z lehkých kovových slitin – rybinový systém, umožňující změnu uspořádání dle požadavků koncového uživatele.

Požadujeme doložit počítačově vygenerovanou vizualizaci zadní zástavby ve vysunutém i zasunutém stavu minimálně v půdorysu a bokorysu vozidla.

ANO, 2x speciální výsuvná zástavba, výroba „na míru“, plnící kompletně zadání

2x speciální zástavba vpravo za B sloupkem vozidla. Nutná konzultace se zadavatelem. Pravé zadní sedadlo bude nahrazeno zástavbou na míru určenou pro umístění výbavy. V rámci zástavby bude umístěn uzamykatelný prostor pro přepravu munice. Průhledný krycí panel až do výšky stropu vozidla, chránící posádku před zásahem předmětem z úložného prostoru. Do tohoto segmentu umístění 2 ks držáků dlouhých zbraní. Přesné umístění konzultovat s koncovým uživatelem. Požadujeme doložit počítačově vygenerovanou vizualizaci zástavby vpravo za B sloupkem minimálně v půdorysu a bokorysu vozidla.		ANO, 2x speciální zástavba, výroba „na míru“, plnění kompletně zadání
2x speciální zástavba mezi předními sedadly. Nutná konzultace se zadavatelem. Úprava sériově montovaného panelu nahrazením speciálním panelem dle požadavku koncového uživatele. Do tohoto panelu umístění elektroinstalace (viz. výše) a 2 ks držáků dlouhých zbraní. Požadujeme doložit počítačově vygenerovanou vizualizaci zástavby mezi předními sedadly minimálně v půdorysu a bokorysu vozidla.		ANO, 2x speciální zástavba, výroba „na míru“, plnění kompletně zadání
1x tiskárna	Epson Wortforce WF-100W	ANO/NE
1x MBT	Samsung Galaxy S9	ANO/NE (Samsung Galaxy S10, viz vysvětlení ZP č. 1)
1x tablet	Samsung Galaxy TAB S4 10,5 LTE 4GB RAM	ANO/NE
1x megafon	Po dohodě s koncovým uživatelem	ANO, 1x megafon Auna MEGA080USB 80 W
2x teleskopický žebřík	Po dohodě s koncovým uživatelem	ANO, 2x teleskopický žebřík
1x hydraulika pro otevírání dveří	Libervit OPM71 + manuální pumpa + přepravní kufr	ANO/NE
1x beranidlo	Po dohodě s koncovým uživatelem	ANO/NE
1x sada vstupních prostředků	Po dohodě s koncovým uživatelem	ANO/NE
2x přenosné taktické osvětlení	PELI 9490	ANO/NE
2x výstražná led diodová magnetická světla	sada 6ti ks v kufru s centrálním dobíjením (puky) EuroLamp L-DS-PACK-AMBER	ANO/NE
4x přepravní kufr	PELI 2450	ANO/NE
2x přepravní kufr	PELI 2620	ANO/NE
15x elektronický chránič sluchu	3M Peltor contact XPI bez připojení na ruční RDST	ANO/NE
2x CO detektor	Scott Protege ZM	ANO/NE
1x dozimetr	Osobní elektronický dozimetr SOR/R022	ANO/NE

Účastník bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Účastník **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Konkrétní údaj (oranžová barva): při požadavku např. výkon min. 100 kW účastník uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový účastník uvede např. zážehový.

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model účastník uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud účastník splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás účastník uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Účastník může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Požadovaný automobil musí být schválený pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Požaduje se záruka:

- pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný automobil minimálně 2 roky (24 měsíců) nebo 150.000 kilometrů,
- záruční lhůta na lak minimálně 3 roky (36 měsíců),
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců),

Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servise v Praze a středoečeském kraji po dobu 10 let od data převzetí,

Potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku,

V nabídce předložit kopii Osvědčení o schválení technické způsobilosti nabízeného typu vozidla a Základní technický popis schváleného typu vozidla, v případě změny schválení nabízeného typu také Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným Základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min./max.

7. ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Nevyžaduje se

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- a.) Vozidla musí být předaná v prostorách prodávajícího na území České republiky
- b.) Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis
- c.) Termín dodání nejpozději do 15. prosince 2020
- d.) Dodaná vozidla musí být výhradně nová, z aktuální produkce

9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – odbor pohotovostní motorizovaná jednotka

10. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Smluvní pokuty pro případ nedodržení termínu dodání a možnost odstoupit od smlouvy v případě nedodání faktury tak, aby mohla být proplacena nejpozději do 31. 12. 2020.

11. DALŠÍ POŽADAVKY

Nejsou

12. HODNOCENÍ


Jako základní hodnotící kritérium se navrhuje ekonomická výhodnost nabídky s využitím těchto dílčích hodnotících kritérií:

- a.) Cena nabídky (v Kč) – významový poměr (váha) 80 %
- b.) Celková záruka na veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily bez omezení počtu ujetých kilometrů (v měsících) - významový poměr (váha) 20 %

K hodnocení využít bodovou metodu, kdy:

- a.) Nejnižší cenová nabídka získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{nejnižší cenová nabídka} / \text{cena dané nabídky} \cdot 100$
- b.) Nabídka s nejdelší zárukou na veškeré věcné (mechanické) a právní vady získá 100 bodů, ostatní podle vzorce: $\text{délka záruky dané nabídky} / \text{nejdelší záruka} \cdot 100$

13. OBRAZOVÁ DOKUMENTACE



Rozmístění VRZ na vozidle.

V Praze dne 10 -02- 2020

