

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a následně zákona č. 89 / 2012 Sb. - občanský zákoník
v platném znění

č. prodávajícího: **151/20**

č. kupujícího: **8 / 2020**

Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem spol.

IČ: 44792247

DIČ: CZ44792247

Tel.: 493 546 434

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528
dále jen „prodávající“

a

Kupující:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Jiráskova 35

757 59 Valašské Meziříčí

zastoupená jednatelem: Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti

IČ : 268 20 218

DIČ: CZ 268 20 218

Tel.: 571 612 102

Fax: 571 612 114

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 27627, datum zápisu: 12.11.2003

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks Nástavba pro přepravu, dávkování a rozprostírání asfaltových obalovaných směsí: TERMO 7 H2Š

Dodávka kompletně nového stroje

(technická specifikace viz příloha č. 1 ke KS č. 8 / 2020)

Článek II.**Kupní cena**

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému předmětu smlouvy. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Předmět smlouvy pokládají smluvní strany za dodaný, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena předmětu smlouvy:

	Kč bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
SYKO Termo 7 H2Š	899 000,00	188 790,00	1 087 790,00

6. Cena předmětu smlouvy obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího v minimálním rozsahu 1 hodiny.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek III.**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura (včetně DPH), která slouží prodávajícímu, jako jistina kupujícího pro případ, že by kupující jednostranně odstoupil od smlouvy nebo, že by odmítal zboží bezdůvodně převzít.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Lhůta splatnosti faktury činí **14 dnů**.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení kupujícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek IV.**Doba plnění a dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do **30. června 2020**.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu – min. 3 pracovní dny předem k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny předmětu smlouvy.

4. Kupující nemá právo dodaný předmět smlouvy v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně předmět smlouvy převzít, je prodávající oprávněn předmět smlouvy nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého předmětu smlouvy je splněn závazek prodávajícího předmět smlouvy dodat.
5. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího, to je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek V.

Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na celý předmět smlouvy 24 měsíců bez vyjmutí jakékoli součásti předmětu smlouvy a na dovybavení předmětu smlouvy po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí předmětu smlouvy. Není-li den převzetí předmětu smlouvy totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí předmětu smlouvy má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí předmětu smlouvy od kupujícího, předmět smlouvy prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu předmětu smlouvy jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení závady a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závad: KOBIT. spol. s r.o.. provoz Konecchlumského 1100. 506 01 Tišín.
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Jestliže celková dodávka předmětu smlouvy obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
7. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.
8. Prodávající se zavazuje zahájit záruční opravu v rozmezí 24 hodin od nahlášení. Toto se netýká objednávaných rozsáhlých oprav nebo havárií v záruční době.
9. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

Článek VI.

Nebezpečí škody na výrobku

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem smlouvy a kupující porušil smlouvu tím, že předmět smlouvy nepřevzme.

**Článek VII.
Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním předmětu smlouvy oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy, které mělo být dodáno, za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodaný předmět smlouvy je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

**Článek VIII.
Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

**Článek IX.
Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

Ve Valašském Meziříčí dne 2.3. 2020

V Jičíně dne 6.3.2020

jednatel společnosti

jednatel společnosti

Příloha č. 1 ke KS: Technická specifikace předmětu

Nástavba pro přepravu obalované směsi SYKO 7H TERMO

Požadavek technické výbavy:	Splňuje ANO / NE	Skutečně nabídnutá hodnota
Nástavba na vozidlo TATRA 815 typ T815 - 2, 221R25, RZ 3Z8 2057, VIN: TNU221R259K044852	ANO	
Geometrický objem korby cca 7 m ³	ANO	7
Pohon od hydrauliky podvozku (vozidlo je vybaveno hydraulikou s LS regulací – nástavba musí řídit množství čerpadlem dodávaného oleje)	ANO	
Vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení z nerezové oceli	ANO	
Dvojitý plášť korby s vyhříváním obsahu korby nezávislým naftovým topením o výkonu cca 7 kW + topení od výfuku podvozku	ANO	7 kW
Vynášecí zařízení - 2 šneky o minimálním Ø 300 mm	ANO	
Výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m ³ /min. - 0,8 m ³ /min. (dle otáček motoru vozidla)	ANO	0,2 - 0,8 m ³ /min
Vzduchem ovládané zadní uzavírací zařízení pro dávkování balené směsi	ANO	
Ochranný kryt závěsu	ANO	
Provedení nástavby s minimální členitostí ploch - na nástavbě budou eliminována místa, kde by se hromadil nebo zůstával materiál	ANO/NE	
Možnost nouzového ručního nastavení při poruše ovládání	ANO	
Odklopná izolovaná střecha pro nad zásobníkem s hydraulickým ovládáním ze země	ANO	
Přístupový žebřík pro kontrolu stavu materiálu v násypce	ANO	
Plastová schránka na nářadí a příslušenství	ANO	
Ovládání nástavby pro práci a řízený výdej balené směsi je umístěno v zadní části vozidla - na zadní stěně nástavby, co nejbliž obsluze zařízení	ANO	
Elektrické spoje budou chráněny ochranným lakem a ostatní elektrické prvky v antikoročním provedení	ANO	
Nejvíce exponovaná místa budou vyrobena z nerezů	ANO	
Vnitřní plochy korby ošetřeny proti opotřebení otěruvzdorným nástříkem	ANO	
Světelná bezpečnostní LED šipka / kříž vzadu na nástavbě včetně dokladu o schválení používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy	ANO	
2 ks oranžové LED majáky na zadní části nástavby včetně dokladu o schválení používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy	ANO	
Odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby	ANO	
Barevné provedení – oranžová RAL 2011	ANO	
Výstražné reflexní značení nástavby	ANO	
Montáž na vozidlo, seřízení a oživení	ANO	
Zaškolení obsluhy	ANO	
Nástavba bude mít osvědčení výměnné nástavby	ANO	

Nástavba uzpůsobena pro přepravu, uchování, dávkování a rozprostírání asfaltových obalovaných směsím při opravách vozovek

provedení a vybavení nástavby

- nástavba na vozidlo TATRA 815, typ T815 - 2, 221R25, RZ 3Z8 2057
- geometrický objem korby 7 m³
- pohon od hydrauliky podvozku (nástavba řídí množství čerpadlem dodávaného oleje)
- vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení z nerezové oceli
- dvojitý plášť korby s vyhříváním obsahu korby nezávislým naftovým topením o výkonu ca 7 kW+ topení od výfuku podvozku
- vynášecí zařízení - 2 šneky Ø 300 mm
- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m³/min. - 0,8 m³/min. (dle otáček motoru vozidla)
- zadní výpustné a dávkovací zařízení pro řízený výdej obalované směsi (čelistová výpust'), ovládané vzduchem

- ovládání funkcí ze zadní části nástavby včetně regulace množství
- možnost nouzového ručního nastavení při poruše ovládání
- ochranný kryt závěsu
- Elektrické spoje chráněny ochranným lakem a ostatní elektrické prvky v antikorozním provedení
- odklopná izolovaná střecha pro nad zásobníkem s hydraulickým ovládáním ze země
- přístupový žebřík pro kontrolu stavu materiálu v násypce
- plastová schránka na nářadí a příslušenství
- světelná bezpečnostní LED šipka / kříž vzadu na nástavbě
- 2 ks oranžové LED majáky na zadní části nástavby
- odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby
- nástavba upravena pro montáž již vlastněným zařízením pro rozprostírání obalované směsi
- barevné provedení – oranžová RAL 2011
- výstražné reflexní značení nástavby
- montáž na vozidlo, seřízení a oživení
- zaškolení obsluhy