

Kupní smlouva

1. Smluvní strany

Kupující : Skládky Bystřice, s.r.o.

Zastoupena: [REDACTED]

Sídlo firmy: Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 26227959

DIČ: CZ26227959

Bankovní spojení: ČS pobočka Bystřice p.H.

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku
spisová značka C 38134 vedená u Krajského soudu v Brně.

(dále jen kupující)

a

Prodávající: Zoeller Systems s.r.o.

Zastoupena: [REDACTED]

Sídlo firmy: Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany – Kuří

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 46349413

DIČ: CZ46349413

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku
Spisová značka: C 10792 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen prodávající)

uzavřely tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zlepšení systému nakládání s odpady II.**“

2. Předmět smlouvy - zboží

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží –

- Dodávka jednoho kusu svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad
 - Typové označení podvozku: TGS 28.360 6X4H-4 BL
 - Typové označení nástavby: MEDIUM XLSi
 - Typové označení vyklápěče: ZOELLER 2301

2. Předmětem dodávky také je:

- veškeré příslušenství vozidla nutné nebo obvyklé k jeho řádnému užívání
- doprava vozidla do sídla zadavatele,
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,
- bezplatný servis a opravy po dobu dodavatelem poskytnuté záruky za jakost.
- dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v 1 vyhotovení v tištěné verzi
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla,
- likvidace odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací této veřejné zakázky,
- předání záručních listů vozidla a všech jeho částí v českém jazyce.

3. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Požadované technické parametry vozidla, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zboží musí ve všech parametrech odpovídat technické specifikace uvedené v příloze č. 1.

3. Doba a místo plnění:

1. Doba plnění

Prodávající se zavazuje předat předmět kupní smlouvy kupujícímu takto:

- Svozové vozidlo na svoz komunálního odpadu s vyklápěčem blíže specifikováno touto kupní smlouvou do 36 týdnů od uzavření této kupní smlouvy.

Prodávající má právo dodat předmět kupní smlouvy před výše uvedenou dobou plnění, avšak kupující není povinen uhradit kupní cenu dle čl. 4 této smlouvy dříve, než nastane doba plnění v čl. 3 této smlouvy stanovená

2. Místo plnění:

Skládka Bystřice, s.r.o., Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem.

3. Organizace dodávky zboží

Kompletní převjímkú zboží, dokumentaci, servis celku a zaškolení zabezpečuje: (doplňí kupující v den podpisu smlouvy)

Kompletní dodávku zboží, dokumentaci a zaškolení zabezpečuje:

Společnost: Zoeller Systems s.r.o

Kontaktní osoba: ██████████

Adresa: Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany – Kuří

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

4. Zaškolení:

Prodávající poskytne kupujícímu zaškolení. Obsahem bude praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu (pro pokrytí vícesměnného provozu) v místě kupujícího (běžné provozní úkony, údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).

4. Cena - Platební podmínky:

1. Cena zboží dle čl. 2 této smlouvy

	cena bez DPH v Kč	Cena a sazba DPH	cena včetně DPH v Kč
Svozové vozidlo na svoz komunálního odpadu s vyklápěčem	4 417 060	927 583	5 344 643

Záloha nebude poskytnuta.

Cena celkem je nejvýše přípustná a nepřekročitelná za splnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na předmětné zboží.

Cena zahrnuje též cenu servisu a veškerých nákladů spojených s úkony uvedenými v čl. 7 této smlouvy po celou záruční dobu.

Na základě výzvy k odběru předmětu plnění, bude po protokolárním předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím vystavena faktura, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. Vozidlo bude kupujícím uhrazeno až po bezvadném převzetí vozidla od prodávajícího.

Splatnost faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena. Ve sporných případech se má za to, že došla třetí den po odeslání prodávajícím. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího. Pokud k doručení faktury prodávajícího dojde před uplynutím dohodnuté doby plnění dle čl. 3 této smlouvy, má se za to, že splatnost této faktury je 60 dnů ode dne, kdy nastala dohodnutá doba plnění dle čl.3 této smlouvy.

Právo na zaplacení zboží dodané dle této smlouvy vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku – předáním zboží bez vad v souladu s touto smlouvou.

5. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně dva týdny před termínem předání.

Zboží bude předáno v bezvadném stavu na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Zboží nelze považovat za bezvadné, pokud nebudou splněny všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Při předání a převzetí zboží bude řádně zaškolená budoucí osádka vozu.

6. Sankce za porušení smluvních vztahů

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Úrok z prodlení pokrývá případnou škodu způsobenou prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury prodávajícího.

Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat zboží řádně – v bezvadném stavu a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokuty ve výši 0,05% z kupní ceny vozidla za každý započatý týden prodlení prodávajícího, a to až do doby dokončení a předání a převzetí zboží, nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, s níž je spojeno právo kupujícího požadovat zaplacení smluvní pokuty.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

7. Odpovědnost za vady - záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku na zboží, že toto je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením nebo nevhodným užíváním.

Záruční doba se sjednává:

Na nástavbu a vyklápěč po dobu 30 měsíců ode dne převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím

Na podvozek po dobu 12 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů

Na pohonný řetězec (motor, převodovka, hnané nápravy.) po dobu 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu po dobu běhu záruční doby za jakost záruční servis na předmětné zboží, Úkony záručního servisu se prodávající zavazuje poskytovat pro:

- Svozové vozidlo na svoz komunálního odpadu s vyklápěčem na adrese Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem.

Všechny vady je prodávající povinen začít odstraňovat ve lhůtě nejpozději do 1 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

Bezplatný záruční servis se nevztahuje pouze na výměnu opotřebovaných pneumatik a opotřebovatelné díly tzn. dorazy, vymezovací prvky, kluzné prvky, stírací a těsnící gumy, hydraulické vedení centrálního mazání, ochranné, výstražné, zákazové prvky a obdobný spotřební materiál.

Součástí bezplatného záručního servisu je i zabezpečení přepravy nepojízdného vozidla z místa zjištěné nepojízdnosti vozidla do místa opravy vozidla. Bezplatný záruční servis bude prodávající poskytovat jen v případě, že kupující bude zboží používat a provozovat v souladu s návodem k obsluze prodávajícím mu předaným a umožní provádět prodávajícímu plánované záruční servisní prohlídky min. 2 x za kalendářní rok v délce trvání maximálně dvou kalendářních dnů za jednu servisní prohlídku.

Kupující oznamuje vady zboží prostřednictvím kontaktů v této smlouvě uvedených, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Prodávající se zavazuje, že uhradí kupujícímu v plné výši škody, které mu budou způsobeny vadným provedením zboží nebo vadou zboží.

Vada se považuje za odstraněnou, pokud zboží dodané prodávajícím dle této smlouvy je opět jako plně funkční předáno k užívání kupujícímu.

Prodávající se zavazuje kupujícímu zajistit kompletní servis vozidel po ukončení záruční doby po dobu min. 10 let od převzetí vozidla.

Podstatné náležitosti záručního a pozáručního servisu:

Jedná se o služby, které vyžaduje a garantuje výrobce, resp. dodavatel techniky, které přispívají k zajištění bezporuchovosti, provozuschopnosti a jakosti daného zboží. Jedná se např. o inspekční, diagnostické a opravářské služby, seřizování zařízení za účelem zabezpečení potřebné účinnosti, přesnosti a jakosti, o technickou pomoc k zajištění bezvadné funkčnosti zboží, technicko-poradenské činnosti popřípadě instruktáže obsluhy.

8. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají právo odstoupení kupujícího od této smlouvy z důvodu, že zboží nabídnuté prodávajícím kupujícímu k převzetí nebude splňovat všechny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

9. Pojištění

Prodávající se zavazuje veškeré pojistné události vznikuvší v důsledku vadného zboží uplatnit u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

10. Ostatní ujednání

Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V případě, že prodávající neodstraní závadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

Prodávající souhlasí s možností návštěv kupujícího při vlastní rozpracovanosti zboží případně po dohodě i u výrobců komponent, a to na náklady prodávajícího a dále zajistí účast zástupců kupujícího při převímce a funkční zkoušce zboží u prodávajícího. Zboží se považuje za bezvadně dokončené tehdy, bude-li tato zkouška úspěšně provedena.

Prodávající se zavazuje dodat jako součást vozidla následující dokumentaci:

- 1x CoC list na nástavbu s vyklápěčem,
- 1x CoC list na podvozek
- 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), (1x tištěná verze)

- 1x Servisní knížka podvozku (potvrzené základní údaje o vozidle, konkrétní intervaly a rozsah servisních prohlídek s konkrétními servisními úkony, servisní doklady, záruční list)
- 1x Dodací list.
- osvědčení Ministerstva dopravy o technické způsobilosti vozidla.
- Předávací protokol obsahující seznam všech částí dodaného zboží a dokumentace k vozidlu.
- Doklad o zaškolení posádky

Změna této smlouvy je možná pouze v případě dodržení všech podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění a poskytovatelem dotace kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující.

Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinného v době uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Přílohy

Příloha č. 1 Požadované technické parametry vozidla

Za prodávajícího:

V Říčanech

dne 11.03.2020

Za kupujícího:

V Bystřici pod Hostýnem

dne 12.03.2020

Zoeller Systems s.r.o.
 - Prodej -
 Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany - Kuří
 tel.: +420 323 619 076
 fax: +420 323 619 010
 DIČ: CZ46349413



Skládka Bystřice, s.r.o.
 Cihelna 1600
 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 DIČ: CZ26227959

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Požadavek zadavatele	splňuje	nesplňuje
Nástavba s lineárním stlačováním odpadu	ANO	
Objem nástavby min. 22 m³	ANO	
Automatické centrální mazání včetně elektrického čerpadla	ANO	
4x LED maják na nástavbě s ochranným krytem	ANO	
Kamera vzadu na nástavbě s barevným samostatným LCD monitorem v kabině (monitor odděleně od ovládacího terminálu nástavby)	ANO	
Hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení vně nakládacího prostoru, přístupné z boční strany vozidla (zabránění kontaktu)	ANO	
Výtlačný štít se stírací lištou na každé straně	ANO	
Vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 160 mm od podlahy	ANO	
Vana z otěruvzdorného materiálu, tl. plechu min. 8 mm	ANO	
Údržbová dvířka vpředu na nástavbě	ANO	
Nakládací vana a sběrná nádrž s vypustnými uzávěry	ANO	
Zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče	ANO	
Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO	
Propojení nástavby a podvozku prostřednictvím CAN BUS	ANO	
Vyprazdňování odpadu při vykládce z kabiny vozidla	ANO	
Možnost regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině	ANO	
El. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin	ANO	
Bezpečnostní stupačky s blokadí rychlosti a zpátečky	ANO	
Obouruční zavírání zadního dílu	ANO	
Oblé boky a ploché dno zásobníku na odpad.	ANO	
Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1+A2 a nařízení vlády č. 176/2008 Sb. A směrnicí 89/392 EHS	ANO	
Nádrž na vodu 25 litrů	ANO	
Barva RAL 1013	ANO	

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Vyklapěč	ANO	
Automatický dělený hřebenový vyklápěč pro vyprazdňování nádob	ANO	
Přípevnění na nástavbu dle DIN 30 731	ANO	
Klopný pohyb nádob zabezpečen hřebenovým převodem	ANO	
Spojování zdvihacích vozíků pomocí čepu, který je ovládán sklopným ramenem pro uchycení kontejnerů 1100 l	ANO	
Zdvihací síla pro malé nádoby min. 130 kg, pro velké nádoby min. 600 kg	ANO	
Časový cyklus vyprazdňování cca 7 sec (110 – 240 l) a cca 12 sec. (1100 l)	ANO	
Zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami	ANO	
Příprava pro vážicí zařízení	ANO	
Oboustranné ovládání pomocí tlačítek	ANO	
Připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby	ANO	
Boční plastové ochranné clony pro zabránění kolize obsluhy s vyklápěčem	ANO	
Hydraulické ovládání horního dorazu odpadních nádob	ANO	
Automatické zvednutí zdvihacího vozíku vyklápěče do převozní při zařazení rychlosti a zpuštění vozíku při zařazení neutrálu	ANO	
Pojištění proti přetížení nádob	ANO	
Automatické centrální mazání napojené na centrální automatické mazání nástavby	ANO	
Barva RAL 1013	ANO	

Podvozek	ANO	
Rozvor náprav min. 3900 mm	ANO	
Celková přípustná hmotnost max. 27000 kg	ANO	
Přední náprava zalomená s hydrostatickým pohonem	ANO	
Motor o výkonu min. 235 KW EURO6	ANO	
Vodící plech proti víření prachu	ANO	
Přídavný palivový filtr s odlučovačem vody, vyhříváný	ANO	
Výfuková roura vyvedená vpravo dolů	ANO	

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Přední pružiny parabolické	ANO	
Zadní odpružení vzduchové pro vysoké těžiště	ANO	
Vlečená náprava říditelná – zdvižná	ANO	
Stabilizátor naklání	ANO	
Palivová nádrž min. 400l a AdBlue min. 60l	ANO	
Boční zábrany proti podjetí	ANO	
Boční osvětlení	ANO	
Ocelový nárazník	ANO	
Vysoušeč vzduchu vyhříváný	ANO	
Kabina řidiče, délka min. 1880 mm	ANO	
Centrální zamykání	ANO	
Zadní stěna kabiny řidiče se 2 okny	ANO	
Vzduchové, odpružené sedadlo	ANO	
Klimatizace	ANO	
Digitální zobrazení nápravového tlaku	ANO	
Automatické řazení převodovky	ANO	
Připojení čerpadla Profil drážkovaného náboje DIN ISO 14-8x32x36	ANO	
2x tlakovzdušné houkačky na střeše kabiny řidiče	ANO	
Barva kabiny RAL 3003	ANO	
Barva podvozku RAL 9011	ANO	