



Dodavatel:		Adresát:	
Fisher Scientific, spol. s r.o. Kosmonautů 324 530 09 Pardubice IČ: 45539928 DIČ: CZ45539928 Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920		Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Pod Paťankou 30/5 166 12 Praha 6	
Odběratel:		Kontaktní osoba: Monika Kondrková	
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Pod Paťankou 30/5 166 12 Praha 6 IČ: 67985874 DIČ: CZ67985874		Pobočka: telefon: 233 109 069 fax: mobil: 722 047 152	
Datum vystavení:	16.3.2020	Zakázka:	ZP200-02930
Platnost do:		Nabídka:	
Termín dodání:		Objednávka odběratele:	e-shop ze dne 28.2.2020
Místo dodání:	Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Monika Kondrková, Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6, tel: 722 047 152	Vystavil:	Romana Sabadošová
Způsob úhrady:	Bankovním převodem	Telefon:	466 798 246
Splatnost:	14 dnů	Referent:	
Doprava:	Dodavatelem		

Prodej zboží bude realizován dle platných obchodních podmínek uvedených v ceníku a E-BUSINESS CENTRU

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
9685.7014	Podnož kovová typ HT pro š.1500 mm, hl.800 mm, v.900 mm se středovou trnoží, jákl 25x25 mm; rozměr: 1490x730x867 mm	3,000	ks	3 420,00	10 260,00	21%
9685.7012	Podnož kovová typ HT pro š.900 mm, hl.800 mm, v.900 mm se středovou trnoží, jákl 25x25 mm; rozměr: 890x730x867 mm	3,000	ks	2 770,00	8 310,00	21%
9685.7013	Podnož kovová typ HT pro š.1200 mm, hl.800 mm, v.900 mm se středovou trnoží, jákl 25x25 mm; rozměr: 1190x730x867 mm	3,000	ks	2 955,00	8 865,00	21%
9640.7521.01	Podnož kovová typ HPP pro pojízdný vozík š.600 mm, v.750 mm Kovová podnož typ "HPP" pro pojízdný vozík, jákl 25x25 mm + kolečka pogumovaná ø75 mm v.102 mm (2x brzděné a 2x nebrzděné) rozměr 560x560x612 mm	2,000	ks	3 150,00	6 300,00	21%
9640.7513.01	Podnož kovová typ HPP pro pojízdný vozík š.900 mm, v.900 mm Kovová podnož typ "HPP" pro pojízdný vozík, jákl 25x25 mm + kolečka pogumovaná ø75 mm v.102 mm (2x brzděné a 2x nebrzděné) rozměr : 860x560x765 mm	1,000	ks	3 420,00	3 420,00	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
9160.2053	Noha kovová jednoduchá průběžná pro v.900 mm rozměr: ø40x867 mm	1,000 ks	335,00	335,00	21%
9690.7104	Podnož kovová typ C pro š.1500 mm, hl.600 mm, v.750 mm Jákl 60x30 mm, rozměr : 1490x560x714 mm	1,000 ks	3 940,00	3 940,00	21%
9685.7112	Podnož kovová typ HT pro š.900 mm, hl.800 mm, v.750 mm se středovou trnoží, jákl 25x25 mm; UPRAVENÝ rozměr: 700x800x750 mm	1,000 ks	2 770,00	2 770,00	21%
9525.8238	Deska Postforming tl.38 mm, š.2700 mm, hl.750-900 mm Rozměr : 2700x750x38 mm.	2,000 ks	5 560,00	11 120,00	21%
9525.8236	Deska Postforming tl.38 mm, š.2100 mm, hl.750-900 mm Rozměr : 2100x750x38 mm.	2,000 ks	4 330,00	8 660,00	21%
9525.8233	Deska Postforming tl.38 mm, š.1200 mm, hl.750-900 mm Rozměr : 1200x750x38 mm.	3,000 ks	2 695,00	8 085,00	21%
9525.8232	Deska Postforming tl.38 mm, š.900 mm, hl.750-900 mm Rozměr : 900x750x38 mm.	2,000 ks	2 025,00	4 050,00	21%
9520.8034	Deska Postforming tl.38 mm, š.1500 mm, hl.600 mm Rozměr : 1500x600x38 mm.	1,000 ks	2 540,00	2 540,00	21%
9520.8031	Deska Postforming tl.38 mm, š.600 mm, hl.600 mm Rozměr : 600x600x38 mm.	2,000 ks	1 025,00	2 050,00	21%
9520.8031	Deska Postforming tl.38 mm, š.600 mm, hl.600 mm Spodní police , UPRAVENÝ rozměr : 526x564x38 mm.	2,000 ks	1 025,00	2 050,00	21%
9700.9182.01	Mycí stůl nerezový, dřez vlevo, rozměr 1200x600x850 mm Nerezový mycí stůl s jedním lisovaným dřezem vlevo (dřez 400x400x250 mm včetně sifonu), nerezová deska se zvýšeným okrajem po obvodu a zadním lemlem v.40 mm, bez otvoru pro baterii, materiál 1.4301 (potravn.nerez) - nerezový plech tl.1 mm a jákl 40x40 mm, dor.elementy pro v.0-50 mm	1,000 ks	14 150,00	14 150,00	21%
9750.9208	Páková směšovací armatura stolní, ramínko 200 mm 2535 039 1035-52D - Páková směšovací armatura stolní, otočné ramínko 200 mm se snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé.	1,000 ks	4 760,00	4 760,00	21%



Celkem bez DPH: 101 665,00 CZK
Dodatková sleva: 0%
Po slevě bez DPH: 101 665,00 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	101 665,00	21 349,65

Celkem k úhradě: **123 014,70 CZK**

Poznámky:

Barevné provedení:

Pracovní deska – Postforming tl.38mm dez.č. bílá perlička (101 PE KRONO)

Kovové prvky - nástřík Komaxit, barva modrá (RAL 5005)

Prosíme o zpětné potvrzení Vašeho souhlasu s dodacím termínem, druhem, množstvím a cenou zboží . Učiňte tak prosím co nejdříve, urychlíte tak vyřízení Vaší objednávky. V případě, že neobdržíme Vaši odpověď do 3 dnů, považujeme obsah tohoto potvrzení za Vámi odsouhlasený.

V dne podpis

1. V souladu se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) představuje toto Potvrzení objednávky potvrzení obsahu uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi (dále jen „Odběratel“) a Dodavatelem.
2. Nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Dodavatele publikované na internetových stránkách www.thermofisher.cz.
3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.
4. Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.
5. Bezpečnostní listy k dodávaným chemikáliím jsou ke stažení na webových stránkách výrobců: www.thermofisher.com, www.acros.com, www.alfa.com, www.pentachemicals.eu, www.lach-ner.com
Pokud potřebujete bezpečnostní list zaslat E-mailem nebo v listinné podobě se zbožím, ozvěte se prosím. Na stejných webových stránkách jsou ke stažení rovněž bezpečnostní listy.