

**SAPELI**

CENTRUM

SMLOUVA O DÍLO č. 20/600/0125 (202100401)

Zhotovitel:

D E T A, spol. s r.o., se sídlem Brno, Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00

IČ: 46992898

DIČ: CZ46992898

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená [REDACTED]

a

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednatel: [REDACTED] vedoucí oddělení 134.1 Hospodářské správy Brno Generálního ředitelství cel, pověřená generálním ředitelem Generálního ředitelství cel č.j. 50249/2019-900000-11 ze dne 9.10.2019

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená: [REDACTED]

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži zboží v objektu Generálního ředitelství cel na adrese: [REDACTED]

Specifikace díla je uvedena v příloze číslo 1, která je oběma smluvními stranami potvrzena a je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a bezvadně provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

II.

Cena díla a platební podmínky

2.1 Cena díla je sjednána a smluvními stranami potvrzena v příloze číslo 1 této smlouvy a činí **celkem 424 590,- Kč včetně 21% DPH** (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc pět set devadesát korun českých).

2.2 Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. [REDACTED]

- 2.3 V případě víceprací vyžádaných a potvrzených objednatelem v Předávacím protokolu bude zhotovitel účtovat částku 400,- Kč za 1 hodinu práce bez DPH. Vícepracemi jsou jakékoliv úpravy dveří a zárubní či stavebních otvorů, které vznikly z důvodů na straně objednatele a nejsou předmětem plnění podle článku I. bod 1.1 této smlouvy.
- 2.4 Dílo jako celek včetně případných víceprací dle odst. 2.3 tohoto článku bude hrazeno na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem bez zbytečného odkladu po provedení díla.
- 2.5 Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odkaz na tuto smlouvu a jako přílohu předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 2.6 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitostí daňového dokladu uvedená v předchozím odstavci tohoto článku. Toto ustanovení se aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty.
- 2.7 Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, neobsahuje-li náležitosti dle odst. 2.5 tohoto článku. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
- 2.8 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9 Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.
- 2.10 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 2.11 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasně nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.

III.

Doba plnění a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do: 31.05.2020**
- 3.2 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost či nesplní ve sjednaných termínech touto smlouvou specifikované podmínky nezbytné pro řádné a včasné plnění závazků zhotovitelem, zavazuje se uhradit zhotoviteli skutečné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s nesplněním či porušením závazků a povinností objednatele a které by zhotovitel při řádném jednání objednatele nevynaložil. Současně se o dobu prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti či se plněním podmínek pro řádné a včasné plnění závazků zhotovitele prodlužuje termín plnění pro dokončení díla.

3.3 Místem plnění (provedení) díla je objekt Generálního ředitelství cel na adrese [REDACTED]

IV.

Provedení díla

- 4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí ve sjednaném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 4.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
- 4.3 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáže-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci, nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil písemně. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 4.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Kontrola provádění díla ze strany objednatele nemá vliv na práva z vadného plnění, jež objednateli náleží podle této smlouvy a podle občanského zákoníku.
- 4.5 Objednatel připraví místo k provedení díla podle dodacích a montážních podmínek, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při zahájení montáže bude proveden zápis do předávacího protokolu o stavu staveniště a jeho připravenosti.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí, že dílo je prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.7 Objednatel má právo, nikoliv však povinnost, převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími užívání, bude-li dohodnut způsob a termín jejich odstranění. O převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
- 4.8 Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé části (stupně) odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
- 4.9 Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a věci určené k provedení díla budou uloženy na místě jejich montáže, přechází nebezpečí škody na nich na objednatele dnem jejich uložení na místě montáže, o čemž zhotovitel vyhotoví dodací list a ten bude podepsán objednatelem i zhotovitelem.

V.

Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel dává objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním díla objednateli.
- 5.2 Práva objednatele ze záruky se řídí v uvedeném touto smlouvou, reklamačním řádem zhotovitele a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a reklamačního řádu má přednost smlouva.
- 5.3 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.

- 5.4 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo montáže (provedení díla) k odstranění vad a nedodělků i poté, co dílo převzal.
- 5.5 Smluvní strany tímto pro smluvní vztah podle této smlouvy výslovně sjednávají následující změny reklamačního řádu, který je přílohou č. 3 této smlouvy:
- Článek 1 reklamačního řádu se nepoužije.
 - Věta v Článku 3 reklamačního řádu „Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace.“ se upravuje následovně: „Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace, původní lhůta se však v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace případně prodlužuje tak, aby neskončila dříve než za 6 měsíců od vyřízení reklamace.“
 - Poslední 2 věty v Článku 3 reklamačního řádu „Lhůtu k uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.“ se nepoužijí, neboť zhotovitel garantuje, že jím dodávané zboží má mnohem delší životnost, než kolik činí délka záruky za jakost.
 - Článek 4 se rozšiřuje o novou větu: „Objednatel má v případě práv z vadného plnění vždy právo volby způsobu reklamace z možností stanovených v § 2106 odst. 1 písm. a) až d) občanského zákoníku.“
 - Poslední 2 věty Článku 4 „Kupující je povinen převzít si reklamované zboží bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace (nejpozději do 10 dnů), po této době je DETA oprávněna účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí DETA kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.“ se nepoužijí, neboť předmětem této smlouvy je dodání zboží včetně montáže a objednatel v případě opravy či výměny zboží splní svůj závazek jedině tak, že opravené či měněné kusy zpětně namontuje. Zhotovitel v žádném případě není oprávněn účtovat si skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.
 - Článek 5 se nepoužije, neboť problematika tohoto článku je již vyřešena větou uvedenou pod písm. d) odst. 5.5 smlouvy: „Objednatel má v případě práv z vadného plnění vždy právo volby způsobu reklamace z možností stanovených v § 2106 odst. 1 písm. a) až d) občanského zákoníku.“
 - Ustanovení Článku 6 se použijí, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou nebo předchozími články reklamačního řádu.
 - Poslední věta Článku 7: „V případě, že dojde mezi DETA a kupujícím ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit výše uvedeným způsobem, může kupující uplatnit svůj nárok u soudu (tj. u určeného rozhodce v obchodních podmínkách nebo místně a věcně příslušnému obecnému soudu).“ se mění následovně: „V případě, že dojde mezi DETA a kupujícím ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit výše uvedeným způsobem, může kupující uplatnit svůj nárok u místně a věcně příslušného obecného soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.“

VI. Sankce

- 6.1 V případě prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody.
- 6.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věštníku

**SAPELI**

CENTRUM

- a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Smluvní strany výslovně sjednávají, že výše úroků v takovém případě odpovídá náhradě škody.
- 6.3 V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost spočívající ve stavební připravenosti pro montáž dveří a zárubní a nezajistí odpovídající prostor pro uložení věcí určených k montáži na místě provádění díla, zaplatí zhotoviteli náklady vynaložené na uskladnění věcí ve výši 10,- Kč za den a 1 ks až do doby, kdy objednatel nedostatky bránící provedení montáže odstraní a zhotovitel bude moci plnit řádně svoje závazky.
- 6.4 V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy v době kratší než 8 týdnů před termínem montáže, je povinen zaplatit zhotoviteli náhradu vynaložených nákladů na provedení díla ve výši 70 % z ceny díla bez DPH.

VII.**Závěrečná jednání**

- 7.1 Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2 Právní vztahy, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.3 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že souhlasí s jejím obsahem a zněním. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
- 7.4 Reklamací může uplatnit pouze objednatel, a to pouze písemnou formou na adresu sídla zhotovitele (včetně jeho datové schránky) nebo elektronickou poštou na e-mail: [REDACTED]
- 7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – specifikace výrobků a cen, cenová nabídka č. 520208934
Příloha č. 2 – podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků SAPELI
Příloha č. 3 – reklamační řád zhotovitele
Příloha č. 4 – protokol o zaměření
Příloha č. 5 – plná moc udělená [REDACTED]

V Brně dne 16.3.2020

Ilona Foltýnová

Objednatel

V Brně dne 18.3.2020

Kamil Sedlák

Zhotovitel

SAPELI CENTRUM DVEŘE, ZÁRUBNĚ ②
541 421 672
deta@deta.cz
www.deta.cz
BRNO



DETA, spol. s r.o., Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno
Zápis v OR u KS Brno, 10.12.1992, oddíl C, vložka 8671,
IČO: 469 92 898, DIČ: CZ46992898, tel. [REDACTED]

NABÍDKA č. 520208934

Vaše objednávka č.: 202100401

Generální ředitelství cel
Budějovická 1387/7 601 587 508
140 96 Praha 4

Řádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
			% Sleva	Celkem s DPH	
1	D+Z Elegant K 10 Normal-R přízemí	21 %	1.00 ks 35 040.00 18.00- %	28 732.80 6 033.89 34 766.69	2020/19/ 5.05.
Druh	V200-VD	Komplet		Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost		EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel		Dvoukřídlové	
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru		2400	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1		10	
Povrch 1	CPL Jasan strukturu	Z Povrch A (1)		CPL Jasan struktur	
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídla		895	
Osa kolejniče	---	Orientace dveří		Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška		1970	
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámku		FAB1769-20 KL/KL	
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Provedení hrany		O3	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PÚ+barva povrchu A		Upraveno	
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B		65 mm	
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování		---	
MK Povrch kování	---	MK Provedení		---	
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo		010404	
Osazení zámků	---	Vnitřní úprava dveří		---	
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn		A	
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světla		---	
Šířka boční světla	---	Šířka boční světla		---	
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS		---	
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené		---	
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně		Sklo	
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)		nekaleno	
Z Povrch lišty A	CPL Jasan strukturu	Z PÚ+barva lišty A		Upraveno	
Z Povrch lišty B	CPL Jasan strukturu	Z PÚ+barva lišty B		Upraveno	
Průlez pro zviřátka	---	Průlez VB		---	
Dodávka	---	Úprava dveří		---	
Povrch kování	---				

2 **D+Z Elegant K 30 Normal-R** 1.00 ks 43 747.00 2020/19/ 5.05.
1.NP vlevo od schodů 21 % 53 350.00 9 186.87
18.00- % 52 933.87

Nabídka pokračuje

Řádek	Výrobek	Množství Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	DPH	
		Cena/MJ	Celkem s DPH	
		% Sleva		
Druh	V200-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost	EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel	Dvoukřídlové	
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru	2400	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	30	
Povrch 1	CPL Jasan strukturu	Z Povrch A (1)	CPL Jasan struktur	
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídl	895	
Osa kolejnice	---	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámku	FAB1769-20 KL/KL	
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1	H	
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany	O3	
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PŮ+barva povrchu A	Upraveno	
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B	65 mm	
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování	---	
MK Povrch kování	---	MK Provedení	---	
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo	010406	
Osazení zámků	---	Vnitřní úprava dveří	---	
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn	A	
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světlí	---	
Šířka boční světlík	---	Šířka boční světlík	---	
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS	---	
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené	---	
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně	Sklo	
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)	nekaleno	
Z Povrch lišty A	CPL Jasan strukturu	Z PŮ+barva lišty A	Upraveno	
Z Povrch lišty B	CPL Jasan strukturu	Z PŮ+barva lišty B	Upraveno	
Průlez pro zviřátka	---	Průlez VB	---	
Dodávka	---	Úprava dveří	---	
Povrch kování	---			

3 D+Z Elegant K 30 Normal-R

1.NP vpravo od schodů

1.00 ks
21 % 53 350.00
18.00- %43 747.00 2020/19/ 5.05.
9 186.87
52 933.87

Druh	V200-VD	Komplet	Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost	EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel	Dvoukřídlové
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru	2400
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	30
Povrch 1	CPL Jasan strukturu	Z Povrch A (1)	CPL Jasan struktur
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídl	895
Osa kolejnice	---	Orientace dveří	Pravé
Norma	Česká	Objednací výška	1970
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámku	FAB1769-20 KL/KL
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1	H
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany	O3
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PŮ+barva povrchu A	Upraveno
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B	65 mm
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování	---

Nabídka pokračuje

Řádek	Výrobek	Množství Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH Cena/MJ % Sleva	DPH Celkem s DPH	
---	MK Povrch kování	MK Provedení	---	
---	MK Tloušťka dveří	Pořadové číslo	010406	
---	Osazení zámků	Vnitřní úprava dveří	---	
---	Montážní pěna / Zará	Model prosklené stěn	A	
---	Konstrukce bočního s	Model bočního světlí	---	
---	Šířka boční světlík	Šířka boční světlík	---	
---	výška spod.dílu BS	výška horn.dílu BS	---	
---	orientace pevného dí	Konstrukce prosklené	---	
	Z Profil lišty	NSS Typ výplně	Sklo	
	NSS Sklo (podklad)	NSS Sklo (kalení)	nekaleno	
	Z Povrch lišty A	CPL Jasan struktury PÚ+barva lišty A	Upraveno	
	Z Povrch lišty B	CPL Jasan struktury PÚ+barva lišty B	Upraveno	
---	Průlez pro zviřátka	Průlez VB	---	
---	Dodávka	Úprava dveří	---	
---	Povrch kování		---	

4 **D+Z Elegant K 30 Normal-R** 1.00 ks 43 747.00 2020/19/ 5.05.
 2.NP vlevo od schodů 21 % 53 350.00 9 186.87
 18.00- % 52 933.87

Druh	V200-VD	Komplet	Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost	EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel	Dvoukřídlové
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru	2400
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	30
Povrch 1	CPL Jasan struktury	Z Povrch A (1)	CPL Jasan struktur
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídla	895
Osa kolejniče	---	Orientace dveří	Pravé
Norma	Česká	Objednací výška	1970
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámků	FAB1769-20 KL/KL
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1	H
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany	O3
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PÚ+barva povrchu A	Upraveno
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B	65 mm
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování	---
MK Povrch kování	---	MK Provedení	---
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo	010406
Osazení zámků	---	Vnitřní úprava dveří	---
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn	A
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světlí	---
Šířka boční světlík	---	Šířka boční světlík	---
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS	---
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené	---
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně	Sklo
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)	nekaleno
Z Povrch lišty A	CPL Jasan struktury	Z PÚ+barva lišty A	Upraveno
Z Povrch lišty B	CPL Jasan struktury	Z PÚ+barva lišty B	Upraveno
Průlez pro zviřátka	---	Průlez VB	---
Dodávka	---	Úprava dveří	---
Povrch kování	---		---

Nabídka pokračuje

Řádek	Výrobek	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
		% DPH	Cena/MJ	DPH	
			% Sleva	Celkem s DPH	
5	D+Z Elegant K 30 Normal-R				
	2.NP vpravo od schodů	21 %	53 350.00	9 186.87	2020/19/ 5.05.
			18.00- %	52 933.87	
Druh	V200-VD	Komplet		Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost		EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel		Dvoukřídlové	
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru		2400	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1		30	
Povrch 1	CPL Jasan strukturu	Z Povrch A (1)		CPL Jasan struktur	
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídla		895	
Osa kolejnice	---	Orientace dveří		Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška		1970	
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámku		FAB1769-20 KL/KL	
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1		H	
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)		EI/EW30 17 mm	
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany		O3	
PÚ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PÚ+barva povrchu A		Upraveno	
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B		65 mm	
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování		---	
MK Povrch kování	---	MK Provedení		---	
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo		010406	
Osazení zámku	---	Vnitřní úprava dveří		---	
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn		A	
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světla		---	
Šířka boční světla	---	Šířka boční světla		---	
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS		---	
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené		---	
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně		Sklo	
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)		nekaleno	
Z Povrch lišty A	CPL Jasan strukturu	Z PÚ+barva lišty A		Upraveno	
Z Povrch lišty B	CPL Jasan strukturu	Z PÚ+barva lišty B		Upraveno	
Průlez pro zvirátka	---	Průlez VB		---	
Dodávka	---	Úprava dveří		---	
Povrch kování	---				

6	D+Z Elegant K 30 Normal-R				
	3.NP vlevo od schodů	21 %	53 350.00	9 186.87	2020/19/ 5.05.
			18.00- %	52 933.87	

Druh	V200-VD	Komplet		Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost		EI/EW30 Protipožární	
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel		Dvoukřídlové	
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru		2400	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1		30	
Povrch 1	CPL Jasan strukturu	Z Povrch A (1)		CPL Jasan struktur	
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídla		895	
Osa kolejnice	---	Orientace dveří		Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška		1970	
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámku		FAB1769-20 KL/KL	
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1		H	

Nabídka pokračuje

Rádek Výrobek

	Množství Mj	Bez DPH	Rok/týden
	% Sleva	Celkem s DPH	
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany	03
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PŮ+barva povrchu A	Upraveno
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B	65 mm
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování	---
MK Povrch kování	---	MK Provedení	---
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo	010406
Osazení zámků	---	Vnitřní úprava dveří	---
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn	A
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světlí	---
Šířka boční světlík	---	Šířka boční světlík	---
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS	---
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené	---
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně	Sklo
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)	nekaleno
Z Povrch lišty A	CPL Jasan strukt	Z PŮ+barva lišty A	Upraveno
Z Povrch lišty B	CPL Jasan strukt	Z PŮ+barva lišty B	Upraveno
Průlez pro zviřátka	---	Průlez VB	---
Dodávka	---	Úprava dveří	---
Povrch kování	---		

7 D+Z Elegant K 30 Normal-R

1.00 ks

43 747.00 2020/19/ 5.05.

3.NP vpravo od schodů

21 % 53 350.00

9 186.87

18.00- %

52 933.87

Druh	V200-VD	Komplet	Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost	EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel	Dvoukřídlové
Šířka staveb. otvoru	1610	Výška staveb. otvoru	2400
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	30
Povrch 1	CPL Jasan strukt	Z Povrch A (1)	CPL Jasan struktur
Objednací šířka	1440	Šířka hlavního křídl	895
Osa kolejnice	---	Orientace dveří	Pravé
Norma	Česká	Objednací výška	1970
Typ závěsu	SFS BZINEK	Typ zámků	FAB1769-20 KL/KL
Z Typ protiplechu	FAB SATÉN	Profil lišty 1	H
Typ výplně	Sklo	Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm
Sklo (kalení)	nekaleno	Provedení hrany	03
PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	Z PŮ+barva povrchu A	Upraveno
Z Šířka obložky A	65 mm	Z Šířka obložky B	65 mm
Samozavírač	GEZE2000,NI,bm de	MK Název kování	---
MK Povrch kování	---	MK Provedení	---
MK Tloušťka dveří	---	Pořadové číslo	010406
Osazení zámků	---	Vnitřní úprava dveří	---
Montážní pěna / Zará	---	Model prosklené stěn	A
Konstrukce bočního s	---	Model bočního světlí	---
Šířka boční světlík	---	Šířka boční světlík	---
výška spod.dílu BS	---	výška horn.dílu BS	---
orientace pevného dí	---	Konstrukce prosklené	---
Z Profil lišty	P1 - DPL3327	NSS Typ výplně	Sklo
NSS Sklo (podklad)	EI/EW30 17 mm	NSS Sklo (kalení)	nekaleno
Z Povrch lišty A	CPL Jasan strukt	Z PŮ+barva lišty A	Upraveno

Nabídka pokračuje

Řádek Výrobek	Množství Mj	Bez DPH	Rok/týden
% DPH	Cena/MJ	DPH	
	% Sleva	Celkem s DPH	
Z Povrch lišty B	CPL Jasan struktura	PÚ+barva lišty B	Upraveno
Průlez pro zvířátka	---	Průlez VB	---
Dodávka	---	Úprava dveří	---
Povrch kování	---		
8 D+Z Elegant K 10 Normal-R	1.00 ks	19 972.74	2020/19/ 5.05.
přízemí servis	21 % 24 357.00	4 194.28	
	18.00- %	24 167.02	
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň
Stupeň zatížení+polo	Byt.s polodr.dř.z	Odolnost	EI/EW30 Protipožární
Typ obložky / zárubn	Normal-R	Počet křídel	Dvoukřídlové
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10
Povrch 1	CPL Jasan struktura	Z Povrch A (1)	CPL Jasan struktur
Objednací šířka	1320	Šířka hlavního křídla	805
Orientace dveří	Pravé	Norma	Česká
Objednací výška	1970	Typ závěsu	SFS BZINEK
Typ zámku	FAB1769-20 KL/KO	Z Typ protiplechu	FAB SATÉN
Provedení hrany	03	PÚ+barva povrchu 1	Upraveno
Z PÚ+barva povrchu A	Upraveno	Z Šířka obložky A	65 mm
Z Šířka obložky B	65 mm	Samozavírač	GEZE2000,NI,bm desky
MK Název kování	---	MK Povrch kování	---
MK Provedení	---	Pořadové číslo	1241327
Osazení zámku	---	Montážní pěna / Zará	---
Úprava dveří	---	Povrch kování	---
9 Materiál	1.00 ks	172.20	2020/18/30.04.
montážní podložka TS2000	21 % 210.00	36.16	
	18.00- %	208.36	
10 JAMESON hranatá, KLIKA/KLIKA PZ	7.00 ks	4 993.80	2020/18/30.04.
kování PZ klika/klika	21 % 870.00	1 048.70	
	18.00- %	6 042.50	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	JAMESON hranatá
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ
MK Tloušťka dveří	42 mm	Pořadové číslo	000270
11 JAMESON hranatá, KLIKA L/KOULE	1.00 ks	1 254.60	2020/18/30.04.
kování PZ klika levá/koule	21 % 1 530.00	263.47	
	18.00- %	1 518.07	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	JAMESON hranatá
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA L/KOULE
MK Tloušťka dveří	42 mm	Pořadové číslo	000522
12 Vlož bezp FAB DN2018 R1+SR	2.00 ks	852.80	2020/18/30.04.
bezpečnostní vložka 29/35	21 % 520.00	179.09	
	18.00- %	1 031.89	
OD Skupina doplňků	Vložky bezpečnost	OD Doplněk	FAB DN2018 R1+SR

Nabídka pokračuje

Řádek	Výrobek	% DPH	Množství	Mj	Bez DPH	Rok/týden
			Cena/MJ		DPH	
			% Sleva		Celkem s DPH	
OD Konkrétní údaje	29+35		OD Konkrétní údaje		NIKL	
Pořadové číslo	000184		OD Konkrétní údaje		---	
13 Montáž			1.00	ks	30 900.00	2020/18/30.04.
montáž zárubní, dveří a kování		21 %	30 900.00		6 489.00	
			0.00	%	37 389.00	
14 Doprava			1.00	ks	1 540.00	2020/18/30.04.
doprava a manipulace		21 %	1 540.00		323.40	
			0.00	%	1 863.40	
Hodnota zboží :			350 900.94			
Hodnota daně :			73 689.20			
Hodnota celkem :			424 590.00			

Těšíme se na Vaší objednávku.

Na objednávce uveďte číslo nabídky a naše označení výrobku.

E-mail zákazníka: [REDACTED]

Zákazník tímto dává firmě Sapeli, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

V Brně 10.03.2020

Vyřizuje : [REDACTED]

Sídlo a obchodní centrum firmy
DETA, spol. s r.o.
H - PARK
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno

e.mail: [REDACTED]

Příloha č. 2 Podmínky při použití, údržbě a užívání výrobků SAPELI

Obchodní partner (dále jen též „kupující“), jenž uzavřel kupní smlouvu dle platných Všeobecných smluvních podmínek se společností DETA spol. s r.o. (dále jen též „prodávající“) je povinen dodržovat tyto podmínky při přepravě, montáži, skladování, údržbě a užívání výrobků SAPELI a při prodeji a montáži těchto výrobků třetím osobám k zachování práv z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost.

Kupující je povinen je také povinen prokazatelným způsobem s těmito pravidly, pokyny a podmínkami seznámit třetí osoby (konečného zákazníka či obchodního partnera kupujícího), které si u kupujícího zakoupí výrobky prodávající a/nebo kterým kupujícímu provede jejich dodávku a montáž.

Přesnost a tolerance výrobků

Celková přesnost a tolerance výrobků jsou dány výrobními tolerancemi (viz podniková norma) a přesnostmi dle montážních předpisů firem provádějící osazení. Přesnost kovových a dřevěných zárubní v polodrážce musí být v tolerancích – 1 až + 2 mm a zárubeň musí být vybavená těsněním, pak lze garantovat všechny odolnosti a vlastnosti výrobků. Mezera mezi křídlem a finální podlahovou krytinou musí být v toleranci 5 až 10 mm.

Užívání a údržba

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba výrobků SAPELI.

Vlhkost

Prvním a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je nadměrná vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a hrozí nadměrné vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, osazovat výrobky do vyschlých prostorů bez nadměrné vlhkosti. Pro vlhké prostory používejte klima dveře (dle jejich parametrů). Pozor na vodu. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku, které nemají odolnost proti vlhku a mokru.

Teplota

Při umístění dveří v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může dojít k prohnutí dveří nebo zkroucení zárubně vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů, a to i přes kvalitní použitou povrchovou úpravu. Do prostor s rozdílnou teplotou je třeba používat klima dveře.

Použití výrobku

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle zatížení výrobku zvolte vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejdete tak jejich rychlému opotřebení.

Vhodné interiérové prostředí pro instalaci a používání výrobků SAPELI:

- minimální teplota prostředí 10° C (u klima dveří je tato hodnota 3° C) maximální teplota 35° C
- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5° C (klima dveře až do 20° C)
- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %)
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 – 50 % (neplatí pro dveře do mokra)
- doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12 – 18 % (neplatí pro dveře do mokra)

Ošetřování

Výrobky se dodávají v různých povrchových úpravách (masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva, surový stav, hliník, kámen). Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený.

Obecné zásady používání a ošetřování (platí zejména pro dýhované povrchy)

Nepoužívat agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Vyvarovat se používání vody jinak, než jen pouze navlhčením hadru, který bude důkladně vyždímán. Obdobně i prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze tak, aby nedošlo ke styku ozdobného rámečku s nepřiměřeným množstvím vody. Skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Leptané sklo (pavé, satináto), nechat vyschnout přirozenou cestou. Pískované sklo zlehka vytřít do sucha suchým hadrem (viz čisticí prostředky SAPELI).

Pro údržbu používat čisticí prostředky SAPELI dle návodu. Za poškození způsobené použitím nevhodného čisticího prostředku nenese prodávající odpovědnost. Při styku zárubně s podlahou, kde se provádí mokry způsob její údržby, je nezbytně nutné provádět podtmelení zárubní vhodným silikonem. Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

Pozor: Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou, kromě dveří do mokra.

Kamenný povrch

Neopracovaný povrch je tvořen surovou kamennou vrstvou s jejími přírodními vlastnostmi a vzhledem a hrou barev různých minerálů, kyslíčků kovů a vtoušené koroze. Tato přirozená hra barev a povrchových struktur činí právě z kamenné dýhy tak zajímavý materiál. Pro dveře se používá tento materiál použit ve své původní podobě. Údržba se pak provádí vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Povrch následně vytřeme do sucha. U výrobků, kterým hrozí znečištění povrchu, doporučujeme ošetření impregnací, příp. lakem. Lak však mění barevný tón kamenného povrchu, takže původní živé barvy poněkud "zřádní".

Eloxovaný hliníkový povrch

Pro čištění povrchu dveří a zárubní postačí navlhčený hadr, u silnějšího znečištění se doporučuje použít mýdlový čistič SAPELI. Dále platí obecné zásady jako pro dýhované povrchy.

Povrch s vysokým leskem

Ochranná folie

Ochrannou fólií, kterou jsou dveře opatřeny, nikdy neodstraňovat před dokončením všech prací. Okamžitě po sejmutí ochranné fólie se doporučuje ošetření povrchu dveří vhodným leštidlem (Leštěnka na dveře SAPELI) a za použití nové čisté jemné mikrovláknité nebo plstěné tkaniny lehce vyleštit za účelem dosažení optimální odolnosti povrchu proti oškrábání.

Čištění a údržba povrchu s vysokým leskem

Na čištění používat vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou s mýdlovým čističem SAPELI. Po vyčištění ošetřit povrch prostředkem Leštěnkou SAPELI (spray). Jeho použití jeden krát týdně udrží povrch v optimálním stavu.

Nikdy nečistit povrch na sucho, nepoužívat papírové ručníky. Vyvarovat se použití ostrých předmětů nebo předmětů s abrazivním povrchem jako jsou kartáče, škrabky, drátěnky apod. Pro čištění nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (rozpouštědla typu: benzin, toluen, aceton atd.) a prostředky obsahující kyselá sloučeniny, nepoužívat též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.

Údržba a seřizování

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporučujeme uživateli jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním, případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme uživateli promazání zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky.

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s výrobky SAPELI. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolit, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně. Vyvarovat se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládat zlehka, nepoužívat násilí. Při otvírání a zavírání dveří používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku. Neprovádět zásahy do konstrukce dveří a zárubní. Pozor: klíny neslouží k aretaci dveří v otevřeném stavu a jejich použití poškozuje dveře.

V dne:

V Brně dne:

Objednatel:

DETA spol. s r.o.....



Sídlo a obchodní centrum firmy
DETA, spol. s r.o.
H - PARK
Heršpická 1009/11c
639 00 Brno
tel. [REDACTED]
e.mail: [REDACTED]

Příloha č. 3 Reklamační řád

společnosti **DETA spol. s r.o.**
IČ 46992898, se sídlem Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno (dále jen též „**DETA**“),
pro prodej výrobků SAPELI **podnikatelům**
(dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění),
platný ode dne 1. 7. 2016

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

Tento reklamační řád upravuje práva z vadného plnění (dále jen též „**reklamace**“), podmínky jejich uplatnění a podmínky odstoupení od smlouvy pro výrobky společnosti SAPELI (dále jen též „**zboží**“) v případě, že je jejich koupě uskutečněna prostřednictvím objednávkového systému SAPELI a že druhá smluvní strana vystupuje v postavení podnikatele ve smyslu ust. § 420 a násl. občanského zákoníku, (dále označován jen též jako „**kupující**“). Záležitosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Článek 2 **Místo uplatnění reklamace**

Právo uplatnit reklamaci má pouze kupující, a to e-mailem na adrese [REDACTED]. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit číslo kupní smlouvy (případně datum koupě), popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytykána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění reklamace kupujícím mělo činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, či se jedná o zboží, které je na místě zamontované či součástí nemovitosti, posoudí DETA vadu po dohodě s kupujícím buď na místě nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout DETA potřebnou součinnost.

Článek 3 **Lhůta pro uplatnění reklamace**

Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců. Po uplynutí lhůty nelze reklamaci u DETA uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo DETA poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je zboží vadné. DETA neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující či třetí osoba zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči DETA vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu (záruční lhůta), po kterou je zboží v opravě a kupující či třetí osoba je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace.

Lhůtu k uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

Článek 4 **Vyřízení reklamace**

DETA je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání DETA kupujícímu písemně potvrdí. Kupující není oprávněn bez souhlasu DETA měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace (nejpozději do 10 dnů), po této době je DETA oprávněna účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí DETA kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Článek 5 Bezvadnost zboží při převzetí

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá požadavkům sjednaným nebo vymíněným, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že DETA nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Článek 6 Odpovědnost prodávajícího za vadu

Odpovědnost DETA za vady lze uplatnit pouze na vady zboží, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není vada odstraněna (vyřízena) dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

Vyskytnutí vady na zboží je považováno za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Za podstatnou vadu se nepovažuje, tj. kupující není oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce či slevu z kupní ceny, pokud má zboží vady, jež jsou podmíněny přirozenými vlastnostmi výrobních materiálů (zejména vady estetické u zboží s povrchem z dýhy) a jež nemají vliv na funkčnost zboží a jeho řádné užívání.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravy, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

DETA nenesे odpovědnost za vady:

je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;

vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti);

je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, přepravou, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího (třetí osoby) či mechanickým poškozením;

vzniklé v důsledku nevhodného prostředí s vyšší vlhkostí nebo kolísající teplotou, pokud není zboží pro takové podmínky určeno;

vzniknuvší v důsledku vnější události mimo vliv DETA.

Za vadu rovněž nelze považovat:

1. rozdílnou barevnost rámečků a barevnost povrchu na zárubních a dveřích;
2. rozdílnou barevnost a kresbu dýhy jednotlivých dveří, zárubní, jejich prvků, když v obou případech se jedná o vlastnosti charakteristické pro přírodní materiál;
3. délkové napojení dýhy na obložce;
4. rozdílnou barevnost u použitých přírodních nebo umělých materiálů v případě, že je nutná jejich kombinace z technologických důvodů v rámci jednoho zboží nebo více výrobků tvořících komplet;
5. dodání zboží nebo jeho provedení dodané na základě kupujícím potvrzené chybné závazné nabídky nebo kupujícím potvrzené chyby v kupní smlouvě.

Ve sporných případech vad zboží způsobených relativní vlhkostí vzduchu (vysokou i nízkou) se za rozhodné považuje měření vlhkosti zboží kalibrovaným vlhkoměrem. V případě, že vlhkost konstrukce dveří nebo zárubní se pohybuje mimo rozmezí 6-10 %, má se za to, že zboží bylo vystaveno nevhodným vlhkostním podmínkám a může docházet k deformacím, za které výrobce nenesе odpovědnost.

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že DETA reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s DETA obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

V případě, že dojde mezi DETA a kupujícím ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit výše uvedeným způsobem, může kupující uplatnit svůj nárok u soudu (tj. u určeného rozhodce v obchodních podmínkách nebo místně a věcně příslušnému obecnému soudu).

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva mezi kupujícím a DETA nestanoví něco jiného.

Zárukou za jakost se DETA zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro obvyklý účel, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky vyplývá z kupní smlouvy nebo z prohlášení DETA zejména ve formě záručního listu.

DETA poskytuje na dodávané zboží záruční lhůtu v délce sjednané v kupní smlouvě, resp. ve všeobecných smluvních podmínkách. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím či třetí osobou, která je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující či třetí osoba nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá DETA.

Odpovědnost DETA za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí na škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je DETA nebo osoby, s jejichž pomocí DETA plnil svůj závazek.

Tento reklamační řád platí od 1.10.2018

V Brně dne

2021 00 401

520 208 934

CĚLNÍ ÚŘAD



DETA spol. s r.o.
Heršpická 11c
639 00 Brno

provozovatel

e-mail:

Vzorková prodejna:

Kpt. Jaroše 10

674 01 Třebíč

tel/fax

Zaměřovací protokol - závazná objednávka

poz.	typ dveří	m.	l.	povrch	sklo	zám.	rozm.	pr.	tl. stěny	typ zárubně
				CPL VASA STR.						
1.	Přezdí				š. 160 cm (REAL 161) N. 238 cm					
				DVOUKRÍDL DVEŘE PLNĚ						
2.	I. NP			VLEVO OD SCHODŮ			160 / 240			
3.	I. NP			VPRAVO OD SCHODŮ			162 / 239			
4.	II. NP			VLEVO OD SCHODŮ			160 / 242			
5.	II. NP			VPRAVO OD SCHODŮ			161 / 242			
6.	III. NP			VLEVO OD SCHODŮ			160 / 241			
7.	III. NP			VPRAVO OD SCHODŮ			159 / 241			
VÝPOČIT ST. OTVOR 161 / 240										

DVEŘE PRÁZNÉ

(POURER PLATI)

POVĚŘENÍ K ZASTUPOVÁNÍ

Společnost **D E T A, spol. s r.o.**, IČ: 46992898, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 8671, se sídlem Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno, zastoupená [redacted] (dále též jen jako „zaměstnavatel“)

tímto pověřuje svého zaměstnance

[redacted]
par

bytem [redacted]

pracovní pozice (funkce) zaměstnance: ředitel SAPELI Centra
(dále též jen jako „zaměstnanec“)

aby ji na základě tohoto pověření zastupoval při všech právních jednáních i jiných úkonech souvisejících s:

- jednáním a uzavírání smluv, jejich dodatků či jakýchkoli jiných dohod s obchodními partnery (odběrateli i dodavateli) i konečnými zákazníky zaměstnavatele pouze v případě, že jejich nominální hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých),
- pracovněprávní agendou zaměstnavatele, tj. uzavírání smluv či jakýchkoli jiných dohod s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, jakož i jednání s orgány státní správy a dalšími institucemi v souvislosti s pracovněprávní agendou, avšak bez možnosti provést organizační změny ve struktuře pracovních pozic zaměstnavatele bez předchozího písemného souhlasu jednatele zaměstnavatele,
- jednání s orgány státní správy a dalšími institucemi v souvislosti s podnikatelskou činností zaměstnavatele (zejména s příslušnými úřady v oblasti finanční správy, sociálního zabezpečení či pojišťovnami a bankami).

Ve shora uvedené věci je pověřený zaměstnanec oprávněn k vykonávání veškerých jednání a úkonů s tím souvisejících.

Pověřený zaměstnanec není oprávněn se nechat ve výše uvedených záležitostech zastoupit jiným zaměstnancem zaměstnavatele či třetí osobou.

V Jihlavě dne

[redacted]
D E T A, spol. s r.o.

[redacted]
jednatel

Zaměstnanec přijímá toto pověření v plném rozsahu.

[redacted]
Zaměstna

Ověřovací doložka pro legalizaci

Podp.



Ověřovací doložka pro legalizaci

Poř.č:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

