

MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO KOMBI VAN

kategorie (typ) vozidla	Malé dodávkové kombi kategorie M1 nebo N1
rozvor	dlouhý (L2)
výška vozidla	nízká střecha (H1)
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčníky	ano
skla	tónovaná
provedení	5 místné, posuvné boční dveře na obou stranách
barva	červená nemetalická
výkon motoru	Min. 1,5 / 70 kW, EURO 6
palivo	Nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l / 100 km
převodovka	Manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ano
tažné zařízení odnímatelné	ne
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob. telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální s dálkovým ovládním
zabezpečení	zámek řadící páky
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	Minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km

MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO VAN

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové – VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčninky	ne
skla	tónovaná
provedení	3 místné / L2 (dlouhý rozvor) H2 (nízká střecha)
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 77 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l /100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	18
místo dodání vozidla	Praha

MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO KOMBI VAN – DLOUHÝ ROZVOR VYSOKÁ STŘECHA

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové - VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčnický	ne
skla	tónovaná
provedení	2 místné / L1
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 70 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l /100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	10
místo dodání vozidla	Praha

MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO VAN – DLOUHÝ ROZVOR NÍZKÁ STŘECHA

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové - VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčnický	ne
skla	tónovaná
provedení	3 místné / L2 (dlouhý rozvor) H2 (nízká střecha)
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 77 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l /100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	8
místo dodání vozidla	Praha

Malé užitkové vozidlo N1 – valník s hydraulickou rukou

Podvozek:

- vozidlo v provedení 4x2
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- nosnost min. 775 kg
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- pneu M+S
- s dvojmontáží zadních kol
- hydraulická ruka za kabinou vozidla

Motor:

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 Kw
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

Kabina řidiče:

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x

- barva vozidla červená nemetalická

Nástavba:

Ložná plocha- valník:

- délka min. 4000 mm
- šířka min. 2200 mm a max. 2 400 mm
- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm

Hydraulická ruka za kabinou vozidla:

- mechanické ovládání
- minimální dosah od osy hydraulické ruky 4,25 metrů se zdvihem na vysunuté rameno min. 600 kg

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- dodání s počáteční revizní zkouškou zdvihacího zařízení
- návody na obsluhu v českém jazyce

Malé užitkové vozidlo N1 – sklápěč

Podvozek:

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1,2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 400 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S

Motor:

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 80 Kw
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

Kabina řidiče:

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x
- barva vozidla červená nemetalická

Nástavba:

Ložná plocha sklápěč:

- délka min. 2720 mm
- šířka min. 2000 mm a max. 2 100 mm
- výška bočnic od podlahy min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela od podlahy vozidla za kabinou: min. 800 mm a max. 810 mm
- sklápění do 3 stran
- mechanické zabezpečení zadního čela/ bočnic

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

Malé užitkové vozidlo N1 – valník

Podvozek:

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1, 2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S
- podvozek s jednoduchou kabinou

Motor:

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 kW
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

Kabina řidiče:

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x
- barva vozidla červená nemetalická

Nástavba:

Ložná plocha- valník:

- délka min. 2720 mm
- šířka min. 2000 mm a max. 2200 mm
- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 800 mm a max. 810 mm

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

Malé užitkové vozidlo DOUBLE CAB N1 – valník

Podvozek:

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1, 2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S
- podvozek s dvojitou kabinou (do 3,5 t)

Motor:

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 kW
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

Kabina řidiče:

- DOUBLE CAB - počet sedadel min. 6
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x

- barva vozidla červená nemetalická

Nástavba:

Ložná plocha- valník s dvojitou kabinou:

- délka min. 2500 mm
- šířka min. 2100 mm a max. 2200 mm
- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 800 mm a max. 810 mm

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

Malé užitkové vozidlo – valníček

(vozidlo kategorie N1)

Motor:

- vznětový
- výkon min. 80kW
- emisní norma EURO 6

Podvozek:

- celková hmotnost max. 3,5 tuny
- provedení valník – dlouhý rozvor
- pohon předních kol

Kabina:

- 3 místná
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelný volant
- autorádio s možností připojení mobilního telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
- klimatizace
- el. nastavitelná zpětná zrcátka
- el. stahovaná okna
- centrální zamykání s DO
- denní svícení
- mlhovky
- barva nemetalická červená
- 2x oranžový maják (LED) na střeše kabiny
- povinná výbava

Nástavba:

- ložná plocha - délka min. 2500 mm
- šířka min. 2000 max. 2400 mm

Požadovaná dokumentace:

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

Doplňková výbava:

- pryžové koberce před všechna sedadla
- druhá sada kompletních kol (zimní/letní pneumatiky)

Celkové rozměry vozidla včetně příslušenství:

- výška max. 2100mm vč. majáků a nástavby
- šířka max. 2400mm

Spotřeba pohonných hmot

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 8 l / 100 km