

## MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO KOMBI VAN

kategorie (typ) vozidla	Malé dodávkové kombi kategorie M1 nebo N1
rozvor	dlouhý (L2)
výška vozidla	nízká střecha (H1)
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčníky	ano
skla	tónovaná
provedení	5 místné, posuvné boční dveře na obou stranách
barva	červená nemetalická
výkon motoru	Min. 1,5 / 70 kW, EURO 6
palivo	Nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l / 100 km
převodovka	Manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ano
tažné zařízení odnímatelné	ne
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob. telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální s dálkovým ovládním
zabezpečení	zámek řadící páky
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	Minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km

## MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO VAN

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové – VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčnický	ne
skla	tónovaná
provedení	3 místné / L2 (dlouhý rozvor) H2 (nízká střecha)
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 77 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l /100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	18
místo dodání vozidla	Praha

## MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO KOMBI VAN – DLOUHÝ ROZVOR VYSOKÁ STŘECHA

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové - VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčnický	ne
skla	tónovaná
provedení	2 místné / L1
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 70 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l / 100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	10
místo dodání vozidla	Praha

## MALÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO VAN – DLOUHÝ ROZVOR NÍZKÁ STŘECHA

kategorie (typ) vozidla	Malé užitkové - VAN, N1
stav	nové
podélný střešní nosič nebo příčninky	ne
skla	tónovaná
provedení	3 místné / L2 (dlouhý rozvor) H2 (nízká střecha)
barva	červená nemetalická
výkon motoru	min. 1,6 / 77 kW, EURO 6
palivo	nafta, max. spotřeba pro kombinovaný provoz 6,8 l /100 km
převodovka	manuální, minimálně 5 stupňová
pohon	4x2
tempomat	ne
tažné zařízení odnímatelné	ano
pneu	4x letní plechové disky + 4x zimní plechové disky
rezerva	plnohodnotná
autorádio	připojení mob.telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
klimatizace	ano
sedadla	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
světla	denní svícení, mlhovky
airbag	ano
zamykání	centrální
zabezpečení	ne
parkovací asistent	zadní
speciální výbava	ABS
nezávislé topení	ne
povinná výbava	ano
doplňková výbava	gumové podlahy
záruka vozidla	minimálně 5 let nebo najetí 150 000 km
počet vozidel	8
místo dodání vozidla	Praha



PEUGEOT

## NABÍDKA

## Peugeot PARTNER L2 1000 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 S&amp;S

Základní ceníková cena bez DPH:

503 000.00 Kč

## Barva laku a čalounění:

POWP	Bílá BANQUISE
OAFY	Látkové čalounění tmavé

## Volitelná výbava:

UB01	Zadní parkovací asistent	7 000.00 Kč
E0X9	ROUGE ARDENT - flotilová barva	26 000.00 Kč
AX05	Dvousedadlo spolujezdce Multiflex	8 000.00 Kč

Cena před slevou:

544 000.00 Kč

Sleva: 39.8% - 216 400.00 Kč

## Příslušenství:

-	zimní pneumatika 205/60 R16C	4	6 000.00 Kč
--	plechový disk kola 16"	4	5 600.00 Kč
..	Montáž tažného zařízení		300.00 Kč
...	kompletace sady zimního obutí		1 000.00 Kč
....	Optiway Garance 5 let / 160 000 km		10 500.00 Kč
++	tažné zařízení odnímatelné		7 000.00 Kč
+++	gumové koberce - přední		700.00 Kč
16356728	Svazek TZ 13 PIN		4 000.00 Kč
POV	Povinná výbava		300.00 Kč

Nabízená cena bez DPH:

363 000.00 Kč

Nabízená cena s DPH:

439 230.00 Kč

Některé prvky příplatkové výbavy nahrazují standardní výbavu stejného charakteru, aniž by tato skutečnost byla u jednotlivých položek uvedena.

FEDERAL CARS Praha s.r.o.

Kloknerova 2249/9, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 07738722

DIČ: CZ07738722



PEUGEOT

## NABÍDKA

# Peugeot PARTNER L2 1000 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 S&S

Děkujeme za Váš zájem o značku Peugeot a věříme, že tato cenová nabídka naplnila Vaše očekávání. V případě, že se Vaše požadavky změnily, jsme připraveni aktualizovat cenovou nabídku dle Vašich nových požadavků.

Budeme potěšeni, když se i Vy stanete majitelem vozu Peugeot.

S úctou

**FEDERAL CARS Praha s.r.o.**

Autorizovaný prodejce vozů Peugeot

Tato nabídka nového vozu byla vystavena autorizovaným prodejcem nových vozů značky Peugeot pro shora uvedeného odběratele, který je potenciálním zájemcem o zakoupení nového vozu značky Peugeot pro svou vlastní potřebu. Nabídka obsahuje základní informace o vozidle a to dle stavu platnému ke dni vypracování této cenové nabídky. Obrázky použité v nabídce jsou ilustrační. Ceny, dostupnost a specifikace vozidla se mohou měnit bez předchozího upozornění.

## **Malé užitkové vozidlo N1 – valník s hydraulickou rukou**

### **Podvozek:**

- vozidlo v provedení 4x2
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- nosnost min. 775 kg
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- pneu M+S
- s dvojmontáží zadních kol
- hydraulická ruka za kabinou vozidla

### **Motor:**

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 Kw
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

### **Kabina řidiče:**

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x

DODAVATEL:  
HAGEMANN a.s.  
Hradní 27/37  
710 00 Slezská Ostrava  
Česká republika  
IČ: 26826925  
DIČ: CZ26826925

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B 2763 ze dne 02.02.2004 u Krajský soud v Ostravě.

## Nabídka vydaná

Datum vystavení: 20.08.2019  
Platnost do: 19.09.2019  
Externí číslo: mail. 14.8.2019

Číslo: NVLK-424/2019

Úhrada: Na bankovní účet  
Doprava: HAGEMANN - vlastní osa

## DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 11178

FEDERAL CARS Praha s.r.o.  
Runar Hauffen  
Kloknerova 9  
148 00 Praha 4

## VYŘIZUJE:

Kurečka Lubomír  
[lubos.kurecka@hagemann.cz](mailto:lubos.kurecka@hagemann.cz)  
553 760 802

## ODBĚRATEL:

FEDERAL CARS Praha s.r.o.  
Kloknerova 9  
148 00 Praha 4

IČ: 07738722  
DIČ: CZ07738722

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

OPEL MOVANO podvozek 3500 L4, jednokabina, zadní pohon, vzadu 2-montáž,

Poznámka Z VÝROBY VOZIDLO VYBAVENO:  
M1F - Externí pohon z převodovky

Valníková nástavba bez plachtové konstrukce vnitřní rozměry 4000x2200x400 pro HNJ

1,000ks

### Podlahový rošt

podélníky Fe  
příčnický hliníkový profilovaný, šroubovaný  
obvodový profil hliníkový

### Podlaha

vodovzdorná protiskluzová překližka síly 15 mm

### Sloupky

přední pevné, hliníkové  
zadní pevné, šroubované, hliníkové

### Povrchová úprava

podélníky ocelové - žárově zinkované  
příčnický hliníkový - přírodní  
obvodový rám - elox  
bočnice a čela - elox  
sloupky - elox

### Osvětlení

poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb.  
boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6m délky vozidla)

### Příslušenství

zadní plastové blatníky se zástěrkami

### Bočnice a čela

1,000ks

### Bočnice a čela

bočnice hliníkové, výška 400mm, nedělené  
přední čelo pevné hliníkové, výška 400mm 2x výztuha  
zadní čelo hliníkové, výška 400mm, sklopný nástupní schůdek

### Upínací oko v obvodovém profilu

5,000pár



### Hydraulický jeřáb Ferrari 330 A3 330 A3

1,000ks



## **Malé užitkové vozidlo N1 – sklápěč**

### **Podvozek:**

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1,2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 400 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S

### **Motor:**

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 80 Kw
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

### **Kabina řidiče:**

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x
- barva vozidla červená nemetalická

**Nástavba:**

**Ložná plocha sklápěč:**

- délka min. 2720 mm
- šířka min. 2000 mm a max. 2 100 mm
- výška bočnic od podlahy min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela od podlahy vozidla za kabinou: min. 800 mm a max. 810 mm
- sklápění do 3 stran
- mechanické zabezpečení zadního čela/ bočnic

**Požadovaná dokumentace:**

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

## **Malé užitkové vozidlo N1 – valník**

### **Podvozek:**

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1, 2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S
- podvozek s jednoduchou kabinou

### **Motor:**

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 kW
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

### **Kabina řidiče:**

- počet sedadel: 3
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x
- barva vozidla červená nemetalická

**Nástavba:**

**Ložná plocha- valník:**

- délka min. 2720 mm
- šířka min. 2000 mm a max. 2200 mm
- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 800 mm a max. 810 mm

**Požadovaná dokumentace:**

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

## Malé užitkové vozidlo DOUBLE CAB N1 – valník

### **Podvozek:**

- vozidlo v provedení 4x2
- nosnost min. 1, 2 tuny
- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm
- celková hmotnost vozidla max. 3,5 tuny
- pneu M+S
- podvozek s dvojitou kabinou ( do 3,5 t )

### **Motor:**

- vznětový v provedení EURO 6
- výkon : min. 85 kW
- max. spotřeba pro kombinovaný provoz 8 l /100 km
- počet válců : min. 4
- zdvihový objem min. 2,3 l
- mechanické řazení

### **Kabina řidiče:**

- DOUBLE CAB - počet sedadel min. 6
- polohovací volant
- elektrické stahování oken
- vnitřní osvětlení
- klimatizace
- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree
- majáky oranžové barvy
- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka
- zásuvka na 12 V 2x

- barva vozidla červená nemetalická

**Nástavba:**

**Ložná plocha- valník s dvojitou kabinou:**

- délka min. 2500 mm
- šířka min. 2100 mm a max. 2200 mm
- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm
- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 800 mm a max. 810 mm

**Požadovaná dokumentace:**

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

## **Malé užitkové vozidlo – valníček**

(vozidlo kategorie N1)

### **Motor:**

- vznětový
- výkon min. 80kW
- emisní norma EURO 6

### **Podvozek:**

- celková hmotnost max. 3,5 tuny
- provedení valník – dlouhý rozvor
- pohon předních kol

### **Kabina:**

- 3 místná
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelný volant
- autorádio s možností připojení mobilního telefonu přes Bluetooth, funkce handsfree
- klimatizace
- el. nastavitelná zpětná zrcátka
- el. stahovaná okna
- centrální zamykání s DO
- denní svícení
- mlhovky
- barva nemetalická červená
- 2x oranžový maják (LED) na střeše kabiny
- povinná výbava

### **Nástavba:**

- ložná plocha            - délka min. 2500 mm
- šířka min. 2000 max. 2400 mm

### **Požadovaná dokumentace:**

- schválení vozidla pro provoz v ČR
- návody na obsluhu v českém jazyce

### **Doplňková výbava:**

- pryžové koberce před všechna sedadla
- druhá sada kompletních kol (zimní/letní pneumatiky)

### **Celkové rozměry vozidla včetně příslušenství:**

- výška max. 2100mm vč. majáků a nástavby
- šířka max. 2400mm

### **Spotřeba pohonných hmot**

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 8 l / 100 km