

ZHOTOVITEL:

OKNOSERVIS s.r.o.
Drčkova 2876/17
628 00 Brno-Líšeň
Czech Republic
IČ: 25519760
DIČ: CZ25519760

Email: [redacted]
Mobil: [redacted]
www.oknoservis.cz

OBJEDNATEL:

Kulturní centrum Omega

CZE
IČ:
DIČ:

Telefon :
Mobil :
Email :

Datum vystavení: 10.3.2020

Popis:

Vážený zákazníku,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme Technickou specifikaci plastových výrobků a navrženého příslušenství k jednotlivým pozicím.

Ceny uvedené v této Technické specifikaci jsou uváděny bez DPH a v cenách před slevou. Finální ceny všech výrobků, příslušenství a instalačních prací včetně poskytnutých slev najdete v Cenové nabídce, která je nedílnou součástí této Technické specifikace.

Všechny pohledy na otvorové výplně jsou zobrazeny z pohledu otevírání (ze strany pantů), pokud není uvedeno jinak.

Prosím, zkontrolujte si pečlivě výrobky a příslušenství uvedené v této Technické specifikaci. Při kontrole věnujte pozornost zejména navrženému profilovému systému, typu zasklení, množství jednotlivých prvků a příslušenství. Dále zkontrolujte barevné provedení, kliky, směry a způsoby otevírání jednotlivých výrobků.


Případné dotazy konzultujte s našim obchodním manažerem, který Vám Technickou specifikaci podrobně vysvětlí a případně upraví a to včetně Cenové nabídky.

SOFTLINE 70^{AD} Stavební hloubka profilu: 70 mm Počet komor profilu: 5		Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Koeficient prostupu tepla celým oknem: - s izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - s izolačním trojsklem $U_g = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	PRESTIGE 76^{MD} Stavební hloubka profilu: 76 mm Počet komor profilu: 6		Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Koeficient prostupu tepla celým oknem: - s izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - s izolačním trojsklem $U_g = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
SOFTLINE 82^{MD} TOP PRODUKT Stavební hloubka profilu: 82 mm Počet komor profilu: 7		Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Koeficient prostupu tepla celým oknem: - s izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - s izolačním trojsklem $U_g = 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	ALPHALINE 90^{MD} Stavební hloubka profilu: 90 mm Počet komor profilu: 6		Koeficient prostupu tepla profilu: $U_f = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Koeficient prostupu tepla celým oknem: - s izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ - s izolačním trojsklem $U_g = 0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_w = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Pozice č.: 1

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD
Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška
Křídlo: fix, Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
 dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: pevný rám, OS levé TITAN
Výplň: 2 * CONEX33.2/16TGI/U4 1,1
Poutec: sloupek AD 85
Předvrtání: P+L+H
Odvodnění: DOPŘEDU
Rozšíření: **název rozšíření** / poloha
 podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 1155mm x 1685mm

Poznámka:

1.NP - MÍSTNOST UMĚLCŮ


Parametry kovani- Hodnota

Cena za kus: 14 055,00 Kč **Cena před slevou:** 14 055,00 Kč

Pozice č.: 2

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD
Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška
Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
 dovnitř otevíravé / pohled vnitřní, 2 * fix

Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: OS levé TITAN, OS pravé TITAN, 2 * pevný
 rám

Výplň: 4 * CONEX33.2/16TGI/U4 1,1
Sloupek: 2 x sloupek AD 85
Poutec: sloupek AD 85
Předvrtání: P+L+H
Odvodnění: DOPŘEDU

Rozšíření: **název rozšíření** / poloha
 podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 2000mm x 1905mm

Poznámka:

1.NP - MÍSTNOST UMĚLCŮ


Parametry kovani- Hodnota

Cena za kus: 26 366,00 Kč **Cena před slevou:** 26 366,00 Kč

Pozice č.: 3

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD
Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška
Křídlo: Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
 dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: OS pravé TITAN
Výplň: KÚRA CLEAR4/16TGI/U4 1,1
Předvrtání: P+L+H
Odvodnění: DOPŘEDU
Rozšíření: **název rozšíření** / **poloha**
 podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 550mm x 805mm

Poznámka:

CHODBA - WC

Parametry kovani-


Hodnota

Cena za kus: 5 358,00 Kč **Cena před slevou:** 5 358,00 Kč

Pozice č.: 4

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD
Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška
Křídlo: Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
 dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá
Barva křídla: bílá
Kování: OS pravé TITAN
Výplň: F4/16TGI/U4 1,1
Předvrtání: P+L+H
Odvodnění: DOPŘEDU
Rozšíření: **název rozšíření** / **poloha**
 podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 865mm x 840mm

Poznámka:

NAD VCHODEM

Parametry kovani-


Hodnota

Cena za kus: 5 828,00 Kč **Cena před slevou:** 5 828,00 Kč

Pozice č.: 5

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD

Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška

Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Otvíravé levé TITAN, OS pravé TITAN

Výplň: 2 * F4/16TGI/U4 1,1

Štulp: štulp AD 64

Předvrtání: P+L+H

Odvodnění: DOPŘEDU

Rozšíření: **název rozšíření** / **poloha**
podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 1170mm x 840mm

Poznámka:

SUTERÉN (1) - vedle zadního vstupu


Parametry kovani- Hodnota

Cena za kus: 8 959,00 Kč **Cena před slevou: 8 959,00 Kč**

Pozice č.: 6

Množství: 3 ks

Označení:



Série: VEKA70AD

Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška

Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Otvíravé levé TITAN, OS pravé TITAN

Výplň: 2 * F4/16TGI/U4 1,1

Štulp: štulp AD 64

Předvrtání: P+L+H

Odvodnění: DOPŘEDU

Rozšíření: **název rozšíření** / **poloha**
podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 1170mm x 805mm

Poznámka:

SUTERÉN (2,3,4) - bok domu


Parametry kovani- Hodnota

Cena za kus: 8 848,00 Kč **Cena před slevou: 26 544,00 Kč**

Pozice č.: 7

Množství: 1 ks

Označení:



Série: VEKA70AD

Rám: Rám VEKA 5K(101.284)64mm výška

Křídlo: 2 * Křídlo VEKA 70(103.304) křídlo okenní
dovnitř otevíravé / pohled vnitřní

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Otvíravé levé TITAN, OS pravé TITAN

Výplň: 2 * F4/16TGI/U4 1,1

Štulp: štulp AD 64

Předvrtání: P+L+H

Odvodnění: DOPŘEDU

Rozšíření: **název rozšíření** / poloha
podkladní profil 30mm dole

Rozměry: 1170mm x 790mm

Poznámka:

SUTERĚN (5) - zadek domu

Parametry kovani-

Hodnota

Cena za kus: 8 817,00 Kč **Cena před slevou:** 8 817,00 Kč

Pozice č.: 8

Množství: 39,94 m

Označení:

OBVODOVÉ METRY+SPOJKY
šířka:0 mm

Sumy slev pro skupinu zboží: 041 (plastová okna/dveře)	95 925,56 Kč
Sumy slev pro skupinu zboží: <žádný zápis> ()	0,00 Kč