

PŘÍLOHA Č. 2 RIZIKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

ke smlouvě č: uzavřené na akci

..... **PROVÁDĚNÍ OSTRAHY MAJETKU A OBJEKTŮ**

Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Předmluva

Dohoda, po seznámení a podepsání stranami, se stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Tento dokument je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Další záznamy o informacích a koordinacích, pokud to bude situace vyžadovat, musí být písemné.

Za objednatele (zaměstnavatele pověřeného koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců):

Název firmy (obchodní jméno): **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (HL)**
Košumberk 80, 538 54 Luže

IČ: 00183024

DIČ: CZ00183024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dále se za objednatele účastnili:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za dodavatele:

Název firmy (obchodní jméno): **BLESK Servis s.r.o.**
J.Mařánka 1163, 399 01 Milevsko

IČ: 27607429, DIČ: CZ27607429

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za dodržování předpisů BOZP na pracovištích dodavatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - funkce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Stručný popis prací, které budou prováděny

- a) **Dodavatel se zavazuje pro objednatele zabezpečit ostrahu areálu** v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Uvedené práce budou prováděny souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo (dále jen smlouva).
- b) Předpokládaná doba provádění prací: dle ustanovení smlouvy.
- c) **Práce se zvýšeným nebezpečím**
Jsou to práce, během nichž hrozí zvýšené nebezpečí:
 - vzniku úrazu nebo trvalého poškození zdraví (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou, zářením, hlukem apod.)
 - vzniku požáru nebo výbuchu.

Pro účely této dohody se v HL za práce se zvýšeným nebezpečím považují mj. činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v přítomnosti hořlavých látek tuhého, kapalného nebo plynného skupenství.

Jsou to zejména:

- svářečské práce, podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 (elektrickým obloukem, plamenem a při řezání kyslíkem)
- broušení a řezání materiálů za vzniku jisker, pájení a letování
- práce se živnicemi - např. s rozežhátým asfaltem apod.
- práce s propan-butanovými hořáky - opalování, nahřívání materiálů
- manipulace s hořlavými kapalinami - např. natěračské práce
- lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
- práce v uzavřených a těsných prostorách - např. podzemní kolektory, podzemky, šachty ap.
- práce pod vodou, v mokřích, vlhkých nebo horkých podmínkách
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly, nebo je podezření, že obsahovaly látky, které ohrožují zdraví - např. žíraviny, jedy apod.
- práce v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu - např. sklady, půdy, archivy, kanceláře, pokoje pacientů, u hořlavých stropů a podlah, apod.
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem, anebo, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky nebo uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení - např. potrubí rozvodu zemního plynu, palivová nádrž, palivové potrubí, sudy od PHM apod.

- d) Dodavatel služby nesmí tyto práce v areálu HL provádět. V souvislosti s těmito pracemi může dodavatel v rámci ostrahy zajišťovat následný dozor po skončení těchto prací. Dozor musí být nařízen odpovědným zaměstnancem HL a před zahájením dozoru musí být osoba provádějící dozor seznámena s povinnostmi z toho vyplývajícími.

2 Popis pracoviště

- a) Služba bude prováděna v celém areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé – Luže Košumberk.
- b) Areál léčebny, ve kterém budou práce prováděny, slouží k léčení dospělých pacientů s postižením pohybovým i smyslovým. Činnost v objektech areálu naplňuje ustanovení § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tím, že je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, proto ve smyslu uvedeného zákona a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru byly začleněny a činnosti v nich prováděné do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

3 Koordinace a součinnost

- a) Dodavatel prokazatelně seznámí své zaměstnance a případně další osoby, provádějící pro dodavatele práce s podmínkami objednatele a se zdroji rizik, které vytváří svou činností objednatel. Seznámení zaměstnanců objednatele s pracovními riziky, které svou činností vytváří dodavatel, provede dodavatel prokazatelně vždy před zahájením prací v rozsahu, který odpovídá rozsahu působení rizik na zaměstnance objednatele (i na další osoby, které se zdržují s vědomím objednatele na jeho pracovištích – zvláště pacienti !), s ohledem na vymezení těch míst prostorů, které budou pracovištěm pro obě strany.

4 Podmínky objednatele

- a) Dodavatel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob - pacientů, návštěvníků a zaměstnanců objednatele.
- b) Dodavatel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození zařízení, materiálů a surovin.

- c) Dodavatel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození podzemních zařízení, inženýrských sítí, vnitřních i venkovních komunikací (chodeb, schodišť, silnic, chodníků), parkové výsadby apod.
- d) Při provozu vozidel v areálu objednatele je dodavatel povinen dodržovat max. stanovenou rychlost, tj. do 20km/hod.
- e) Zaměstnanci dodavatele se budou zdržovat pouze na určeném pracovišti a na místech jim vymezených odpovědným zaměstnancem objednatele a budou viditelně označeni.
- f) Zaměstnanci dodavatele budou v objektech a celém areálu objednatele dodržovat stanovený zákaz kouření.
- g) Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno manipulovat se stroji, zařízeními a materiály objednatele. Dodržení tohoto zákazu je základním preventivním opatřením k zabránění poškození zdraví zaměstnanců dodavatele. Tento zákaz neplatí v případech, kdy jsou tyto manipulace v souladu s předmětem smlouvy.

Rizika na pracovištích objednatele:

Zdroj: přítomnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace (uvnitř objektů, areál HL včetně „obytných zón“). Objekty HL slouží k léčení dětských i dospělých pacientů s postižením pohybovým i smyslovým (postižení kyčlí, vady páteře, po úrazech, po cévních příhodách, pooperační stavy apod.).

Riziko: hrozí zvýšené riziko vzniku úrazů a dopravních nehod (např.: kolizní situace mezi chodci a dopravními prostředky, pád osob do nezabezpečených výkopů a šachet).

Opatření: dodržování dopravních předpisů a dopravního značení v areálu HL, chůze po chodnicích, zabezpečení výkopů a šachet dle právního předpisu.

Zdroj: viry, bakterie a plísňe (možný zvýšený výskyt: např. na zdravotnických pracovištích, v místech soustředování odpadů, spalovna odpadů, kanalizační síť).

Riziko: možnost ohrožení infekcí (např. hepatitidami, nakažlivými průjmy, tuberkulosou, salmonelozou, mykosami, legionářskou nemocí).

Opatření: zákaz manipulace s odpady pro nepoučené osoby.

Zdroj: elektrická zařízení (ve všech objektech HL).

Riziko: možnost zasažení elektrickým proudem, popálení, opaření, vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: dodržování předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby, zákaz zásahů do elektroinstalace v HL bez povolení energetikem.

Zdroj: stroje, strojní zařízení a mechanismy (např. v dílnách údržby a protetiky, na pracovištích odboru stravování a výživy, ve spalovně odpadů).

Riziko: možnost vtažení horních končetin, rozdrcení prstů nebo amputace prstů – zachycení a následné vtažení rukou do zařízení, vtažení pohyblivými se částmi mechanismů za oděv (např. řemenové pohony, řemenice, ozubené soukolí, řetězová kola).

Opatření: zákaz manipulace se stroji, strojním zařízením a mechanismy osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: zařízení vyvíjející teplo nebo chlad – kotle, žehlicí stroje, vařiče, předávací stanice ÚT, chladicí zařízení.

Riziko: možnost popálení, opaření - zejména při kontaktu, dotyku a styku nechráněných částí těla s horkými povrchy, částmi, předměty a materiály, plamenem nebo vyzařováním tepelných zdrojů, rozstříkáním žhavých částic, možnost přehřátí organismu, možnost poškození organismu při náhlém přechodu mezi horkým a chladným pracovním prostředím, možnost vzniku požáru a výbuchu, v případech chladících zařízení může dojít k podchlazení nebo ke vzniku omrzlin. (např. v dílnách – sváření plynem a elektrickým obloukem, nahřívání polyetylenu

- na protetice, vaříče, předávací stanice ÚT, v kotelně, ve spalovně odpadů, na pracovištích odboru výživy a stravování, v prádelně).

Opatření: zákaz vstupu do těchto prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: chodby, podlahy a komunikace.

Riziko: pád osob na rovině (uklouznutí, zakopnutí), jestliže jsou povrchy pracovních pochůzných podlah, různých druhů komunikací, plošin, ramp, schodů, žebříků, terénu apod. kluzké, zamaštěné, znečištěné, zablácené, namrzlé (toto riziko může v HL vzniknout na všech pracovištích i na venkovních komunikacích) - možnost způsobení zlomenin a pohmožděnin dolních nebo horních končetin.

Opatření: opatrnost při pohybu na všech komunikacích, zvláště za nepříznivých mikroklimatických podmínek, používání vhodné obuvi.

Zdroj: zvýšená pracoviště, nedostatečně únosné plochy a konstrukce – žebříky, přenosné schůdky, lávky, lešení, střechy, šachty, rampy, podesty, schodiště, výkopy, stropy.

Riziko: pád z volných okrajů zvýšených pracovišť a do hloubky při propadnutí neúnosnou střešní konstrukcí, neúnosným poklopem apod. – pády z výšky jsou nejčastější zdroje těžkých i smrtelných úrazů při provádění stavebních, montážních a udržovacích prací.

Opatření: dodržování právního předpisu pro práce ve výškách, používání kolektivní ochrany či osobních ochranných pracovních prostředků

Zdroj: tlakové láhve se stlačenými plyny (např. hasicí přístroje: oxid uhličitý, ve spalovně odpadů: vodík, dusík, v dílnách strojírní údržby a protetiky: acetylen, kyslík, oxid uhličitý, propan-butan, na vyšetřovacích zdravotnických pracovištích: kyslík, oxid uhličitý).

Riziko: při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu, možnost vzniku omrzlin při neodborné manipulaci nebo vzniku závady, nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do prostor s tlakovými láhvemi, zákaz manipulace s láhvemi osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi plynů.

Zdroj: plynová zařízení na zemní plyn (např. v kotelně, spalovně odpadů, v prádelně).

Riziko: při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu, nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj: rozpouštědla, ředidla, epoxidové pryskyřice, ropné látky a produkty je obsahující. (např. v dílnách údržby, ve skladech, v garážích, ve spalovně odpadů, na protetice).

Riziko: působí dráždivě, při přímém kontaktu možnost poškození pokožky, sliznic a vznik alergických reakcí, toxické, působí narkoticky, zvýšené nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor, zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.

Zdroj: žíraviny - kyseliny a louhy (např. ve skladech, v dílnách údržby a protetiky, na úklidových místnostech).

Riziko: možnost poškození pokožky, očí a sliznic, aerosoly těchto látek poškozují sliznice dýchacích cest.

Opatření: zákaz vstupu do výše uvedených prostor, zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.

5 Podmínky dodavatele

a) Rizika vznikající při práci dodavatele:

Dodavatel doloží zdroje rizik a možná rizika vytvářená svojí činností, jejich vyhodnocení a stanovená opatření.

b) Vyžadovaná spolupráce dodavatelem (stanovení opatření):

Dodavatel musí mít určeného odpovědného zaměstnance. Dodavatel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob.

Zaměstnanci Dodavatele mohou v případě nutnosti využít stálou ústavní lékařskou službu HL.

V Košumberk dne:

Pracoviště za objednatele předal:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pracoviště za dodavatele převzal:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX