



č. 1



MHMPP07LQLCU

Věc: Objednávka: „Dokončení regálů v depozitáři II.D02, včetně dopravy a montáže“

CES: OBJ/03/07/000040/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 1280/6, 149 00 Praha 4
zastoupené: Mgr. Petrem Jišou, ředitelem odboru AMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: Mgr. Jan Vichra, [REDACTED]

DODAVATEL:

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem: Ledárenská 386/25 Brno-Tuřany, Holásky, 620 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 25300245
DIČ: CZ25300245
bankovní účet: 4200004899/6800
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáme **dokončení regálů v depozitáři II.D02, včetně dopravy a montáže** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže

uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je dokončení kompaktního regálového systému pro uložení archivního materiálu v depozitáři II D2 v objektu Archivu hlavního města Prahy v Praze 4, Archivní 1280/6, včetně dopravy a montáže, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této objednávky.

2. Cena za předmět plnění:

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši **298.831 Kč**. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí **361.585,51 Kč**.

3. Platební podmínky:

- 3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do **14 dnů** ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.
- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně **14 dnů**.

- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) předmět a číslo objednávky,
 - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně **14 dnů**.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odesláním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Mgr. Jana Vichry včetně předávacího protokolu na adresu Archiv hl. města Prahy, Archivní 1280/6, 149 00 Praha 4, a to nejpozději do 31.8.2020.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

6.10. Záruka je sjednána nejméně po dobu 24 měsíců. V případě, že budou objednatelem po převzetí předmětu objednávky na tomto zjištěny vady, má objednatel právo uplatnit vůči dodavateli nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.


8. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 31.03.2020, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká

S pozdravem

Za Objednatele:

V Praze dne 11.3.2020



Mgr. Petr Jiša
ředitel odboru AMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V BEHE dne 13.3.2020



Za Dodavatele:

BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Přílohy:

1. Technická zpráva,
2. Výkres regálů

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR : Archív města Praha
MÍSTO STAVBY : Praha
Předmět zadání: Doplnění policových mobilních regálových systémů.

1. Základní údaje

Předmětem technologické části projektu je dovybavení skladu tiskovin uložených v archivačních krabicích policovými regály. Logistika řešení plně akceptuje požadavky uživatele a navržená technologie kompaktních regálů maximálně využívá stávající dispozice.

Popis kompaktních regálů:

Kompaktní regály sestávají z posuvných podvozků s regálovou nadstavbou. Celý systém splňuje požadavky na úsporu místa /cca 75-90%/, je tvořen technologií bezšroubových regálových systémů s přestavitelností polic dle požadavků provozu. Z hlediska obsluhy pracovníků archivu je dosaženo krátkých obslužných cest.

Podvozky

Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční oceli. Uvnitř rámu jsou vloženy kolové nosníky s ručním pohonem. Výška podvozku je 130mm. Kola dle profilu jsou vodící nebo nosná. Celý systém je propojen centrální osou s řetězovým převodem, ovládaným rúžicí v čele podvozku. Výška ovládání /850mm/ a optimální převod /1:4,5/ umožňuje snadné přesouvání jednotlivých podvozků.

Povrchová úprava

Ocelová konstrukce vozíků, včetně ovládání je opatřena akrylátovou barvou šedočerná.

Podvozky musí být ustavené do stávajících kolejí regálového systému.

Policové regály

Policový regálový systém představuje řešení pro různé skladovací prostory. Jeho výhodou je variabilita a schopnost snadno se přizpůsobit jakýmkoli prostorovým podmínkám. Montáž regálů je velice snadná, protože se při ní nepoužívají žádné šroubované spoje. Police jsou volně přestavitelné.

Regály je možné obsluhovat ručně. Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu. Systém sestává z hlubokotažených stojin / profil 32x50mm/, perforovaných v rastru 25 mm, pro zavěšení polic. Každá strana regálového systému bude samostatně přestavitelná.

Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do ráků, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do ráků se zavěšují police pomocí kovových háčků. Hloubkou ráku je dána na 400 mm a 500 mm.

Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Čelní rám police je široký 33mm. Povolená rozměrová odchylka vzhledem k zakládaným jednotkám je +/- 2 mm.

Stabilita sestavy regálu je horizontálně zajištěna křížovou vzpěrou, která se opět uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálu. Vertikálně je stabilita opatřena H lištami připevněnými na polici regálového systému tak aby nedocházelo k zmenšení police případně k omezení užívání této police bude pevná.

Povrchová úprava regálů je provedena vypalovanou práškovou barvou, RAL 9010, bílá, spojovací materiál, pozink. Uchazeč o dodávku předloží vzorek nabízeného systému, který musí být ve 100 % souladu se zadanými technickými parametry. Uchazeč, jehož vzorek nebude odpovídat zadaným technickým parametrům bude z dalšího výběrového řízení vyloučen.

Na každý polici mezi ráky bude umístěná mobilní příčka zabraňující přepadávání archiválií. Mobilní příčka bude volně přestavitelná v rastru po 25 mm a upevněná plastovým háčky do stojiny regálového systému.

Technické parametry a popis jednotlivých regálových systémů

2. Technické parametry policových regálů nových

2.1 Policové regály

Povrchová úprava: RAL 9010

Délka řady (1 pole): 4030mm

Výška rámu: 2000 mm

Hloubka police/regálu: 400 mm, 500mm

Počet polic na výšku: 6

Nosnost police: 135kg, 125kg

Čistá délka police: 970mm

Světlá výška mezi policemi: 317 mm

Přestavitelnost polic: 50 mm

Maximální povolená odchylka od rozměrové škály +/- 2 mm.

3. Kapacita regálů

S1	23,28 bm polic hl. 500 mm
M1	46,56 bm polic hl. 800 mm
M2	46,56 bm polic hl. 800 mm
M3	46,56 bm polic hl. 800 mm
S2	46,56 bm polic hl. 800 mm
S3	23,28 bm polic hl. 1000 mm

4. Specifikace zařízení

Stacionární regál, šest polic, 4030 x 500 x 2000mm -2ks

Mobilní regál, šest polic, 4030 x 800 x 2000mm -4ks

Stacionární regál, šest polic, 2030 x 1000 x 2000mm -2ks





MIXVENT TD 810/200H
70 W/230 V/4,30 A
M 4,90 kg
DUSIK

V2.1.5 BH
MBE 160/2.1 R2
2.1 W/230 V

V7.3.2 EF
HCBB/2-315 H
0.73 W/230 V/3.00 A
M 8 kg

V7.1 BS1 -3
600x1950
S14800

VÝŠKOVÉ ČLENĚNÍ S1-S3 a
výškové členění mobilních
regálů M1-M4



13430