

**CENOVÁ NABÍDKA**

<b>Dodavatel:</b> SQS VláknoVá optika a.s. Komenského 304, 509 01 Nová Paka [Redacted]	<b>Zákazník: Univerzita Palackého v Olomouci</b> <b>17.listopadu 12</b> <b>77146 Olomouc</b> <b>Pro:</b> [Redacted]
<b>Nabídka č.:</b> JP20200224      Ze dne: 24. 02. 2020 Revize: <b>02</b> Ze dne: 09. 03. 2020 <b>Zák.</b> Email      Ze dne: 24. 02. 2020 reference:	<b>Předpokládaný termín dodání:</b> Bude upřesněno <b>Dodací podmínky:</b> CIP <b>Platební podmínky:</b> 30 dní netto <b>Platnost nabídky:</b> 30 dní

Dle Vašeho požadavku Vám zasíláme následující nabídku:

Pozice	Popis	Požadované množství	Jednotková cena (Kč) bez DPH	Celková řádková cena (Kč) bez DPH
10	<b>PM Patchcord; 396,5-398,5; 413,4; 400-423 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vlákno : Nufern PM-S350-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=20dB; angle +/-2,5°, slow axis L= 100 (+10/-0) cm	3 ks	3.360,-	10.080,-
20	<b>PM Patchcord; 396,5-398,5; 413,4; 400-423 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vlákno : Nufern PM-S350-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=20dB; angle +/-2,5°, slow axis L= 300 (+10/-0) cm	3 ks	4.645,-	13.935,-
30	<b>PM Patchcord; 396,5-398,5; 413,4; 400-423 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vlákno : Nufern PM-S350-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=20dB; angle +/-2,5°, slow axis L= 1000 (+30/-0) cm	2 ks	9.420,-	18.840,-

40	<b>PM Patchcord; 396,5-398,5 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-S350-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=20dB; angle +/- <b>2,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 100 (+10/-0) cm <b>Pozn.: Nanosení ARC v položce 180</b>	2 ks	3.360,-	6.720,-
50	<b>PM Patchcord; 493 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-S460-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/- <b>1,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 100 (+10/-0) cm	1 ks	3.720,-	3.720,-
60	<b>PM Patchcord; 493 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-S460-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/- <b>1,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 300 (+10/-0) cm	1 ks	4.735,-	4.735,-
70	<b>PM Patchcord; 493 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-S460-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/- <b>1,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 1000 (+30/-0) cm	1 ks	8.560,-	8.560,-
80	<b>PM Patchcord; 493 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-S460-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> L= 100 (+10/-0) cm <b>Pozn.: Nanosení ARC v položce 170</b>	2 ks	3.720,-	7.440,-
90	<b>PM Patchcord; 650; 729 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-630-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/- <b>1,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 100 (+10/-0) cm	2 ks	3.530,-	7.060,-
100	<b>PM Patchcord; 650; 729 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufem PM-630-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/- <b>1,5°</b> , <b>slow axis</b> L= 300 (+10/-0) cm	2 ks	4.480,-	8.960,-

110	<b>PM Patchcord; 650; 729 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vláknó : Nufern PM-630-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/-1,5°, slow axis L= 1000 (+30/-0) cm	2 ks	8.070,-	16.140,-
120	<b>PM Patchcord; 839-877; 840-875 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vláknó : Nufern PM-780-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/-1,5°, slow axis L= 100 (+10/-0) cm	7 ks	3.360,-	23.520,-
130	<b>PM Patchcord; 839-877; 840-875 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vláknó : Nufern PM-780-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/-1,5°, slow axis L= 300 (+10/-0) cm	2 ks	4.185,-	8.370,-
140	<b>PM Patchcord; 839-877; 840-875 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/APC <b>Vláknó : Nufern PM-780-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/-1,5°, slow axis L= 1000 (+30/-0) cm	1 ks	7.345,-	7.345,-
150	<b>PM Patchcord; 839-877; 840-875 nm</b> Konektor A: FC/APC Konektor B: FC/PC <b>Vláknó : Nufern PM-780-HP</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> ER(min)=25dB; angle +/-1,5°, slow axis L= 100 (+10/-0) cm	5 ks	3.360,-	16.800,-
160	<b>SM Dělič 2x2; dělicí poměr 50:50; 493 nm</b> Konektor A: 2x FC/APC Konektor B: 2x FC/APC <b>Vláknó: SM-460</b> <b>Tubing : volný, černý, 3mm</b> L= 100 (+10/-0) cm	1 ks	13.550,-	13.550,-
170	<b>Nanesení ARC pro položku 80</b> R<0,2%; @ 497 nm +/- 10nm <b>1x BATH (max. 80 konektorů)</b>	1 ks	9.650,-	9.650,-

**Celková cena: 184.425,- bez DPH**

S pozdravem,

  
SQS VláknoVá optika a.s.