

Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov 2Q 2020 č. 5654/2019/2/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě
zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Miroslav Mondek**
Sídlo: sídl. Míru 281, 384 51 Volary
IČO: 63286173
DIČ: CZ5810310682
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Mondek
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice .

ČLÁNEK III.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 926 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá dne 25.3.2020

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Miroslav Mondek
Miroslav Mondek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mýtní těžba - hmota 100, vzd. 300	400	m3	295	118000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mýtní těžba - hmota 100, vzd. 800	400	m3	305	122000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mýtní těžba - hmota 100, vzd. 1100	400	m3	308	123200
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./</p>				

	soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií. Těžba dřeva harvesterem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny. Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 300	300	m3	315	94500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií. Těžba dřeva harvesterem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní nahodilá bez vzniku holiny. Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené předmýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 300	300	m3	305	91500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií. Těžba dřeva harvesterem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny. Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	300	m3	315	94500

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 800				
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené předemýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m.). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 800	300	m3	312	93600
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m.). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 1100	300	m3	320	96000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené předemýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m.). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen</p>				

	postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 1100	300	m3	312	93600
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvesterem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá bez vzniku holiny.Předmětem zakázky je zpracování i roztroušené mýtní nahodilé těžby. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m,). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo v těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %;</p>				

