



### III.

#### Dodací lhůta a místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat a instalovat kupujícímu zboží v souladu se specifikací čl. II. této smlouvy ve lhůtě 4 týdnů od podpisu smlouvy a nejpozději do 5-ti pracovních dnů od instalace zajistit v místě instalace proškolení obsluhy.
2. Místem dodání a instalace zboží je sídlo kupující uvedené v čl. I této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje tři (3) pracovní dny předem telefonicky (e-mailern) oznámit osobám oprávněným k protokolárnímu převzetí zboží přesný čas dodávky, instalace a proškolení.
4. Předání předmětu dodávky potvrdí kupující na předávacím protokolu vyhotoveném dodavatelem v tištěné (listinné) i elektronické podobě (umožňující vykopírování jednotlivých částí textu). Předávací protokol musí obsahovat identifikaci Dodavatele a Kupujícího (název, IČO, sídlo) včetně uvedení zúčastněných zodpovědných osob (pracovníků), označení místa dodání, odkaz na smlouvu, identifikaci zboží, včetně jejich výrobních čísel, datum dodání. Předávací protokol v listinné podobě musí obsahovat jméno a podpis příslušných odpovědných osob Dodavatele a Kupujícího.
5. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dodání zboží po lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy představuje podstatné porušení Smlouvy prodávajícím.

### IV.

#### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět této Smlouvy kupní cenu, která činí:

633.500 Kč bez DPH 21 % (slovy: Šest set třicet tři tisíc pět set korun českých)

133.035 Kč DPH 21% (slovy: Jedno sto třicet tři tisíc třicet pět set korun českých)

766.535 Kč včetně DPH (slovy: Sedm set šedesát šest tisíc pět set třicet pět set korun českých).

Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je v ní zahrnuta i doprava do místa dodání dle čl. III. této Smlouvy, instalace a proškolení obsluhy. Upraví-li před dodáním předmětu této Smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH s příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí zboží podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Faktura je splatná do 14 dní od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy a požadované právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění.

Lhůta k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury kupujícím.

4. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

## V.

### Vady zboží a záruka za jakost

1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 OZ, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato Smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.
3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, a není-li účel v této Smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 OZ (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.
4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení dostatečné péče.
5. V případě, že kupující v záruční době a včas uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, odstranit vady opravou zboží, případně poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady kupujícím a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může kupující v zákonem daných případech od této Smlouvy odstoupit. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou zboží.
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu zboží neprovedl.
7. Vady zboží uplatňuje kupující písemně na adresu Dodavatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, nebo na mailovou adresu **XXXXXXXXXXXX@cz** bez zbytečného odkladu. Pro telefonické hlášení reklamace lze využít telefon **XXXXXXXXXXXX**. Vše výše uvedené způsoby mají stejnou váhu. Uplatněním reklamace se zastavuje běh záruční doby.

## **VI.**

### **Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží**

Vlastnictví k prodávanému zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ke dni podepsání dodacího listu oběma smluvními stranami.

## **VII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny, zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení s odevzdáním zboží podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
2. Smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny, zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení s povinností převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží v souladu s čl. II. odst. 1 této Smlouvy.
3. Smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny, zaplatí prodávající kupujícímu za každý den prodlení s odstraněním v.ad zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 této Smlouvy.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
5. Úhradou smluvních pokut výše uvedených není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
7. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. IV. této Smlouvy.

## **VIII.**

### **Zvláštní ustanovení**

1. Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Prodávající je podle § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
4. Nejedná-li se dle § 147a odst.7a zákona o veřejných zakázkách o VZMR (veřejnou zakázku malého rozsahu), je prodávající podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinen kupujícímu předložit seznam subdodavatelů.

5. Kupující je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
6. Na kupujícího se vztahuje podle § 2 odst. 1 písmo a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv. V souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

#### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
5. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Osoby oprávněné k převzetí zboží kupujícího a k podpisu dodacího listu:

██████████ telefon: ██████████ email ██████████

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
7. Tuto Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

9. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Technická specifikace  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet


V Novém Jičíně dne: 24. 03. 2020

V Praze dne 7. února 2020

Za kupující:

Za prodávající:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
-----  
JUDr. Vít Veselý  
předseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Jindřich Vála

**Příloha Č. 1 kupní smlouvy IT\_20\_01 - Spr. 811/2019 - technická specifikace  
OS Nový Jičín - 1. vlna elektronizace jednací síní**

Záznamové zařízení -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň SI	
Kód a název komodity:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
počet ks	1
Odpovídá CPV:	32342450-1 Přístroje pro záznam hlasu
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadovaná hodnota (vlastnosti
Specifické použití	Požadujeme dodání a instalaci zařízení pro záznam zvuku v soudní jednací síni (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Zařízení musí srozumitelně zaznamenávat hlasové projevy všech v jednací síni přítomných vypovídajících účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální postavení a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadujeme, aby hlasový projev účastníků jednání, který v JS srozumitelně zazní, byl zařízením i srozumitelně zaznamenán. Požadujeme, aby nově dodané zařízení bylo kompatibilní se stávajícím systémem i nově pořizovanými mikrofony a propojitelné se stávajícím vvolávacím systémem.
Způsob zápisu/čtení	Digitální.
Záznamové médium	Pevný disk (nebo pevné disky)
Délka záznamu	Minimálně 360minut pro každý samostatný záznam, požadujeme volitelný limit délky záznamu.
Kmitočtový rozsah v hertzech	V hertzech vyjádřený minimální a maximální kmitočet, na který bude položka schopna reagovat.60Hz - 15kHz.
Použití zdroje elektrického proudu	Závislý na externím zdroji s instalovanou interní ochranou záložního napájení z baterií pro případ krátkodobého výpadku externího zdroje napájení v průběhu pořizování záznamu.
Jmenovitá hodnota střídavého napětí	AC 230V.
Jmenovitá hodnota stejnosměrného napětí	Zadavatelem nespecifikováno.
Uložení vnitřní baterie	Je požadováno jako záloha proti výpadku ext. napájení.
Celková délka	Maximum 600 mm.
Celková šířka	Maximum 500 mm.
Celková výška	Maximum 250 mm.
Hmotnost položky bez obalu	Maximum 30kg.
Kryt/pouzdro	Kovové.
Počet volitelně připojitelných mikrofonů	Minimálně 10 v každé větvi (stopě).
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Požadujeme, aby každé z instalovaných záznamových zařízení: - pořizovalo minimálně dva nezávislé (t-IW i SW oddělené) zvukové záznamy Z jednání současně (hlavní a záložní záznam).- pořizované záznamy automatizovaně ukládalo a exportovalo v digitálním formátu v PC běžně zpracovatelých souborů (např. typu MP3). - pořizované záznamy byly ukládány minimálně na čtyřech stopách (senát, žalobce, žalovaný, svědek) synchronně a tyto stopy šly přehrát jak synchronně současně tak i s možností zvýraznění poslechu konkrétní zvolené strany (jednotlivé) - bylo vybaveno interní ochranou proti výpadku externího napájení vlastními interními záložními zdroji (UPS) s výdrží chodu z baterií min. 30minut od výpadku napájení. - bylo vybaveno automatickou regulací intenzity vstupní hlasitosti mluveného slova, která bude řízena intenzitou mluveného projevu jednotlivých účastníků. - bylo vybaveno funkcí - možností indexace záznamů v JS. - mělo možnost probíhající záznam v průběhu líčení kdykoli přerušit (např. z důvodu porady senátu) a následně v záznamu pokračovat a to i opakovaně. - indikovalo stav probíhajícího záznamu tak, aby informace o tom, že záznam probíhá, byla dostupná všem účastníkům jednání (přítomným v JS). bylo vybaveno funkcí - možností reprodukce pořizovaného záznamu přímo ze zařízení v JS. - bylo vybaveno interní vypalovací DVD RW mechanikou s možností vypálení pořizovaného záznamu na CD/DVD média přímo ze zařízení v JS. - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství a kabeláže. - bylo vybaveno funkcí - možností nastavení cílové složky, pro automatický export pořizovaných záznamů prostřednictvím počítačové sítě (na server). - bylo vybaveno funkcí - možností digitálního podepisování ukládaných záznamů. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.
Ostatní	Dále požadujeme:- aby mikrofonní ani jiná kabeláž nebyla vedena po horní straně stolů, přípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany desky stolů s fixací pomocí kabelových úchytů.- aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchyacení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

3.

## Mikrofony stacionární -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň SI)

Mikrofony stacionární -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň S	
Kód a název komodity:	32341000-5 Mikrofony
počet ks	8
Odpovídá CPV:	32341000-5 Mikrofonov
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadov (vlastnost)
Specifické použití	Mikrofony jsou určeny pro záznam zvuku v jednacích sálích (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Mikrofony musí srozumitelně zaznamenávat hlas účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální pozici a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadováno, aby nově dodané mikrofony byly kompatibilní se stávajícím nově pořizovaným systémem.
Typ	Dynamický, s interním mikrofonním předzesilovačem
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Interní automatický regulátor zisku, který je řízen hlasitostí mluveného projevu.
Kmitočtový rozsah v hertzích	50Hz - 16kHz
Rozhraní	RJ45
Optimální vzdálenost od mikrofону	30 - 100 cm
Provedení	- stolní- celokovový, polohovatelný "na husím krku" s možností nastavení úhlu náklonu hlavy do libovolného směru.- patice mikrofonů musí být po provedené instalaci pevně uchyceny k jednací síni se stolem (pultem) účastníka řízení (přes deskou stolu nebo pultu) s prostupem kabeláží s mikrofonní kabeláž nesmí být vedena po horní straně stolu, ořípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany stolů s fixací pomocí kabelových úchytů (lišť).- součástí mikrofonů záznamového zařízení musí být optická signalizace stavu (např. stav zařízení je aktivní - probíhá záznam, signalizace bude svítit červeně/ stav zařízení je záznam není aktivní (nahrávání neprobíhá) - signalizace bude svítit jinou barvou např. zeleně, modře apod. / stav vypnuto - signalizace nesvítí).
Ostatní	Požadujeme, aby zařízení: - bylo dodáno v souladu s legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. záruční podmínky a příslušenství a kabeláže. - bylo dodáno se záruční dobou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v souladu s instalací s odezvou návštěvy servisního technika do 5 pracovních dní od nahlášení závady. - aby byla dodávka zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchycení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídky.

## Audiomanager -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň SI)

Audiomanager -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň	
Kód a název komodity:	48500000-3 Balík programů pro komunikace a
počet ks	3
Odpovídá CPV:	48500000-3 Balík programů pro komunikace a
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadov (vlastnost)
Specifické použití	Program pro správu zvukových záznamů vytvořený pro záznamových zařízeních. Kompatibilní s běžnými audiosluchátky a nožním ovládacím pedálem (pedál soudě) připojenými k PC.
Základní parametry	- přehrávání zvukových záznamů.- rychlé přehrávání zpět a zpět.- možnost nastavení různé rychlosti přehrávání záznamu.- možnost zapnutí a vypnutí jednotlivých stop při přehrávání záznamu.- indikace časové o indexace.- snadná orientace v seznamu zvukových záznamů.- možnost editace názvu zvukového záznamu.



Ostatní

Požadujeme, aby zařízení: - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady. - aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalací a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

Záznamové zařízení - Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň MI)

Kód a název komodity:	32342450-1 Přístrojové zařízení pro záznam hlasu
počet ks	1
Odpovídá CPV:	32342450-1 Přístrojové zařízení pro záznam hlasu
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium -Dožadovaná hodnota (vlastnost)
Specifické použití	Požadujeme dodání a instalaci zařízení pro záznam zvuku v soudní jednací síni (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Zařízení musí srozumitelně zaznamenávat hlasové projevy všech v jednací síni přítomných vypovídajících účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální postavení a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadujeme, aby hlasový projev účastníků jednání, který v JS srozumitelně zazní, byl zařízením i srozumitelně zaznamenán. Požadujeme, aby nově dodané zařízení bylo kompatibilní se stávajícím systémem i nově pořizovanými mikrofony a propojitelné se stávajícím vyvolávacím systémem.
Způsob zápisu/čtení	Digitální.
Záznamové médium	Pevný disk (nebo pevné disky)
Délka záznamu	Minimálně 360minut pro každý samostatný záznam, požadujeme volitelný limit délek záznamu.
Kmitočtový rozsah v hertzech	V hertzech **.. yjádřený rminimálnm a maximální kmitočet, na který bude položka schoona reaaovat.60Hz - 15kHz.
Použití zdroje elektrického proudu	Závislý na externím zdroji s instalovanou interní ochranou záložního napájení z baterií pro případ krátkodobého výpadku externího zdroje napájení v průběhu oofizování záznamu.
Jmenovitá hodnota střídavého napětí	AC 230V.
Jmenovitá hodnota stejnosměrného napětí	Zadavatelem nespecifikováno.
Uložení vnitřní baterie	Je požadováno jako záloha proti výpadku ext. napájení.
Celková délka	Maximum 500 mm.
Celková šířka	Maximum 500 mm.
Celková výška	Maximum 250 mm.
Hmotnost položky bez obalu	Maximum 30kg.
Kryt/pouzdro	Kovové.
Počet volitelně připojitelných mikrofonů	Minimálně 10 v každé větvi (stopě).
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Požadujeme, aby každé z instalovaných záznamových zařízení: - pořizovalo rminimálně dva nezávislé (HW i SW oddělené) zvukové záznamy z jednání současně (hlavní a záložní záznam).- pořizované záznamy automatizovaně ukládalo a exportovalo v digitálním formátu v PC běžně zpracovatelných souborů (např. typu MP3). - pořizované záznamy byly ukládány minimálně na čtyřech stopách (senát, žal obce, žalovaný, svědek) synchronně a tyto stopy šly přehrát jak synchronně současně tak i s možností zvýraznění poslechu konkrétní zvolené strany (jednotlivé) - bylo vybaveno interní ochranou proti výpadku externího napájení vlastními interními záložními zdroji (UPS) s výdrží chodu z baterií min. 30minut od výpadku napájení. - bylo vybaveno automatickou regulací intenzity vstupní hlasitosti mluveného slova, která bude řízena intenzitou mluveného projevu jednotlivých účastníků. - bylo vybaveno funkcí - možností indexace záznamů v JS. - mělo možnost probíhající záznam v průběhu líčení kdykoli přerušit (např. z důvodu porady senátu) a následně v záznamu pokračovat a to i opakovaně. - indikovalo stav probíhajícího záznamu tak, aby informace o tom, že záznam probíhá. byla dostupná všem účastníkům jednání (přítomným v JS). bylo vybaveno funkcí - možností reprodukce pořizovaného záznamu přímo ze zařízení v JS. - bylo vybaveno interní vypalovací DVD RW mechanikou s možností vypálení pořizovaného záznamu na CD/DVD média přímo ze zařízení v JS. - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství a kabeláže, - bylo vybaveno funkcí - možností nastavení cílové složky, pro automatický export pořizovaných záznamů prostřednictvím počítačové sítě (na server). - bylo vybaveno funkcí - možností digitálního podepisování ukládaných záznamů. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.

Ostatní

Dále požadujeme:- aby mikrofonní ani jiná kabeláž nebyla vedena po horní straně stolů, přípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany desky stolů s fixací pomocí kabelových úchytů.- aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchycení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

Mikrofony stacionární -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň MI.

Mikrofony stacionární -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň M	
Kód a název komodity:	32341000-5 Mikrofony
počet ks	6
Odpovídá CPV:	32341000-5 Mikrofony
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadovaná hodnota (vlastnost)
Specifické použití	Mikrofony jsou určeny pro záznam zvuku v jednacích soudních síních (dále jen JS) v objektu sídla zadavatele. Mikrofony musí srozumitelně zaznamenávat hlasové projevy všech v jednacích síních přítomných vypovídajících účastníků jednání a to bez ohledu na jejich momentální postavení a vzdálenost od v JS instalovaných mikrofonů. Požadujeme, aby nově dodané mikrofony byly kompatibilní se stávajícím i nově pořizovaným systémem.
Typ	Dynamický, s interním mikrofonním předzesilovačem.
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	Interní automatický regulátor zisku, který je řízený intenzitou hlasitosti mluveného projevu.
Kmitočtový rozsah v hertzech	50Hz -16kHz
Rozhraní	RJ45
Optimální vzdálenost od mikrofonu	30 - 100 cm
Provedení	- stolní.- celokovový, polohovatelný "na husím krku" s možností náklonu hlavy do libovolného směru.- patice mikrofonů a mikrofony musí být po provedené instalaci pevně spojeny v jednacích síních se stolem (pultem) účastníka řízení (resp. s honí deskou stolu nebo pultu) s prostupem kabeláží skrz stůl.- mikrofonní kabeláž nesmí být vedena po horní straně stolů, přípustné vedení kabeláží je pouze ze spodní strany desky stolů s fixací pomocí kabelových úchytů (lišť).- součástí mikrofonů záznamového zařízení musí být optická signalizace stavu (např. stav zařízení je aktivní - probíhá záznam v JS - signalizace bude svítit červeně/ stav zařízení je zapnuto, ale záznam není aktivní (nahrávání neprobíhá) - signalizace bude svítit jinou barvou např. zeleně, modře apod. / stav zařízení je vypnuto - signalizace nesvítí).
Ostatní	Požadujeme, aby zařízení: - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství a kabeláže. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. - aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci (včetně montáže a uchycení kabeláže), jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

Audiomanager -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň MI

Audiomanager -Technická specifikace (specifikace pro 1 jednací síň MI

Kód a název komodity	48500000-3 Balík <u>programů</u> pro komunikace a multimedia
počet ks	3
Odpovídá CPV:	48500000-3 Balík <u>programů</u> pro komunikace a multimedia
Název vlastnosti	Definice vlastnosti - zadávací kritérium - požadovaná hodnota (vlastnost)
Specifické použití	Program pro správu zvukových záznamů vytvořených na záznamových zařízeních. Kompatibilní s běžnými audiosluchátky a nožním ovládacím pedálem (používaným na soudě) připojenými k PC.

Základní parametry	- přehrávání zvukových záznamů.- rychlé převíjení.- převíjení tam a zpět.- možnost nastavení různé rychlosti přehrávání záznamu.- možnost zapnutí a vypnutí jednotlivých zvukových stop při přehrávání záznamu.- indikace časové osy.- indikace indexace.- snadná orientace v seznamu zvukových záznamů.- možnost editace názvu zvukového záznamu.
Ostatní	Požadujeme, aby zařízení: - bylo dodáno v souladu s platnou legislativou včetně návodu k obsluze v č.j., vč. základního příslušenství. - bylo dodáno se záruční lhůtou minimálně 24měsíců a záruční plnění probíhalo v místě instalace s odezvou návštěvy servisního technika nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady. - aby v rámci dodávky zařízení byla i jeho instalaci a zaškolení obsluhy. - aby dodavatel veškeré náklady související s plněním zakázky (včetně nákladů vynaložených na dopravu, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy) zahrnul do nabídkové ceny.

**Příloha č. 2 kupní smlouvy IT\_20\_01 - Spr. 811/2019 - Položkový rozpočet  
OS Nový Jičín - 1. vlna elektronizace jednacích síní**

1. Celková nabídková cena činí: **766.535 Kč včetně DPH (slovy: Sedm set šedesát šest tisíc pět set třicet pět korun českých).**
2. Nabídková cena je zaokrouhlena na celé koruny, zahrnuje veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu VZ a je cenou nejvýše přípustnou.
3. Nabídková cena vychází z ocenění jednotlivých položek uvedených v následujícím položkovém rozpočtu (ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%):

Rozpočet JS střední			
CS0900N1 + 1ks mikrofon	1	39930,00 Kč	• 39930,00 Kč
Dynamický mikrofon MIC0900	7	8470,00 Kč	59290,00 Kč
Licence CS Audio Manager SA	3	4235,00 Kč	12705,00 Kč
CELKEM			111925,00 Kč

Rozpočet JS malá			
CS0900N1 + 1ks mikrofon	1	39930,00 Kč	39930,00 Kč
Dynamický mikrofon MIC0900	5	8470,00 Kč	42350,00 Kč
Licence CS Audio Manager SA	3	4235,00 Kč	12705,00 Kč
CELKEM			94985,00 Kč

Rozpočet JS celkem

JS střední	6	111925,00 Kč	671 550,00 Kč
JS malá	1	94985,00 Kč	94985,00 Kč
CELKEM			766535,00 Kč
M			