

Veřejná zakázka na dodávky "Fotografické technologie – skupina III"

Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace

Poznámky:

1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (počet jader, velikost paměti, atd.).
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.
7. Jednotková cena ze 1 ks nabízeného modelu (počítače, monitoru, notebooku, atd.) musí být vyplněna do žlutého pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Položka č. 1

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Fotoaparát – digitální zrcadlovka	poloprofesionální digitální zrcadlovka, s full framovým snímačem o rozlišení min. 30,4 Mpx; Formát Dual Pixel RAW	Digitální zrcadlovka Canon EOS 5D Mark IV tělo	https://www.megapixel.cz/canon-eos-5d-mark-iv-telo
Rozlišení	6720x3776	https://www.megapixel.cz/canon-eos-5d-mark-iv-telo	
Poměr stran snímku	19:9, 1:1, 3:2, 4:3		
Velikost snímače	36x24		
Typ bajonetu fotoaparátu	fotoaparát musí být kompatibilní a zaměnitelný v náhradních dílech s příslušenstvím, které zadavatel používá - např. objektiv Canon EF 24-70mm f/2,8 L USM II		
ISO rozsah	100 – 3200		
Uzávěrka	30 s. - 1/8000 s.		
Souvislost snímání	max. 7 sn./s při plnohodnotném AF / AE - rychlost se zachová pro neomezený počet snímků JPEG nebo 21 snímků RAW 789		
Typ paměťového média	CF (Compact Flash), SD / SDHC / SDXC		
Typ formátů	JPG, RAW		
Rozlišení videa	4K UHD (3840x2160)		
Videoformát	MPEG-4, AVC/H.246		
Snímková frekvence u videa	119,9 sn./s		
Pokrytí hledáčku	100,00 %		
Měřicí snímač	snímač pro měření barevných složek RGB a infračerveného světla s rozlišením 150 000 pixelů a 63zónový měřicí snímač (pouze měření jasu)		
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 2

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Objektiv 24 – 70mm	profesionální zoom s ohniskovou vzdáleností 24-70mm a světelností 2.8 F po celé ohniskové délce	Objektiv Canon EF 24-70mm f/2,8 L USM II	https://www.megapixel.cz/canon-ef-24-70-mm-f28-l-usm-ii
Typ bajonetu objektivu	objektiv musí být kompatibilní a zaměnitelný v náhradních dílech s příslušenstvím, které zadavatel používá - např: fotoaparát Canon EOS 5D mark I až IV.	https://www.megapixel.cz/canon-ef-24-70-mm-f28-l-usm-ii	
Konstrukce objektivu	18 členů / 13 skupin		
Zaostřovací vzdálenost	min. od 0,38 m		
Délka objektivu	max. 113 mm		
Počet lamel clony	9		
Průměr filtru	82 mm		
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 3

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Objektiv 16 – 35mm	profesionální širokoúhlý objektiv se zoomem a ohniskovou vzdáleností 16-35mm a světelností 2,8 F po celé ohniskové délce	Objektiv Canon EF 16-35mm f/2,8 L III USM https://www.megapixel.cz/canon-ef-16-35mm-f-2-8-l-iii-usm	https://www.megapixel.cz/canon-ef-16-35mm-f-2-8-l-iii-usm
Typ bajonetu objektivu	objektiv musí být kompatibilní a zaměnitelný v náhradních dílech s příslušenstvím, které zadavatel používá - např: fotoaparát Canon EOS 5D mark I. až IV.	https://www.megapixel.cz/canon-ef-16-35mm-f-2-8-l-iii-usm	
Konstrukce objektivu	16 členů / 11 skupin		
Zaostřovací vzdálenost	min. Od 0,28 m		
Délka objektivu	Max. 128 mm		
Počet lamel clony	9		
průměr filtru	82 mm		
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	1	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	

Položka č. 4

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Teleobjektiv 70 – 200mm	profesionální zoomovací teleobjektiv ohniskovou vzdáleností 70-200mm a světelností 2,8 F po celé ohniskové délce, s optickým stabilizátorem.	Objektiv Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS III USM https://www.megapixel.cz/canon-ef-70-200mm-f-2-8-l-is-iii-usm?backlink=lafw4	https://www.megapixel.cz/canon-ef-70-200mm-f-2-8-l-is-iii-usm?backlink=lafw4
Typ bajonetu objektivu	objektiv musí být kompatibilní a zaměnitelný v náhradních dílech s příslušenstvím, které zadavatel používá - např: fotoaparát Canon EOS 5D mark I. až IV.	https://www.megapixel.cz/canon-ef-70-200mm-f-2-8-l-is-iii-usm?backlink=lafw4	
Konstrukce objektivu	23 členů / 19 skupin		
Zaostřovací vzdálenost	min. Od 1,2 m		
Délka objektivu	Max. 199 mm		
Počet lamel clony	8		
průměr filtru	77 mm		
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	3	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 3 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 5

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Objektiv 50mm	Objektiv s pevným ohniskem 50mm a světelností f 1,4	Objektiv Canon EF 50mm f/1,4 USM https://www.megapixel.cz/canon-ef-50mm-f-1-4-usm	https://www.megapixel.cz/canon-ef-50mm-f-1-4-usm
Typ bajonetu objektivu	objektiv musí být kompatibilní a zaměnitelný v náhradních dílech s příslušenstvím, které zadavatel používá - např: fotoaparát Canon EOS 5D mark I. až IV.	https://www.megapixel.cz/canon-ef-50mm-f-1-4-usm	
Konstrukce objektivu	7 členů / 6 skupin		
Zaostřovací vzdálenost	min. od 0,45 m		
Délka objektivu	Max. 51 mm		
Počet lamel clony	8		
průměr filtru	58 mm		
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	2	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 2 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 6

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
Fotografická brašna	Fotografická brašna pro tělo fotoaparátu s nasazeným objektivem + 3 až 4 další objektivy včetně teleobjektivu (70-200mm)	Tenba Cooper 15 Camera Bag Grey Canvas https://www.megapixel.cz/tenba-cooper-15-camera-bag-grey-canvas	https://www.megapixel.cz/tenba-cooper-15-camera-bag-grey-canvas
Rozměry	min. 40 x 25 x 15 cm	https://www.megapixel.cz/tenba-cooper-15-camera-bag-grey-canvas	
Další vlastnosti	nastavitelný ramenní popruh, polstrovaný interiér, vnitřní prostor dělený flexibilními přepážkami, voděodolný materiál (pláštěnka), kapsy pro příslušenství.		
Záruka	24 měsíců	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
Počet ks	4		
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 7

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
UV filtr 82mm	UV filtr pro objektiv o průměru 82 mm s antireflexními vrstvami	B+W UV filtr 82mm https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-82-mm	https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-82-mm
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	4	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	

Položka č. 8

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
UV filtr 77mm	UV filtr pro objektiv o průměru 77 mm s antireflexními vrstvami	B+W UV filtr 77mm https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-77-mm	https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-77-mm
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	5	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 5 kusů (Kč bez DPH)	

Položka č. 9

Název požadovaného předmětu	Požadované technické parametry	Nabízený model	Technické parametry nabízeného modelu
UV filtr 58mm	UV filtr pro objektiv o průměru 58 mm s antireflexními vrstvami	B+W UV filtr 58mm https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-58-mm	https://www.megapixel.cz/b-w-uv-filtr-58-mm
Záruka	24 měsíců		
Počet ks	4	Cena za 1 kus (Kč bez DPH)	
		Cena za 4 kusy (Kč bez DPH)	

Cena celkem bez DPH