

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí - I. část Nábytek

V podrobnostech specifikovány v příl. č. 1d - Výpis prvků

P.Č.	Název položky	Popis	Jednotka	Množství celkem
Přírodovědná učebna - m.č. 2.19				
1	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr: 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL 1018	ks	12
2	2 - PC stůl	na kovové podnoži, v barvě RAL 9006 hliník, 2x kabelová průchodka stříbrná, 2x PC nosič - RAL9006, 2x kryt kabeláže - RAL9006, rozměry: 735x1600x600 mm	ks	2
3	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krepou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	28
4	4 - Tabule	pojízdná, keramická, 2000 x 1000 mm	ks	1
5	5 - PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
6	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80 mm, barva hliník,	ks	1
7	Podnož kovová hl.600 RAL9006	výška: 710 mm, hloubka 560 mm, barva RAL 9006 hliník, struktura	ks	2
8	Adaptér pro podnože R6 a R8 RAL9006	barevné provedení: hliník struktura RAL9006	ks	2
9	Levá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
10	Pravá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
11	Stolová deska	25x1500x600 mm	ks	1
12	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	2
13	7 - Židle otočná, s kolečky	výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm, čalouněná	ks	2

14	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	2
15	9 - Korpus skříně	rozměry: 735x1049x480 mm, 24 párů vodících lišt	ks	2
16	Plastová zásuvka F2	rozměry: 150x312x427 mm, červená	ks	24
17	10 - Skříňka otevřená	rozměry: 1803x800x480 mm	ks	5
18	11 - Skříňka otevřená	rozměry: 1091x800x480 mm, dno opatřeno rektifikacemi	ks	5
19	12 - Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1
20	13 - Hodiny nástěnné	kruhové	ks	1
21	14 - Koberec	3x4m	ks	1
22	15 - Koberec kruhový	průměr 3 m	ks	1
23	16 - Koberečky pracovní	110 x 70 cm	ks	28
24	18 - Stojan na pracovní koberečky	dřevěný, š x h x v: 75x 25 x 60	ks	2
25	19 - Lavice žákovská	Úprava rozměrů dle přání investora. Kovový profil konstrukce - plochoová včetně plastových koncovek, T-forma, odkládací drátěné koše, rektifikace, výšková stavitelnost 3-7, LTD deska v dekoru buk a ABS hranou, tloušťka desky min. tl. 18 mm, opatřeny 4 závrtnými maticemi.	ks	1
26	20 - Dílenská taburetka, pevná	sedák lakovaná buková překližka	ks	2
Matematická učebna - m.č.2.18				

27	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr: 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL 1018	ks	12
28	2 - PC stůl	na kovové podnoži, v barvě RAL 9006 hliník, 2x kabelová průchodka stříbrná, 2x PC nosič - RAL9006, 2x kryt kabeláže - RAL9006, rozměry: 735x1600x600 mm	ks	2
29	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krepou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	28
30	4 - Tabule	pojízdná, keramická	ks	1
31	5 -PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
32	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80 mm, barva hliník,	ks	1
33	Podnož kov. hl.600 RAL9006	výška: 710 mm, hloubka 560 mm, barva RAL 9006 hliník, struktura	ks	2
34	Adaptér pro podnože R6 a R8 RAL9006	barevné provedení: hliník struktura RAL9006	ks	2
35	Levá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
36	Pravá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
37	Stolová deska	25x1500x600 mm	ks	1
38	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	2
39	7 - Židle otočná, s kolečky	výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm, čalouněná	ks	2
40	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	2
41	9 - Korpus skříňe	rozměry: 735x1049x480 mm, 24 párů vodičích lišt	ks	2
42	Plastová zásuvka F2	rozměry: 150x312x427 mm, červená	ks	24
43	10 - Skříňka otevřená	rozměry: 1803x800x480 mm	ks	3
44	11 - Skříňka otevřená	rozměry: 1091x800x480 mm, dno opatřeno rektifikacemi	ks	7
45	12 - Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1
46	13 - Hodiny nástěnné	kruhové	ks	1
47	14 - Koberec	3x4m	ks	1
48	15 - Koberec kruhový	průměr 3 m	ks	1
49	16 - Koberečky pracovní	110 x 70 cm	ks	28
50	18 - Stojan na pracovní koberečky	dřevěný, š x h x v: 75x 25 x 60	ks	2

51	19 - Lavice žákovská	Úprava rozměrů dle přání investora. Kovový profil konstrukce - plochoovál včetně plastových koncovek, T-forma, odkládací drátěné koše, rektifikace, výšková stavitelnost 3-7, LTD deska v dekoru buk a ABS hranou, tloušťka desky min. tl. 18 mm, opatřeny 4 závrtnými maticemi.	ks	1
52	20 - Dílenská taburetky, pevná	sedák lakovaná buková překližka	ks	2

Odborná učebna ICT - m.č. 2.20

54	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska: LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	10
55	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krempou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	20
56	5 - PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
57	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80 mm, barva hliník,	ks	1
58	7 - Židle otočná, s kolečky	výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm, čalouněná	ks	1
59	13 - Hodiny nástěnné	kruhové	ks	1
60	23 - Magnetická tabule	keramický povrch pro popis fixem, rozměr: š. 900 x v. 600 mm, barevné provedení: bílá, včetně odkládací poličky	ks	1
61	24 - Magnetická tabule	keramický povrch pro popis fixem, rozměr: š. 3000 x v. 1200 mm, barevné provedení: bílá, včetně odkládací poličky	ks	1
62	25 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	3
63	26 - Stůl univerzální LTM 1200x600, Kat.S	na čtvercových nohách 30x30 mm, rámová podnož v barvě RAL9006, rozměry: 728x1200x600 mm, stolová deska tl. 18 mm, kat. S	ks	3
64	32 - Textilní nástěnka	rozměr: š.2000 x v.1000 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1

Sborovna

65	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	5
66	41 - Kontejner mobilní 4z, kat. L	centrální uzamykání, rozměry: 585x397x550 mm	ks	7
67	Podnož kov. hl.600 RAL9006	výška: 710 mm, hloubka: 560 mm, barva: RAL9006 hliník struktura	ks	12
68	Adaptér pro podnože R6 a R8 RAL9006	barevné provedení: hliník struktura RAL9006	ks	12
69	Levá část kabelového mostu F1 RAL9006		ks	6

70	Pravá část kabelového mostu F1 RAL9006		ks	6
71	Stolová deska	1200x700 mm	ks	6
72	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	12
73	Stůl kancelářský	rozměry: 735x1400x600 mm, kovová podnož s kabelovým mostem, barva podnože: RAL9006 hliník	ks	1
74	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	2
75	43 - židle	kancelářská židle s asynchronní mechanikou 510 x 600 x 910-1030, výškově stavitelný opěrák tolerance 5%, hliníkový leštěný kříž, bez područek, nosnost 120 kg min., potah - 100 % polyester, 100 000 cyklů,	ks	7
76	područky plastové	výškově stavitelné	pár	7
77	44 - Skříň nízká s posuvnými dvěrmí	2OH, 735x800x400 mm	ks	4
78	45 - Skříňka pod kopírku	rozměry : 735 x 800 x600mm	ks	1
79	46 - Věšáková stěna š.600 mm	k přišroubování na zeď, 4 ks chromovaných dvojháčků	ks	2
80	Háček navíc		ks	6
81	47 - Botník	rozměry: 400x600x300 mm	ks	2
82	48 - Textilní nástěnka	rozměr: š.2000 x v.1000 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1
83	49 - Rozvrhová tabule	pro 40 tříd (1-12 hodin), k podrobnému popisu týdenního rozvrhu hodin, pomocí magnetických pásek, rozměr: š.1350xv.1000mm, barevné provedení: bílá, hliníkový rám, zavěšení na stěnu	ks	1
84	Základní sada rozvrh	obsahuje: 2 ks bílý magnetický pásek, 18 ks barevný magnetický pásek, 2 ks popisovač	ks	1

Chodba - družina 2.06

85	Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	4
86	38 B - Skříň vestavěná kombinovaná	1475x1080x500 mm (v x š x h)	ks	18
87	39 - Mobilní magnetická tabule	1000x1200 mm	ks	4
88	39a - Skříň vestavěná	735x735x500 mm (v x š x h)	ks	1
89	39b - Skříň vestavěná	780x735x500 mm (v x š x h)	ks	1
90	39c - Sestava doplňujících otevřených polic	v délce cca 3,1 m - nutno zaměřit	ks	1
91	40 - Sedací vak	Sedací vak ve tvaru hrušky, rozměry: 1200x1100x1100 mm	ks	4

Pracovní prostor k přírodovědné učebně - m.č. 2.01

92	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH	ks	4
93	12 - Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	2
94	20 - Dílenská taburetka, pevná	sedák lakovaná buková překližka	ks	12
95	33 - Stůl kruhový velký	Průměr 2200 mm	ks	1
96	35 - Sušák na výkresy	pro výkresy do rozměru A2, kovová kostra, drátěné police, 25 samostatných polic	ks	4
97	36 - Skříňka pod dřez	skládá se ze dvou skříní s dvěma dřezy a dvěma bateriemi, materiál horní desky - postforming, každá skříňka obsahuje jednu pevnou polici, vyrobena z LTD tl. 18 mm	ks	1
98	38 A - Pracovní stůl 1500x700	deska: spárovka buk, tl. 40 mm, 2x pevná noha, rozměry: 880x1500x700 mm, včetně vrtání	ks	2

Jazyková učebna 1 - m.č. 2.02

99	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr: 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska: LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	12
100	2 - PC stůl	na kovové podnoži, v barvě RAL 9006 hliník, 2x kabelová průchodka stříbrná, 2x PC nosič - RAL9006, 2X kryt kabeláže - RAL9006, rozměry 735x1600x600mm	ks	2
101	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krepkou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	28
102	Pojízdná tabule	keramická	ks	1
103	5 - PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
104	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80mm, barva hliník, 6 - Stůl kancelářský	ks	1
105	Podnož kov. hl.600 RAL9006	výška: 710 mm, hloubka: 560 mm, barva: RAL9006 hliník struktura	ks	2
106	Adaptér pro podnože R6 a R8 RAL9006	barevné provedení: hliník struktura RAL9006	ks	2
107	Levá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
108	Pravá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
109	Stolová deska	25x1500x600 mm	ks	1
110	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	2
111	7 - Židle otočná, s kolečky	výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm, čalouněná	ks	2
112	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	2
113	9 - Korpus skříně	rozměry: 735x1049x480 mm, 24 párů vodičích lišt	ks	2
114	Plastová zásuvka F2	rozměry: 150x312x427 mm, červená	ks	24
115	10 - Skříňka otevřená	rozměry: 1803x800x480 mm	ks	3

116	11 - Skříňka otevřená	rozměry: 1091x800x480 mm, dno opatřeno rektifikacemi	ks	5
117	12 - Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1
118	13 - Hodiny nástěnné	kruhové	ks	1
119	14 - Koberec	3x4 m	ks	1
120	15 - Koberec kruhový	průměr 3 m	ks	1
121	16 - Koberečky pracovní	110 x 70 cm	ks	28
122	18 - Stojan na koberečky - dřevěný	dřevěný, š x h x v: 75x 25 x 60	ks	2
123	19 - Lavice žákovská	Úprava rozměrů dle přání investora. Kovový profil konstrukce - plochoová včetně plastových koncovek, T-forma, odkládací drátěné koše, rektifikace, výšková stavitelnost 3-7, LTD deska v dekoru buk a ABS hranou, tloušťka desky min. tl. 18 mm, opatřeny 4 závrtnými maticemi.	ks	1
124	20 - Dílenská taburetka, pevná	sedák lakovaná buková překližka	ks	2
125	25 - Skříň kombinovaná, dveře, police	2160x800x480, horizontálně dělená, spodní 2OH jsou s dveřmi, horní 4OH otevřená nika, 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná příčka,	ks	6
126	39 d - Sestava doplňujících otevřených polic - do výšky skříně 25	NUTNO změřit na místě, Skříň otevřená, vestavěná, korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm,	ks	1
Jazyková učebna 2 - m.č. 2.03				
127	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr: 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska: LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	12
128	2 - PC stůl	na kovové podnoži, v barvě RAL 9006 hliník, 2x kabelová průchodka stříbrná, 2x PC nosič - RAL9006, 2X kryt kabeláže - RAL9006, rozměry 735x1600x600mm	ks	2
129	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krepkou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	28
130	4 - Pojízdňá tabule	keramická	ks	1
131	5 - PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
132	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80mm, barva hliník, 6 - Stůl kancelářský	ks	1
133	Podnož kov. hl.600 RAL9006	výška: 710 mm, hloubka: 560 mm, barva: RAL9006 hliník struktura	ks	2
134	Adaptér pro podnože R6 a R8 RAL9006	barevné provedení: hliník struktura RAL9006	ks	2
135	Levá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
136	Pravá část kabelového mostu F2 RAL9006		ks	1
137	Stolová deska	25x1500x600 mm	ks	1
138	Boční kryt kabeláže perforovaný	pro podnože R6, R8, barevné provedení: RAL9006 hliník, kruhová perforace	ks	2

139	7 - Židle otočná, s kolečky	výškově stavitelná pomocí pístu 430-550 mm, čalouněná	ks	2
140	8 - Skříň kombinovaná, dveře, police	6OH, 2160x800x480 mm	ks	2
141	9 - Korpus skříně	rozměry: 735x1049x480 mm, 24 párů vodičích lišt	ks	2
142	Plastová zásuvka F2	rozměry: 150x312x427 mm, červená	ks	24
143	10 - Skříňka otevřená	rozměry: 1803x800x480 mm	ks	3
144	11 - Skříňka otevřená	rozměry: 1091x800x480 mm, dno opatřeno rektifikacemi	ks	5
145	12 - Textilní nástěnka	rozměr: š.3000 x v.1200 mm, hliníkový rám, barevné provedení po domluvě s uživatelem	ks	1
146	13 - Hodiny nástěnné	kruhové	ks	1
147	14 - Koberec	3x4 m	ks	1
148	15 - Koberec kruhový	průměr 3 m	ks	1
149	16 - Koberečky pracovní	110 x 70 cm	ks	28
150	18 - Stojan na koberečky - dřevěný	dřevěný, š x h x v: 75x 25 x 60	ks	2
151	19 - Lavice žákovská	Úprava rozměrů dle přání investora. Kovový profil konstrukce - plochooval včetně plastových koncovek, T-forma, odkládací drátěné koše, rektifikace, výšková stavitelnost 3-7, LTD deska v dekoru buk a ABS hranou, tloušťka desky min. tl. 18 mm, opatřeny 4 závrtnými maticemi.	ks	1
152	20 - Dílenská taburetka, pevná	sedák lakovaná buková překližka	ks	2
153	25 - Skříň kombinovaná, dveře, police	2160x800x480, horizontálně dělená, spodní 2OH jsou s dveřmi, horní 4OH otevřená nika, 4 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabírající vysunutí, 1 ks pevná příčka,	ks	4
154	39 e - Sestava doplňujících otevřených polic - do výšky skříně 25	Skříň otevřená, vestavěná, korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm, NUTNO změřit na místě.	ks	1
155	39 f - Sestava doplňujících otevřených polic - do výšky skříně 25	Skříň otevřená, vestavěná, korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm, NUTNO změřit na místě	ks	1
Jazyková učebna 3 - m.č. 2.04				
156	1 - Lavice žákovská, výškově stavitelná	dvoumístná, s košem, rozměr: 1300x500 mm, velikost: 3-7, deska: LTD 18 mm, hrana ABS 2 mm, buk, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	12
157	2 - PC stůl	na kovové podnoži, v barvě RAL 9006 hliník, 2x kabelová průchodka stříbrná, 2x PC nosič - RAL9006, 2X kryt kabeláže - RAL9006, rozměry 735x1600x600mm	ks	2
158	3 - Židle žákovská, výškově stavitelná	velikost: 5-7, sedák a opěrák, tvarovaná buková překližka s krepkou, barevné provedení: žlutá RAL1018	ks	28
159	4 - Pojízdna tabule	keramická	ks	1
160	5 - PC - katedra	stolová deska 25x1500x600 mm, 1x uzamykatelná skříňka pro PC, 1x zásuvka, 2x úchytky	ks	1
161	Průchodka kabelová RAL9006	s vrtáním ve výrobě, průměr 80mm, barva hliník, 6 - Stůl kancelářský	ks	1

186	38 B - Skříň vestavěná kombinovaná	1475x1080x500 mm (v x š x h)	ks	18
187	39 - Mobilní magnetická tabule	1000x1200 mm	ks	4
188	39a - Skříň vestavěná	735x735x500 mm (v x š x h)	ks	1
189	39b - Skříň vestavěná	780x735x500 mm (v x š x h)	ks	1
190	39c - Sestava doplňujících otevřených polic	v délce cca 3,1 m - nutno zaměřit	ks	1
191	40 - Sedací vak	Sedací vak ve tvaru hrušky, rozměry: 1200x1100x1100 mm	ks	4
ŠATNA ŽÁCI 1.20				
192	50 - Skříň šatní šestidv. na soklu	bez vnitřních polic, rozměry: 1850x900x500 mm, vybavení jedné buňky: bez police, tyč na ramínka, 3 háčky, základní barva RAL7035 sv. šedé	ks	17
193	Barevné provedení-pouze dveře	v barvě RAL	ks	17
194	Podložka pod boty	plastová vanička pro 1 buňku šířky 300 mm, rozměr: 450 x 300 mm	ks	102
195	51 - Skříň šatní čtyřdveř. na soklu	bez vnitřních polic, rozměry: 1850x600x500mm, základní barva RAL7035 sv.šedá, bez police	ks	5
196	Barevné provedení-pouze dveře	v barvě RAL - oranžová, žlutá	ks	5
197	Podložka pod boty	plastová vanička pro 1 buňku šířky 300 mm, rozměr: 450 x 300 mm	ks	20
VSTUP - PŘEZUTÍ 1.32				
198	52 - Lavice šatnová s věšáky	rozměry:1800x1500x430mm, základní barva RAL7035 světlá šedá, Jeklová masivní šatnová lavice s 11 věšáky, opěradlem, roštem na boty a sedákem	ks	2
199	52' - Lavice šatnová s věšáky	rozměry: 1800x2000x430mm, základní barva RAL7035 světlá šedá	ks	2
200	53 - Lavice šatnová s opěradlem	rozměry: 800x1500x430mm, základní barva RAL7035 světlá šedá, Jeklová masivní šatnová lavice s opěradlem, roštem na boty a sedákem	ks	1
201	53' - Lavice šatnová s opěradlem	rozměry:800x1000x430mm, základní barva RAL7035 světlá šedá, Jeklová masivní šatnová lavice s opěradlem, roštem na boty a sedákem	ks	1
SKLAD POMŮCEK 1.34				
202	54 - Regál archivační bezšroubový	rozměry: 2440x1000x600	ks	8
203	55 - Regál archivační bezšroubový	rozměry: 1500x1000x600 mm, 4 police, laminovaná dřevotřískka, nosnost police 175 kg, základní barva bílá	ks	5
204	Doprava zboží		ks	1

205	Montáž		ks	1
-----	--------	--	----	---