

# SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-30-182/2020

## „Zpracování dřeva pásovým harvestorem na ÚP36

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Petr Martínek  
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO/r.č.: 62017560  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel)

### Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze č. 1 technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v Příloze č. 1 - Technické specifikaci za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v Příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č. 1 - Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán Přílohou č. 1 - Technickou specifikací a Přílohou č. 2 - Pokyny pro výrobu.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli a ve státní svátek.

### **Článek 3.**

#### ***Cena a platební podmínky***

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1, zhotovitel prohlašuje, že sjednanou cenu díla považuje za nepřekročitelnou a maximální.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> uvedené v Příloze č. 1. Součet fakturovaných částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

### **Článek 4.**

#### ***Smluvní pokuty***

Všechny strany strany v této souvislosti shodou.

### **Článek 5.**

#### ***Ostatní ujednání***

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud by postup zhotovitele vedl k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.2. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:

- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

- 5.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace  
Příloha č. 2 – Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

30. 03. 2020

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3




PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku


Za správnost

č. 01



V Rokytnici nad Jiz. dne

30. 03. 2020



Petr Martínek

**MARTINEK PETR**

Dolní 503  
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 62017560 DIČ:

## Technická specifikace

VZ č. 33/2020-UP36

Předmět díla: Těžba, manipulace a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií

Druh zásahu: Těžba předmytní nahodilá (živelná i kůrovcová)

Lokalita: P-OM peň - odvozní místo

Kategorie vyvážecích prostředků: Vyvážecí traktor kolový nebo pásový do 5t

Místo plnění: území ÚP -

Horní Maršov

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

|                                       | P - OM                 |                    |                            |                    |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
|                                       | stromová hmotnost      |                    | stromová hmotnost          |                    |
|                                       | do 0,19 m <sup>3</sup> |                    | 0,20 - 0,49 m <sup>3</sup> |                    |
|                                       | vyvážení do 500 m      | vyvážení nad 500 m | vyvážení do 500 m          | vyvážení nad 500 m |
| předpokládaný objem (m <sup>3</sup> ) |                        |                    | 300                        | 200                |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>       |                        |                    |                            |                    |

| Celkem m <sup>3</sup><br>Celkem Kč<br>(vyplněno vzorcem) | Požadovaný<br>měsíční výkon | Doba plnění v roce<br>2020 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 500                                                      | 100                         | 1.4.-31.12.                |
| 285 000                                                  |                             |                            |

Vyplní uchazeč o VZ

| Předpokládaná cena předmětu díla                                                      |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním. |          |            |
| bez DPH                                                                               | DPH 21%  | včetně DPH |
| 285.000,-                                                                             | 59.850,- | 344.850,-  |

## Upozornění:

Vyvážecí traktor (forvardér) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentu metodou!

Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým),

řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

## **Pokyny pro výrobu pro rok 2020.**

### **Těžba**

- těžit pouze lesním personálem vyznačené stromy
- těžební činností nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení

#### **Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:**

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě ( nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod)
- odstranit viditelná cizí tělesa
- při výrobě sortimentů dodržovat "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR" a pokyny objednatele
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm

### **Přibližování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu  
za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na vývozním místě na jeden podval, na OM na dva podvaly, se začlením v rozmezí do 0,5 m
- nasměrovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit  
v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření  
neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu

### **Zvláštnosti pracoviště**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-