

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/25/2020






Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, Divize Plumlov, Lesní správa Rychtářov, 2.Q.2020 (III.)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lesuzdaar s.r.o.**
Sídlo: Orebitská 66, 13000 Praha
IČO: 07603771
DIČ: CZ07603771
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886
Zastoupený: **Vasyl Zablotskyy**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Vasyl Zablotskyy**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Rychtářov, Rychtářov 130, 682 01 Vyškov .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 053 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Žarovicích dne 31.3.2020

V Praze dne 17.3.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Lesuzdaar s.r.o.
Vasyl Zablotskyy

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 500 | m3 | 439 | 219500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá(souše, vývraty - i listn.dřevin, zlomy)v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10 % - 60%.Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3, 4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 500 | m3 | 439 | 219500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní/předmýtní nahodilá (souše, vývraty,zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10 - 60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 500 | m3 | 469 | 234500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty,zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10 - 60%, místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, výroba vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 500 | m3 | 429 | 214500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní/mýtní nahodilá (souše,vývraty,zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10%-60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4 m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 500 | m3 | 419 | 209500 |

| | | | | | |
|-------------|---|------|----|-----|--------|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá (souše,vývraty,zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10%-60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 500 | m3 | 469 | 234500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 1500 | m3 | 439 | 658500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá (souše,vývraty,zlomy - i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3,4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 1500 | m3 | 429 | 643500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy- i listn.dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%. Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3, 4 a 5m nebo v celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 1000 | m3 | 419 | 419000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; výčet JPRL=999; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM/JD/BO/MD/BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá (souše, vývraty, zlomy - i listn. dřevin) v porostech na svazích se sklonem v rozmezí 10% - 60%.Místy se mohou vyskytovat členitosti a překážky. Výroba kulatinových sortimentů v délkách 3, 4 a 5m nebo v | | | | |

| | |
|--|--|
| | celých délkách, vlákninových sortimentů v délkách 2 a 4m.; |
|--|--|