

**Česká televize**  
IČO: 00027383

a

**Huatech a.s.**  
IČO: 03665496

## KUPNÍ SMLOUVA

č. VER220-00030

Předmět smlouvy: Dodávka 2 kusů routerů a 2 kusů firewallu

Cena, případně hodnota: **6 727 900 Kč**

Datum uzavření: 27 -03- 2020

## KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

**Česká televize**

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

A

**Huatech a.s.**

IČO: 03665496, DIČ: CZ03665496

Sídlo: Na Maninách 1092/20, Holešovice, 17000 Praha 7

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze spisová značka B 20333

zastoupena: [REDACTED], jediným členem představenstva

bank. spojení: Komerční banka, číslo účtu: 107-9161070297/0100

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a prodávající se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva dále také jen jako „**Smlouva**“.

### PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím dne 28.1.2020 pod názvem „**Dodávka perimetrických prvků**“.

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího ze dne 24.1.2020 a s nabídkou Prodávajícího ze dne 18.2.2020.

### 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění webové farmy Nových médií a videoplatformy v novém datovém centru a současně zajištění nezávislosti webu České televize a zároveň jeho zabezpečení.

1.2 Předmětem této Smlouvy je dodávka 2 (slovy:dvou) kusů routerů a 2 (slovy:dvou) kusů firewallu (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle čl. 3 této Smlouvy. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 Smlouvy „Technická specifikace“. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava zboží do místa plnění, instalace zboží, jeho zprovoznění, základní

nastavení, zaškolení zástupců Kupujícího a poskytnutí časově neomezených licencí ke zboží a SW maintenance po dobu 5 let.

- 1.3 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.
- 1.4 Místem plnění je Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4.

## **2. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

- 2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zboží specifikované v čl. 1 odst. 1.2. této Smlouvy a její příloze č. 1 za kupní cenu specifikovanou v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy.
- 2.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží specifikované výše spolu s doklady, které se k němu vztahují do **45 (slovy:čtyřicetipěti) kalendářních dní** ode dne účinnosti této Smlouvy. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat s instalovaným zbožím v místě plnění. Prodávající se zavazuje termín odevzdání zboží a jeho instalace Kupujícímu avizovat alespoň dva pracovní dny předem, a to kontaktní osobě Kupujícího ve věcech technických. Instalaci zboží je Prodávající povinen zabezpečit po dohodě s kontaktní osobou Kupujícího ve věcech technických tak, aby nedošlo k narušení výroby či vysílání. Školení zástupců Kupujícího proběhne v termínu dojednaném s kontaktní osobou Kupujícího ve věcech technických v rozsahu 1 dne pro max. 3 techniky. Školení proběhne v místě plnění dle článku 1 odst. 1.4. Smlouvy. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. předáním instalovaného zboží s podpisem předávacího protokolu. SW maintenance zahrnuje zpřístupnění veškerých vydaných aktualizací, a to bez zbytečného odkladu po jejich zveřejnění výrobcem (nejpozději však do 15 pracovních dnů).
- 2.3 Kupující je povinen převzít zboží v případě, že odpovídá stavu specifikovanému Smlouvou a její přílohou.
- 2.4 Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Prodávající dále se zbožím předá Kupujícímu ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- 2.5 Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.
- 2.6 Předávací protokol potvrzující převzetí zboží Kupujícím musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
- a) označení smluvních stran;
  - b) datum a místo instalace a převzetí zboží a školení techniků;
  - c) IDEC: 22022933014/1000;
  - d) označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství přebíraného zboží;

- e) případný důvod Kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
- f) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob;
- g) informace, zda se jedná o částečné nebo úplné převzetí zboží.

2.7 Kupující nepřipouští dílčí plnění předmětu smlouvy.

2.8 Kupující není povinen zboží převzít zejména v následujících případech:

- a) zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání o množství, jakosti a provedení zboží;

V případě, že Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu v kratší lhůtě, než je uvedeno v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, Prodávající může odstranit případné vady zboží podle tohoto odstavce Smlouvy do doby uplynutí této lhůty, avšak nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. To platí obdobně i pro vady dokladů podle čl. 2. odst. 2.8 písm. c) Smlouvy. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

Práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího založí i vada zboží vzniklá po převzetí zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

V případě dodání většího množství zboží, než je uvedeno ve Smlouvě platí, že Smlouva je uzavřena pouze na takto uvedené množství zboží.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení § 2103 a 2104 Občanského zákoníku se při plnění této Smlouvy neuplatní.

- b) Prodávající odevzdal zboží v jiném místě, než jak je sjednáno v této smlouvě;
- c) Prodávající spolu se zbožím nepředá Kupujícímu veškeré doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy, případně doklady nutné k užívání zboží mají vady.

V případě nepřevzetí zboží vystaví Kupující Prodávajícímu potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí předmětu plnění.

2.9 Kupující při zjištění vad zboží (podle čl. 2. odst. 2.8 písm. a) Smlouvy) představujících vadné plnění, které je **podstatným** porušením Smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, sdělí Prodávajícímu, **zda** uplatní právo na odstranění vad odevzdáním nového zboží bez vad (v tom případě Kupující současně vrátí Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně odevzdané), právo na odstranění vad opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od Smlouvy.

2.10 Neodstraní-li Prodávající vady zboží podle předchozího odstavce Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že **tyto** vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

2.11 Do odstranění vady zboží nemusí Kupující platit Prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- 2.12 Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje.
- 2.13 Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

### 3. CENA

- 3.1 Kupní cena zboží dle této Smlouvy činí **6 727 900 Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc devět set korun českých) bez DPH.**

Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy „Cenová specifikace“.

- 3.2 Cena uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty zejména náklady na instalaci a zprovoznění zboží, SW maintenance, zaškolení, správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, přepravní náklady, náklady na balení a označení zboží dle požadavků Kupujícího, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, záruka v rozsahu stanoveném Smlouvou apod.
- 3.3 Sjednanou kupní cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změní předpisy pro výpočet sazby DPH.

### 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu + příslušnou DPH uhradí Kupující Prodávajícímu na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených v souladu se Smlouvou. Kupní cenu za dodání zboží, instalaci a zaškolení včetně SW maintenance na 1 rok uhradí Kupující na základě faktury vystavené po převzetí instalovaného zboží. Splatnost této faktury bude **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** od data jejího doručení Kupujícímu. Prodávající má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode dne odevzdání a zprovoznění zboží. Cenu za SW maintenance dle Přílohy č. 2 Smlouvy uhradí kupující vždy pro příslušný rok poskytování SW maintenance na základě faktur vystavených Prodávajícím do 14 kalendářních dnů od výročí dodání zboží. Splatnost těchto faktur bude **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** od data jejich doručení Kupujícímu.
- 4.2 Úhradu kupní ceny provede Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený v hlavičce Smlouvy. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v českých korunách. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 4.3 Faktura Prodávajícího musí obsahovat číslo smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH“), včetně příslušného čísla IDEC:

22022933014/1000, a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Přílohou a nedílnou součástí faktury je kopie podepsaného předávacího protokolu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je ji Kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu. Sjednává se, že Prodávající bude zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Kupujícího: [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz).

- 4.4 Za den doručení faktury (daňového dokladu) Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 4.5 V případě, že je prodávající plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případech, kdy může Kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je Kupující bez dalšího oprávněn odvést za Prodávajícího DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Kupujícímu jeho smluvní závazek zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

## 5. ZÁRUKA

- 5.1 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto Smlouvou:
- a) je nové a nepoužité;
  - b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
  - c) je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;
  - d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;
  - e) je odevzdáno v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1;
  - f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
  - g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží užívat;
  - h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;

- i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
- 5.2 Záruční doba na zboží podle tohoto čl. Smlouvy činí **60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného odevzdání instalovaného zboží Kupujícím.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly způsobeny chybnou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než používáním odpovídajícím účelu Smlouvy.
- 5.4 Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na zboží vyskytnou. Kupující má při výskytu vad práva ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
- 5.5 Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady zboží bez prodlení po nahlášení, nejpozději však do **4 hodin** od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Prodávající prohlašuje, že hlášení vad zboží je možné provádět v režimu **24x7**, a to na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlašovat vady zboží u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad zboží budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.

kontaktní údaje prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

Adresa: **Huatech a.s., Na Manínách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7**

tel:

e-mail:

Kontaktní údaje dle tohoto odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že dorozumívacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.

- 5.6 Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto Smlouvou, Kupující:
- a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady zboží,
  - b) není povinen uhradit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada zboží je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.

## 6. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.


- 6.2 Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle Smlouvy požadovat po Kupující úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.
- 6.3 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: nula celá dvě desetiny procenta) z kupní ceny specifikované v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.
- 6.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu z jakéhokoli smluvního vztahu uzavřeného mezi nimi.
- 6.6 Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího podle čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.
- 6.7 Kupující je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.3. a 6.4. této smlouvy, a to na písemnou žádost Prodávajícího, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Kupující přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Prodávajícího, jednání Prodávajícího směřující k odvrácení újmy Kupujícího a naplnění účelu smlouvy.
- 6.8 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:
- a) prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat a instalovat zboží Kupujícímu a zaškolit obsluhy po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
  - b) jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
  - c) jestliže Prodávající vstoupil do likvidace;
  - d) prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
  - e) případ, kdy Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

- f) prodlení s prokázáním autorizace dle čl. 8 odst. 8.3. o více než 5 pracovních dní,
  - g) prodlení s poskytnutím SW maintenance (aktualizací) o více než 15 pracovních dnů.
- 6.9 Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.
- 6.10 Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

## 7. KONTAKTNÍ OSOBY

- 7.1 Pověřenými kontaktními osobami Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

- i. ve věcech obchodních:

, vedoucí centrálního nákupu  


- ii. ve věcech technických:


, systémový inženýr,  


- 7.2 Pověřenými kontaktními osobami Prodávajícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

- i. ve věcech obchodních:

, jediný člen představenstva  


- ii. ve věcech technických:

, technický ředitel  


- 7.3 Pověřené osoby a kontakty dle předchozích dvou odstavců Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

## 8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.
- 8.2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.
- 8.3 Prodávající prohlašuje, že je buď výrobcem dodávaného zboží, nebo výrobcem certifikovaným subjektem pro prodej a podporu toho zboží. Kopie příslušného certifikátu výrobce zboží či čestného prohlášení potvrzeného výrobcem zboží tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Prodávající je povinen na písemnou žádost Kupujícího učiněnou kdykoli v průběhu účinnosti Smlouvy doložit (aktuálním certifikátem výrobce či čestným prohlášením potvrzeným výrobcem), že je výrobcem autorizovaným obchodním a servisním subjektem. Nedoloží-li Prodávající tuto skutečnost do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Kupujícího, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 8.4 Prodávající je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)**. Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu č. 3 této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti až do splnění závazků dle této Smlouvy.

## 9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Prodávající prohlašuje, že vykonává všechna majetková práva k autorským dílům, jež jsou součástí Software (který je součástí zboží) a že je tedy oprávněn poskytnout licenci opravňující Kupujícího k užití Software.
- 9.2 Kupující získává nevýlučné právo k užití **Software**. Veškeré licence jsou poskytnuty jako trvalé, tj. v časově neomezeném rozsahu. **Software** bude provozován na území České republiky. Cena za licenci je obsažena v kupní ceně.
- 9.3 Kupující je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícimu z této smlouvy a v souladu s určením software.
- 9.4 Pro vyloučení všech pochybností prodávající prohlašuje, že užíváním zboží obvyklým způsobem kupující neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči kupujícímu vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se prodávající, že tyto nároky uspokojí a uhradí kupujícímu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

**10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v **registru smluv**.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.4 Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Prodávající se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.8 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Prodávající není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.9 Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána osobně, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.
- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní

strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.13 Tato Smlouva je vypracována ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Kupující a 1 (jeden) stejnopis obdrží Prodávající.

10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Prodávající tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinností podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Prodávající hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Cenová specifikace

Příloha č. 3: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 4: Certifikát/Prohlášení výrobce

*Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.*

Česká televize

Huatech a.s.

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: v Praze

Datum: 27 -03- 2020

Jméno: [redacted]

Funkce: jediný člen představenstva

Místo: v Praze

Datum: 25.3.2020

Příloha č. 1 SML: Technická specifikace

1. Technická specifikace Router – Huawei NetEngine NE40E-M2K-B

Dodávané zboží splňuje následující parametry:

| Minimální technické parametry požadovaných směrovačů                                                                                  |                                                    |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požadavek na funkcionalitu                                                                                                            | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Dodavatel doplní (ANO/NE) <sup>1</sup><br><i>případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží</i> |
| Základní vlastnosti                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                              |
| Počet kusů                                                                                                                            | 2 ks                                               |                                                                                                              |
| Typ zařízení                                                                                                                          | Směrovač                                           | Ano                                                                                                          |
| Formát zařízení                                                                                                                       | Modulární                                          | Ano                                                                                                          |
| Maximální velikost                                                                                                                    | 2U                                                 | 2U                                                                                                           |
| Montážní sada do standartního 19" stojanu                                                                                             | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Minimální počet volných osaditelných slotů moduly rozhraní (10G a 100G) v šasi pro budoucí rozšíření při dodání požadovaných rozhraní | min. 2                                             | Ano, 2                                                                                                       |
| Požadovaný počet 10GigabitEthernet SFP+ portů                                                                                         | min. 10                                            | Ano, 10x SFP+                                                                                                |
| Požadovaný počet 100GigabitEthernet QSFP28 portů                                                                                      | min. 4                                             | Ano, 4x QSFP28                                                                                               |
| Podpora 100GBASE LX4 a LR4 QSFP28                                                                                                     | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora QSFP+ eSR, LX a LR                                                                                                            | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Požadovaný počet osazených 10GBase-SR SFP+ transceiver                                                                                | 4 ks                                               | Ano                                                                                                          |
| Podpora SFP+ 10GBase-LR, SR transceiver                                                                                               | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora 10 Gbit/s SFP+ SM ER/192IR+                                                                                                   | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Požadovaný počet 1GigabitEthernet SFP portů                                                                                           | min. 10                                            | Ano, 10x SFP                                                                                                 |
| Podpora SFP 1000BASE-SX, -LX/LH                                                                                                       | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Redundantní za běhu výměnné zdroje                                                                                                    | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Směrování IPv4                                                                                                                        | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Směrování IPv6                                                                                                                        | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Zabezpečení přenosu metodou IPSec                                                                                                     | Podporuje funkcionalitu <sup>2)</sup>              | Ano                                                                                                          |
| NAT v HW                                                                                                                              | Podporuje funkcionalitu <sup>3)</sup>              | Ano                                                                                                          |
| Podpora VLAN                                                                                                                          | Min. 2048                                          | Ano, 4000                                                                                                    |

<sup>1</sup> V případě, že uvede dodavatel u jakékoli položky NE, bude vyloučen ze zadávacího řízení

<sup>2</sup> Není předmětem této VZ, dané zařízení musí tuto funkcionalitu podporovat.

<sup>3</sup> Není předmětem této VZ, dané zařízení musí tuto funkcionalitu podporovat.

|                                                                                                          |                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Podpora VLAN na jeden port (100G, 40G, 10G)                                                              | Min. 512                             | Ano, 4000      |
| <b>Výkonnostní parametry</b>                                                                             |                                      |                |
| Minimální propustnost forwardovacího procesoru                                                           | Min 400 Mpps                         | Ano, 410 Mpps  |
| Minimální propustnost forwardovacího procesoru při zapnutých funkcích QoS, směrování multicast, ACL, RPF | Min 400 Mpps                         | Ano, 410 Mpps  |
| Minimální dostupná sdílená kapacita pro všechny sloty                                                    | Min 1800 Gbps                        | Ano, 1820 Gbps |
| Šifrování v HW (IPSEC)                                                                                   | Min. 2Gbps                           | Ano, 10 Gbps   |
| Minimální propustnost NAT v HW -                                                                         | Min. 2Gbps                           | Ano, 10 Gbps   |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 (FIB)                                                | Min. 4M                              | Ano, 4mil      |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv6 (FIB)                                                | Min. 1M                              | Ano, 1mil      |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 (RIB)                                                | Min. 10M                             | Ano, 10mil     |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv6 (RIB)                                                | Min. 2M                              | Ano, 2mil      |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek (např. VRF nebo ekvivalentní)               | Min. 100                             | Ano, 1000      |
| <b>Protokoly fyzické vrstvy</b>                                                                          |                                      |                |
| IEEE 802.3-2005                                                                                          | Ano                                  | Ano            |
| IEEE 802.3ad                                                                                             | Ano                                  | Ano            |
| Podpora "jumbo rámců"                                                                                    | Min. velikost 9000B                  | Ano            |
| <b>Protokol IP</b>                                                                                       |                                      |                |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní)                                                               | Ano                                  | Ano            |
| Hierarchický QoS – min 4 úrovně                                                                          | Podporuje funkcionalitu <sup>4</sup> | Ano, 5         |
| DSCP-based Queue Mapping                                                                                 | Ano                                  | Ano            |
| DHCP relay                                                                                               | Ano                                  | Ano            |
| Router redundancy protokol (např. VRRP, HSRP)                                                            | Ano                                  | Ano, VRRP      |
| <b>MPLS</b>                                                                                              |                                      |                |
| MPLS                                                                                                     | Ano                                  | Ano            |
| Label Imposition a Label Disposition (MPLS Provider Edge)                                                | Ano                                  | Ano            |
| Label Swapping (MPLS Provider Core)                                                                      | Ano                                  | Ano            |
| LDP (Label Distribution Protocol)                                                                        | Ano                                  | Ano            |
| MPLS VPN                                                                                                 | Ano                                  | Ano            |
| QoS s využitím MPLS EXP bitů                                                                             | Ano                                  | Ano            |
| VPLS                                                                                                     | Ano                                  | Ano            |
| <b>Směrovací protokoly</b>                                                                               |                                      |                |
| MP-BGP                                                                                                   | Ano                                  | Ano            |
| OSPFv2, OSPFv3                                                                                           | Ano                                  | Ano            |
| OSPF s MD5 a NSSA                                                                                        | Ano                                  | Ano            |
| RIPv2                                                                                                    | Ano                                  | Ano            |
| IS-IS pro IPv4 a IPv6                                                                                    | Ano                                  | Ano            |
| Policy-based routing podle ACL                                                                           | Ano                                  | Ano            |
| <b>Směrování multicastu</b>                                                                              |                                      |                |
| PIM (dense i sparse mód)                                                                                 | Ano                                  | Ano            |
| IGMPv2                                                                                                   | Ano                                  | Ano            |

<sup>4</sup> Není předmětem této VZ, dané zařízení musí tuto funkcionalitu podporovat.

|                                                                                                                                                     |         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| IGMPv3                                                                                                                                              | Ano     | Ano                      |
| IPv6 MLDv1 & v2                                                                                                                                     | Ano     | Ano                      |
| <b>Bezpečnost</b>                                                                                                                                   |         |                          |
| ACL pro IP                                                                                                                                          | Min 32K | Ano, 32k IPv4 a 16k IPv6 |
| ACL pro ethernetové rámce                                                                                                                           | Ano     | Ano                      |
| BFD pro OSPF/BGP/ISIS/Statické směrovací záznamy/LDP/TE                                                                                             | Ano     | Ano                      |
| <b>Management</b>                                                                                                                                   |         |                          |
| CLI rozhraní                                                                                                                                        | Ano     | Ano                      |
| SSHv2                                                                                                                                               | Ano     | Ano                      |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL                                                                                       | Ano     | Ano                      |
| SNMPv2                                                                                                                                              | Ano     | Ano                      |
| SNMPv3                                                                                                                                              | Ano     | Ano                      |
| Interpretace uživatelských CLI a Tcl skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení                                              | Ano     | Ano                      |
| Čítače paketů pro jednotlivá pravidla v ACL                                                                                                         | Ano     | Ano                      |
| Telemetrie (GRPC)                                                                                                                                   | Ano     | Ano                      |
| Sériová konzolová linka                                                                                                                             | Ano     | Ano                      |
| DNS klient                                                                                                                                          | Ano     | Ano                      |
| NTP klient s MD5 autentizací                                                                                                                        | Ano     | Ano                      |
| Nástroje pro měření dynamických parametrů a odezev v síti v libovolný okamžik, synteticky generovaným provozem (například IP SLA nebo ekvivalentní) | Ano     | Ano, NQA                 |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)                                                                                         | Ano     | Ano                      |
| TACACS+ klient                                                                                                                                      | Ano     | Ano                      |
| Syslog                                                                                                                                              | Ano     | Ano                      |
| <b>Služby na routeru</b>                                                                                                                            |         |                          |
| NTPv3 server                                                                                                                                        | Ano     | Ano                      |
| DHCP server                                                                                                                                         | Ano     | Ano                      |

Technická specifikace Firewall – Huawei USG6680E

(2 ks firewallu pro ochranu technologických segmentů výpočetní sítě v HA řešení s vysokou propustností, podporou IPS, AV a filtrováním URL).  
Dodávané zboží splňuje následující parametry:

| Minimální technické parametry požadovaných přepínačů                                                                              |                                                    |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požadavek na funkcionalitu                                                                                                        | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Dodavatel doplní <sup>5</sup> (ANO/NE)<br><i>případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží</i> |
| Základní vlastnosti                                                                                                               |                                                    |                                                                                                              |
| Počet kusů firewallu                                                                                                              | 2 ks                                               |                                                                                                              |
| Podpora v nasazení HA módu jak v active/active tak active/passive                                                                 | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora synchronizace konfigurace a stavové tabulky                                                                               | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora konfigurace přes CLI - SSH, Telnet a lokální konzole                                                                      | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora konfigurace přes WEB management                                                                                           | Ano                                                | Ano, HTTPS                                                                                                   |
| Podpora technologie SNMPv1, v2c a v3                                                                                              | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora syslog                                                                                                                    | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podplow v9                                                                                                                        | Ano                                                | Ano, Nestream v9                                                                                             |
| Možnost konfigurace virtuálních firewallů                                                                                         | Min. 300                                           | Ano, 1000                                                                                                    |
| Součástí nabídky a řešení licence na virtuální firewallly                                                                         | Min. 10                                            | Ano, 10                                                                                                      |
| Propustnost firewallu pro IPv4 i IPv6                                                                                             | Min. 80 Gbps                                       | Ano, 80 Gbps                                                                                                 |
| Propustnost firewallu (paketů za sekundu)                                                                                         | Min. 110 Mpps                                      | Ano, 120 Mpps                                                                                                |
| Firewall latence (64-byte, UDP)                                                                                                   | Max. 16 μs                                         | Ano, 15 μs                                                                                                   |
| Podpora VLAN                                                                                                                      | Min. 2048                                          | Ano, 4000                                                                                                    |
| Podpora VLAN na jeden port (100G, 40G, 10G)                                                                                       | Min. 512                                           | Ano, 4000                                                                                                    |
| Velikost maximálně                                                                                                                | 2U                                                 | Ano, 1U                                                                                                      |
| Montážní sada do standardního 19" stojanu                                                                                         | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Redundantní (dva) interní nezávislé napájecí AC zdroje, vyměnitelné za chodu - požadováno a součástí dodávky                      | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Redundantní ventilátor, vyměnitelný za chodu                                                                                      | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Počet fixních portů 40G pro datový provoz                                                                                         | Min. 4 QSFP+                                       | Ano, 4x QSFP+                                                                                                |
| Podpora QSFP+ eSR, LX a LR                                                                                                        | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Počet fixních portů 10G pro datový provoz                                                                                         | Min. 20 SFP+                                       | Ano, 28x SFP+                                                                                                |
| Podpora SFP+ 10GBASE-SR, LR                                                                                                       | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Podpora SFP 1000BASE-SX, -LX/LH, -T                                                                                               | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Všechny požadované porty musí být dostupné z přední strany firewallu                                                              | Ano                                                | Ano                                                                                                          |
| Všechny požadované porty jsou použitelné zároveň, pokud jsou nutné další porty pro HA, musí být nad rámec požadovaných portů výše | Ano                                                | Ano, 2x 10G SFP+ na HA                                                                                       |
| Vybavení systému hot swap integrovaným HDD (pro logy, výstup ze snifferu, atd.)                                                   | Ano - požadováno a součástí dodávky                | Ano                                                                                                          |

<sup>5</sup> V případě, že uvede dodavatel u jakékoli položky NE, bude vyloučen ze zadávacího řízení

|                                                                                                                                                     |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Minimální kapacita integrovaného HDD                                                                                                                | 800 GB             | Ano, 1000GB   |
| Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy                                                                                                | Min. 1 USB port    | Ano, 1x USB   |
| Dedikovaný Ethernet management port (out of band) a dedikovaný console port (miniUSB nebo RJ45)                                                     | Ano                | Ano, RJ45     |
| Podpora filtrace obsahu (aplikace)                                                                                                                  | Ano                | Ano           |
| Propustnost IPS, AV, FW                                                                                                                             | Min. 22 Gbps       | Ano, 23Gbit/s |
| Propustnost SSL dekrypce                                                                                                                            | Min. 10 Gbps       | Ano, 12Gbit/s |
| Podpora NAT, NAT64 a NAT ALG pro DNS, PPTP, SIP, FTP                                                                                                | Ano                | Ano           |
| Podpora současných spojení                                                                                                                          | Min. 20 000 000    | Ano, 25 mil   |
| Schopnost navázání nových spojení za sekundu                                                                                                        | Min. 700 000       | Ano, 800 tis  |
| Propustnost IPSEC                                                                                                                                   | Min. 50 Gbps       | Ano, 70 Gbps  |
| Podpora IPSEC VPN tunelů                                                                                                                            | Min. 2 000         | Ano, 60 000   |
| Schopnost detekci aplikací běžících na nestandardních portech, možnost online aktualizace aplikačních signatur, možnost definice vlastních signatur | Min. 5000 aplikací | Ano, 6000     |
| Podpora technologie AntiDDoS pro následující HTTP, HTTPS, DNS, a SIP flood útoky                                                                    | Ano                | Ano           |
| Podpora VPN technologií IPSEC VPN, SSL VPN, L2TP VPN, MPLS VPN a GRE                                                                                | Ano                | Ano           |
| Propustnost na SSL VPN (případné licence nejsou požadovány)                                                                                         | Min. 5 Gbps        | Ano, 6Gbit/s  |
| Podpora směrovacích protokolů RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP a BGP4+                                                                 | Ano                | Ano           |
| Podpora technologie VRRP a VRRPv6                                                                                                                   | Ano                | Ano           |
| Podpora technologie BFD minimálně pro VRRP a OSPF                                                                                                   | Ano                | Ano           |
| Podpora multicastových směrovacích protokolů PIM-SM, PIM-SSM pro IPv4 a IPv6                                                                        | Ano                | Ano           |
| Podpora nasazení v L3 módu, transparentní módu nebo hybridním nasazení                                                                              | Ano                | Ano           |
| SW licence na FW na 5 let                                                                                                                           | Ano                | Ano           |

Příloha č. 2 SML Cenová specifikace

|                        |             |                             | Cena bez DPH za období:                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Maintenance od do      |             |                             | od dodání 2020<br>do roční výročí<br>dodání 2021 | od roční výročí<br>dodání 2021<br>do roční výročí<br>dodání 2022 | od roční výročí<br>dodání 2022<br>do roční výročí<br>dodání 2023 | od roční výročí<br>dodání 2023<br>do roční výročí<br>dodání 2024 | od roční výročí<br>dodání 2024<br>do roční výročí<br>dodání 2025 |
| OD DO                  |             |                             |                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                        |             |                             | 4 567 180,00                                     | 540 180,00                                                       | 540 180,00                                                       | 540 180,00                                                       | 540 180,00                                                       |
| Dodávka 2 ks routeru   | Dodání      | roční výročí dodání<br>2025 | 1 782 696,00                                     | 60 716,00                                                        | 60 716,00                                                        | 60 716,00                                                        | 60 716,00                                                        |
| Dodávka 2 ks Firewallů | Dodání      | roční výročí dodání<br>2025 | 2 634 484,00                                     | 479 464,00                                                       | 479 464,00                                                       | 479 464,00                                                       | 479 464,00                                                       |
| Instalace              | Jednorázově | NA                          | 120 000,00                                       | NA                                                               | NA                                                               | NA                                                               | NA                                                               |
| Zaškolení obsluhy      | Jednorázově | NA                          | 30 000,00                                        | NA                                                               | NA                                                               | NA                                                               | NA                                                               |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Celkem cena bez DPH: | 6 727 900,00 |
| DPH:                 | 1 412 859,00 |
| Celkem cena s DPH:   | 8 140 759,00 |

# Příloha 3: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu



Allianz pojišťovna, a.s.  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 31. 10. 2017 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva č. 503 572 252

Pojistník a pojištěný: **Huatech a.s.**  
Na Marinách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČ: 03665496  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. B 20333

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8  
IČ: 47 11 59 71  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. B 1815

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku

Pojistná částka: 60 000 000,- Kč

Počátek po změně pojištění: 16.06.2018

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

V Ostravě dne 19.3.2019



## Příloha 4: Certifikát/Prohlášení výrobce

Certifikát opravňující účastníka k prodeji enterprise zařízení výrobce Huawei, tzv. „Business certifikát“



Certifikát opravňující účastníka k servisním činnostem na síťových zařízeních výrobce Huawei  
– tzv. „Service certifikát“

NO.20190925CZ0001

# **Huawei Enterprise Channel Partner Program**



## **Certified Service Partner IP Network**

Huatech a.s.

Czech Republic September 2019 - March 2020

President, Enterprise BG  
Huawei Technologies Co., Ltd.

More Information please go to: <https://partner.huawei.com/web/worldwide/channel-find-partner>