

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. Prodávající: FOSAN s.r.o.

Zastoupená: Janem Ryškou – jednatelem
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
IČO: 64509214
DIČ: CZ64509214
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
údaje o zápisu do OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22839

2. Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

Zastoupená: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě výsledků veřejné zakázky
„Dodávka 2 ks sanitních vozidel“ takto:

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu dvě nová, nepoužitá, plně funkční sanitní vozidla VWT6.1 KOMBI DNR typ A2, specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství (dále „předmět plnění nebo sanitní vozidla“) a převést na kupujícího vlastnické právo k sanitním vozidlům.
2. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky vztahující se k dodávce předmětu plnění.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění uvedený v předchozím odstavci od prodávajícího převzít za předpokladu, že bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě a v obecně závazných předpisech vztahujících se k předmětu plnění a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Čl. II.

Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že sanitní vozidla uvedená v článku I. této smlouvy prodávající dodá kupujícímu za kupní cenu:

925.300,00 Kč bez DPH za 1 ks
1.119.613,00 Kč vč. DPH za 1ks

Celkem za 2 ks 1.850.600,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmsetpadesáttisícšestsetkorunčeských)
2.239.226,00 Kč vč.DPH (slovy: dvamilionydvěstěťřicetdevěttisícdvěstědvacetšestkorunčeských)

Přesný rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek je obsažen v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Kupní cenou se rozumí cena za dodání předmětu plnění včetně veškerých nákladů prodávajícího souvisejících s dodávkou, která je konečná a neměnná.
3. Kupující zaplatí cenu za vozidla na základě faktury, a to převodem uvedené částky na bankovní konto prodávajícího, které je uvedeno výše. Faktura bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, odvolávku na tuto kupní smlouvu, číslo faktury, datum a podpis, nedílnou součástí faktury je podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem kupujícího takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
5. Faktura včetně opravené či nové faktury je splatná do 30 dnů od jejího převzetí kupujícím.
6. Prodávajícímu vzniká právo vystavit fakturu až poté, co kupovaná vozidla dodá kupujícímu. Tyto skutečnosti budou vyznačeny v předávacím protokole a předávací protokol bude součástí vystavené faktury. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.
7. Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění kupujícího podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.

Čl. III.

Doba a místo dodání vozidla

1. Vozidla budou dodány do sídla Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace.
2. Vozidla jsou pokládána za předaná podpisem příslušného pracovníka Nemocnice Kyjov příspěvkové organizace na předávacím protokolu. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane u prodávajícího a druhé vyhotovení bude předáno kupujícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající po předání .
3. Pracovník kupujícího, který vozidla od prodávajícího přejímá, je oprávněn v případě, kdy dodávka zjevně neodpovídá této smlouvě, nebo vozidla vykazují zjevné vady, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost zaznamenat na předávacím protokolu nebo tuto skutečnost prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. Pokud by vady bránily řádnému užívání nebo vozidla znehodnotily, a to i přesto, že vozidla jsou funkční, má kupující právo takovouto dodávku odmítnout.
4. Prodávající se zavazuje vozidla dodat a předat kupujícímu nejpozději do 180 dnů od účinnosti smlouvy. Za den předání se pokládá den podpisu předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k dodaným sanitním vozidlům přechází na kupujícího předáním předmětu koupě.
6. Nebezpečí škody na vozidlech přechází na kupujícího od doby převzetí předmětu koupě.

Čl. IV.

Doklady vztahující se k dodávce vozidel

1. Součástí předmětu plnění je dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné k používání a zaevidování sanitních vozidel na odboru dopravy, a které osvědčují technické požadavky, jako např. technický průkaz vozidla, návod k použití v českém jazyce, záruční list, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě, atesty osvědčující, že výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

Čl. V.

Od odpovědnost prodávajícího za vady a záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na dodávaná sanitní vozidla bez zástavby záruku po dobu 24 měsíců od data předání.
2. Prodávající poskytuje na sanitní zástavbu dodávaných sanitních vozidel záruku po dobu 60 měsíců od data předání.
3. Poskytnutá záruka znamená, že dodaná sanitní vozidla budou po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a budou mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které musí dané vozidla splňovat a které se na daná vozidla vztahují.
4. Prodávající neodpovídá za vady vozidel, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, který byl doručen kupujícímu. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom, jakým způsobem je třeba s vozidly zacházet.
5. Zjevné vady vozidel, tedy vady, které lze zjistit při přebírání vozidel kupujícími, musí být kupujícími reklamovány na předávacím protokolu nebo neprodleně následnou písemností.
6. Vady, které lze zjistit až po dodání vozidel, musí kupující reklamovat písemně nebo emailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamace obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska, nebo reklamovaná vada není odstraněna ve sjednaném čase,
 - c) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
8. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.
9. V záruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do 48 hodin od času nahlášení závady.

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou vozidel déle než jeden měsíc,
 - b) vozidla vykazují opakující se vady,
 - c) vozidla vykazují podstatnou vadu pro níž nelze vozidla užívat a prodávající takovouto vadu neodstranil do 30 dnů ode dne reklamace

Čl. VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním vozidel o více jak 10 dní, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z kupní ceny za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která je zajištěna smluvní pokutou.
4. Pokud nebude záruční oprava provedena do 20 kalendářních dnů, zaplatí prodávající za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je vždy splatná na základě písemného vyúčtování oprávněné strany do 15 dnů od doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
2. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
4. Dodavatel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.
6. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
7. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární orgány kupujícího a prodávajícího, případně jejich oprávnění zástupci.
8. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.

9. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace a technické požadavky zařízení a příloha č. 2 – Rozpis ceny.

V Kyjově dne 31. 03. 2020

V Ivančicích dne 17 -03- 2020



Příloha č. 1 smlouvy

Specifikace a technické parametry zařízení

Sanitní vozidlo, kategorie M1, typu A2

vybavené a provedené v souladu se směrnicí 2007/46/ES, dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789 + A2 a zákona č. 56/2001 Sb. (vybavení krátkodobé spotřeby včetně defibrilátoru není součástí dodávky).

A) Vozidlo určené pro přestavbu

Vozidlo pro přestavbu se vznětovým motorem o objemu minimálně 1.950 ccm a minimálním výkonem 62 kW, rozvor náprav minimálně 3400 mm, nízká střecha, zadní výklopné dveře, bílá barva, celková hmotnost do 3.000 kg včetně, maximální spotřeba motorové nafty pro kombinovaný provoz 7,5 l/100 km, norma emisních limitů minimálně EURO 6.

Další technické požadavky na vozidlo: airbag řidiče a spolujezdce, palubní počítač, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP, výškově a podélně stavitelný volant, posilovač řízení, imobilizér, autorádio se systémem RDS, výstražný signál couvání (ne akustická žárovka), dvojsedačka spolujezdce, pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvným sklem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu (v ambulantsním prostoru tmavé), elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládním s min. 2 ks plnohodnotného klíče, klimatizace s poloautomatickou regulací u řidiče a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým vícebodovým (min.6) stropním výstupem.

- VWT6.1 KOMBI
- diesellový motor 2,0TDI – 81kW/110PS
- dlouhý rozvor
- nízká střecha
- 5-ti stupňová převodovka
- barva bílá
- počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3
- celková hmotnost vozidla 3.000kg

Standardní výbava vozidla

12V zásuvka na palubní desce, 16" kola ocelová, 16" podvozek, 16" brzdový systém, 2 funkční klíče, 2 reproduktory, 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s přepínačem, 5 míst (2+3+0+0):- jednosedačko spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedačko vlevo, vpravo jednosedačko sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry, Airbag řidiče a spolujezdce:- možnost deaktivace airbagu spolujezdce, Asistent pro kompenzaci bočního větru, Asistent pro rozjezd do kopce, Automatický spínač denního svícení, Boční posuvné dveře vpravo, Celková hmotnost vozidla 2800 kg, Celoplošné kryty kol, Centrální zamykání s dálkovým ovládním, Dětská pojistka bočních posuvných dveří, Elektromechanický posilovač řízení, servořízení závislé na rychlosti jízdy, výškově a sklonově nastavitelný, tříramenný volant, Elektronický imobilizér, Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC:- vozy s registrací M1, ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR, Gumová podlaha v kabině řidiče, Halogenové přední světlomety H7, ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující, Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:- nepřímé měření tlaku v pneumatikách - upozornění při změně tlaku, Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče, Kryty vnějších zpětných zrcátek:- madlo a kliky dveří černé, LED osvětlení interiéru, Multikolizní brzda, Náplň klimatizace: - médium R1234yf, Nárazník vozu – šedý, Nářadí a zvedák, Obložení stropu:- v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek, Osvětlení v příhrádce spolujezdce, Ovládní osvětlení palubních přístrojů, Paket "Kombi":- gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru, Poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatně ovládní) - přihříváč motoru- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující, Palivová nádrž 70 l (diesel), Panel přístrojů:- ukazatel rychlost - ukazatel ujeté vzdálenost – otáčkoměr - ukazatel paliva – čas, Pevná okna v prostoru pro cestující:- vřadu vpravo, Pevná okna v prostoru pro cestující:- vřadu vlevo, Plnohodnotné rezervní kolo ocelové, Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T- s optimalizovaným valivým odporem, Polovysoké obložení bočních stěn:- obložení z tvrdých desek, Potahy sedadel "Double Grid" (látka), Prachový a pylový filtr, Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:- 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dřív - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod -nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány neb umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství), Rádio "Composition Audio":- monochromatický display - 2 reproduktor - vstup na SD kartu - vstup USB – bluetou, Registrace M1, Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo, Standardní baterie a zesílený alternátor, Standardní opatření ke snížení hluku, Start-Stop - BlueMotion Technologie - s rekuperací brzdného účinku, Telefonní rozhraní Bluetooth, Tepelně izolující přední sklo, Typový štítek - globální homologace M1, Úchytná oka v podlaze:- 6 ok u krátkého rozvoru - 8 ok u dlouhého rozvoru, Vnější zpětná zrcátka – nastavitelná - vyhřívaná, Vnější zpětné zrcátko levé: - konvexní, Vnější zpětné zrcátko pravé: - konvexní, Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová, Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné, Zadní křídlové dveře prosklené:- vyhřívané.

Nadstandardní výbava:

- zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*),
- dvojsedačka spolujezdce v kabině (*celkem 3 místa v kabině*),
- klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče+6 kruhových výdechů ve stropu ambulantního prostoru+druhý výměník topení,
- provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo*),
- konzola na přístrojové desce s 1DIN přihrádkou,
- příhříváč motoru,
- zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.000kg
- palubní počítač
- výstražný signál při couvání vozidla (*zařízení bude do vozidla montováno v rámci přestavby vozidla na sanitní automobil; při zařazení zpětného stupně bude akustický signál upozorňovat osoby nacházející se v prostoru za vozidlem, že vozidlo je/může být v pohybu směrem dozadu, po vyřazení zpětného stupně se signál odpojí; zajištění tohoto požadavku zadavatele NEBUDE řešeno tzv. akustickou žárovkou*)
- celoplošné tmavé fólie s propustností 5% a atestem (*fólie budou do vozidla montovány v rámci přestavby vozidla na sanitní automobil; celkem 5 oken mimo čelního a oken dveří řidiče a spolujezdce*)

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení třítónová siréna s dvěma reproduktory na střeše
 - 2ks rotační modré majáky HELLA KL710
 - 1ks vpředu na střeše, 1 ks vzadu na střeše
 - siréna s reproduktory typ M42 na střeše v přední části
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly s ovládním u řidiče a přímo ve světle- umístěné nad nosítky
 - 2ks světlo DUO s vlastním vypínačem
 - umístění cca nad nosítky
 - ovládání v kabině řidiče
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích- umístěné nad bočními dveřmi
 - originální výbava vozidla VWT6.1
4. Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích
 - 1ks světlo DUO s vlastním vypínačem
5. Teplovodní trojrychlostní topení v ambulantním prostoru s nezávislým ovládním od řidiče
 - originální výbava vozidla VWT6.1
 - ovládání vícestupňové v podstropním panelu
6. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.
7. Radiostanice pevná, umístěná na palubní desce (min 5 -ti kanálová) včetně antény na střeše. Radiostanice musí být kompatibilní s radiostanicemi užívaných kupujícím v jeho sanitních vozidlech (Motorola), které slouží ke komunikaci mezi vozidly a základnou
 - RDS Motorola 10-ti kanálová
 - montáž do DIN přihrádky v palubní konzole

8. Přenosné světlo halogenové
 - *dobíjecí LED lampa. Volně vložená do vozidla*
 - *napájecí adaptéry 12V a 230V*
 9. Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.
 10. Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly a stahovací roletou
 - *ze strany řidiče původní černá*
 - *ze strany ambulantního prostoru lakovaná do bílé barvy*
 11. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem - v šedé barvě
 - *šedomodré ALTRO*
 12. Obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě
 - *FORERX v bílé barvě*
 13. Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.
 14. Pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým pásem umístěné vpravo za bočními dveřmi
 - *loketní opěrka vlevo*
 15. 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým pásem umístěné vlevo před stolem nosítek
 - *loketní opěrka vpravo na pravé sedačce*
 16. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou umístěný vlevo.
 17. Úložný prostor ve stolu nosítek s přístupem vzadu výklopnými dvířky a z boku posuvnými dvířky
 - *úložný prostor po celé délce stolu nosítek*
 18. Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo
 - *uchycení Mediol typ CLUBFIX pro pojízdné křeslo Mediol typ Clubman K118*
 19. Zadní nakládací nerezová rampa vyklapitelná (neodnímatelně spojená s vozidlem) pro pojízdné křeslo- délka min. 2000 mm.
 20. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo vodorovné umístěné na přepážce k řidiči pro sedící pacienty a stropní madlo s úchytem na infuze nad nosítky.
 21. Výklopný nástupní schod nerezový pro boční dveře.
 22. Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu
 - *pouze držák kyslíkové láhve kompletní*
 - *bez kyslíkového vedení a rychlospojky u hlavy ležícího pacienta*
 23. Panel s dvěma zásuvkami 12 V na levém okenním sloupku.
 24. Stropní ventilátor s obousměrným chodem v ambulantním prostoru
 - *ovládání před tělesem ventilátoru na stropu*
 25. Hasicí přístroj 2l u řidiče
 - *v úložném prostoru dvojsedačky spolujezdce*
 26. Odpadní nádoba.
 27. Výstražný červený reflexní pruh (barevná stálost min. 6 let) po celém obvodu vozidla.
 28. Znaky modré hvězdy života, volací znak na střeše, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění
-

C) Transportní technika

1. Nosítka **Medirol typ CLINIC 04**, s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému, nosnost min. 250 kg.
 2. Podvozek **Medirol typ EXTERO** pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohama a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh), nosnost min. 250 kg.
 1. Pojízdné křeslo **Medirol typ Clubman K 118** s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnou rukojetí vpředu a vzadu, nosnost min. 250 kg.
-

Součástí dodávky budou také dokumenty a záruční listy v českém jazyce, TP se zápisem o provedené přestavbě a prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+A2 (ke každému jednotlivému vozidlu).

Příloha č. 2 smlouvy

Rozpis ceny

	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 2 ks bez DPH	Cena za 2 ks s DPH
Sanitní vozidlo typu A2 (dle „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	604.300,00	1.208.600,00	1.462.406,00
Sanitní zástavba (dle bodu 1-28 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	221.000,00	442.000,00	534.820,00
Sanitní transportní technika (dle bodu 1 – 3 „Specifikace a technické požadavky zařízení“)	100.000,00	200.000,00	242.000,00
Sanitní vozidlo – Cena celkem	925.300,00	1.850.600,00	2.239.226,00

PLNÁ MOC

Zplnomocňuji tímto pana [redacted]
[redacted] k zastupování mé osoby jako jednatele firmy FOSAN
s.r.o. s platností do 31.12.2020.

Pan [redacted] je zaměstnancem – obchodním ředitelem firmy FOSAN s.r.o. Ivančice a je můj
syn.

V Ivančicích dne 02. 01. 2020

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu bez výhrad přijímám:

[redacted]