Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. **Objednatel:**
   Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
   sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
   zastupuje: Stanislav Moša, ředitel
   IČO: 00101397
   DIČ: 00101397
   zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35
   bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [redacted]

   ve věcech provozně technických je pověřen jednat: Michal Kočička, vedoucí hospodářské správy, tel. [redacted]

2. **Zhotovitel:**
   SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
   sídlo: Křenová 210/64, 602 00 Brno
   zastupuje: Jaroslav Pavlík, jednatel
   IČO: 15548341
   DIČ: CZ15548341
   zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1092
   bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. účtu: [redacted]

   ve věcech provozně technických je pověřen jednat: Ota Bučan, tel: [redacted]
   mobil: [redacted]

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu **„Tři informační videokiosky a výměna stávajícího běžícího textu nad venkovním vstupem do foyer činoherní scény MdB“** ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 24. 2. 2020.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:
   a) **Výroba tří atypických informačních videokiosků**, **skládajících se ze dvou LCD panelů** Imotion FLOW 46“ a jedné pevné strany s logem divadla ve tvaru trojúhelníku (podoba je zobrazena v nabídce zhotovitele) **a jejich instalace** na objednatelem předem připravené betonové podstavce s kabelovým vývodem pro připojení zařízení na elektrickou a datovou síť. Jedná se o připojení koncového zřízení.
   b) **Výměna stávajícího světelného textového panelu** v markýze nad venkovním vstupem do foyer činoherní scény MdB. Nový světelný textový panel bude instalován

do stávající obloukové konstrukce markýzy a bude připojen jako koncové zřízení na elektrický kabel připravený objednatelem.
Zhotovitel informuje objednatele, že hmotnost světelného panelu nově osazovaného do rámu konstrukce markýzy činí **18 kg / 1 běžný metr**. Objednatel informuje zhotovitele, že před zahájením montáže musí být hmotnost nových panelů za jeho účasti překontrolována (požadavek statika) a potvrzena zápisem do stavebního deníku.

Objednatel zajistí přípravu konstrukce markýzy pro osazení novými světelnými panely tím, že:
- provede odpojení a demontáž stávajících světelných panelů,
- zajistí prohlídku obnažené konstrukce markýzy statikem,
- provede případné opravy konstrukce markýzy, které doporučí statik.

V této souvislosti bude objednatel provádět výměnu osvětlení v podhledu markýzy. Potřebné klempířské práce na markýze si zajistí objednatel.

2. **Přesná specifikace díla zhotovitele je uvedena v cenové nabídce č. CN18Š20, která je přílohou č. 1** této smlouvy.
3. Zhotovitel provede rovněž zaškolení určených pracovníků objednatele ve věci zajištění obsluhy a údržby díla dodaného zhotovitelem, součástí bude prezenční listina podepsaná jednotlivými účastníky školení.
4. Zhotovitel dodá objednateli při předání díla veškeré dokumenty, které se k předmětu díla vztahují, zejména uživatelskou příručku/návod na použití v českém jazyce a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
5. Strany se budou vzájemně informovat o připravenosti podmínek pro provedení díla dle této smlouvy za účelem koordinace postupů prací (tzn.: zhotovitel bude informovat objednatele o zajištění výroby jednotlivých komponentů díla a objednatel bude informovat zhotovitele o zajištění připravenosti z jeho strany).

III. Termín a místo plnění

1. Termín plnění:
Zhotovitel předá dílo dle této smlouvy **do 1. 6. 2020**, za předpokladu stavební připravenosti objednatele, tzn., že nejpozději do 15. 5. 2020 budou na určených místech chodníku před budovami Lidická 12 – 18 připraveny betonové podstavce s vývody pro připojení na elektrickou a datovou síť.
Objednatel informuje zhotovitele, že plocha k instalaci videokiosků se bude připravovat v jarních měsících v rámci plánované opravy chodníku ulice Lidická před divadelními budovami (opravu chodníku zajišťuje statutární město Brno prostřednictvím Brněnských komunikací, a.s.). Pokud by mělo dojít k posunu termínu plánované opravy, bude případná změna termínu zhotovení díla řešena dodatkem ke smlouvě.
K posunutí termínu může rovněž dojít rovněž z důvodu případů tzv. vyšší moci (zejm. karanténa, opatření státu ve věcech omezení dovozu ze zahraničí – LCD komponenty se dováží ze zahraničí apod.).
2. Místo plnění: Městské divadlo Brno, Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Videokiosky budou instalovány na tři objednatelem určená místa chodníku ulice Lidická před divadelními budovami. **Plánek umístění videokiosků je přílohou č. 2 smlouvy** (jedná se o body A, C, E).

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena díla činí:

Výroba a instalace 3 ks dvojvideokiosků s LCD panely vč. oživení, naprogramování a zaškolení obsluhy	1 245 000,00 Kč
Výměna světelného textového panelu vč. oživení, naprogramování a zaškolení obsluhy	600 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**1 845 000,00 Kč**
DPH 21 %	387 450,00 Kč
Celková cena vč. DPH	**2 232 450,00 Kč**

2. Tato smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy o dílo je smluvní cenou nejvýše přípustnou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy včetně všech souvisejících nákladů.
3. Objednatel uhradí do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo zálohu na materiál ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. částku 369 000,00 Kč na základě vystavené faktury (daňového dokladu).
4. Po předání a převzetí řádně dokončeného díla bude vystavena konečná faktura (daňový doklad), ve které bude zúčtována zaplacená záloha. Termín splatnosti je 15 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Je rovněž možná dílčí fakturace jednotlivých dokončených částí díla dle této smlouvy (videokiosky, výměna světelného textového panelu).
5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o DPH. Fakturu je třeba zaslat elektronicky na e-mail [redacted]

V. Záruka za jakost a záruční podmínky

1. Záruční doba na jakost a funkčnost díla činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel garantuje objednateli smlouvou a zadáním veřejné zakázky vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti zhotoveného díla.
2. Opravu případných reklamovaných závad zhotovitel zajistí na základě písemné výzvy objednatele (reklamace), která bude obsahovat popis reklamované vady. Objednatel reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (emailem) k rukám pověřeného zástupce zhotovitele – viz záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka. Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly.
4. Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel nesprávnou obsluhou a údržbou a dále na vady a poškození, které vznikly působením vnějších vlivů (např. násilným poškozením, živelnou pohromou, apod.). Takové vady a poškození zhotovitel odstraní za úplatu.
5. Zhotovitelem účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu objednatele.

6. **Zhotovitel** garantuje objednateli, že **bude reagovat na nahlášenou závadu do 24 hodin**.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované závady ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad díla v záruční době může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu až do dne jejich odstranění.
3. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla může zhotovitel uplatnit vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.

VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění podle této smlouvy v souladu s požadavky objednatele.
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem řádného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla do užívání.
3. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při realizaci sjednaného předmětu této smlouvy.
4. Objednatel umožní zhotoviteli při provádění prací napojení na zdroj elektrické energie.
5. Bezpečnostní podmínky:
   a) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Je povinen dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracoviště. Při provádění montážních prací na markýze nesmí ohrozit bezpečnost chodců.
   b) Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění montážních prací vnitřní předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se kterými objednatel zhotovitele seznámí a dodržovat ve všech prostorách místa dodání zákaz kouření. Pracovníci zhotovitele musí být před zahájením prací proškoleni technikem BOZP a PO objednatele.
   c) Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele platnou revizi používaného zařízení.
   d) V případě provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. rozbrušování, svařování, apod.) musí zhotovitel vystavit povolení k provádění takových prací.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody, formou písemných dodatků potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno.
3. Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vzájemné dohody, podle své pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele č. CN18Š20
Příloha č. 2 - Plánek umístění videokiosků

V Brně dne 5. 3. 2020	V Brně dne
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci (kupující):	za SPOJMONT Brno, spol. s r.o. (zhotovitel):
……	……..
Stanislav Moša, ředitel	Jaroslav Pavlík, jednatel

Číslo nabídky:

CN18Š20 3x 2kiosek FLOW 46 1P FS

Nabídka pro:

Městské divadlo Brno
Miroslava Butlerová
obchodní referent
ema
Tel.: [redacted]

Nabídku zpracoval:

Jana Šichová
obchodní oddělení
[redacted]
Dne: 24.2.2020

Firemní údaje:

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
Křenová 64, Brno 602 00
IČ 15548341 DIČ CZ15548341
E: [redacted]
W:

Ceny jsou bez DPH.
Ceny zařízení se mění v případě změny kurzu české koruny vůči euru.
Nabídka je platná 30 dní.



měníme způsob, jakým lidé komunikují…

1. Dodávka LCD panelů

Jde o tři informační videokiosky, z nichž každý se skládá ze dvou LCD panelů a jedné pevné strany (plech s logem divadla), složených do tvaru trojúhelníku.

3x 2KIOSEK - IMOTION FLOW 1P FS 46“, IP 56, 2500 nitů, senzor světla

Technická specifikace jednoho kiosku:

- 2x venkovní, volně stojící LCD panel na výšku, inteligentní automatická ventilace, (-25°C + 50°C),
- 2x obrazovka bez dotykové fólie (4+4 mm antireflexní pokovené sklo do max. odrazu 0,5%),
- 1x speciálně upravený boční kryt totemu,
- 2x průmyslový Pc,
- 2x Win 10,
- 2x zvýšený jas 2500 Nitů pro výbornou čitelnost textu,
- senzor světla,
- antivandal provedení – mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem,
- dohledový systém kiosku Control Motion FLOW,
- záruka 2 roky na hardware,
- základní barevné provedení RAL9006

Montáž LCD panelu obsahuje dopravu, zprovoznění, kalibraci a oživení SW.
Připojení LCD panelu na betonový podstavec, který bude předem připraven zadavatelem včetně elektrické a datové kabeláže.

	1 x dvojkiosek	3 x dvojkiosek
Hardware	380.000 Kč	1.140.000 Kč
Montáž/instalace vč. konstrukce	35.000 Kč	105.000 Kč
Celkem		1.245.000 Kč
21% DPH		261.450 Kč
Celkem včetně DPH		1.506.450 Kč

[redacted]

měníme způsob, jakým lidé komunikují…

SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Brno

[redacted]

2. Dodávka (výměna) stávajícího světelného textového panelu nad venkovním vstupem do foyer Činoherní scény MdB

Výměna běžícího textu do stávající obloukové konstrukce nad vchodem do Činoherní scény divadla.

Vícebarevná RGB grafická plocha GPLS 32x800-RGB-OE, rozměr panelu cca 10,8x0,6 m, aktivní 10,4x0,4 m	545.000 Kč
jednorázové práce – obhlídky, úpravy firmware, testování	16.500 Kč
montáž – oblouk, doprava, oživení	38.500 Kč
Celkem	600.000 Kč
21% DPH	126.000 Kč
Celkem včetně DPH	726.000 Kč

Technická specifikace:

- délka panelu je 10,8 m do stávajícího rámu 0,6 m
- napájení panelu 230 V, komunikace LAN nebo RS 485
- výborná čitelnost na přímém slunci
- provedení panelu spojitou grafickou plynule prohnutou plochou ve vícebarevné grafické variantě
- nekorodující materiál na bázi Al
- celoplošné čelní ochranné krytí
- software volitelný více fontových sad, možnost efektu typu stránkování, rolování, blikání, běžící text, čas, datum, teplota, apod.

Zadavatel zajistí technickou kontrolu konstrukce oblouku nad divadlem včetně nutných oprav vyplývajících ze statického posudku a oprav stávajícího osvětlení včetně kabeláže pro 230 V a datovou konektivitu.

Rekapitulace celkové ceny 1 + 2

Celkem bez DPH	1.845.000 Kč
DPH 21%	387.450 Kč
Celkem včetně DPH	2.232.450 Kč

V Brně dne 24. 2. 2020

Jaroslav Pavlík, jednatel
SPOJMONT Brno, spol. s r

[redacted]

[redacted]

Technická specifikace

Velikost obrazovky	46"
Provozní teplota	-25 °C až + 50 °C
Třída krytí	IP56
Varianta LCD panelu	FLOW-outdoor s inteligentní ventilační jednotkou
Provoz	24 hodin denně /24/7/365
Váha	130 kg
Rozměry	727mm x 2208mm x 200mm(šířka, výška,hloubka)
Orientace	na výšku
Typ	jednostranný volně stojící kiosek
Spotřeba energie max./běžně	0.90kW/ 0.35kW
Napájení	AC 220 -240 V, 50/60 Hz
Záruka	2 roky
LCD panel	Full HD Professional LCD
Technologie LCD panelu	TFT
Typ podsvícení	LED
Jas	2500 Nitů
Senzor světla	ano
Kontrast	5000:1.
Poměr stran	9:16 na výšku
Rozlišení	1080x1920
Úhel pohledu	178°horizontálně/ 178°vertikálně
Zobrazovací plocha	573mm x 1018 mm
Konstrukce	Antivandal provedení – ocelová konstrukce, protinálepkový povrch – zrnitý, barva odolná proti UV záření
Ventilační jednotka	topení/větrání nucenou ventilací
Sklo	Síla skla 4+4 mm / antireflexní vrstva / max. 0,5 % odrazu, pokovené sklo, mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem
	MULTI TOUCH, kapacitní pokovené sklo- výborná čitelnost obrazu, vysoká odolnost proti poškrábání
Dohledový SW kiosku	vlastní systém kontroly
Interní konektory	USB, HDMI
	RJ-45 - připojení LCD panelu na internet
	AC zásuvka
	svorkovnice - k připojení AC elektrického napájení
Operační systém	Windows 10 Prof.
Pc	Procesor: Intel Celeron 3855U Paměť: 4 GB DDR3 SO-DIMM Grafika: Integrated Intel HD Graphics 510 Hard disk: SSD 120 GB SATA3 disk drive
Instalace	na betonový podstavec
Připojení celého zařízení	Metalickým nebo optickým kabelem