

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-42  
Stavba: Střecha ul. Havlíčkova 2, Kraslice

KSO:  
Místo: Havlíčkova 2, Kraslice

CC-CZ:  
Datum: 20.02.2020

Zadavatel:  
město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice

IČ: 00259438  
DIČ:

Uchazeč:  
ŠU-STR s.r.o.

IČ: 25244833  
DIČ: CZ25244833

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 181 762,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	181 762,84	38 170,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 219 933,04



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-42

**Stavba:** Střecha ul. Havlíčkova 2, Kraslice

Místo: Havlíčkova 2, Kraslice

Datum: 20.02.2020

Zadavatel: město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice

Projektant:

Uchazeč: ŠU-STR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>181 762,84</b>	<b>219 933,04</b>	
D.2.	Lešení	181 762,84	219 933,04	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Střecha ul. Havlíčkova 2, Kraslice

Objekt:  
D.2. - Lešení

KSO:  
Místo: Havlíčkova 2, Kraslice

Zadavatel:  
město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice

Uchazeč:  
ŠU-STR s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20.02.2020

IČ:  
DIČ: 00259438

IČ:  
DIČ: 25244833  
CZ25244833

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:


---

Cena bez DPH 181 762,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 762,84	21,00%	38 170,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH v CZK 219 933,04



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střecha ul. Havlíčkova 2, Kraslice

Objekt: **D.2. - Lešení**

Místo: Havlíčkova 2, Kraslice

Zadavatel: město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice

Uchazeč: ŠU-STR s.r.o.

Datum: 20.02.2020

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem


181 762,84

HSV - Práce a dodávky HSV

181 762,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

181 762,84



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha ul. Havlíčkova 2, Kraslice

Objekt:

D.2. - Lešení

Místo: Havlíčkova 2, Kraslice

Datum: 20.02.2020

Zadavatel: město Kraslice, nám. 28. října 1438, Kraslice

Projektant:

Uchazeč: ŠU-STR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>181 762,84</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				181 762,84	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				181 762,84	
1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici	m2	816,750	66,10	53 987,18	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	VV		(31,0+29,5)*13,5		816,750			
	VV		Součet		816,750			
2	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici	m2	49 005,000	1,11	54 395,55	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 60 dní					
	VV		816,75*60 *Přepočtené koeficientem množství		49 005,000			
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.	m2	816,750	39,90	32 588,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.	m2	816,750	16,90	13 803,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
5	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení	m2	49 005,000	0,35	17 151,75	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 60 dní					
	VV		816,75*60 *Přepočtené koeficientem množství		49 005,000			
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	816,750	11,40	9 310,95	CS ÚRS 2019 01
7	K	944711111	Montáž záhybné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.					
8	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	120,000	1,82	218,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 60 dní					
	VV		2*60 "Přepočtené koeficientem množství		120,000			
9	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	48,80	97,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.					

