

KUPNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy: 005328/2020/00

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČO: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: účet č. 111043273/0300 vedený u ČSOB, a.s.
Zastoupené: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL. M., kvestorem
dále v textu též jako „Kupující“

a

SPIN SERVIS s.r.o.

Faktur. adresa: Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00 Brno
Koresp. adresa: Křenová 52, 602 00 Brno
IČO: 25583735
DIČ: CZ 25583735
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2109676572/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C35806
Zastoupená: Ing. Kamilem Bednářem a Martinem Nešporem, jednateli společnosti
dále v textu též jako „Prodávající“

I.

Předmět koupě

- Předmětem koupě podle této Smlouvy je zařízení XEROX Altalink C8055_F. Předmět koupě je blíže specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
 - Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
- a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
 - Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - náležitě seznámit obsluhu zařízení tvořícího Předmět koupě a zaškolit ji tak, aby byla schopna s Předmětem koupě bez jakýchkoli komplikací zacházet a řádně ho užívat,
 - předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.

II.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu v této výši:

Kupní cena bez DPH		105 177,58 Kč
Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč	21 %	22 087,29 Kč
Kupní cena vč. DPH		127 264,87 Kč

III.

Místo a doba plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.
2. Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
3. Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v místě plnění, kterým je: Vysoké učení technické v Brně, rektorát, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, místnost 1.13.
4. Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn/a převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol: Ing. Milan Škrhák, skrhak@ro.vutbr.cz, tel: +420 54114 5622, mobil: 739 329 855
5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV.

Záruka za jakost, servis

1. Kupující a Prodávající ujednávají, že záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je 36 měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.
2. Součástí plnění Prodávajícího je zajištění servisu po dobu tří let od nabytí účinnosti smlouvy v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy.

V.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Nedílnou součástí Smlouvy je:
 - a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až V. Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností uvedenou v § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zadání veřejné zakázky takové společnosti je neplatné.
3. Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni podpisu Smlouvy (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu

tudíž známy.

4. Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
5. Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
7. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
8. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31.3.2020

V Brně dne 26.3.2020

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M
kvestor
za Kupujícího

Kamil Bednář, Martin Nešpor
jednatelé
za Prodávajícího

Zadavatel: **Vysoké učení technické v Brně**
Ing. Škrhák Milan
Antonínská 1, Brno, 601 90

Nabídka číslo: KB-015-2020v.01
Datum nabídky: 20.2.2020
Platnost nabídky: 20.3.2020

NABÍDKA

Tiskového řešení pomocí zařízení zn. XEROX



Předkladatel:

SPIN SERVIS s.r.o.

Křenová 52
602 00 Brno
tel./fax: 531 01 2222
mobil: 603230515

Obchodní kontakt:

Bednář Kamil

Dobrý den, pane Škrháku.

Dovolte, abych Vám předložil nabídku na další stroj Altalink, který splní vaše požadavky: formáty skenování PDF, XPS, JPG, TIFF, ovladače ISIS. Podpora skeneru aplikací KOFAX Express, zabezpečení sítě IPsec, HTTPS, SFTP, SSL, TLS.

Zařízení [XEROX Altalink C8055_F](#) je z vyšší řady barevných A3 multifunkčních nově uvedených produktů o rychlosti 55 stran za minutu, které jsou vybaveny společným rozhraním Connect Key nové generace. Je to zařízení výborně vybavené pro spolupráci s aplikacemi nového typu – skenování do navazujících aplikací jako je spisová služba, DMS, oběh dokumentů, cloudová úložiště, atd – ve spolupráci s aplikací SAFEQ nebo OPTIMIDOC lze identifikovat uživatele, zabezpečit dokumenty, skenovat chytře...

Dále zařízení umožní jednoduché skenování například do Google drive, One drive a jiných služeb.

Velmi šikovný nástroj je také individualizace možností, které uživatel vidí na displeji zařízení po jeho přihlášení – vidí jen ty volby, které jsou pro něho užitečné.

Pro vzdálenou správu zařízení je možno přistupovat vzdáleně na displej zařízení – výborné pro vzdálenou podporu nebo školení. Velmi spoří náklady IT oddělení.

Skenování je možno nastavit s rozpoznáním znaků (OCR přímo ve stroji) – výsledkem je pak PDF s rozpoznaným textem a v souborech se dá fulltextem vyhledávat nebo text vykopírovat pro jinou aplikaci – můžete tvořit jednoduchý archiv, ušetří spoustu času při dohledávání informací v adresářích či přímo v souborech.

Barevný stroj A3 XEROX Altalink C8055_F:

Popis	ks	Celkem CZK
AltaLink C8045/C8055 A3 45/45 ppm 50/55 ppm Duplex Copy/Print/Scan Adobe PS3	1 ks	101 594,00
PCL5c/6 One-Pass DADF 5 Trays Total 3140 sheets		
AltaLink C8055 Initialisation Kit	1 ks	33 069,00

Cena bez slevy	134 663,00 CZK
Sleva	-45 785,42 CZK
Cena celkem bez 21% DPH	88 877,58

Služby

Instalace A3 se servisní smlouvou	1	1 900,00
Volitelně Servisní smlouva - cena za stránku AltaLink C8045/8055/8070 - BW A4 7,5%	1 ks	0,20
Volitelně Servisní smlouva - cena za stránku AltaLink C8045/8055/8070 - Color A4 22,5%	1 ks	1,10
Volitelně XPPS - vzdálený dohled zařízení - měsíční poplatek za stroj Zahrnuje dodávky spotřebního materiálu	1 ks	100,00

Všechny ceny jsou bez DPH.

V případě nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Děkuji.

S pozdravem
Bednář Kamil



SPIN SERVIS s.r.o.
tel./fax: 531 01 2222

Barevný XEROX Altalink C80xx

Multifunkční systémy řady Altalink využívají řadič Xerox® ConnectKey™.

Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey

Váš důvod, proč zvolit Xerox



ConnectKey je zcela nová softwarová platforma společnosti Xerox. Její hlavní výhodou je výrazné zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Kromě standardních funkcí tisku a kopírování vám přináší řadu dalších výhod:

- Tiskněte prakticky odkudkoli s aplikacemi pro mobilní tisk společnosti Xerox.
- Skenujte dokumenty přímo ze zařízení v prohlídatelném formátu S-PDF s textovou vrstvou
- Naskenované dokumenty ukládejte tam kam potřebujete, včetně cloudových a SAAS služeb jako Office 365, DropBox™, Google Docs, SharePoint a dalších.
- Multifunkční zařízení na platformě ConnectKey pravidelně odesílají informace potřebné pro automatickou fakturaci, upozorňují na nutnost údržby a dokáží si objednávat spotřební materiál. Dostupnost těchto služeb závisí na úrovni servisního kontraktu.
- Otevřená platforma EIP (rozšířené uživatelské rozhraní) umožňuje softwarovým vývojářům vytvářet aplikace, které jsou následně ovládány prostřednictvím dotykového displeje zařízení.
- Díky možnosti definovat vlastní „jednotlačítková“ skenovací workflow přímo na úvodní obrazovce ovládacího panelu šetříte čas a předcházíte možnostem vzniku chyb.
- Vaše tiskové a skenovací úlohy budou plně zabezpečeny. Platforma ConnectKey jako jediná zahrnuje přidanou bezpečnostní vrstvu společnosti McAfee. Tato vrstva spolupracuje s aplikací McAfee ePolicy Orchestrator a zajišťuje maximální úroveň zabezpečení před potenciální hrozbou malware. Pomocí technologie „whitelistingu“ jsou potenciálně škodlivé procesy zakázány.
- Spotřebu energie budete mít pod kontrolou díky unikátní podpoře CISCO PowerWise a kompatibilita s řešením CISCO TrustSec poskytne dokonalou kontrolu nad vaším strojovým parkem.

Přestože větší část technologií ConnectKey pracuje skrytě, výhody jsou zřetelné a okamžitě využitelné. ConnectKey vám přináší kontrolu nákladů, produktivitu, bezpečnost a pohodlí.

Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení*	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimálně 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, systémová paměť 8 GB				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepnáním)				
Volitelný řadič	Integrovaný síťový server EFI™ Fieny®				
Rozlišení kopírování a tisku	Kopírování: Až 600 × 600 dpi; tisk: až 1200 × 2400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	8,1 sekund barevně, 6,7 sekund černobíle		7,8 sekund barevně, 6,4 sekund černobíle	7,2 sekund barevně, 5,7 sekund černobíle	5,2 sekund barevně, 4,9 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,4 sekund barevně, 5,2 sekund černobíle	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,0 sekund barevně, 4,7 sekund černobíle	4,7 sekund barevně, 4,0 sekund černobíle
Jazyky PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL® 5c/PCL 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Standardně	Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; rychlost: až 139 obrazů za minutu (duplexní režim); formát: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17"/85 × 125 mm až 297 × 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 19"/89 × 98 mm až 320 × 483 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 11,7 × 17"/140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
	Volte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: 8,5 × 11"/A4			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; formát 8,5 × 11"/A4 podáváný delší stranou Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Výstup papíru/ Dokončování	Standardně	Dvojitý ofsetový výstupní zásobník: 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
	Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer (k dispozici s modely C8030/C8035); výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Podnikový finišer: přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu A4 ve tvaru Z a sklad formátu A4 ve tvaru C. Praktická sešivačka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m ²), vyžaduje pracovní plochu			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery a platformy Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Vzdálené uživatelské rozhraní
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu
Skenování a fax	Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct
Mobilní tisk	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; dostupné aplikace najdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps
Cloudové připojení	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® a dalších.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certifikáty zabezpečení, integrovaný certifikát podepsaný držitelem
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0
Ochrana dat	Šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2, ověřování) a přepsání obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control (volitelně), seznam povolených položek, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS a ovladačů
Zabezpečení dokumentů	Šifrovaný zabezpečený tisk, tiskové ovladače se šifrováním FIPS

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Print Management and Mobility Suite, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut, OptimiDoc a další partnerská řešení
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízení tiskové služby
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraji, ekologicky inteligentní nastavení tisku

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator, k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací, jež poskytují multifunkční tiskárně nové funkce.

* Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.