

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2020-006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ivana Střeščíková DiS., tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED]
Hana Čechová tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Jaromír Hruška tel. [REDACTED]
- ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], mob. [REDACTED]
Fax: -
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Bestfive s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043
Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
IČO: 29296455
DIČ: CZ29296455
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601334232/2010
Zastoupená: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 85vhe6
Adresa pro doručování: Bestfive s.r.o., Ždírec 156, 588 13 Polná

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611– Oprava el. instalace, podlah, omítek, maleb, komunikace a další drobné stavební opravy obj. 401,418 RTH Borotice**“, systémové číslo NEN N006/20/V00000628 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v objektu RTH Borotice CE 06-09-05/401 komunikace, /418 podzemní objekt s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611– Oprava el. instalace, podlah, omítek, maleb, komunikace a další drobné stavební opravy obj. 401,418 RTH Borotice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava el. instalace, podlah, omítek, maleb, komunikace a další drobné stavební opravy v objektech 401,418 RTH Borotice
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení : „**PS 0611– Oprava el. instalace, podlah, omítek, maleb, komunikace a další drobné stavební opravy obj. 401,418 RTH Borotice**“ systémové číslo NEN N006/20/V00000628.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

716.200,00 Kč bez DPH

(slovy: **sedmsetšestnácttisícdvěstě korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 150.402,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **866.602,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 70 kalendářních dnů od zahájení plnění.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je objekt RTH Borotice CE 06-09-05/401 komunikace /418 podzemní objekt.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

- a § 2626 OZ;
- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba odpovědná za oblast BOZP (dále také jen „BOZP“) za objednatele Eliška Čecháková.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmnístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku

se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - zajistí ochranu stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání,
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele

podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 **Platební a fakturační podmínky**

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení –faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 **Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatелеm uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel

- objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
 - 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.
 - 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 - 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 - 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
 - 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
 - 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace

a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 8

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jaroslava Nováková
jednatelka společnosti
Bestfive s.r.o.

Jaroslav
a
Nováko
vá

Digitálně
podepsal
Jaroslava
Nováková
Datum:
2020.04.02
10:36:05 +02'00'

PS 0611 – Oprava el. instalace, podlah, omítek, maleb, komunikace a další drobné stavební opravy obj. 401,418 RTH Borotice - cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku bez DPH
RTH Borotice - oprava betonové a asfaltové komunikace					
Oprava betonové komunikace					
1	Demontáž železobetonových panelů tl.20cm o rozměru 100x300cm, s naložením a uložením na skládku	ks	55,00		
2	Demontáž, dodávka a montáž podkladu ze šterku frakce 32- 63 s prosypem frakcí 16-32 v tl. 20cm, včetně důkladného zhutnění	m ³	34,00		
3	Odkop terénu v tl. 20-25cm a rozprostření zeminy - po obvodu opravované komunikace	m ³	7,00		
4	Srovnání terénu včetně zhutnění vibračním válcem	m ²	170,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž silničního betonu v tl.20cm včetně KARI sítě	m ²	170,00		
6	Výkop v zemině třídy 4 do tl. 50cm a rozprostření v terénu	m ³	0,50		
7	Demontáž, dodávka a montáž železobetonové kotvící patky o rozměru 100x100x50cm, včetně ocelové výztuže s navázáním na výztuž komunikace, včetně bednění a zabetonovaného kotvícího ocelového oka z žebírkové ocelové výztuže o průměru 14mm dl.cca 1,2m	m ³	0,50		
8	Odkop zeminy kolem obrubníků a srovnání po osazení obrubníků	m ²	14,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž betonových silničních obrubníků 100x15x25cm včetně uložení do betonového lože	bm	56,00		
10	Dodávka a provedení betonového lože pro chodníkové obrubníky	m ²	8,50		
RTH Borotice - oprava asfaltové komunikace					
11	Vyčištění prasklin v asfaltové vozovce	bm	110,00		
12	Oprava prasklin v asfaltové vozovce - proříznutí šířka praskliny je cca 3-8cm, tl.6-12cm a zalití asfaltem	bm	110,00		
13	Likvidace odpadu a úklid - komunikace	soub	1,00		
RTH Borotice - ostatní venkovní opravy					
Oprava bočního vstupu do podzemního objektu					
14	Odkop a zpětné zasypání rostlé zeminy v tl.20- 25cm včetně srovnání terénu	m ²	1,75		
15	Demontáž, dodávka a montáž cihelné přizdívky z cihel plných pálených v tl.10cm	m ²	7,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž živичné krytiny na cihelné přizdívce včetně podkladní penetrace	m ²	10,00		
17	Demontáž betonového podkladu v tl.5-10cm	m ²	7,00		
18	Dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-10cm, včetně bednění	m ²	7,00		
19	Nátěr penetrací betonového podkladu	m ²	7,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vodě, včetně penetračního nátěru	m ²	10,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž žárově pozinkovaného klempířského plechu tl.0,55mm na stříšku RŠ = 750mm	bm	2,20		
22	Demontáž, dodávka a montáž zábradlí 350x100cm z uzavřeného tenkostěnného profilu o průřezu 45x45x3mm žárově pozinkovaného s jednou tyčí uprostřed výšky cca 50cm nad zemí a s 3ks stojek, včetně ukotvením do stávajícího betonu na chemickou kotvu 3 kotvení	bm	3,50		
Oprava větrací jímky u bočního vstupu					

23	Demontáž, dodávka a montáž ocelového poloroštu žárově pozinkovaného, včetně rámu ukotveného do betonu nad větrací jámkou o rozměru 122cm x 50cm x tl.45mm a včetně otvoru 15x15cm pro odvětrávací potrubí	m ²	0,32	
24	Demontáž, dodávka a montáž betonové stěny jámky v tl. 10cm, včetně bednění - ukončení jámky	m ²	0,60	
25	Demontáž, dodávka a montáž plastového potrubí o průměru 120mm, včetně tvarovek (2 kolena)	bm	3,00	
26	Demontáž, dodávka a montáž větrací kulaté mřížky o průměru 12cm	ks	1,00	
Oprava šachty s rozvody a odvětráním u radaru				
27	Demontáž, dodávka a montáž betonu o tl. 10-12cm, včetně bednění	m ²	3,00	
28	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vodě, včetně penetračního nátěru	m ²	8,00	
29	Odkop a zpětné zasypání a srovnání vrstvy rostlé zeminy v tl.40-50cm a š=30cm	m ³	1,50	
30	Demontáž, dodávka a montáž utěsnění otvorů pro rozvody o průměru 15cm montážní pěnou	ks	10,00	
31	Prořezání - zvětšení otvoru pro odvětrání o velikosti 30x30cm v ocelovém plechu tl.10mm	ks	1,00	
32	Demontáž, dodávka a montáž kovové mřížky s rámem (tahokov) na otvor 30x30cm s navařením na plech	ks	1,00	
33	Demontáž a zpětná montáž ocelového těžkého poklopu o rozměru 68x87cm s ukotvením ocelových pantů do betonu, včetně očištění a přebroušení	ks	1,00	
34	Demontáž, dodávka a montáž plechové stříšky z klempířského plechu se 4 stojkami o rozměru 40x40cmx15cm nad větracím otvorem - uchycení přivařením k poklopu	ks	1,00	
Oprava kanalizační šachty				
35	Demontáž a montáž litinového poklopu o průměru 60cm na kanalizační šachtě	ks	1,00	
36	Oprava betonové kanalizační šachty - zapravení spojů mezi betonovými dílci betonovou směsí v tl.10cm	m ²	0,80	
Oprava branky a poklopů				
37	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování na vstupní kovové brance, včetně vložkového zámku FAB a 6 klíčů	ks	1,00	
38	Provedení otvorů provrtáním o průměru 10mm do ocelového poklopu (20 děr na 1 poklop)	ks	40,00	
39	Likvidace odpadu a úklid - venkovní opravy	soub	1,00	
RTH Borotice obj.č.418 - oprava vnitřní části				
Opravy v přízemní části				
40	Demontáž, dodávka a montáž SDK desky tl.12mm - zapravení otvoru pro elektroinstalaci, včetně nosné konstrukce, přetmelení a přebroušení a nátěru	m ²	0,80	
Oprava kanalizace				
41	Prohlídka TV kamerou stávající kanalizace	bm	8,00	
42	Demontáž, dodávka a montáž kanalizačního litinového potrubí mezi šachtou a objektem o průměru DN 150mm, včetně tvarovek a ochranného nátěru	bm	6,00	
43	Demontáž nefunkčního litinového odpadního potrubí o průměru DN 60mm, včetně zaslepení a ochranného nátěru	bm	1,50	
Oprava vpusti před vstupem				
44	Demontáž, dodávka a montáž podlahové ocelové vpusti polorošt o rozměru 58x48cm žárově pozinkované, včetně rámu osazeného do betonu	ks	1,00	
45	Demontáž, dodávka a montáž betonu o tl. 10cm kolem vpusti, včetně bednění	m ²	0,50	
Oprava dveřního prahu				

46	Demontáž, dodávka a montáž kovové lišty "L" profilu 30x30x2mm včetně uchycení přišroubováním	bm	0,80	
Opravy v 1. patře				
Chodba - m.č.9				
47	Zakrytí kovových schránek osazených ve zdivu fólií	m ²	4,00	
48	Oprava betonového žebrového stropu - zapravení spar š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a penetrace	bm	18,00	
49	Oprava omítek stěrkou, včetně penetrace	m ²	40,00	
50	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	11,00	
51	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	13,50	
52	Zapravení zdiva po demontáži soklu z dlažby vnitřní omítkou, včetně penetrace	m ²	5,00	
53	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	11,00	
54	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	11,00	
55	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení a nalepení a včetně soklu PVC	m ²	11,00	
56	Škrábání a sádrování	m ²	60,00	
57	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	110,00	
58	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00	
59	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Odpočívárna - m.č.10				
60	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
61	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z SDK desek tl. 12mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	10,00	
62	Oprava omítek stěrkou, včetně penetrace	m ²	27,00	
63	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	10,00	
64	Demontáž dlažby včetně soklu o v=10cm	m ²	11,50	
65	Zapravení zdiva po demontáži soklu z dlažby vnitřní omítkou, včetně penetrace	m ²	4,00	
66	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	10,00	
67	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	10,00	
68	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra - Amos), včetně vyhlazení a nalepení a včetně soklu PVC	m ²	10,00	
69	Demontáž a montáž dřevěných dveří	ks	1,00	
70	Provedení výřezu do stávajících dřevěných dveří pro osazení větrací mřížky o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	1,00	
71	Dodávka a montáž větrací mřížky hliníkové o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	2,00	
72	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00	
73	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00	
74	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování - eloxovaný hliník, včetně vnitřního vložkového zámku FAB , včetně 6ks klíčů	ks	1,00	
75	Škrábání a sádrování	m ²	27,00	
76	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	52,00	
77	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	12,00	
78	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Sociální zařízení - m.č.11				
79	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00	

80	Demontáž, dodávka a montáž nástěnné pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
81	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 0,75 l	ks	1,00
82	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
83	Demontáž a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
84	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	3,00
85	Demontáž, dodávka a montáž dvoukřídlové skříňky se dřezem o rozměru 90x60x74,4cm, včetně soklu v=12,4cm a včetně pracovní desky a lemovací lišty	ks	1,00
86	Demontáž, dodávka a montáž dřezu s odkapem o rozměru 78x47,5cm, včetně sifonu a napojení na odpad	ks	1,00
87	Demontáž, dodávka a montáž dřezové baterie s prodlouženým raménkem, včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
88	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 – plast k umyvadlu a ke dřezu, včetně tvarovek a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,50
89	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody o průměru 3/4" - plast, včetně bouracích prací a průrazů s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (1x umyvadlo a 1x dřez)	bm	2,00
90	Demontáž, dodávka a montáž rozvodů vody 1/2" - plast, včetně bouracích prací a průrazů s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (1x umyvadlo, 1x dřez)	bm	2,00
91	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,50
92	Demontáž, dodávka a montáž nástěnného ventilu 1/2" pro napojení hadice	ks	1,00
93	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	2,00
94	Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek o rozměru 30x30cm, včetně rámu osazeného do zdiva a zapravení	ks	1,00
95	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	5,00
96	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	5,00
97	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	5,00
98	Dodávka a montáž keramického obkladu 19,8x24,8cm v=220cm (hnědobéžová varianta např. Kasandra dle stávajícího designu) s vodotěsným vyspárováním	m ²	5,00
99	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	2,50
100	Demontáž a montáž police dl.=60cm	ks	2,00
101	Demontáž a montáž dřevěných dveří	ks	1,00
102	Provedení výřezu do stávajících dřevěných dveří pro osazení větrací mřížky o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	1,00
103	Dodávka a montáž větrací mřížky hliníkové o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	2,00
104	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
105	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
106	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování - eloxovaný hliník, včetně vnitřního vložkového zámku FAB, včetně 6ks klíčů	ks	1,00
107	Oprava betonového žebrového stropu - zapravení spar š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a penetrace	bm	7,00
108	Škrábání a sádrování	m ²	14,00
109	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	14,00
110	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00
111	Likvidace odpadu	soub	1,00
Šatna - m.č.14			
112	Vystěhování a nastěhování nábytku - šatní dřevěné skříňky s kovovým rámem - 13 ks	soub	1,00
113	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	4,00

114	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
115	Demontáž a montáž dřevěných dveří	ks	1,00
116	Provedení výřezu do stávajících dřevěných dveří pro osazení větrací mřížky o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	1,00
117	Dodávka a montáž větrací mřížky hliníkové o rozměru 60 x 8cm ve spodní části dveří	ks	2,00
118	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
119	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
120	Demontáž, dodávka a montáž kovového kování - eloxovaný hliník, včetně vnitřního vložkového zámku FAB, včetně 6ks klíčů	ks	1,00
121	Oprava betonového žebrového stropu - zapravení spar š.2-4cm pružným tmelem, včetně vyčištění a penetrace	bm	12,00
122	Oprava betonového žebrového stropu - zapravení spar š.5-6cm pružným tmelem, včetně vyčištění a penetrace	bm	6,00
123	Demontáž rozvodů vody 1/2", včetně zaslepení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu - starý rozvod vody	bm	2,00
124	Škrábání a sádrování	m ²	31,00
125	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	64,00
126	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízeníových předmětů)	m ²	15,00
127	Likvidace odpadu	soub	1,00
RTH Borotice - ELEKTROINSTALACE			
RTH Borotice b.č.418 zpevněná plocha			
128	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4	m	20,00
129	Demontáž a zpětná montáž betonový energokanál 1000x230x200mm včetně krycí desky energokanálu se zámkem	ks	10,00
130	Demontáž a zpětná montáž betonové krycí desky energokanálu se zámkem 500x 160x50mm	ks	20,00
131	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09075	m	10,00
132	Demontáž, dodávka a montáž výstražné folie červené šířka 0,3m	m	20,00
133	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4, včetně zhutnění	m	20,00
134	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro mechanickou ochranu vedení technické parametry shodné s KF 09050	m	1,00
135	Demontáž a montáž výložníku s VO osvětlením, doplnění 4x ukotvení	ks	1,00
RTH Borotice b.č.418 1.PP chodba			
136	Provedení průrazu pr.30mm zdívkou do 15cm	ks	3,00
137	Demontáž stávajících AL vedení	m	10,00
138	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00
139	Demontáž krabice	ks	3,00
140	Dodávka a montáž na omítku rozvodné krabice s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos LK 80/R3	ks	2,00
141	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	1,00
142	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	4,00
143	Dodávka a montáž LED svítidlo na závěs 30 cm, 640 x 470 mm, výkon 12W, 1380 lm, 840, IP 20, technické parametry shodné s TREVOS NAOS 95020 1.2FT 1600/840	ks	1,00

144	Dodávka a montáž LED svítidlo na závěs 30 cm, 1200 x 1030 mm, výkon 22W, 2620 lm , 840, IP 20, technické parametry shodné s TREVOS NAOS 95050 1.4FT 3200/840	ks	2,00	
145	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	1,00	
146	Demontáž lišt	m	13,00	
147	Dodávka, montáž kabelová lišta 20x20 bílá	m	13,00	
148	Zazdění a oprava omítek po průrazech	m ²	0,75	
RTH Borotice b.č.418 1.PP m.č. 10 (už.11)				
149	Demontáž krabice	ks	8,00	
150	Dodávka a montáž na omítku rozvodné krabice s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos LK 80/R3	ks	4,00	
151	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	1,00	
152	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	2,00	
153	Demontáž a zpětná montáž topidla, včetně regulátoru teploty	ks	1,00	
154	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00	
155	Dodávka a montáž LED svítidlo na závěs 30 cm, 640 x 470 mm, výkon 12W, 1380 lm , 840, IP 20, technické parametry shodné s TREVOS NAOS 95020 1.2FT 1600/840	ks	2,00	
156	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	1,00	
157	Demontáž lišt	m	15,00	
158	Dodávka, montáž kabelová lišta 20x20 bílá	m	15,00	
RTH Borotice b.č.418 1.PP m.č. 14				
159	Demontáž stávajících AL vedení	m	10,00	
160	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00	
161	Demontáž krabice	ks	6,00	
162	Dodávka a montáž na omítku rozvodné krabice s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos LK 80/R3	ks	3,00	
163	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	1,00	
164	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice na omítku	ks	1,00	
165	Demontáž a zpětná montáž topidla, včetně regulátoru teploty	ks	1,00	
166	Demontáž žárovkových a zářivkových svítidel	ks	2,00	
167	Dodávka a montáž LED svítidlo na závěs 30 cm, 640 x 470 mm, výkon 12W, 1380 lm , 840, IP 20, technické parametry shodné s TREVOS NAOS 95020 1.2FT 1600/840	ks	2,00	
168	Dodávka a montáž LED svítidlo SNZ, nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení včetně piktogramu, svítidlo technické parametry shodné s MODUS OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL	ks	1,00	
169	Demontáž lišt	m	15,00	
170	Dodávka, montáž kabelová lišta 20x20 bílá	m	15,00	
RTH Borotice rampa				
171	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4	m	48,00	
172	Vyřezání a odstranění betonu (0,5m x 0,2m)	m	3,00	
173	Demontáž, dodávka a montáž nožová pojistka 80A / 500V	ks	3,00	
174	Rozdělovací smršťovací hlava na kabel 4 x 35 mm ²	ks	2,00	

175	Demontáž stávajících AL vedení	m	60,00	
176	Dodávka, montáž kabel silový 750 V slané AYKY-J 4B x 50 mm ²	m	52,00	
177	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 25 mm ²	m	2,00	
178	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm ²	m	2,00	
179	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	1,00	
180	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	3,00	
181	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťové trubky UV stabilní pro mechanickou ochranu vedení, technické parametry shodné s KF 09075	m	48,00	
182	Demontáž, dodávka a montáž výstražné folie červené šířka 0,3m	m	48,00	
183	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 70cm, z horniny třídy 4, včetně zhutnění	m	48,00	
184	Oprava vozovky (beton 0,5m x 0,2m)	m ²	1,50	
185	Odvoz a likvidace odpadu (beton)	m ³	0,30	
186	Demontáž rozvaděče R414, včetně 4 ks jističích prvků	soub	1,00	
187	Dodávka a montáž rozvaděče R414 na omítku dle ČSN EN 60 439-3, včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L, Pe, N, průchodek, atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků. Min. velikost rozvaděče 270 x 340 mm s kapsou na doklady ve dveřích, In-80A, IP 65, liniové schéma rozvaděče (technické parametry shodné s Famatel FlatBOX 5813).	ks	1,00	
188	Dodávka a montáž do R414 výkonový jistič 3 x 25 A, jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 400 V: 12,5 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3	ks	1,00	
189	Dodávka a montáž do R414 výkonový jistič 3 x 63 A, jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 400 V: 12,5 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 3	ks	1,00	
190	Dodávka a montáž do RH jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
191	Dodávka a montáž do R414 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
192	Demontáž zásuvek	ks	3,00	
193	Dodávka a montáž zásuvka s blokováním vypínačem - pouzdro z hliníkové slitiny, 32A, 5P (3P+N+PE), 380 - 415 V AC, 6h, IP 44, včetně hmoždinek a vrutů, technické parametry shodné s ABB 432MM6	ks	1,00	
194	Dodávka a montáž zásuvka s blokováním vypínačem - pouzdro z hliníkové slitiny, 63A, 5P (3P+N+PE), 380 - 415 V AC, 6h, IP 44, včetně hmoždinek a vrutů, technické parametry shodné s ABB 463MM6	ks	1,00	
195	Dodávka a montáž kombinace spínač 10A + zásuvka 16A, 230V, 2P+PE, s víčkem, IP 44 bílá (technické parametry shodné s Praktik 3932-20062 B)	ks	1,00	
196	Demontáž stávajících žárovkových svítidel (výška do 3m)	ks	1,00	
197	Dodávka a montáž svítidla IP 44, 1 x 100W včetně LED žárovky E 27 15W technické parametry: shodné tech. Parametry s Osmont 50028 ELEKTRA 4	ks	1,00	
198	Demontáž trubek včetně přichytek	m	5,00	
199	Dodávka, montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s Kopos 1532 KA)	m	5,00	

200	Dodávka, montáž příchytka pro trubka tuhá Kopos 1532 KA včetně hmoždinky a vrutu	ks	10,00		
	RTH Borotice				
201	Dodání výkresové dokumentace stavební a el. instalace b.č. 418 a rampy dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD)	soub	1,00		
202	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize opravované el. instalace včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
203	Ostatní a vedlejší náklady – elektroinstalace	soub	1,00		
	RTH Borotice				
204	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH				716 200,00	
DPH 21% činí				150 402,00	
Cena celkem včetně DPH				866 602,00	