

II. Místo a doba plnění

1. V případě zboží je místem plnění a odevzdání zboží kupujícímu **Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2**.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **dvaceti pěti týdnů** od data účinnosti smlouvy. Prodávající je povinen odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Konkrétní termín a místo konání školení si jsou smluvní strany povinny písemně dohodnout, a to alespoň s čtrnáctidenním předstihem.

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena plnění je dána nabídkou uchazeče ve veřejné zakázce č. j. VZ06/2020 a činí **1.910.000,- Kč** (slovy: jeden milion devět set deset tisíc korun českých) bez DPH. Cena s DPH činí 2.311.100,- Kč. Podrobná specifikace celkové ceny plnění je uvedena v příloze č. 3 Specifikace ceny.
2. Celková cena plnění dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, náklady na školení).
3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání zboží kupujícímu na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Prodávající má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem odevzdání veškerého zboží kupujícímu dle této smlouvy.
4. Splatnost faktury je stanovena na 24 dnů od data vystavení faktury prodávajícím, a to za předpokladu doručení faktury na fakturační adresu, kterou je sídlo kupujícího, do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury kupujícímu.
5. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být kopie protokolu o odevzdání podepsaného oběma smluvními stranami. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.
6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**ZoDPH**“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

IV. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy, nebo jiné, prokazatelně pověřené osobě).

2. Odevzdáním zboží je současné splnění následujících podmínek:
 - a) umožnění kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění podle této smlouvy;
 - b) jeho faktické předání kupujícímu (vč. odpovídající dokumentace, provedení finální konfigurace, zaškolení obsluhy v požadovaném rozsahu);
 - c) podpis protokolu o odevzdání oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozího článku.

V. Odevzdání a převzetí plnění

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem protokolu o odevzdání, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, a jenž musí být součástí faktury (dále jen „**protokol o odevzdání**“). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jeho části), které není v souladu s touto smlouvou. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a provedení) dle této smlouvy.
2. Smluvní strany potvrdí provedení školení odevzdáním prezenční listiny školených osob prodávajícím kupujícímu. Na prezenční listině musí být uvedeno alespoň jméno, příjmení, osobní číslo každé ze školených osob spolu s jejich podpisy. Dále bude na prezenční listině uvedeno datum školení, jeho téma a podpis oprávněné osoby prodávajícího a oprávněné osoby kupujícího.

VI. Kvalita plnění

1. Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží je nové, nepoužívané, bez faktických a právních vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům.
2. Prodávající poskytuje na plnění záruku za jakost v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem poskytnutí plnění kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že plnění bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu plnění nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení kupujícím. Nástup na zjištění vady / řešení havarijních stavů je 24 hodin od nahlášení na příslušné kontaktní místo prodávajícího. V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním vady její opravou, je kupující oprávněn vadu odstranit sám na náklady prodávajícího, nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu.
4. Výše uvedená ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i na vady dokladů, nutných pro užívání zboží.

VII. Změny smlouvy

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1, a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

VIII. Sankce, zánik smlouvy

1. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
2. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace plnění, zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
3. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat na kupující úhradu smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutou dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvní strany na náhradu skutečné škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu, pro který byla požadována úhrada smluvní pokuty.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
6. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - a) v případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží nebo jeho části o více než 30 dní;
 - b) pokud prodávající porušil povinnost dle této smlouvy a nezjednal nápravu v dodatečné lhůtě k, kterou mu kupující písemnou výzvou stanovil;
 - c) v případě prodlení s odstraněním vady o více než 15 dní nebo v případě opakovaného (alespoň třikrát po dobu záruční doby) prodlení s odstraněním vady o více než 5 dní;
 - d) je-li to stanoveno touto smlouvou.
7. Odstoupení musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají následující den po doručení odstoupení.

IX. Další ujednání

1. Pokud je součástí zboží software nebo je software nezbytný k řádnému užívání zboží, pak platí, že prodávající zajistí kupujícímu oprávnění k užití software (licence / podlicence) v následujícím rozsahu: časově, místně a množstevně neomezený rozsah užívání, a to ke všem způsobům, které odpovídají povaze zboží, tak, aby kupující mohl zboží užívat bez jakýchkoli omezení. V takovém případě prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím také písemné potvrzení o poskytnutých licencích / podlicencích dle tohoto článku. Při nedodržení této povinnosti prodávající odpovídá kupujícímu za škodu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Proávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
7. Proávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu se zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
8. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1: Protokol o odevzdání;

Příloha č. 2: Specifikace zboží;

Příloha č. 3: Specifikace ceny.

V dne

V dne

Za kupujícího
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za prodávajícího
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PŘÍLOHA Č. 1 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ**Český rozhlas**

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „přebírající“)

a

ELVIA spol. s r.o.

IČ 44269277, DIČ CZ44269277

zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „předávající“)

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě kupní smlouvy ze dne 10.3.2020 odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:

.....
.....**II.**

1. **Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.**
2. *Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží (či jeho části nebo jednotlivého kusu) strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti:*

.....
.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V Praze dne [DOPLNIT]

Za přebírajícího
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Za předávajícího**
XXXXXXXXXX
[DOPLNIT FUNKCI]

„Přenosový vůz pro potřebu ČRo Praha“**Popis technických parametrů pro jeden vůz:**

Součástí zakázky je vestavba technologického jádra v odhlučněné zadní části vozu s umístěním všech modulačních procesorů, zálohovacího zdroje, přípojných kabelů, ukončení kabelových tras a přípojných bodů se skladovacím prostorem pro audio a video techniku. Střechu vozidla osadit anténním systémem pro příjem TV a GSM signálu. Ve vnitřní části vozu umístit všechny ovládací a monitorovací prvky pro technickou obsluhu vozu, mixážní pult, přepojovací panel, monitory, poslechovou a dorozumívací jednotku. Vnitřní prostor vozidla akusticky upravit a vybavit nehluknou klimatizační jednotkou. Všechny ovládací prvky musí být umístěny tak, aby technik měl přehlednou a snadno dosažitelnou obsluhu celého technického zařízení. V tomto prostoru zřídit rovněž dvě místa pro zvukaře a režiséra pořadu orientované tak, aby mohla probíhat vzájemná komunikace. Místo pro režiséra vybavit přístupem k terminálu počítače s možností připojení internetu. Ve vnitřním prostoru vytvořit místo pro uskladnění mikrofónů, bezdrátových mikrofónů, jejich přijímačů a video zařízení. Klimatizační jednotka zabudovaná v technologické části vozu nesmí být hlučná tak, aby narušovala poslech v prostorách pro obsluhu, a musí být vyvedena tak, aby ventilátor nesměřoval na hlavy sedící posádky.

Součástí dodávky je také zpracování výkresu s kompletní technickou dokumentací, kde budou detailně popsány konstrukční parametry všech výše zmíněných úprav.

Dodávka musí obsahovat také veškerý instalační materiál a její součástí jsou veškeré instalační a akustické práce, revizní zpráva, zapsání úprav do technického průkazu a schválení vozidla do provozu na komunikacích.

1) Vozidlo, podvozek a nástavba

Vozidlo požadujeme realizovat na platformě dodávkového užitkového vozu (do 3,5t) s naftovým motorem a se zvýšenou nástavbou tak, aby se ve vnitřních prostorách mohla pohybovat vzpřímená osoba (minimálně 2280 mm) a v takové délce, aby byla zaručena dostatečná pracovní plocha pro obsluhu vozu ve dvou sedících řadách za sebou (minimum vnitřní nástavby 4500 mm). Vnitřní šířka vozu minimálně 1995 mm. Vzorem skříňové nástavby je EUROBOX s homologací pro plošinový podvozek do 3,5 t.

Podvozek

Základní údaje	požadované parametry ČRo
Palivo	nafta, diesel, EU B7
Motor	
Zdvihový objem	min. 2200
Plnění	přepřehování turbodmychadlem (y)
Výkon	min 100 kw
Objem palivové nádrže	min. 100 l
Přenos hnací síly	
Pohon	FWD / 2-1
Převodovka	mechanická min. 6 stupňová
Elektrický posilovač s proměnným účinkem	ano
Spotřeba a emise dodatek níže v dokumentu	
Emise CO ₂ g/m ³	min. norma EU 6
	170 – 200
Spotřeba paliva v litrech/100km	v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Ad- Blue nádrž min.	20 L
Karoserie	
Počet dveří	2
Počet míst k sezení	2
Rozměry	
Délka mm	max. 7400
Šířka mm	max. 2200
Výška mm	max. 3000
Hmotnost	
Celková hmotnost kg	max. 3500
Exteriér	požadované parametry ČRo
Barva karoserie bílá	ano
Okrasné kryty kol / celoplošné	ano
Min. 16" kola letními pneumatikami - 4 ks	rozměr disků
Min. 16" kola se zimními pneumatikami - 4 ks	rozměr disků
V případě, že je vozidlo vybaveno přímým měřením tlaku v pneumatikách, budou všechna dodaná kola vybavena ventilkami s funkčními senzory	uvést, jestli je vozidlo vybaveno přímým nebo nepřímým měřením tlaku v pneumatikách
Přední a zadní lapače nečistot (zástěrky), z originálního příslušenství výrobce vozidla	ano
Bezpečnostní výbava vozidla	požadované parametry ČRo
Brzdy s posilovačem, kotoučové vpředu a vzadu	ano
ABS, ASR, ESC, ESP, nebo obdobné bezpečnostní systémy dle názvu výrobce	uvést označení požadovaných bezpečnostních systémů
Asistent pro bezpečný rozjezd do kopce	ano
Systém monitorování "mrtvého úhlu" zorného pole řidiče za vozidlem	ano
Přední mlhové světlomety	ano

Airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu	ano
Airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu	ano
Hlavové opěrky u všech sedadel	ano
Plně automatická klimatizace s ukazatelem (y) nastavené teploty	ano
Funkční výbava vozidla	požadované parametry ČRo
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná	ano
Dešťový a světelný senzor	ano
Tempomat	ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, dva funkční klíče (karty)	ano
Čalounění všech sedadel a interiéru s převládající černou barvou	ano
Loketní opěrka obou předních sedadel, nebo mezi předními sedadly	ano
Sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu otočné o 180	ano
Odkládací kapsy na vnitřních výplních předních dveří, umožňující odložení 1,5 litrových PET lahví	ano
Elektrické ovládání oken	ano
Palubní počítač, zobrazující mj. dojezd na zbývající PHM, ujeté km, aktuální čas, teplotu vně vozidla	ano
Rádio s FM + DAB, USB, Aux	ano
Handsfree sada s technologií Bluetooth, integrovaná do palubního systému, nebo autorádia	ano
Rozhraní (konektivita) USB, přehrávač MP3	ano
Ovládání rádia, HF sady a palubního počítače na, nebo pod volantem	ano
12V zásuvka v dosahu řidiče	ano
Palubní počítač, rádio a HF sada komunikující plně v českém jazyce	ano
Rezervní kolo plnohodnotné / neplnohodnotné / dojezdové, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol	ano
Gumové interiérové koberce vpředu, z originálního příslušenství výrobce vozidla	ano
Povinná výbava vozidla v souladu s platnou legislativou pro ČR + tažné lano	ano
Dálniční známka roční, platná pro rok, ve kterém dojde k převzetí vozidla	ano
Hasicí přístroj práškový 1 kg, pevně uchycený v zavazadlovém prostoru nebo v prostoru k tomu určeném	uvést umístění hasicího přístroje ve vozidle
Servisní prohlídky po 30 tis km, nebo jedenkrát ročně	uvést konkrétní údaj servisních intervalů
Záruka výrobce vozidla na nový vůz min. 100.000 ujetých km, nebo min. 3 let, co nastane dříve	uvést konkrétní rozsah záruky výrobce vozidla

Nástavba:

- Přední stěna průchozí s kabinou.
- Stěny a strop 40mm PU panel, slepen v kompaktní, pevný celek.
- Podlaha zateplená překližka s povrchem MINERAL IP2003 – ALTRO.
- Vnější olištování hliníkovými lištami.
- Okopový profil přední stěny a boky.
- Vnitřní stropní osvětlení LED stropní pás 1ks ovládaný z kabiny řidiče.

- Kamerový couvací systém s monitorem.
- Výsuvná markýza na pravé straně nástavby umístěná na střeše vozidla.
- Vnější LED osvětlení ovládané s kabiny řidiče.
- Klimatizační jednotka vzorem Truma Saphir comfort RC.
- Boční ventilační okno.
- Boční jednokřídlé dveře 60 cm.
- Zadní výklopné dveře rozdělené na spodní a horní část.
- Boční nástupní schůdek
- Přídavné vzduchové odpružení,

2) Vestavba – akustické úpravy a technologický nábytek

Konstrukční úpravy vozidla spočívají zejména v zástavbě technologického stojanu pro montáž zařízení v typizovaném rozměru standardu „U“ umístěném v zadním odhlučněném, zavazadlovém prostoru. V tomto prostoru vytvořit místo pro přepravu kabelů v kufrech, 18 stojanů mikrofonních, 2 převodníků v pojízdných boxech, přípojných panelů a dalšího technického vybavení.

V zadní části umístit kabelové bubny s možností pohonu jejich svíjení.

Zadní dveře opatřit kabelovou průchodkou s vodičkem pro vytažené kabely.

Konstrukční úprava vnitřní části vozu spočívá ve vytvoření akustického pracovního prostoru režie pro zpracování stereo zvuku s pevnou instalací digitálního mixážního pultu a nábytku s úložným prostorem. Audio a video monitory upevnit pomocí nastavitelných držáků.

3) Obecná specifikace mix konzole

- Max. rozměry: 160 x 100 x 60 cm.
- Max. hmotnost 75 kg.
- Min. dva napájecí zdroje s plnou redundancí.
- Min. 36 faderů + samostatná volně přiřaditelná dvojice master faderů.
- Volně konfigurovatelné banky faderů v alespoň třech vrstvách.
- Fadery motorizované, rozeznávající dotek, alespoň 100 mm dlouhé.
- Vzorkování 48 / 96 kHz.
- Výpočetní jádro integrované v konzoli.
- Možnost přenosu nastavení pomocí USB flashdisku.
- Nastavení jednotlivých parametrů musí být umožněno přes min. 3x 15“ dotykový displej a 3x přiřaditelný channel strip vybavený otočnými enkodéry pro HPF/LPF, parametrický EQ, kompresor, umožňující pracovat s konzolí nezávisle dvěma osobám najednou.
- Konzole vzorem DiGiCo SD7 nebo Quantum 338 (dodá ČRo).

Mix pult rozšířit s možností propojení mezi čtyřmi přenosnými pódiovými převodníky s minimálně 32 analogovými vstupy a 8 analogovými výstupy, vybavené minimálně dvěma napájecími zdroji s plnou redundancí (dodá ČRo).

Převodníky připojit pomocí Optocore smyčky s HMA konektory (Hermaphrodite expanded beam connector) vzorem DiGiCo D-Rack. Konzole musí být vybavena kartou s rozhraním Dante a

kapacitou minimálně 128 vstupů a 128 výstupů při vzorkovací frekvenci 48 kHz, 32 vstupů a 32 výstupů při vzorkovací frekvenci 96 kHz pro účely dalšího zpracování projektu programem PROTOOLS a možností redundantního záznamu pomocí jiného nezávislého zařízení vzorem 2x Blackbox BBR 64 DANTE.

Video a audio monitory umístit pomocí držáků s kloubem tak, aby byla možná korekce obsluhy při jejich nastavení. Indikátor signálu vzorem RTW MM3 napojit na PGM linkový zesilovač. Z prostoru režie vozu umožnit ovládání rozsvícení červeného signálního světla na pódiovém rozbočovači.

Toto signální světlo červené barvy dodat s přípojným kabelem pro dopravu signalizace s napájením a využít jedno linkové vedení pro dopravu modulace směrem z vozu k pódiovému rozbočovači.

4) Elektro instalace a osvětlení

Elektrická instalace bude s výstupním připojením 16A/240V vybavena příslušnými konektory a zásuvkami v dostatečném množství. Celá sestava se musí vypínat jedním vypínačem a okruh pro záznam a vysílání musí být připojen pomocí zálohovacího zdroje UPS a Saveboxem s dostatečnou kapacitou pro případné uložení projektu při výpadku elektrické energie. (dodá ČRo)
Všechny části vozu vybavit LED osvětlením.

5) Přípojný panel a kabeláž vozu:

- 1 kus buben se svíjením 100 m 230 V / 16A
- 2 kusy buben volný 200 m 2xoptický kabel s konektorem HMA
- 2 kusy buben volný 50 m 2xoptický kabel s konektorem HMA
- 1 kus buben se svíjením 100 m cat 5
- 2 kusy volný 5 m optický kabel s konektorem HMA

6) Audio zařízení - poslechové monitory a indikátor:

- 2x redundantní záznam vzorem: Blackbox BBR 64 DANTE (dodá ČRo)
- 2x DANTE switch (dodá ČRo)
- 1x indikátor PGM modulace umístění v zorném poli zvukaře, vzorem RTW MM3 (dodá ČRo)
- 2x aktivní třípásmové repro monitor vhodného rozměru pro umístění v kabině vozu vzorem GENELEC 8331(dodá ČRo)
- 2x aktivní repro monitor zpětného kontrolního poslechu (dodá ČRo)
- 2x podiový převodník 32in 8xout (dodá ČRo)
- 1x PC rack 5U (dodá ČRo)
- 1x APPLE mini (dodá ČRo)

7) Video zařízení:

- 1x videokamera s BNC konektorem se širokoúhlým objektivem v HD rozlišení. napájená po kabelu CAT5. (dodá ČRo)
- 2x TV monitor s DVBT tunerem a s SDI vstupem a BNC konektorem rozměr minimálně 20.“ Zařízení doplnit o externí střešní anténu vzorem Paoli (dodá ČRo)
- 2x monitor 19“ s kloubovým držákem (dodá ČRo)


Pro příjem internetu použít LTE modem 4G s routerem WiFi, USB a s R11 porty (dodá ČRo).
Zařízení doplnit o externí střešní anténu vzorem Paoli.

Zařízení s poznámkou v závorce „dodá ČRo“ jsou ve zprávě uvedena jen z důvodu jejich pevné instalace, kterou požadujeme v zadání. Zařízení předá zhotoviteli do určených prostor garant zakázky a to do 14 dnů od účinnosti smlouvy.

Nákres přenosového vozu:

Legenda:

- 1 UPS
- 2 modulační procesory
- 3 ukončení kabelových tras a přípojných bodů
- 4 místo pro audiotechniku - záznam
- 5 bubny
- 6 skladovací prostor audio techniky a přípojných kabelů
- 7 mix pult
- 8 PC monitor 2x – TV monitor umístěn na stěně nad PC monitory
- 9 audio monitor 2x
- 10 úložný prostor



PŘÍLOHA Č. 3 – SPECIFIKACE CENY

Neuveřejněno na základě výjimky dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Číslo položky	Specifikace	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	VOZIDLO - PODVOZEK	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	VESTAVBA - AKUSTICKÉ ÚPRAVY A TECHNOLOGICKÝ NÁBYTEK	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	PŘÍPOJNÉ KABELY A KABELÁŽ VOZU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	AUDIO ZAŘÍZENÍ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	VIDEO ZAŘÍZENÍ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sazba DPH v %	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Celková výše DPH v Kč	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Celková nabídková cena v Kč s DPH	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX