

Údržba 2020 obj.č. 2 - Soupis prací

Odstraňování porostu			
Lichkov - Štítý			
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	16,50
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
Svařování - duben			
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	25,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	26,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	23,00
5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	20,00
5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	44,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	8,00
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	5,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	600,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	600,00
5910060020	Ojediné broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	45,00
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	150,00
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	100,00
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	204,00
5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00
5910085010	Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	400,00
5910085020	Navaření hlavy kolejnice tv. R65	cm2	100,00
5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	500,00
5910090020	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8 st. (1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	3,00
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5 st.-4,9 st. (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	400,00
Oprava GPK v TÚ Ústí n. Orlicí - Kostěnice			
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,70
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	4 695,70
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	193,80
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	159,65
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	2 347,85
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	706,91
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	706,91
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	66,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	66,00
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	20,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	13,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	13,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	18,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	18,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	kpl.	1,30
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50
Broušení kolejnic v TÚ Ústí n. Orlicí - Letohrad			
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost	m	3 500,00

9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
	Rozšíření přejezdu P4066 na trati Letohrad - Jablonné n.O. a zřízení výhybky č. 18 v žst. Letohrad		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60
5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	30,00
5907015400	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "u"	m	36,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,34
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,60
5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	1,80
9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	291,60
5964161005	<i>Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662</i>	m3	1,28
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	3,20
5958128005	<i>Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)</i>	kus	40,00
5958125005	<i>Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)</i>	kus	80,00
5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	60,00
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	12,920
5911655210	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	48,200
5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	44,630
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	14,995
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	18,750
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	22,32
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	1,00
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	2,00
5911005210	<i>Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice</i>	kus	4,00
5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	37,50
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	37,50
5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus	80,00
5958173000	<i>Polyetylenové pásy v kotoučích</i>	m2	15,00
5961170060	<i>Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý</i>	kus	1,00
5961170065	<i>Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý</i>	kus	1,00
5961170157	<i>Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou</i>	kus	1,00
5961170158	<i>Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou</i>	kus	1,00
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	5,50
	Výměna kolejnic v žst. Česká Třebová		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	28,00
5907025010	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	464,00
5907025385	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	60,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	31,44
5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	10,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	624,00

5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	624,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,02
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,02
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	kpl.	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	kpl.	1,50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 696359

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 715a1a5d-0747-47e0-a831-c99f88c6e9b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2020 10:45:04



22657997-e241-4af9-8724-d0ffa59564d2