

# Rámcová dohoda

č. 201051706

## I. Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

velitel VÚ 3493

plk. gšt. Ing. Roman GOTTFRIED,

**Se sídlem na adrese:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní zaměstnanec:**

fax:

e-mail:

datová schránka:

**Adresa pro doručování kor**

(dále jen „objednatel“)

a

**JIROMOTO s.r.o.**

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24230*

**Sídlo:** Zámecká 1615, 58301 Chotěboř

**IČO:** 27527441

**DIČ:** CZ27527441

**Zastoupená:** *Roman Hanousek, jednatel společnosti*

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba:**

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále jen „smlouva“).

## **II. Účel smlouvy**

- 2.1** Účelem smlouvy je zabezpečení provozu služebních motocyklů tovární značky „BMW“ pro potřeby VÚ 3493 Olomouc.

## **III. Předmět smlouvy**

- 3.1** Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provádět, na základě dílčích písemných objednávek (dále jen „objednávka“), komplexní servis, údržbu a opravy služebních motocyklů firemní značky BMW, typu ■■■■■■■■■■ (dále jen „díl“) podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů;
- b) závazek zhotovitele v případě opravy provést zdarma, na základě požadavku objednatele, defektaci závad na motocyklu s cílem stanovit rozsah poruchy, potřebu náhradních dílů a stanovit předpokládanou lhůtu a cenu opravy. Takto provedenou defektaci zhotovitel zašle objednateli e-mailem;
- c) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 3.2** Rozsah požadovaných úkonů servisních prohlídek je uveden v příloze č. 2.

- 3.3** Seznam služebních motocyklů je uveden v příloze č. 3.

## **IV. Cena za dílo**

- 4.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkovém finančním limitu za dílo po dobu platnosti smlouvy, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

400 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

- 4.2** Celkový finanční limit díla bez DPH činí 330 578,51 Kč, sazba DPH 21 % činí 69 421,49 Kč. (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

- 4.3** Jednotkové ceny za práci, motorový olej, vybrané náhradní díly a provedení servisních prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 1. Tyto ceny jsou neměnné po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

- 4.4** Ceny ostatních náhradních dílů musí být cenou v místě a čase obvyklou a určují se z doporučených prodejních cen výrobce motocyklu, příp. výrobce náhradního dílu (dále jen „ceník náhradních dílů“). Náhradní díly, které nabízí zhotovitel běžným zákazníkům za ceny nižší, než jsou ceny z ceníku náhradních dílů, je zhotovitel povinen objednateli dodávat a účtovat za tyto nižší ceny.

- 4.5** V případě provedení defektace závad, na základě požadavku objednatele, nebude zhotovitelem za provedení takovéto defektace, včetně zaslání na emailovou adresu, objednateli účtována žádná cena.

- 4.6** Objednatel není povinen vystavit objednávky v celkovém součtu cen až do výše uvedené v odstavci 4.1 a 4.2 této smlouvy.

- 4.7** Převahu služebních motocyklů z místa plnění do provozovny k provedení požadovaného díla a následně po provedení díla zpět do místa plnění provede zhotovitel na vlastní náklady.

## V. Čas a místo plnění

- 5.1** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na základě objednávek, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy dle odst. 13.5 smlouvy po dobu 24 měsíců, nebo do dne podpisu centrální smlouvy rezortu MO na poskytování shodného nebo obdobného předmětu díla vypsanou Centrální nákupní agenturou AČR, nebo do vyčerpání celkového finančního limitu. O naplnění celkového finančního limitu bude objednatel zhotovitele informovat písemně.
- 5.2** Před provedením opravy zhotovitel provede defektaci, stanoví předpokládanou potřebu náhradních dílů a cenu opravy a vyhotoví zprávu, kterou zašle objednateli e-mailem do 3 pracovních dnů od převzetí motocyklu. Objednatel na základě defektační zprávy vystaví objednávku, má však právo odmítnout realizaci celé zakázky nebo její části.
- 5.3** Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení (podpisu) objednávky (dále jen „dílčí plnění“).
- 5.4** Zhotovitel je povinen potvrdit objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení objednatelem.
- 5.5** Zhotovitel může objednatele písemně požádat o prodloužení termínu dílčího plnění, a to z důvodu nepředvídatelných a zhotovitelem neovlivnitelných okolností (např. ekologická havárie, prodloužená doba dodání dílů subdodavatelem apod.). Objednatel prodloužení termínu odsouhlasí nebo zamítne.
- 5.6** Místem plnění je VÚ 3493 Olomouc, [REDACTED]
- 5.7** Místem provádění díla je JIROMOTO, [REDACTED]

## VI. Podmínky provádění díla

- 6.1** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na základě potvrzených (podepsaných) objednávek, které za objednatele potvrdí velitel (v jeho nepřítomnosti zastupující funkcionář). Za zhotovitele je objednávky oprávněn potvrzovat [REDACTED]
- 6.2** Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí díla [REDACTED] nebo [REDACTED] (dále jen „přejímající“).
- 6.3** O předání motocyklu k provedení díla bude sepsán zástupci smluvních stran předávací protokol, zakázkový list nebo jiný dokument prokazující předání a převzetí motocyklu (dále jen „předávací protokol“)
- 6.4** Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, pokyny výrobce motocyklů, podmínky k provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby a oprav dle servisní dokumentace. Po provedení servisních a opravárenských úkonů je povinen zhotovitel motocykl vždy uvést do stavu, aby splňoval podmínky technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v ČR dle platné legislativy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět záznamy o provedení díla do servisní dokumentace a odpovídá za správnost těchto záznamů.
- 6.5** Všechny náhradní díly použité při provádění díla musí být homologovány pro daný účel použití na předmětný motocykl. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit přejímajícímu homologační listy, nebo jim na roveň postavené certifikáty, které jednoznačně prokazují a zaručují kvalitu a původ dodávaného náhradního dílu, a to ke všem náhradním dílům použitých při plnění díla. Náhradní díly použité při plnění díla nesmí měnit užité vlastnosti motocyklu a jejich TTP (technicko - taktické parametry).

- 6.6 Dodávané náhradní díly musí být shodné nebo vyšší kvality a životnosti jako díly dodávané autorizovanou servisní sítí výrobce motocyklu. Náhradní díly použité k provedení oprav včetně pryžových částí musí být nové, nepoužité, nerenovované. Přijímající je oprávněn po domluvě se zhotovitelem dodat k opravě vlastní náhradní díly.
- 6.7 Zhotovitel je povinen provádět na vlastní náklady ekologickou likvidaci demontovaných náhradních dílů a použitých náplní odebraných při plnění díla, pokud nebyly tyto náhradní díly převzaty přijímajícím při převímce.
- 6.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přijímajícímu v místě plnění díla.
- 6.9 Zhotovitel je povinen umožnit komisi objednatele kontrolu technologií a prováděných prací na motocyklech a poskytnout nezbytně nutnou součinnost k provedení kontroly.
- 6.10 Zhotovitel není oprávněn provádět dílo mimo rozsah stanovený objednávkou. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba dodatečných úkonů na základě zjištění zhotovitele, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat přijímajícího a započaté práce na provádění díla přerušit. V této informaci je zhotovitel povinen současně uvést soupis předpokládaných změn v dílím plnění, tyto změny ocenit a podat informaci o dopadu dodatečných úkonů na termín plnění. Na provedení dodatečných úkonů (prací) musí být objednatelem zpracován dodatek k objednávce před jejich zahájením.
- 6.11 Dílo bude dodáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s přijímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě přijímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevzme.
- 6.13 Přijímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli převímací doklady.
- 6.14 Přijímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.

## **VII. Platební a fakturační podmínky**

- 7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu převímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 10 pracovních dnů odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ.
- Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:**
- a) název objednatele: Česká republika – MO, Tychonova 1, 160 00 Praha;
  - b) název útvaru, který je přijímajícím: VÚ 349300, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
  - c) číslo objednávky dle číslování objednatele, podle které se uskutečňuje plnění.
- 7.3 Faktura bude objednateli doručena prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).
- 7.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 7.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

- 7.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 7.7 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

### **VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel.
- 8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 8.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícím odpovídá zhotovitel.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

### **IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na náhradní díly. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem.
- 9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

### **X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením a odesláním defektační zprávy v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy nebo v případě prodlení s potvrzením objednávky v termínu uvedeném v odst. 5.4 smlouvy, smluvní pokutu [REDAKCE] za každý započatý den prodlení, a to až do odeslání zprávy nebo potvrzení (podpisu) objednávky.
- 10.2 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.3 smlouvy, smluvní pokutu [REDAKCE] za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

- 10.3** V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 12.2 písm. e) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu [REDACTED] a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.4** Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu [REDACTED] za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.5** Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 10.6** Není-li stanoveno jinak, smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.7** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 11.5** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.6** Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

- 11.7** Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.8** Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.9** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují osobní údaje, utajované informace a obchodní tajemství. Zhotovitel rovněž souhlasí s odesláním smlouvy k uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.10** Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.11** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.12** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.


## **XII. Zánik závazků**

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká splněním všech závazků řádně a včas.
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena;
  - b) doručením oznámení objednatele podle odst. 5.1 o vyčerpání finančního limitu díla v rozsahu uvedeném v odst. 4.1.;
  - c) dohodou smluvních stran;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
  - f) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - g) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatele v případě podpisu centrální smlouvy rezortu MO na poskytování shodného nebo obdobného předmětu díla s touto smlouvou.
- 12.3** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

- a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.3 smlouvy o více než 10 pracovních dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
- c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 pracovních dní.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1** Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 16 stranách, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu objednatele.
- 13.2** Smlouva může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 13.4** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 13.6** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
  - a) příloha č. 1 – Jednotkové ceny za provedení díla, 3 strany;
  - b) příloha č. 2 – Rozsah servisních prohlídek, 4 strany;
  - c) příloha č. 3 – Seznam motocyklů, 1 strana.



### **Jednotkové ceny za provedení díla.**

Cena za 1 hodinu práce tzv. normohodiny (dále jen "NH")

Upřesnění: jedná se o cenu 1 NH a to pro práce mechanické, elektromechanické, karosářské, elektrodiagnostické, lakýrnické a ostatní práce.

| Název        | Cena za 1 NH<br>bez DPH | Cena za 1 NH<br>včetně DPH |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Cena za 1 NH |                         |                            |

**Ceny za vybraný spotřební materiál (1 litr motorového oleje)**

| Specifikace motorového oleje                                           | Cena za 1 litr<br>bez DPH | Cena za 1 litr<br>s DPH |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Olej motorový 10W 40 4T</b> (odpovídající normě API SF, SG nebo SH) |                           |                         |
| <b>Výrobce a typ oleje</b>                                             |                           |                         |

### ***Cena za vybrané náhradní díly***

[illegible]

[illegible]

**Cena za servisní prohlídky**

Upřesnění: jednotková cena (konečná) za provedení servisní prohlídky včetně veškerého spotřebního materiálu, náhradních dílů a práce. Obsah prohlídek je uveden v příloze Rozsah servisních prohlídek.

| Servisní prohlídka                   | Cena za prohlídku bez DPH | Cena za prohlídku včetně DPH |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| BMW [REDACTED]                       |                           |                              |
| Servisní prohlídka každých 10 000 km | [REDACTED]                | [REDACTED]                   |
| Servisní prohlídka každých 20 000 km |                           |                              |
| Každoroční servisní prohlídka        |                           |                              |
| BMW [REDACTED]                       |                           |                              |
| Servisní prohlídka každých 10 000 km | [REDACTED]                | [REDACTED]                   |
| Servisní prohlídka každých 20 000 km |                           |                              |
| Každoroční servisní prohlídka        |                           |                              |
| BMW [REDACTED]                       |                           |                              |
| Servisní prohlídka každých 10 000 km | [REDACTED]                | [REDACTED]                   |
| Servisní prohlídka každých 20 000 km |                           |                              |
| Každoroční servisní prohlídka        |                           |                              |

## Rozsah servisních prohlídek.

Požadované úkony servisních prohlídek u motocyklu BMW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Každých<br>10 000 Km | Každých<br>20 000 Km | Každý rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Výměna motorového oleje, při běžné provozní teplotě, výměna olejového filtru                                                                                                                                                                                                       | *                    | *                    | *         |
| Výměna oleje v teleskopické vidlici                                                                                                                                                                                                                                                |                      | *                    |           |
| Kontrola chladicího systému                                                                                                                                                                                                                                                        | *                    | *                    | *         |
| Výměna chladicí náplně                                                                                                                                                                                                                                                             | *                    | *                    | *         |
| Kontrola ventilové vůle, v případě potřeby upravení                                                                                                                                                                                                                                | *                    | *                    |           |
| Výměna svíček                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | *                    |           |
| Vyčištění a kontrola vzduchového filtru                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | *         |
| Výměna vzduchového filtru                                                                                                                                                                                                                                                          | *                    | *                    |           |
| Vyčištění palivového kohoutu                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | *                    |           |
| Výměna palivového filtru                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | *                    |           |
| Kontrola a seřízení karburátoru                                                                                                                                                                                                                                                    | *                    | *                    | *         |
| Kontrola a seřízení spojky                                                                                                                                                                                                                                                         | *                    | *                    | *         |
| Namazání brzdového pedálu                                                                                                                                                                                                                                                          | *                    | *                    |           |
| Kontrola napětí kola                                                                                                                                                                                                                                                               | *                    | *                    | *         |
| Kontrola brzdových destiček a kotoučů na opotřebení                                                                                                                                                                                                                                | *                    | *                    | *         |
| Kontrola, hladiny brzdové kapaliny v předním a zadním okruhu                                                                                                                                                                                                                       | *                    | *                    |           |
| Kontrola funkčnosti brzdového systému a případných úniků                                                                                                                                                                                                                           | *                    | *                    | *         |
| Výměna brzdové kapaliny nejméně jednou za rok                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      | *         |
| Kontrola ložisek kol                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | *                    |           |
| Kontrola řetězu, převodníku, válečků řetězu a ozubeného kola                                                                                                                                                                                                                       | *                    | *                    |           |
| Kontrola napnutí řetězu                                                                                                                                                                                                                                                            | *                    | *                    |           |
| Kontrola, hladiny kyseliny baterie                                                                                                                                                                                                                                                 | *                    |                      | *         |
| Čištění / mazání pólů baterie                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | *                    | *         |
| Kontrola ložisek hlavy řízení                                                                                                                                                                                                                                                      | *                    | *                    |           |
| Promazání bočního a centrálního stojanu                                                                                                                                                                                                                                            | *                    | *                    |           |
| Pomocí momentového klíče, provést kontrolu, šroubů a matic na uchycení motoru, spojení rámu, uchycení výfukového systému, kyvné vidlice pivot, zavěšení páky, pedálu brzdy, centrálního a bočního stojanu a rychloupínací nápravy zda jsou utaženy na předepsaný utahovací moment. | *                    | *                    |           |
| Kontrola, hodnoty CO ve výfukových plynech (na motocyklech s otevřenou smyčkou katalyzátoru)                                                                                                                                                                                       | *                    | *                    |           |
| Kontrola volnoběžných otáček                                                                                                                                                                                                                                                       | *                    | *                    |           |
| Provedení výstupní kontroly bezpečnosti silničního provozu a kontrola funkce:                                                                                                                                                                                                      | *                    | *                    | *         |
| - plynové lanko - vůle                                                                                                                                                                                                                                                             | *                    | *                    |           |
| - benzínové hadičky                                                                                                                                                                                                                                                                | *                    | *                    |           |
| - seřízení reflektoru                                                                                                                                                                                                                                                              | *                    | *                    | *         |
| - spojka, řazení                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                    | *                    | *         |
| - řízení                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                    | *                    | *         |
| - ruční brzda, nožní brzda                                                                                                                                                                                                                                                         | *                    | *                    | *         |

|                                                                       |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| - napnutí paprsku kola                                                | * | * |   |
| - závěs kola                                                          |   | * |   |
| - stav pneumatik a kol, tlak v pneumatikách                           | * | * | * |
| - osvětlení a signalizační zařízení, kontrolky, nástroje              | * | * | * |
| Provedení zkušební jízdy, potvrzení servisu BMW v dokumentaci vozidla | * | * | * |

Požadované úkony servisních prohlídek u motocyklu BMW

|                                                                                                                                        | Každých<br>10 000 Km | Každých<br>20 000 Km | Každý rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Provedení diagnostiky motoru a řídicích systémů - diagnostikou BMW                                                                     | *                    | *                    | *         |
| Výměna motorového oleje, při běžné provozní teplotě, výměna olejového filtru                                                           | *                    | *                    | *         |
| Výměna převodového oleje zahřátého na provozní teplotu                                                                                 |                      | *                    |           |
| Výměna oleje v pohonu zadního kola zahřátého na provozní teplotu                                                                       |                      | *                    |           |
| Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátoru a v případě potřeby dolití destilované vody a čištění/nanesení maziva na póly baterie |                      | *                    | *         |
| Výměna klínového řemene) <b>po 60 000 km (bude účtováno samostatně)</b>                                                                |                      | *                    |           |
| Výměna oleje v teleskopické vidlici                                                                                                    |                      | *                    |           |
| Kontrola ložisek uložení kyvné vidlice                                                                                                 |                      | *                    |           |
| Kontrola chladicího systému                                                                                                            | *                    | *                    | *         |
| Výměna chladicí náplně                                                                                                                 | *                    | *                    | *         |
| Kontrola ventilové vůle, v případě potřeby upravení                                                                                    | *                    | *                    | *         |
| Kontrola stavu zapalovacích svíček                                                                                                     | *                    |                      | *         |
| Výměna zapalovacích svíček                                                                                                             |                      | *                    |           |
| Vyčištění a kontrola vzduchového filtru                                                                                                |                      |                      | *         |
| Výměna filtru nasávaného vzduchu                                                                                                       | *                    | *                    |           |
| Vyčištění palivového kohoutu                                                                                                           |                      | *                    |           |
| Výměna palivového filtru                                                                                                               |                      | *                    |           |
| Kontrola a seřízení karburátoru                                                                                                        | *                    | *                    | *         |
| Kontrola a seřízení spojky, kontrola hladiny kapaliny v soustavě ovládání spojky                                                       | *                    | *                    | *         |
| Výměna kapaliny v soustavě ovládání spojky                                                                                             |                      | *                    |           |
| Namazání brzdového pedálu                                                                                                              | *                    | *                    |           |
| Kontrola brzdových destiček a kotoučů na opotřebení                                                                                    | *                    | *                    | *         |
| Kontrola, hladiny brzdové kapaliny v předním a zadním okruhu                                                                           | *                    | *                    |           |
| Kontrola funkčnosti brzdového systému a případných úniků                                                                               | *                    | *                    | *         |
| Výměna brzdové kapaliny nejméně jednou za rok (okruh kol a řídicí okruh)                                                               |                      |                      | *         |
| Kontrola ložisek kol                                                                                                                   |                      | *                    |           |
| Kontrola, hladiny kyseliny baterie                                                                                                     | *                    |                      | *         |
| Promazání bočního stojánu a kontrola funkce spínače bočního stojánu                                                                    | *                    | *                    | *         |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Pomocí momentového klíče, provést kontrolu, šroubů a matic na uchycení motoru, spojení rámu, uchycení výfukového systému, kyvné vidlice pivot, zavěšení páky, pedálu brzdy, bočního stojanu a nápravy zda jsou utaženy na předepsaný utahovací moment. | * | * |   |
| Kontrola volnoběžných otáček                                                                                                                                                                                                                           | * | * |   |
| Provedení výstupní kontroly bezpečnosti silničního provozu a kontrola funkce:                                                                                                                                                                          | * | * | * |
| - plynové lanko - vůle                                                                                                                                                                                                                                 | * | * | * |
| - benzínové hadičky                                                                                                                                                                                                                                    | * | * | * |
| - seřízení reflektoru                                                                                                                                                                                                                                  | * | * | * |
| - spojka, řazení                                                                                                                                                                                                                                       | * | * | * |
| - řízení                                                                                                                                                                                                                                               | * | * | * |
| - ruční brzda, nožní brzda                                                                                                                                                                                                                             | * | * | * |
| - závěs kola                                                                                                                                                                                                                                           |   | * |   |
| - stav pneumatik a kol, tlak v pneumatikách                                                                                                                                                                                                            | * | * | * |
| - osvětlení a signalizační zařízení, kontrolky, nástroje                                                                                                                                                                                               | * | * | * |
| Provedení zkušební jízdy, potvrzení servisu BMW v dokumentaci vozidla                                                                                                                                                                                  | * | * | * |

Požadované úkony servisních prohlídek u motocyklu BMW

|                                                                                                                                        | Každých<br>10 000 Km | Každých<br>20 000 Km | Každý rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Provedení diagnostiky motoru a řídících systémů - diagnostikou BMW                                                                     | *                    | *                    | *         |
| Výměna motorového oleje, při běžné provozní teplotě, výměna olejového filtru                                                           | *                    | *                    | *         |
| Výměna převodového oleje v úhlové převodovce vzadu                                                                                     |                      | *                    |           |
| Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátoru a v případě potřeby dolití destilované vody a čištění/nanesení maziva na póly baterie | *                    | *                    | *         |
| Výměna oleje v teleskopické vidlici                                                                                                    |                      | *                    |           |
| Kontrola chladicího systému                                                                                                            | *                    | *                    | *         |
| Kontrola, popř. výměna chladicí náplně                                                                                                 | *                    | *                    | *         |
| Kontrola ventilové vůle, v případě potřeby upravení                                                                                    |                      | *                    |           |
| Kontrola stavu zapalovacích svíček                                                                                                     | *                    | *                    | *         |
| Výměna zapalovacích svíček                                                                                                             |                      | *                    |           |
| Vyčištění a kontrola vzduchového filtru                                                                                                |                      |                      | *         |
| Výměna filtru nasávaného vzduchu                                                                                                       |                      | *                    |           |
| Výměna palivového filtru                                                                                                               |                      | *                    |           |
| Kontrola lehkého chodu boční podpěry                                                                                                   |                      |                      | *         |
| Kontrola lehkého chodu bočního sklopného stojanu                                                                                       |                      |                      | *         |
| Kontrola a seřízení spojky, kontrola hladiny kapaliny v soustavě ovládání spojky                                                       | *                    | *                    | *         |
| Výměna kapaliny v soustavě ovládání spojky                                                                                             |                      | *                    |           |
| Namazání brzdového pedálu                                                                                                              | *                    | *                    | *         |
| Kontrola brzdových destiček a kotoučů na opotřebení                                                                                    | *                    | *                    | *         |
| Kontrola, hladiny brzdové kapaliny v předním a zadním okruhu                                                                           | *                    | *                    | *         |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Kontrola funkčnosti brzdového systému a případných úniků                                                                                                                                                                                               | * | * | * |
| Výměna brzdové kapaliny nejméně jednou za rok (okruh kol a řídicí okruh)                                                                                                                                                                               |   |   | * |
| Kontrola ložisek kol                                                                                                                                                                                                                                   | * | * | * |
| Pomocí momentového klíče, provést kontrolu, šroubů a matic na uchycení motoru, spojení rámu, uchycení výfukového systému, kyvné vidlice pivot, zavěšení páky, pedálu brzdy, bočního stojanu a nápravy zda jsou utaženy na předepsaný utahovací moment. | * | * | * |
| Test funkčnosti potlačení startu motoru                                                                                                                                                                                                                | * | * | * |
| Provedení výstupní kontroly bezpečnosti silničního provozu a kontrola funkce:                                                                                                                                                                          | * | * | * |
| - plynové lanko - vůle                                                                                                                                                                                                                                 | * | * | * |
| - benzínové hadičky                                                                                                                                                                                                                                    | * | * | * |
| - seřízení reflektoru                                                                                                                                                                                                                                  | * | * | * |
| - spojka, řazení                                                                                                                                                                                                                                       | * | * | * |
| - řízení                                                                                                                                                                                                                                               | * | * | * |
| - ruční brzda, nožní brzda                                                                                                                                                                                                                             | * | * | * |
| - kontrola napnutí paprsků kol                                                                                                                                                                                                                         | * | * | * |
| - závěs kola                                                                                                                                                                                                                                           | * | * | * |
| - stav pneumatik a kol, tlak v pneumatikách                                                                                                                                                                                                            | * | * | * |
| - osvětlení a signalizační zařízení, kontrolky, nástroje                                                                                                                                                                                               | * | * | * |
| Provedení zkušební jízdy, potvrzení servisu BMW v dokumentaci vozidla                                                                                                                                                                                  | * | * | * |

## Seznam motocyklů

| P.č. | Typ | VPZ | VIN |
|------|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|