

Specifikace zboží

V případě, že níže uvedené specifikace obsahují odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce, či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však - není-li výslovně uvedeno jinak - V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede uchazeč ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).

Uchazeč vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.

Část/ položka č.	Název položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.)	Registrační číslo CAS pro chemické výrobky; pro ostatní položky mohou být zadavatelem uvedeny odkazy na konkrétní zboží, přičemž dodavatel může - není-li výslovně uvedeno jinak - nabídnout rovnocenné či lepší zboží.	Množství			Cena bez DPH (Kč)	
			jednotka (kg, l, ks apod.)	balení (= počet jednotek v balení)	požadovaný počet	jednotková (za balení)	celková
					Celkem		
8	Chemické výrobky IV.						
1	Primární myší Caspase-3 protilátka (druhová specifita Human, Mouse, Rat) pro stanovení celkové koncentrace proteinu v přístroji Wes	kat. č. NB100-56708/ Novus Biological	µg	100	1	7 869,00	7 869,00
2	Primární myší Caspase-7 protilátka (druhová specifita Human, Mouse, Rat) pro stanovení celkové koncentrace proteinu v přístroji Wes	kat. č. NB500-206/ Novus Biological	µL	100	1	7 869,00	7 869,00
3	Primární králičí Caspase-9 protilátka (druhová specifita Human, Mouse, Rat) pro stanovení celkové koncentrace proteinu v přístroji Wes	kat. č. NB100-56119/ Novus Biological	µL	50	1	7 411,50	7 411,50
4	Stanovení hladiny hsa-miR-21-5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000397, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
5	Stanovení hladiny hsa-miR-34a-5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000426, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
6	Stanovení hladiny hsa-miR 146b -5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 0001097, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
7	Stanovení hladiny hsa-miR-192-5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000491, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
8	Stanovení hladiny hsa-miR-375-3p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000564, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
9	Stanovení hladiny hsa-miR-197-3p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000497, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
10	Stanovení hladiny hsa-miR-125b-5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000449, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
11	Stanovení hladiny hsa-miR-9-5p, reverzní transkripce provedena pomocí prameru specifickému proti této miRNA	Assay ID 000583, cat. No. 4440887/ Fisher Scientific	PCR reakce	150 PCR reakcí	2	12 971,70	25 943,40
12	Kit pro reverzní transkripci miRNA pomocí miRNA specifického primeru	kat. číslo: 4366597/ Fisher Scientific	reakce	1000 reakcí	2	11 101,90	22 203,80
13	Master mix pro real-time PCR miRNA cDNA získané pomocí specifického primeru (NO UNG)	kat. číslo: 4440041/ Fisher Scientific	ml	50	1	58 710,00	58 710,00
						celkem	311 610,50