

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU

OŠ/20/20658

Smluvní strany

Pardubický kraj

se sídlem Pardubice I, Pardubice – Staré Město, Komenského nám. 125, PSČ 532 11,

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ 708 92 822

jednající hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.

bankovní spojení: účet č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „převodce“)

a

Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem

se sídlem Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 00087858

zastoupená ředitelem příspěvkové organizace MVDr. Františkem Horákem

(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník a § 27 odst. 7 písm.

a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

I.

Předmět smlouvy

1) Převodce touto smlouvou dnem nabytí její účinnosti převádí ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele dlouhodobý hmotný majetek vedený na SÚ 022 - samostatné movité věci a soubory v celkové výši 3 076 740,95 Kč, majetek vedený SÚ 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 1 058 183,93 Kč a majetek vedený na SÚ 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 44 253,1413 Kč, který je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tento majetek pořídil převodce v rámci investiční akce „**SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - dodávka gastrotechniky**“.

2) Nabyvatel převáděný majetek dnem nabytí účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

II.

Nakládání s majetkem

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyt touto smlouvou, pro nabyvatele trvale nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Neprijme-li převodce písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí

o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje převodci Rada Pardubického kraje.

III. Další ujednání


- 1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.
- 2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.
- 3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží převodce a 1 stejnopis nabyvatel.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/442/20 ze dne 18. 2. 2020.


Pardubice 3. 4. 2020



Pardubický kraj, převodce
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Kladruby nad Labem 3. 3. 2020



.....
Střední škola chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem, nabyvatel
MVDr. František Horák
ředitelka příspěvkové organizace

Smlouva č. OMSŘI/19/23448 "SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - dodávka gastrotechniky" - položkový rozpoče

v rámci investiční akce "SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce stravovacího zařízení"

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	POL 6122	POL 5137	POL 5137		POL 5139	POL 5171	POL 5169
									účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
1	Ocelový rudl s dusovými koly	Manutan	932005	4 292,81 Kč	1	4 292,81 Kč	21	5 194,30 Kč		5 194,30 Kč	5 194,30 Kč				
2	Můstková váha celonerezová (vážní plocha i konstrukce) s indikátorem, Rozměr vážní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 150 kg. Přesnost (dílek): 50 g. Držák pro připevnění indikátoru.VČ. ES ověření váhy. Popis vážního indikátoru: nerezové provedení s LED displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzdáleného displeje. Krytí IP 65.	ZEMAN Váhy s.r.o.	1T66NN-P/150	41 777,44 Kč	1	41 777,44 Kč	21	50 550,70 Kč	50 550,70 Kč						
3	Šatní skříňka kovová, 2 oddělené samostatné prostory	Manutan	1652026	4 523,39 Kč	5	22 616,97 Kč	21	27 366,53 Kč		27 366,53 Kč	27 366,53 Kč				
4	Nerezový stůl s dřezem 600x600x300, spodní police, 1x zásuvka, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	25 131,96 Kč	1	25 131,96 Kč	21	30 409,67 Kč		30 409,67 Kč		30 409,67 Kč			
5	Nerezový regál, 4 police	Melon	Atyp	8 721,93 Kč	1	8 721,93 Kč	21	10 553,53 Kč		10 553,53 Kč	10 553,53 Kč				
6	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. VČ. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	6 426,82 Kč	1	6 426,82 Kč	21	7 776,45 Kč		7 776,45 Kč	7 776,45 Kč				
7	Škrabka brambor. Výkonnost stroje: 300 kg/hod. Hmotnost 1 náplně: 20 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky a dno. Celonerezové provedení.	Vares	ŠKBZ 20N	39 305,76 Kč	1	39 305,76 Kč	21	47 559,96 Kč	47 559,96 Kč						
8	Celonerezový odlučovač slupek a škrabu včetně vnitřního nerezového koše	Vares	LS1/N	4 146,13 Kč	1	4 146,13 Kč	21	5 016,82 Kč		5 016,82 Kč	5 016,82 Kč				
9	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	9 303,19 Kč	1	9 303,19 Kč	21	11 256,86 Kč		11 256,86 Kč	11 256,86 Kč				
10	Chladicí box -2+2°C. Panely s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným. Vnitřní pochozí podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Vnitřní i vnější oblé rohy. 1 pravé, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí medium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel: podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání.	Kovoslužba OTS	Atyp	125 951,90 Kč	1	125 951,90 Kč	21	152 401,80 Kč	152 401,80 Kč						
11	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	5 726,06 Kč	2	11 452,13 Kč	21	13 857,07 Kč		13 857,07 Kč	13 857,07 Kč				
12	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	2 624,37 Kč	2	5 248,73 Kč	21	6 350,97 Kč		6 350,97 Kč	6 350,97 Kč				
13	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	3 345,74 Kč	1	3 345,74 Kč	21	4 048,34 Kč		4 048,34 Kč	4 048,34 Kč				
14	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	2 624,37 Kč	1	2 624,37 Kč	21	3 175,48 Kč		3 175,48 Kč	3 175,48 Kč				

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
15	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	2 018,95 Kč	1	2 018,95 Kč	21	2 442,93 Kč					2 442,93 Kč		
16	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	1 854,32 Kč	1	1 854,32 Kč	21	2 243,72 Kč					2 243,72 Kč		
17	Chladicí skříň 376l, rošty 530x420, s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěn vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída C. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm.	Rilling	AHK MN041 0001	27 115,51 Kč	1	27 115,51 Kč	21	32 809,76 Kč		32 809,76 Kč		32 809,76 Kč			
18	Skříně na šanony z dřevotřísky	Mava	Atyp	11 328,21 Kč	3	33 984,63 Kč	21	41 121,41 Kč		41 121,41 Kč	41 121,41 Kč				
19	Kancelářský stůl z dřevotřísky s židlí	Mava	Atyp	15 552,74 Kč	1	15 552,74 Kč	21	18 818,81 Kč		18 818,81 Kč	18 818,81 Kč				
20	Chladicí skříň 700l – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MN069 0001	33 444,08 Kč	5	167 220,40 Kč	21	202 336,68 Kč	202 336,68 Kč						
21	Mrazicí skříň 700l – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MT069 0001	38 945,07 Kč	2	77 890,14 Kč	21	94 247,07 Kč	94 247,07 Kč						
22	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	9 303,19 Kč	1	9 303,19 Kč	21	11 256,86 Kč		11 256,86 Kč	11 256,86 Kč				
23	Nerezová 2-police	Melon	Atyp	4 256,52 Kč	1	4 256,52 Kč	21	5 150,39 Kč		5 150,39 Kč	5 150,39 Kč				
24	Nerezový stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, blok 3 zásuvek, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	39 025,62 Kč	1	39 025,62 Kč	21	47 221,00 Kč	47 221,00 Kč						
25	Stůl nerezový s prodlouženou deskou nad chlazený stůl. Spodní police. Pracovní deska v bezspárém provedení s poz.26, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	24 244,19 Kč	1	24 244,19 Kč	21	29 335,47 Kč		29 335,47 Kč		29 335,47 Kč			
26	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 4x zásuvka s min. užžitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Jednolitá pracovní deska v bezspárém provedení s poz. 25, provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK731 1601-2/2/1	48 243,21 Kč	1	48 243,21 Kč	21	58 374,28 Kč	58 374,28 Kč						
27	kompaktní digitální VÁHA. váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážní plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověřen. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	CAS	ED-6	5 595,19 Kč	1	5 595,19 Kč	21	6 770,18 Kč		6 770,18 Kč	6 770,18 Kč				
28	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi	Melon	Atyp	15 678,93 Kč	2	31 357,86 Kč	21	37 943,01 Kč		37 943,01 Kč	37 943,01 Kč				
29	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	9 303,19 Kč	1	9 303,19 Kč	21	11 256,86 Kč		11 256,86 Kč	11 256,86 Kč				
30	Servírovací vozík 2-policový	Melon	Atyp	8 189,09 Kč	1	8 189,09 Kč	21	9 908,79 Kč		9 908,79 Kč	9 908,79 Kč				

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
31	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	9 228,21 Kč	1	9 228,21 Kč	21	11 166,14 Kč		11 166,14 Kč	11 166,14 Kč				
32	Nerezový stůl s dřezem 1000x600x300, spodní police, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	15 686,90 Kč	1	15 686,90 Kč	21	18 981,15 Kč		18 981,15 Kč	18 981,15 Kč				
33	Granulová myčka černého nádobi – bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ“	GRANULDISK	RANULE SOLO	406 339,97 Kč	1	406 339,97 Kč	21	491 671,37 Kč	491 671,37 Kč						
34	Změkčovač v duplexním provedení, tvoří ho dva média tanky s objemovým řídicím ventilem. Střídavý provoz tanků duplexu zajišťuje plynulou dodávku změkčené vody a to i během regenerace. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok max.: 25 l/min (ΔP ≈ 1 bar). Provozní výkon: 0,6 – 1,5 m3/hod. Uspořádání systému: duplex –střídavý. Regenerace protiproudová. Doba regenerace: 29 min. Spotřeba vody na regeneraci: max. 72 l. Provoz bez připojení na elektřinu. Řídicí modul: neelektrický objemový ventil. Teplota vstupní vody: 2 – 48°C. Součástí je Ochranný filtr na mechanické nečistoty 55 mikronů.	Earth Resources	ERWSK-25c	46 990,14 Kč	1	46 990,14 Kč	21	56 858,07 Kč	56 858,07 Kč						
35	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	7 247,32 Kč	2	14 494,65 Kč	21	17 538,52 Kč		17 538,52 Kč	17 538,52 Kč				
36	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	5 960,37 Kč	1	5 960,37 Kč	21	7 212,04 Kč		7 212,04 Kč	7 212,04 Kč				
37	Nerezový stůl s dřezem 290x400x200, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezesparém provedení. Provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	51 054,33 Kč	1	51 054,33 Kč	21	61 775,74 Kč	61 775,74 Kč						
38	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a STOP tlačítkem	Spar	SP-60	122 809,74 Kč	1	122 809,74 Kč	21	148 599,79 Kč	148 599,79 Kč						
39	Nerezový dřez, vana 500x500x300, spodní police. Pracovní deska v bezesparém provedení s poz.41, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	13 719,29 Kč	1	13 719,29 Kč	21	16 600,34 Kč		16 600,34 Kč	16 600,34 Kč				
40	kompaktní digitální VÁHA. váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr vážící plochy: 306 x 222mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený. Napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	CAS	ED-6	5 595,19 Kč	1	5 595,19 Kč	21	6 770,18 Kč		6 770,18 Kč	6 770,18 Kč				
41	Nerezový stůl, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezesparém provedení s poz.39, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	53 298,99 Kč	1	53 298,99 Kč	21	64 491,77 Kč	64 491,77 Kč						

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
42	Krouhač zeleniny. Indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, automatický restart. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba z nerez a polykarbonátové víko se 2 násypnými otvory: 1× velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 104 cm2, objem násypky 1,56 l. 1× trubicový otvor o průměru min. 58 mm. Výkon 80kg/hod.	Robot Coupe	CL 40	28 971,72 Kč	1	28 971,72 Kč	21	35 055,78 Kč		35 055,78 Kč		35 055,78 Kč			
43	Kutr 5,5l. indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, 2 regulace rychlosti 1500/3000 ot./min. Pulsní tlačítko. Kryt motorového bloku je kovový. Odnímatelná nádoba 5,5l z nerez s ergonomickým držadlem pro 3kg surovin. Průhledné polykarbonátové víko s otvorem umožňuje přidávání dalších ingrediencí v průběhu sekání.	Robot Coupe	R5A Plus	57 971,89 Kč	1	57 971,89 Kč	21	70 145,98 Kč	70 145,98 Kč						
44	Nářezový stroj s nerezovým nožem pr.275mm a uložením posuvného stolu našikmo. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Uzavřená a utěsněná řemenice. Vzdálenost mezi kotoučem a motorem min. 41 mm. Spodní kryt. Demontovatelný nerezový nůž. Úhel nože 38°. Provedení: femínkový pohon. Zabudované brusné zařízení. Ovládací plastový knoflík. Plastová tlačítka. Gumové nožičky. Řezná plocha 240 x 230 mm. Max. tloušťka plátku 19 mm.	Sirman	CANOVA 275	24 922,32 Kč	1	24 922,32 Kč	21	30 156,00 Kč		30 156,00 Kč		30 156,00 Kč			
45	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi	Melon	Atyp	17 049,98 Kč	1	17 049,98 Kč	21	20 630,47 Kč		20 630,47 Kč		20 630,47 Kč			
46	Nerezová 2-police	Melon	Atyp	4 256,52 Kč	1	4 256,52 Kč	21	5 150,39 Kč		5 150,39 Kč	5 150,39 Kč				
47	Nerezový stůl, spodní police, blok 3 zásuvek. Pracovní deska v bezesparém provedení s poz.41, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	31 862,38 Kč	1	31 862,38 Kč	21	38 553,48 Kč		38 553,48 Kč		38 553,48 Kč			
48	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	6 426,82 Kč	1	6 426,82 Kč	21	7 776,45 Kč		7 776,45 Kč	7 776,45 Kč				
49	Multifunkční pánev - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rational	VCC 112L	389 341,97 Kč	1	389 341,97 Kč	21	471 103,78 Kč	471 103,78 Kč						

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
50	Podstavec pod multifunkční pánev. Pod nádobama multifunkční pánve pozice 49 jsou integrovány 2 výsuvné police pro vyprazdňování nádob pánve pomocí sklápění a 2 řady čtyř zásuvů pro GN1/1. Podstavec je snížen v části kde je instalována pánev. Po obou stranách jsou neutrální pracovní plochy. Připravenost pro instalace rozvodů elektřiny, teplé a studenou vody. Provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	57 532,49 Kč	1	57 532,49 Kč	21	69 614,31 Kč	69 614,31 Kč						
51	Nerezová digestoř s osvětlením, takové lamelové filtry, nádoba na sběr kondenzátu	Melon	Atyp	25 078,86 Kč	1	25 078,86 Kč	21	30 345,42 Kč		30 345,42 Kč		30 345,42 Kč			
52	Nerezový stůl, zásuvy na GN	Melon	Atyp	10 503,66 Kč	1	10 503,66 Kč	21	12 709,43 Kč		12 709,43 Kč	12 709,43 Kč				
53	Elektrický konvektomat 10GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Fagor	APE-101	132 065,52 Kč	1	132 065,52 Kč	21	159 799,28 Kč	159 799,28 Kč						
54	Elektrický konvektomat 6GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Fagor	APE-061	104 247,61 Kč	1	104 247,61 Kč	21	126 139,61 Kč	126 139,61 Kč						
55	Nerezová digestoř nad konvektomaty, takové lamelové filtr, nádoba na sběr kondenzátu. Samostatný odtah (ventilátor + vlhkostní čidlo)	Melon	Atyp	35 404,61 Kč	1	35 404,61 Kč	21	42 839,58 Kč	- Kč						
56	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	9 228,21 Kč	1	9 228,21 Kč	21	11 166,14 Kč		11 166,14 Kč	11 166,14 Kč				
57	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	9 379,57 Kč	1	9 379,57 Kč	21	11 349,28 Kč		11 349,28 Kč	11 349,28 Kč				
58	Nerezová digestoř s osvětlením, takové lamelové filtry, nádoba na sběr kondenzátu	Melon	Atyp	25 078,86 Kč	1	25 078,86 Kč	21	30 345,42 Kč		- Kč					
59	Chladicí stůl pro GN 1/1, 4x zásuvka s min. užitnou výškou 216 mm, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 270l. Rozsah teplot 0/+12°C. Digitální termostat. Chladivo R134A. Provedení na stavební sokl 150mm.	Rilling	AKT EK721 1601-2/2	39 372,77 Kč	1	39 372,77 Kč	21	47 641,05 Kč	47 641,05 Kč						
62	Kotel elektrický, 60 litrů - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Electrolux	E7BSEHINFR	109 754,29 Kč	1	109 754,29 Kč	21	132 802,69 Kč	132 802,69 Kč						
63	Chladicí skříň 700l - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Rilling	AHK MN069 0001	33 444,08 Kč	1	33 444,08 Kč	21	40 467,34 Kč	40 467,34 Kč						
64	Nerezový stůl, spodní police, provedení na stavební sokl 150mm.	Melon	Atyp	11 460,47 Kč	1	11 460,47 Kč	21	13 867,17 Kč		13 867,17 Kč	13 867,17 Kč				

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
65	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, 2 zásobníky s výpustným kohoutkem. Objem zásobníku: 10 l (s vodomírou na horké a studené nápoje, dvoupplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapačím kohoutkem). Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 20 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min / 10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka. Překapávací nástavec.	Bravilor Bonamat	B10	79 669,86 Kč	1	79 669,86 Kč	21	96 400,53 Kč	96 400,53 Kč						
66	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	9 303,19 Kč	1	9 303,19 Kč	21	11 256,86 Kč		11 256,86 Kč	11 256,86 Kč				
67	Nerezový regál, 4 police	Melon	Atyp	13 231,59 Kč	1	13 231,59 Kč	21	16 010,22 Kč		16 010,22 Kč	16 010,22 Kč				
68	Vyhřívavý zásobník na talíře 2-tubusový bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ“	Abner	EPU 2	35 352,77 Kč	2	70 705,54 Kč	21	85 553,70 Kč	85 553,70 Kč						
69	Výdejní vyhřívavý vozík (bez GN)- kapacita 3 x GN 1/1 - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ“	Abner	EKG-3/III	29 492,04 Kč	2	58 984,08 Kč	21	71 370,74 Kč		71 370,74 Kč		71 370,74 Kč			
71	Výdejní nerezová maska samostatně stojící vč. Hygienického zákrytu	Melon	Atyp	56 208,36 Kč	1	56 208,36 Kč	21	68 012,11 Kč	68 012,11 Kč						
72	Regál kombinace dural/plast, 4 police	Tomgast	Atyp	9 538,38 Kč	2	19 076,76 Kč	21	23 082,88 Kč		23 082,88 Kč	23 082,88 Kč				
73	Nerezová pojezdová dráha trubková	Melon	Atyp	14 453,93 Kč	1	14 453,93 Kč	21	17 489,26 Kč		17 489,26 Kč	17 489,26 Kč				
74	Vozík na tácy a přístroje vč. 4ks GN 1/4-150. Kapacita 120ks podnosů.	Melon	Atyp	9 223,79 Kč	1	9 223,79 Kč	21	11 160,78 Kč		11 160,78 Kč	11 160,78 Kč				
75	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	9 303,19 Kč	1	9 303,19 Kč	21	11 256,86 Kč		11 256,86 Kč	11 256,86 Kč				
76	Nerezová pojezdová dráha	Melon	Atyp	4 215,80 Kč	1	4 215,80 Kč	21	5 101,12 Kč		5 101,12 Kč	5 101,12 Kč				
77	Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 l, pojízdné provedení	Melon	Atyp	2 750,18 Kč	1	2 750,18 Kč	21	3 327,72 Kč		3 327,72 Kč	3 327,72 Kč				
78	Nerezový stůl s pracovní deskou protaženou nad parapet	Melon	Atyp	16 126,80 Kč	1	16 126,80 Kč	21	19 513,43 Kč		19 513,43 Kč	19 513,43 Kč				
79	Vstupní stůl do myčky s pracovní plochou provázanou s poz. 78, nerezový dřez 400x400x250, spodní roštová police	Melon	Atyp	21 142,75 Kč	1	21 142,75 Kč	21	25 582,73 Kč		25 582,73 Kč		25 582,73 Kč			

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
80	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč.upevňovacích prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Středový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304.	Melon	Atyp	8 107,66 Kč	1	8 107,66 Kč	21	9 810,26 Kč		9 810,26 Kč	9 810,26 Kč				
81	Pokloповá myčka stolního nádobí bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Zanussi	NHT8P	74 871,90 Kč	1	74 871,90 Kč	21	90 595,00 Kč	90 595,00 Kč						
82	Nerezový výstupní stůl s myčky, spodní roštová police	Melon	Atyp	14 714,16 Kč	1	14 714,16 Kč	21	17 804,13 Kč		17 804,13 Kč	17 804,13 Kč				
83	Nerezová police na koše do myčky	Melon	Atyp	6 463,11 Kč	1	6 463,11 Kč	21	7 820,36 Kč		7 820,36 Kč	7 820,36 Kč				
84	Stůl s židlemi (4ks židlí)	Manutan	310062; 1026130	10 793,35 Kč	1	10 793,35 Kč	21	13 059,95 Kč		13 059,95 Kč	13 059,95 Kč				
85	Domácností kuchyňská linka s dřezem, baterií a horními skříňkami	Mava	Atyp	27 628,24 Kč	1	27 628,24 Kč	21	33 430,17 Kč		33 430,17 Kč		33 430,17 Kč			
86	Domácností chladicí skříň	Nordline	RD 350L	9 391,07 Kč	1	9 391,07 Kč	21	11 363,20 Kč		11 363,20 Kč	11 363,20 Kč				
87	Regál pozink, 4 police	Kredo	Beta	3 345,74 Kč	2	6 691,47 Kč	21	8 096,68 Kč		8 096,68 Kč	8 096,68 Kč				
4.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120	4 409,77 Kč	1	4 409,77 Kč	21	5 335,82 Kč		5 335,82 Kč	5 335,82 Kč				

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
9.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z ext. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA	5 846,82 Kč	1	5 846,82 Kč	21	7 074,65 Kč		7 074,65 Kč	7 074,65 Kč				
22.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z ext. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA	5 846,82 Kč	1	5 846,82 Kč	21	7 074,65 Kč		7 074,65 Kč	7 074,65 Kč				
24.1	Stojánková páková baterie	LF	3759122	1 452,85 Kč	1	1 452,85 Kč	21	1 757,95 Kč					1 757,95 Kč		
29.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z ext. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA	5 846,82 Kč	1	5 846,82 Kč	21	7 074,65 Kč		7 074,65 Kč	7 074,65 Kč				
9.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102	1 598,27 Kč	1	1 598,27 Kč	21	1 933,90 Kč					1 933,90 Kč		
22.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102	1 598,27 Kč	1	1 598,27 Kč	21	1 933,90 Kč					1 933,90 Kč		
9.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201	1 507,22 Kč	1	1 507,22 Kč	21	1 823,74 Kč					1 823,74 Kč		
22.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201	1 507,22 Kč	1	1 507,22 Kč	21	1 823,74 Kč					1 823,74 Kč		
29.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201	1 507,22 Kč	1	1 507,22 Kč	21	1 823,74 Kč					1 823,74 Kč		
9.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403	455,20 Kč	1	455,20 Kč	21	550,79 Kč					550,79 Kč		
22.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403	455,20 Kč	1	455,20 Kč	21	550,79 Kč					550,79 Kč		
29.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403	455,20 Kč	1	455,20 Kč	21	550,79 Kč					550,79 Kč		
29.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102	1 598,27 Kč	1	1 598,27 Kč	21	1 933,90 Kč					1 933,90 Kč		

Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
32.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120	4 409,77 Kč	1	4 409,77 Kč	21	5 335,82 Kč		5 335,82 Kč	5 335,82 Kč				
37.1	Stojánková páková baterie	LF	3759122	1 452,85 Kč	1	1 452,85 Kč	21	1 757,95 Kč					1 757,95 Kč		
39.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120	4 409,77 Kč	1	4 409,77 Kč	21	5 335,82 Kč		5 335,82 Kč	5 335,82 Kč				
42.1	Sada disků: 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 10x10x10mm	Robot Coupe	1984	9 407,51 Kč	1	9 407,51 Kč	21	11 383,09 Kč		11 383,09 Kč	11 383,09 Kč				
49.1	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	Rational	60.73.795	2 381,47 Kč	2	4 762,93 Kč	21	5 763,15 Kč					5 763,15 Kč		
49.2	Varný koš	Rational	60.73.680	6 858,25 Kč	2	13 716,50 Kč	21	16 596,97 Kč		16 596,97 Kč	16 596,97 Kč				
49.3	Fritovací koš	Rational	60.73.684	8 058,22 Kč	2	16 116,43 Kč	21	19 500,88 Kč		19 500,88 Kč	19 500,88 Kč				
49.4	Špachtle	Rational	60.71.643	1 310,73 Kč	1	1 310,73 Kč	21	1 585,98 Kč					1 585,98 Kč		
49.5	Rošt na dno pánve	Rational	60.73.702	1 883,02 Kč	2	3 766,04 Kč	21	4 556,91 Kč					4 556,91 Kč		
49.6	Síto	Rational	60.73.706	2 150,70 Kč	1	2 150,70 Kč	21	2 602,35 Kč					2 602,35 Kč		
54.1	Spojovací díl pro konvektomaty do věžové sestavy	Fagor	19012163	10 779,44 Kč	1	10 779,44 Kč	21	13 043,12 Kč		13 043,12 Kč	13 043,12 Kč				
60+61	Indukční sporák - bližší specifikace je uvedena v dokumentu „PODROBNÁ SPECIFIKACE – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ	Melon	IS 3.5/3.5	117 667,22 Kč	1	117 667,22 Kč	21	142 377,34 Kč	142 377,34 Kč						
66.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA	5 846,82 Kč	1	5 846,82 Kč	21	7 074,65 Kč		7 074,65 Kč	7 074,65 Kč				
66.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102	1 598,27 Kč	1	1 598,27 Kč	21	1 933,90 Kč					1 933,90 Kč		
66.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201	1 507,22 Kč	1	1 507,22 Kč	21	1 823,74 Kč					1 823,74 Kč		
66.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403	455,20 Kč	1	455,20 Kč	21	550,79 Kč					550,79 Kč		
75.1	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Senzor	WBS 3.2 EURORA	5 846,82 Kč	1	5 846,82 Kč	21	7 074,65 Kč		7 074,65 Kč	7 074,65 Kč				
75.2	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	Merida	DSM102	1 598,27 Kč	1	1 598,27 Kč	21	1 933,90 Kč					1 933,90 Kč		
75.3	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	Merida	ASM201	1 507,22 Kč	1	1 507,22 Kč	21	1 823,74 Kč					1 823,74 Kč		



Poz.	Název místnosti/Popis	Výrobce	Model	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH	účet 022	účet 028	do 20 tis. Kč	nad 20 tis. Kč	účet 902	účet 511	účet 518
75.4	Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpady 35 l, odolný proti praskání.	Merida	KAB403	455,20 Kč	1	455,20 Kč	21	550,80 Kč					550,80 Kč		
79.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.	RDF	Star 120	4 409,77 Kč	1	4 409,77 Kč	21	5 335,81 Kč		5 335,81 Kč	5 335,81 Kč				
Dodávka						3 514 349,60 Kč		4 252 363,02 Kč	3 076 740,95 Kč	1 058 183,93 Kč	680 504,24 Kč	377 679,69 Kč	44 253,1413 Kč	0	314 600,00 Kč
Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy						185 000,00 Kč	21	223 850,00 Kč	POL 6122	POL 5137	1 058 183,93	0,00	POL 5139	POL 5171	POL 5169
Doprava						75 000,00 Kč	21	90 750,00 Kč	účet 022	účet 028			účet 902	účet 511	účet 518
Celkem						3 774 349,60 Kč		4 566 963,02 Kč							
							4 493 778,0213 Kč		3 076 740,95 Kč	1 058 183,93 Kč					
							4 493 778,0226 Kč								

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.).
Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezů vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.
Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového dispozičního řešení dle nákrešů.