

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP\_09\_0581

**Stavba:** Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

KSO:  
Místo: Letohrad

CC-CZ:  
Datum: 20.03.2020

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

IČ: 28790812  
DIČ: CZ28790812

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**X**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_09\_0581

**Stavba:** Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Místo: Letohrad

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
SO-01	Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy	X	X	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	X	X	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt:

**SO-01 - Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy**

KSO:

Místo: Letohrad

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Uchazeč:

DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

IČ:

28790812

DIČ:

CZ28790812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt:

**SO-01 - Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy**

Místo:

Letohrad

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**X**

HSV - Práce a dodávky HSV

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

712 - Powlakové krytiny

X

762 - Konstrukce tesařské

X

763 - Konstrukce suché výstavby

X

764 - Konstrukce klempířské

X

767 - Konstrukce zámečnické

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt:

**SO-01 - Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy**

Místo: Letohrad

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

							<b>X</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				X	
	D	997	Přesun sutě				X	
1	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	5,477	X	X	
	VV		5,477		5,477			
	VV		Součet		5,477			
	VV		"suť z pol. 32 "					
2	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	18,115	X	X	
	VV		18,115		18,115			
	VV		Součet		18,115			
	VV		"odpad z pol. 17 až 25"					
3	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	5,813	X	X	
	VV		5,813		5,813			
	VV		Součet		5,813			
	VV		"odpad z pol. 33 až 39"					
4	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	15,505	X	X	
	VV		15,505		15,505			
	VV		Součet		15,505			
	VV		"odpad z pol. 5 až 7"					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				X	
	D	712	Povlakové krytiny				X	
5	K	712600832	Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12		794,760			
	VV		15,5*4,3 "přístavek"		66,650			
	VV		Součet		861,410			
	VV		"odstranění střešní podkladní vrstvy pod plechovou krytinou - lepenky"					
6	K	712600834	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2018 02
7	K	712600843	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2018 02
8	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	794,760	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12		794,760			
	VV		Součet		794,760			
	VV		"např. Oxidovaný asfaltový pás DEK R13"					
9	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	794,760	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12		794,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				794,760	
	VV		"nová střešní krytina"					
10	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	913,974	X	X	
	VV		794,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				913,974	
11	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby	m2	794,760	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12				794,760	
	VV		Součet				794,760	
	VV		"např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"					
12	M	M 712 01	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	905,748	X	X	
	VV		787,60716*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				905,748	
13	M	592442630	hřebík FeZn D2, 8x36 mm	kg	54,345	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		905,748*30*0,002				54,345	
	VV		Součet				54,345	
	VV		"pro pol. č. 11 (přibití pásů)"					
14	K	712499098	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60°	m2	794,760	X	X	CS ÚRS 2019 01
15	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby	m2	66,650	X	X	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,5*4,3 "přístavek"				66,650	
	VV		Součet				66,650	
	VV		"provedení HI vrstvy nové plechové střešní krytiny"					
16	M	62811120.K-Base R	lehký asfaltový pás (např. K-Base) separační, podkladní, typu A	m2	66,650	X	X	
	D	762	Konstrukce tesařské					X
17	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12				794,760	
	VV		15,5*4,3 "přístavek"				66,650	
	VV		Součet				861,410	
	VV		"odstranění starého bednění střešních"					
18	K	762331934	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	15,000	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(6*2*2,5)				15,000	
	VV		Součet				15,000	
	VV		"oprava střešní konstrukce 50%"					
19	K	762331944	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	60,900	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(6*20,3)				60,900	
	VV		Součet				60,900	
	VV		"oprava střešní konstrukce 50%"					
20	K	762332924	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	60,900	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(6*20,3) "krokve"				60,900	
	VV		Součet				60,900	
	VV		"oprava střešní konstrukce 50%"					
21	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	15,000	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(6*2*2,5)				15,000	
	VV		Součet				15,000	
	VV		"oprava střešní konstrukce 50%"					
22	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,84*12 + 26,39*12				794,760	
	VV		15,5*4,3 "přístavek"				66,650	
	VV		Součet				861,410	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové bednění střechy"					
23	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	25,842	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		861,41*0,03		25,842			
24	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	139,500	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(10*27,9) "hranol 12x16 cm ve střední části 50%"		139,500			
	VV		Součet		139,500			
25	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	134,640	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(37*4,08 + 29*4,08) "hranol 10x6 cm v šikmých bocích 50%"		134,640			
	VV		Součet		134,640			
26	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	134,640	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(37*4,08 + 29*4,08) "hranol 10x6 cm v šikmých bocích 50%"		134,640			
	VV		Součet		134,640			
27	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,808	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		134,64*(0,1*0,06)		0,808			
	VV		Součet		0,808			
28	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	139,500	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*(10*27,9) "hranol 12x16 cm ve střední části 50%"		139,500			
	VV		Součet		139,500			
29	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	2,678	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		139,5*(0,12*0,16)		2,678			
	VV		Součet		2,678			
30	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	18,058	X	X	CS ÚRS 2019 02
D	763		Konstrukce suché výstavby				X	
31	K	R 100	Postupné rozebírání konstrukcí a postupné zaklápění stropu (kvůli foukané izolaci)	soubor	1,000	X	X	
32	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	522,140	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,5*22,27) + (10,5*27,9) + (3,85*33,5)		522,140			
	VV		Součet		522,140			
	VV		"odstranění sádrokartonového podhledu stropu"					
D	764		Konstrukce klempířské				X	
33	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	861,410	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		39,84*12 + 26,39*12		794,760			
	VV		15,5*4,3 "přístavek"		66,650			
	VV		Součet		861,410			
	VV		"odstranění stávající střešní krytiny"					
34	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene podkladním plechem do suti	m	33,120	X	X	CS ÚRS 2019 01
	VV		33,12		33,120			
	VV		Součet		33,120			
	VV		"odstranění hřebenového plechu"					
35	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	56,600	X	X	CS ÚRS 2017 02
	VV		2* (12+12)		48,000			
	VV		2*4,3 "přístavek"		8,600			
	VV		Součet		56,600			
36	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	81,730	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,84 + 26,39		66,230			
	VV		15,5 "přístavek"		15,500			
	VV		Součet		81,730			
37	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	15,500	X	X	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,5 "přístavek"		15,500			
	VV		Součet		15,500			
38	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	81,730	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		39,84 + 26,39		66,230			
	VV		15,5 "přístavek"		15,500			
	VV		Součet		81,730			
39	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	26,400	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*(5,3+0,5)		23,200			
	VV		2,7+0,5 "přístavek"		3,200			
	VV		Součet		26,400			
40	K	764111653.LND	Krytina střechy rovné z taškových tabulí LINDAB TOPLINE LPA Classic sklonu do 60°	m2	66,650	X	X	
	VV		15,5*4,3 "přístavek"		66,650			
	VV		Součet		66,650			
	VV		"nová střešní krytina"					
41	K	764212634.LND. R	Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB VISRP25 - Stítové lemován - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	56,600	X	X	
	VV		2* (12+12)		48,000			
	VV		2*4,3 "přístavek"		8,600			
	VV		Součet		56,600			
	VV		"montáž nových závětrných lišt střechy"					
42	K	764212664.LND. R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	81,730	X	X	
	VV		39,84 + 26,39		66,230			
	VV		15,5 "přístavek"		15,500			
	VV		Součet		81,730			
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"					
43	K	764511602.LND. R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	81,730	X	X	
	VV		39,84 + 26,39		66,230			
	VV		15,5 "přístavek"		15,500			
	VV		Součet		81,730			
	VV		"montáž nových žlabů"					
44	K	764511642.LND. R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlabu (např. LINDAB SOK - Zlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	5,000	X	X	
45	K	764518622.LND. R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	26,400	X	X	
	VV		4*(5,3+0,5)		23,200			
	VV		2,7+0,5 "přístavek"		3,200			
	VV		Součet		26,400			
	VV		"montáž nových svodů"					
46	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,044	X	X	CS ÚRS 2019 02
D	767		Konstrukce zámečnické				X	
47	K	767584702	Montáž kovových podhledů ostatních z tvarovaných plechů, přípevných šroubováním	m2	522,140	X	X	CS ÚRS 2020 01
	VV		(4,5*22,27) + (10,5*27,9) + (3,85*33,5)		522,140			
	VV		Součet		522,140			
	VV		"montáž nového podhledu stropu"					
48	M	ILG.17A	tabule VIPLANYL 60 var.A, r.š.=2000x1000	kus	262,000	X	X	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				X	
49	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	81,759	X	X	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*(12*0,8) + 2*(12*0,4) + (39,84*0,7) + (26,39*0,95)		81,759			
	VV		Součet		81,759			
	VV		"nátěr celých prkenných přesahů střechy "					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Letohrad

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Uchazeč:

DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

IČ:

70994226

DIČ:

CZ70994226

IČ:

28790812

DIČ:

CZ28790812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Letohrad  
Zadavatel: České dráhy, a.s.  
Uchazeč: DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Datum: 20.03.2020

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**X**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

X

---

VRN3 - Zařízení staveniště

X

---

VRN9 - Ostatní náklady

X

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letohrad - rotunda - oprava stropu a střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Letohrad

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o., Zemědělská 898/3, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**X**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

X

D VRN3 Zařízení staveniště

X

1	K	032002000.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000	X	X	
---	---	-------------	---	--------	-------	---	---	--

D VRN9 Ostatní náklady

X

2	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000	X	X	
---	---	-------------	-----------------------------------	--------	-------	---	---	--

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST