

|                  |                            |           |   |            |     |
|------------------|----------------------------|-----------|---|------------|-----|
| 5                | Plynovod                   | 125 814   | 0 | 125 814    | 1   |
| 6                | Elektroinstalace           | 1 173 673 | 0 | 1 173 673  | 8   |
| 7                | Vedlejší a ostatní náklady | 766 200   | 0 | 766 200    | 5   |
| Celkem za stavbu |                            |           |   | 15 634 415 | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                                 | Typ dílu |  |  | Celkem       | % |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|---|
| _1    | Rozvaděče, výstroj rozvaděčů [ks]                     | HSV      |  |  | 252 644,00   | 2 |
| _2    | Kabely, drážkování, materiál přípravy kabelových tras | HSV      |  |  | 169 619,00   | 1 |
| _3    | Koncové zásuvky a zařízení NN (ks)                    | HSV      |  |  | 44 897,00    | 0 |
| _4    | Slaboproudy KPL (ks)                                  | HSV      |  |  | 54 803,00    | 0 |
| _5    | Systém osvětlení – NO a příslušenství                 | HSV      |  |  | 11 736,00    | 0 |
| _6    | Práce a dojezdy [h,km]                                | HSV      |  |  | 584 136,00   | 4 |
| _7    | Soustava LPS v provedení AIMgSi                       | HSV      |  |  | 55 838,00    | 0 |
| 0     | Vedlejší rozpočtové náklady                           | HSV      |  |  | 540 200,00   | 3 |
| 1     | Zemní práce                                           | HSV      |  |  | 382 353,85   | 2 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                          | HSV      |  |  | 224 779,89   | 1 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                         | HSV      |  |  | 483 214,84   | 3 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                                  | HSV      |  |  | 267 114,83   | 2 |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                               | HSV      |  |  | 432 312,10   | 3 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                                | HSV      |  |  | 1 131 218,78 | 7 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                                 | HSV      |  |  | 375 422,79   | 2 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                        | HSV      |  |  | 881 953,15   | 6 |
| 64    | Výplně otvorů                                         | HSV      |  |  | 89 727,00    | 1 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                              | HSV      |  |  | 276 831,42   | 2 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách          | HSV      |  |  | 129 128,68   | 1 |
| 96    | Bourání konstrukcí                                    | HSV      |  |  | 596 152,23   | 4 |
| 960   | Kompletační činnost                                   | HSV      |  |  | 52 000,00    | 0 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                               | HSV      |  |  | 458 966,47   | 3 |
| OST   | Ostatní náklady                                       | HSV      |  |  | 174 000,00   | 1 |
| 711   | Izolace proti vodě                                    | PSV      |  |  | 501 607,03   | 3 |
| 713   | Izolace tepelné                                       | PSV      |  |  | 396 125,35   | 3 |

|             |                                     |     |  |  |               |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace                  | PSV |  |  | 144 297,00    | 1   |
| 722         | Vnitřní vodovod                     | PSV |  |  | 186 344,00    | 1   |
| 723         | Vnitřní plynovod                    | PSV |  |  | 120 816,00    | 1   |
| 725         | Zařizovací předměty                 | PSV |  |  | 218 290,00    | 1   |
| 726         | Instalační prefabrikáty             | PSV |  |  | 38 888,00     | 0   |
| 731         | Kotelny                             | PSV |  |  | 506 960,00    | 3   |
| 733         | Rozvod potrubí                      | PSV |  |  | 163 627,00    | 1   |
| 734         | Armatury                            | PSV |  |  | 48 332,00     | 0   |
| 735         | Otopná tělesa                       | PSV |  |  | 188 640,00    | 1   |
| 762         | Konstrukce tesařské                 | PSV |  |  | 161 902,79    | 1   |
| 763         | Dřevostavby                         | PSV |  |  | 38 515,89     | 0   |
| 764         | Konstrukce klempířské               | PSV |  |  | 97 877,05     | 1   |
| 765         | Krytiny tvrdé                       | PSV |  |  | 460 002,29    | 3   |
| 766         | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 2 379 567,74  | 15  |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | PSV |  |  | 109 987,62    | 1   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | PSV |  |  | 517 035,06    | 3   |
| 776         | Podlahy povlakové                   | PSV |  |  | 289 970,20    | 2   |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV |  |  | 228 791,68    | 1   |
| 783         | Nátěry                              | PSV |  |  | 55 702,18     | 0   |
| 784         | Malby                               | PSV |  |  | 195 558,85    | 1   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON |  |  | 176 046,00    | 1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot     | PSU |  |  | 740 482,70    | 5   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 15 634 415,46 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 1   | stavební část                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                            |    |             |           | <b>382 353,85</b> |       |                          |
| 1             | 132201111R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                          | m3 | 78,73620    | 243,00    | 19 132,90         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | zapažených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | drenáž : 2*25,65*2,4*0,6                                                                                                                                                                                      |    | 73,87200    |           |                   |       |                          |
|               |               | schodiště : 2*2,5*0,6*1,1                                                                                                                                                                                     |    | 3,30000     |           |                   |       |                          |
|               |               | 2,37*0,6*1,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,56420     |           |                   |       |                          |
| 2             | 139711101R00  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4                                                                                                                                                               | m3 | 78,56969    | 2 098,00  | 164 839,21        | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | s naložením výkopku na dopravní prostředek                                                                                                                                                                    |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,37*4,19*11,41                                                                                                                                                                                               |    | 17,68892    |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,37*4,26*11,41                                                                                                                                                                                               |    | 17,98444    |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,37*8,95*2,37                                                                                                                                                                                                |    | 7,84826     |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,37*4,19*11,21                                                                                                                                                                                               |    | 17,37886    |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,37*4,26*11,21                                                                                                                                                                                               |    | 17,66920    |           |                   |       |                          |
| 3             | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                              | m3 | 157,30589   | 104,00    | 16 359,81         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                       |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | Výkoppek 1.pp : 78,56969                                                                                                                                                                                      |    | 78,56969    |           |                   |       |                          |
|               |               | drenáž : 2*25,65*2,4*0,6                                                                                                                                                                                      |    | 73,87200    |           |                   |       |                          |
|               |               | schodiště : 2*2,5*0,6*1,1                                                                                                                                                                                     |    | 3,30000     |           |                   |       |                          |
|               |               | 2,37*0,6*1,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,56420     |           |                   |       |                          |
| 4             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                                          | m3 | 1 573,05890 | 20,00     | 31 461,18         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                       |    |             |           |                   |       |                          |
| 5             | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                                                                                        | m3 | 78,56969    | 235,00    | 18 463,88         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                           |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | vykopávka 1.pp : 78,56969                                                                                                                                                                                     |    | 78,56969    |           |                   |       |                          |
| 6             | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                                                                      | m3 | 78,56969    | 208,00    | 16 342,50         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                                                                                           |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | Výkopy 1.pp : 78,56969                                                                                                                                                                                        |    | 78,56969    |           |                   |       |                          |
| 7             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                              | m3 | 157,30589   | 252,00    | 39 641,08         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | Výkoppek 1.pp : 78,56969                                                                                                                                                                                      |    | 78,56969    |           |                   |       |                          |
|               |               | drenáž : 2*25,65*2,4*0,6                                                                                                                                                                                      |    | 73,87200    |           |                   |       |                          |
|               |               | schodiště : 2*2,5*0,6*1,1                                                                                                                                                                                     |    | 3,30000     |           |                   |       |                          |
|               |               | 2,37*0,6*1,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,56420     |           |                   |       |                          |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp spaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                          | m3 | 61,04700    | 119,00    | 7 264,59          | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                           |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | (2*2,4*25,65*0,6)-(2*25,65*0,5*0,5)                                                                                                                                                                           |    | 61,04700    |           |                   |       |                          |
| 9             | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1-4                                                                                                                                                                                | t  | 157,30589   | 138,00    | 21 708,21         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | výkoppek 1.pp : 78,56969                                                                                                                                                                                      |    | 78,56969    |           |                   |       |                          |
|               |               | drenáž : 2*25,65*2,4*0,6                                                                                                                                                                                      |    | 73,87200    |           |                   |       |                          |
|               |               | schodiště : 2*2,5*0,6*1,1                                                                                                                                                                                     |    | 3,30000     |           |                   |       |                          |
|               |               | 2,37*0,6*1,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,56420     |           |                   |       |                          |
| 10            | 583318004R    | kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihočeský kraj                                                                                                                                               | t  | 109,88460   | 429,00    | 47 140,49         | SPCM  | RTS 18/I                 |
|               |               | 61,047*1,8                                                                                                                                                                                                    |    | 109,88460   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                           |    |             |           | <b>224 779,89</b> |       |                          |
| 11            | 212752112R00  | Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm                                                                                                                                                              | m  | 51,30000    | 200,00    | 10 260,00         | 827-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obšypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,                                                                                |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | 2*25,65                                                                                                                                                                                                       |    | 51,30000    |           |                   |       |                          |
| 12            | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou                                                      | m2 | 212,35050   | 88,00     | 18 686,84         | 800-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8                                                                              |    |             |           |                   |       |                          |
|               |               | 4,19*11,41                                                                                                                                                                                                    |    | 47,80790    |           |                   |       |                          |
|               |               | 4,26*11,41                                                                                                                                                                                                    |    | 48,60660    |           |                   |       |                          |
|               |               | 8,95*2,37                                                                                                                                                                                                     |    | 21,21150    |           |                   |       |                          |
|               |               | 4,19*11,21                                                                                                                                                                                                    |    | 46,96990    |           |                   |       |                          |
|               |               | 4,26*11,21                                                                                                                                                                                                    |    | 47,75460    |           |                   |       |                          |
| 13            | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20                                                                                                                                                                   | m3 | 4,86420     | 2 546,00  | 12 384,25         | 801-1 | RTS 18/I                 |
|               |               | schodiště : 2*2,5*0,6*1,1                                                                                                                                                                                     |    | 3,30000     |           |                   |       |                          |
|               |               | 2,37*0,6*1,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,56420     |           |                   |       |                          |
| 14            | 281606214R00  | Injectování zdiva proti vztlakové vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm                                                                                                      | m  | 51,30000    | 3 576,00  | 183 448,80        | 801-4 | RTS 18/I                 |
|               |               | 1.pp : 25,65*25,65                                                                                                                                                                                            |    | 51,30000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                          |    |             |           | <b>483 214,84</b> |       |                          |
| 15            | 310239211R00  | Zazdívkové otvory o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou                                                                                     | m3 | 7,03586     | 4 245,00  | 29 867,23         | 801-4 | RTS 18/I                 |

|    |              |                                                                                                                                                                         |     |           |          |            |       |          |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|-------|----------|--|
|    |              | včetně pomocného pracovního lešení                                                                                                                                      |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0,3*0,5*2,5                                                                                                                                                             |     |           |          | 0,37500    |       |          |  |
|    |              | 0,94*2,1*0,33                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,65142    |       |          |  |
|    |              | 1,03*2,1*0,5                                                                                                                                                            |     |           |          | 1,08150    |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0,49*0,33*2,83                                                                                                                                                          |     |           |          | 0,45761    |       |          |  |
|    |              | 0,8*0,33*2,83                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,74712    |       |          |  |
|    |              | 0,62*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,31620    |       |          |  |
|    |              | 0,58*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,29580    |       |          |  |
|    |              | 0,55*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,28050    |       |          |  |
|    |              | 0,67*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,34170    |       |          |  |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0,67*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,34170    |       |          |  |
|    |              | 0,55*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,28050    |       |          |  |
|    |              | 0,62*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,31620    |       |          |  |
|    |              | 0,55*0,6*0,85                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,28050    |       |          |  |
|    |              | 0,56*0,33*2,83                                                                                                                                                          |     |           |          | 0,52298    |       |          |  |
|    |              | 0,8*0,33*2,83                                                                                                                                                           |     |           |          | 0,74712    |       |          |  |
| 16 | 311271176RT4 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m <sup>2</sup> .K | m2  | 42,71600  | 966,00   | 41 263,66  | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0                                                                                                                                                                       |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | (3,06+1,35)*2*2,83                                                                                                                                                      |     |           |          | 24,96060   |       |          |  |
|    |              | odpočty : -0,9*1,97*2                                                                                                                                                   |     |           |          | -3,54600   |       |          |  |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | (3,04+1,35)*2*2,83                                                                                                                                                      |     |           |          | 24,84740   |       |          |  |
|    |              | odpočty : -0,9*1,97*2                                                                                                                                                   |     |           |          | -3,54600   |       |          |  |
| 17 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm                                                                                                 | kus | 30,00000  | 625,00   | 18 750,00  | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0                                                                                                                                                                       |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 15                                                                                                                                                                      |     |           |          | 15,00000   |       |          |  |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 15                                                                                                                                                                      |     |           |          | 15,00000   |       |          |  |
| 18 | 317121044RT7 | Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm                                                                                                   | kus | 4,00000   | 1 635,00 | 6 540,00   | 801-1 | RTS 18/I |  |
| 19 | 317167122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm                                                                                   | kus | 11,00000  | 391,00   | 4 301,00   | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 11                                                                                                                                                                      |     |           |          | 11,00000   |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0                                                                                                                                                                       |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 0                                                                                                                                                                       |     |           |          |            |       |          |  |
| 20 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                     | kus | 65,00000  | 608,00   | 39 520,00  | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 4*2                                                                                                                                                                     |     |           |          | 8,00000    |       |          |  |
|    |              | 7*3                                                                                                                                                                     |     |           |          | 21,00000   |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 4*3                                                                                                                                                                     |     |           |          | 12,00000   |       |          |  |
|    |              | 3*2                                                                                                                                                                     |     |           |          | 6,00000    |       |          |  |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 4*3                                                                                                                                                                     |     |           |          | 12,00000   |       |          |  |
|    |              | 3*2                                                                                                                                                                     |     |           |          | 6,00000    |       |          |  |
| 21 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm                                                                                                                  | m2  | 343,50000 | 205,00   | 70 417,50  | 801-4 | RTS 18/I |  |
|    |              | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,                                                                                           |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | pod izolační stěrky zdivo : 220,38+123,12                                                                                                                               |     |           |          | 343,50000  |       |          |  |
| 22 | 342248112R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5                                                      | m2  | 107,38200 | 767,00   | 82 361,99  | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou                    |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | (MC),                                                                                                                                                                   |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 4,19*2,5*3                                                                                                                                                              |     |           |          | 31,42500   |       |          |  |
|    |              | (4,26+2,61+3,5)*2,5                                                                                                                                                     |     |           |          | 25,92500   |       |          |  |
|    |              | (1,2+0,93+0,115+2,5+0,115+2,5+0,115+2,485+2,945+2,945+2,945)*2,5                                                                                                        |     |           |          | 54,35000   |       |          |  |
|    |              | 1,1*2,1*7                                                                                                                                                               |     |           |          | 16,17000   |       |          |  |
|    |              | odpočty zárubní : -0,8*1,97*13                                                                                                                                          |     |           |          | -20,48800  |       |          |  |
| 23 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm                                                                                  | m2  | 270,93086 | 702,00   | 190 193,46 | 801-1 | RTS 18/I |  |
|    |              | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                 |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | nové zdivo, příčky :                                                                                                                                                    |     |           |          | 158,42340  |       |          |  |
|    |              | (1,75+0,25+2,57+4,26+2,49+1+0,5+1,49+2,49+1,49+0,5+1+4,26+4,26+4,19+4,19+1,64+1,19+3,34+1,89+3,07+3,99+3,07+1,1)*2,83                                                   |     |           |          |            |       |          |  |
|    |              | odpočty dveře : -0,8*1,97*15                                                                                                                                            |     |           |          | -23,64000  |       |          |  |

2.NP :

nové zdivo, příčky :

(4,361+4,361+2,49+1+0,5+1,49+2,49+1,49+0,5+1+4,41+4,41+4,3+4,3+1,64+1,3+3,34+1,89+3,05+3

,99+3,05+1,1)\*2,83

odpočty dveře : -0,8\*1,97\*15

159,78746

-23,64000

| Díl: 4  |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                        | 267 114,83   |             |           |            |                |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|----------------|
| 24      | 416020113R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná         | m2           | 106,52000   | 937,00    | 99 809,24  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | 1A : 3,6+5,63+2,39                                                                                                                                                          |              | 11,62000    |           |            |                |
|         |              | 1B : 5,74+5,89+1,95                                                                                                                                                         |              | 13,58000    |           |            |                |
|         |              | 1C : 8,53+7,72                                                                                                                                                              |              | 16,25000    |           |            |                |
|         |              | 1D : 3,60+5,49+2,30                                                                                                                                                         |              | 11,39000    |           |            |                |
|         |              | 2A : 3,6+5,82+2,77                                                                                                                                                          |              | 12,19000    |           |            |                |
|         |              | 2B : 5,92+5,85+2,13                                                                                                                                                         |              | 13,90000    |           |            |                |
|         |              | 2C : 8,51+7,69                                                                                                                                                              |              | 16,20000    |           |            |                |
|         |              | 2D : 3,60+5,49+2,30                                                                                                                                                         |              | 11,39000    |           |            |                |
| 25      | 416021121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard                      | m2           | 132,54000   | 706,00    | 93 573,24  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | 2.np : 20,44+12,61                                                                                                                                                          |              | 33,05000    |           |            |                |
|         |              | 21,14+12,54                                                                                                                                                                 |              | 33,68000    |           |            |                |
|         |              | 12,17+22,17                                                                                                                                                                 |              | 34,34000    |           |            |                |
|         |              | 19,45+12,02                                                                                                                                                                 |              | 31,47000    |           |            |                |
| 26      | 430321414R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30                                                                           | m3           | 5,07200     | 4 137,00  | 20 982,86  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | 3,17*3,2*1/2                                                                                                                                                                |              | 5,07200     |           |            |                |
| 27      | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505                                                                        | t            | 0,50720     | 54 047,00 | 27 412,64  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | Včetně distančních prvků.                                                                                                                                                   |              |             |           |            |                |
|         |              | 3,17*3,2*1/2*0,100                                                                                                                                                          |              | 0,50720     |           |            |                |
| 28      | 433351131R00 | Bednění schodnic přímočarých zřízení                                                                                                                                        | m2           | 12,10000    | 1 327,00  | 16 056,70  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m                                                                                                                                     |              |             |           |            |                |
|         |              | 5*2,37+0,25                                                                                                                                                                 |              | 12,10000    |           |            |                |
| 29      | 433351132R00 | Bednění schodnic přímočarých odstranění                                                                                                                                     | m2           | 12,10000    | 167,00    | 2 020,70   | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m                                                                                                                                     |              |             |           |            |                |
|         |              | 5*2,37+0,25                                                                                                                                                                 |              | 12,10000    |           |            |                |
| 30      | 43135112     | Bednění boků schodiště- zřízení                                                                                                                                             | m2           | 7,37000     | 763,00    | 5 623,31   | Vlastní        |
|         |              | 1*(2,5+2,5+2,37)                                                                                                                                                            |              | 7,37000     |           |            |                |
| 31      | 431351123    | Bednění boků schodiště odstranění                                                                                                                                           | m2           | 7,37000     | 222,00    | 1 636,14   | Vlastní        |
|         |              | 1*(2,5+2,5+2,37)                                                                                                                                                            |              | 7,37000     |           |            |                |
| Díl: 6  |              | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                     | 432 312,10   |             |           |            |                |
| 32      | 602022121RT2 | Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,                                                                               | m2           | 367,30000   | 586,00    | 215 237,80 | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                    |              |             |           |            |                |
|         |              | 1.pp : (11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                    |              | 154,35000   |           |            |                |
|         |              | (8,95+8,95+2,37+2,37)*2,5                                                                                                                                                   |              | 56,60000    |           |            |                |
|         |              | (11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                           |              | 156,35000   |           |            |                |
| 33      | 602022122R00 | Omitky stěn z hotových směsí vrstva vyrovnávací, , sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,                                                                                          | m2           | 367,30000   | 452,00    | 166 019,60 | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                    |              |             |           |            |                |
|         |              | 1.pp : (11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                    |              | 154,35000   |           |            |                |
|         |              | (8,95+8,95+2,37+2,37)*2,5                                                                                                                                                   |              | 56,60000    |           |            |                |
|         |              | (11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                           |              | 156,35000   |           |            |                |
| 34      | 602022151R00 | Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, , sanační, tloušťka vrstvy 2 mm,                                                                                               | m2           | 367,30000   | 139,00    | 51 054,70  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                    |              |             |           |            |                |
|         |              | 1.pp : (11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                    |              | 154,35000   |           |            |                |
|         |              | (8,95+8,95+2,37+2,37)*2,5                                                                                                                                                   |              | 56,60000    |           |            |                |
|         |              | (11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                           |              | 156,35000   |           |            |                |
| Díl: 61 |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                      | 1 131 218,78 |             |           |            |                |
| 35      | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                      | m2           | 78,43420    | 45,00     | 3 529,54   | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |              |             |           |            |                |
|         |              | 19*0,97*0,74                                                                                                                                                                |              | 13,63820    |           |            |                |
|         |              | 40*0,97*1,67                                                                                                                                                                |              | 64,79600    |           |            |                |
| 36      | 611421133R00 | Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové                                                               | m2           | 408,57000   | 476,00    | 194 479,32 | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                    |              |             |           |            |                |
|         |              | 1.PP :                                                                                                                                                                      |              |             |           |            |                |
|         |              | 17,54+16,16+7,09+7,36+7,36+7,57+11,06+11,06+12,59+12,54+9,17+16,16+22,09+43,53                                                                                              |              | 201,28000   |           |            |                |
|         |              | 1.NP :                                                                                                                                                                      |              |             |           |            |                |
|         |              | 25,17+43,28+46,39+50,73+41,72                                                                                                                                               |              | 207,29000   |           |            |                |
| 37      | 612421626R00 | Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                                                            | m2           | 164,48000   | 307,00    | 50 495,36  | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | 1A 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 20,56000    |           |            |                |
|         |              | 1B 02 : 2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 18,56000    |           |            |                |
|         |              | 1C 02 : 2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)                                                                                                                                         |              | 22,56000    |           |            |                |
|         |              | 1D 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 20,56000    |           |            |                |
|         |              | 2A 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 20,56000    |           |            |                |
|         |              | 2B 02 : 2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 18,56000    |           |            |                |
|         |              | 2C 02 : 2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)                                                                                                                                         |              | 22,56000    |           |            |                |
|         |              | 2D 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                           |              | 20,56000    |           |            |                |
| 38      | 612421637R00 | Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                                                           | m2           | 2 106,71732 | 419,00    | 882 714,56 | 801-1 RTS 18/I |
|         |              | 1.PP :                                                                                                                                                                      |              |             |           |            |                |

stěny : (25,65\*2+11,41\*2+11,21\*2+8,95\*6)\*2,5 375,60000  
 nové zdívo : 4,19\*2,5\*2\*3 62,85000  
 2,5\*2,1\*2 10,50000  
 (1,2+0,93+0,115+2,5+0,115+2,5+0,115+2,485+0,115+2,945\*4)\*2,5\*2 109,27500  
 (2,61+3,5+4,26)\*2,5\*2 51,85000  
 odpočty okna : -0,97\*0,73\*9 -6,37290  
 -0,97\*0,64\*10 -6,20800  
 odpočty dveře : -0,8\*1,97\*2\*11 -34,67200  
 -0,9\*1,97\*2\*2 -7,09200  
 přípočty okna : (1,3+1,03+1,3)\*0,45\*19 31,03650  
 přípočty dveře : (2,1+1,1+2,1)\*0,45\*5 11,92500  
 (1,1+2,1+2,1)\*0,3\*2 3,18000  
**Mezisoučet 601,87160**

1.NP :  
 stěny : (25,65\*2+20,42\*2+8,95\*6+2,37\*2)\*2,83 426,14140  
 nové zdívo, příčky : 316,84680  
 (1,75+0,25+2,57+4,26+2,49+1+0,5+1,49+2,49+1,49+0,5+1+4,26+4,26+4,19+4,19+1,64+1,19+3,34+1,89+3,07+3,99+3,07+1,1)\*2,83\*2  
 nové zdívo : (1,35+3,08)\*2,83\*2\*2 50,14760  
 odpočty okna : -0,97\*1,67\*20 -32,39800  
 odpočty dveře : -0,8\*1,97\*2\*15 -47,28000  
 -0,9\*1,97\*2\*4 -14,18400  
 přípočty okna : (1,67+1,03+1,67)\*0,45\*20 39,33000  
 přípočty dveře : (2,1+1,1+2,1)\*0,33\*3 5,24700  
 (1,1+2,1+2,1)\*0,5\*2 5,30000  
 (1,1+2,1+2,1)\*0,18\*2 1,90800  
**Mezisoučet 751,05880**

2.NP :  
 stěny : (25,65\*2+20,42\*2+8,95\*6+2,37\*2)\*2,83 426,14140  
 nové zdívo, příčky : 319,57492  
 (4,361+4,361+2,49+1+0,5+1,49+2,49+1,49+0,5+1+4,41+4,41+4,3+4,3+1,64+1,3+3,34+1,89+3,05+3,99+3,05+1,1)\*2,83\*2  
 nové zdívo : (1,35+3,08)\*2,83\*2\*2 50,14760  
 odpočty okna : -0,97\*1,67\*20 -32,39800  
 odpočty dveře : -0,8\*1,97\*2\*15 -47,28000  
 -0,9\*1,97\*2\*4 -14,18400  
 přípočty okna : (1,67+1,03+1,67)\*0,45\*20 39,33000  
 přípočty dveře : (2,1+1,1+2,1)\*0,33\*3 5,24700  
 (1,1+2,1+2,1)\*0,5\*2 5,30000  
 (1,1+2,1+2,1)\*0,18\*2 1,90800

|                |              |                                                       |                   |          |       |          |                |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|----------------|
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                          | <b>375 422,79</b> |          |       |          |                |
| 39             | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2                | 78,43420 | 45,00 | 3 529,54 | 801-1 RTS 18/I |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin  
 19\*0,97\*0,74 13,63820  
 40\*0,97\*1,67 64,79600

|    |              |                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |            |                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 40 | 622422521R00 | Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , štukových a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, SZ : 25,65*7,35 188,52750<br>JZ : 25,65*7,35 188,52750 | m2 | 377,05500 | 339,00 | 127 821,65 | 801-4 RTS 18/I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |           |                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 41 | 622425521R00 | Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 5 v množství opravované plochy přes 40 do 50 % a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, SZ římsa : 25,65*0,73 18,72450<br>JZ římsa : 25,65*0,73 18,72450 | m2 | 37,44900 | 566,00 | 21 196,13 | 801-4 RTS 18/I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 42 | 622471317R58 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. 377,055+37,449 414,50400 | m2 | 414,50400 | 245,00 | 101 553,48 | 801-1 RTS 18/I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

|                                                            |              |                                                                                      |    |           |          |           |                |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|----------------|
| 43                                                         | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                | m2 | 414,50400 | 56,00    | 23 212,22 | 801-1 RTS 18/I |
| 44                                                         | 62232583     | Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 240 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 43,68200  | 2 246,00 | 98 109,77 | Vlastní        |
| schodiště půda : (6,6+6,6+3,46+3,46)*2,35-1,8-1,8 43,68200 |              |                                                                                      |    |           |          |           |                |

|                |              |                                                                |                   |          |          |           |                |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                          | <b>881 953,15</b> |          |          |           |                |
| 45             | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 | m3                | 21,57965 | 3 364,00 | 72 593,94 | 801-1 RTS 18/I |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem  
 1.pp : (4,19\*11,41)\*0,1 4,78079  
 (4,26\*11,41)\*0,1 4,86066  
 (8,95\*2,37)\*0,1 2,12115  
 (4,19\*11,21)\*0,1 4,69699  
 (4,26\*11,21)\*0,1 4,77546  
 1,02\*0,5\*0,1 0,05100  
 1,02\*0,5\*0,1 0,05100  
 1,2\*0,5\*0,1 0,06000  
 2\*1,1\*0,5\*0,1 0,11000  
 2\*1,1\*0,33\*0,1 0,07260

|                                                                            |              |                                                                      |    |          |        |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 46                                                                         | 631319153R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 21,57965 | 608,00 | 13 120,43 | 801-1 RTS 18/I |
| betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem<br>1.pp : 21,57965 21,57965 |              |                                                                      |    |          |        |           |                |

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                   |            |       |          |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|-------|----------|
| 47             | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tlušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tlušťku obou vrstev mazaniny<br>1.pp : 21,57965                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 21,57965    | 185,00            | 3 992,24   | 801-1 | RTS 18/I |
| 48             | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí<br>včetně distančních prvků<br>pockladní beton 1.pp : 215,7965*0,00444*1,1<br>potěr 1.pp : 203,28*0,0021*1,1                                                                                                                                                                                                                 | t   | 1,52353     | 35 155,00         | 53 559,70  | 801-1 | RTS 18/I |
| 49             | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva<br>ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>(4,19*11,41)*0,25<br>(4,26*11,41)*0,25<br>(8,95*2,37)*0,25<br>(4,19*11,21)*0,25<br>(4,26*11,21)*0,25                                                                                                     | m3  | 53,08763    | 1 239,00          | 65 775,57  | 801-1 | RTS 18/I |
| 50             | 632411150RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový, tlušťky 50 mm, bez penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>1.pp : 17,54+16,16+7,09+7,36+7,57+11,06+11,06+12,59<br>12,54+9,17+16,16+22,09+45,53                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 203,28000   | 559,00            | 113 633,52 | 801-1 | RTS 18/I |
| 51             | 632418150RU1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační lity potěr se sádrovým pojivem, tlušťky 50 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>1A : 3,6+5,63+2,39+19,62+12,04<br>1B : 5,74+5,89+1,95+20,59+12,22<br>1C : 8,53+7,72+12,21+22,27<br>1D : 3,60+5,49+2,30+18,32+12,01<br>2A : 3,6+5,82+2,77+20,44+12,61<br>2B : 5,92+5,85+2,13+21,14+12,54<br>2C : 8,51+7,69+12,17+22,17<br>2D : 3,60+5,49+2,30+19,45+12,02 | m2  | 368,34000   | 729,00            | 268 519,86 | 801-1 | RTS 18/I |
| 52             | 63134273     | Vyrovňovací vrstva pod podlahy lehčený beton<br>1. a 2. np dlažby : 106,52*0,08<br>1. a 2. np vinyl : 261,82*0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 32,08540    | 9 062,00          | 290 757,89 |       | Vlastní  |
| <b>Díl: 64</b> |              | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             | <b>89 727,00</b>  |            |       |          |
| 53             | 642942111R00 | Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dřevěných křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m2<br>1.PP :<br>13<br>1.NP :<br>19<br>2.NP :<br>19                                                                                                                                          | kus | 51,00000    | 852,00            | 43 452,00  | 801-1 | RTS 18/I |
| 54             | 55330319R    | zároveň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné<br>1.PP :<br>11<br>1.NP :<br>15<br>2.NP :<br>15                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 41,00000    | 905,00            | 37 105,00  | SPCM  | RTS 18/I |
| 55             | 55330321R    | zároveň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné<br>1.PP :<br>2<br>1.NP :<br>4<br>2.NP :<br>4                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 10,00000    | 917,00            | 9 170,00   | SPCM  | RTS 18/I |
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             | <b>276 831,42</b> |            |       |          |
| 56             | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>severozápad : 10°25,65<br>jihovýchod : 10°25,65                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 513,00000   | 66,00             | 33 858,00  | 800-3 | RTS 18/I |
| 57             | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc<br>použití lešení<br>šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>2*10°25,65°                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3 078,00000 | 31,00             | 95 418,00  | 800-3 | RTS 18/I |
| 58             | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m<br>severozápad : 10°25,65<br>jihovýchod : 10°25,65                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 513,00000   | 59,00             | 30 267,00  | 800-3 | RTS 18/I |
| 59             | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>203,28+368,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 571,62000   | 131,00            | 74 882,22  | 800-3 | RTS 18/I |
| 60             | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m<br>schodišťový prostor : 3*13,2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 39,60000    | 177,00            | 7 009,20   | 800-3 | RTS 18/I |
| 61             | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>severozápad : 10°25,65<br>jihovýchod : 10°25,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 513,00000   | 13,00             | 6 669,00   | 800-3 | RTS 18/I |

|                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|-------|-----------|
| 62                                                                                                                                                                | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3 078,00000 | 8,00       | 24 624,00  | 800-3 | RTS 18/ I |
| plocha sítí : 2*10*25,65*6                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3 078,00000 |            |            |       |           |
| 63                                                                                                                                                                | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 513,00000   | 8,00       | 4 104,00   | 800-3 | RTS 18/ I |
| severozápad : 10*25,65                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 256,50000   |            |            |       |           |
| jihovýchod : 10*25,65                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 256,50000   |            |            |       |           |
| Díl: 95                                                                                                                                                           |              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             | 129 128,68 |            |       |           |
| 64                                                                                                                                                                | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m | m2  | 571,62000   | 114,00     | 65 164,68  | 801-1 | RTS 18/ I |
| 203,28+368,34                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 571,62000   |            |            |       |           |
| 65                                                                                                                                                                | 953761131R00 | Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 70,00000    | 880,00     | 61 600,00  | 801-1 | RTS 18/ I |
| s obetonováním ve stropních prostupech                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| odvětrání podlahy Iglú : 2,5+2,5+2,5+2,5+15+15+15+15                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 70,00000    |            |            |       |           |
| 66                                                                                                                                                                | 954310       | Hasicí přístroj práškový PG 6 s hasicí schopností 21A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000     | 1 182,00   | 2 364,00   |       | Vlastní   |
| Díl: 96                                                                                                                                                           |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             | 596 152,23 |            |       |           |
| 67                                                                                                                                                                | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 506,45800   | 117,00     | 59 255,59  | 801-3 | RTS 18/ I |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 1.PP :                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| vč.odpočtu zárubní : 10,48+10,48+31,31+31,01                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 83,28000    |            |            |       |           |
| odpočty zárubní : -24*0,8                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -19,20000   |            |            |       |           |
| 1.NP :                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 37,72                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 37,72000    |            |            |       |           |
| (4,22+4,22+2,44+1,1+1,25+1,15)*2,6                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 37,38800    |            |            |       |           |
| (1,06+4,26+2,65+1,3+1,46+4,26+4,26)*2,6                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 50,05000    |            |            |       |           |
| 38,81                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 38,81000    |            |            |       |           |
| (4,2+2,57+2,57+1,71+1,37)*2,6                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 32,29200    |            |            |       |           |
| (1,59+0,75)*2,6                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,08400     |            |            |       |           |
| (1,39+2,45+2,45+1,69+4,3+4,17)*2,6                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 42,77000    |            |            |       |           |
| 1,15*2,6                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,99000     |            |            |       |           |
| 1,13*2,6                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,93800     |            |            |       |           |
| odpočty zárubní : -24*0,8                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -19,20000   |            |            |       |           |
| 2.NP :                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 39,36                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 39,36000    |            |            |       |           |
| (4,37+2,44+1,11+1,51+4,37+1,15)*2,65                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 39,61750    |            |            |       |           |
| (1,06+4,41+2,39+1,2+1,45+4,41+4,41)*2,65                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 51,22450    |            |            |       |           |
| (1,2+1,61+2,54+2,54+4,3+4,3)*2,65                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 43,69850    |            |            |       |           |
| (1,59+0,75)*2,65                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,20100     |            |            |       |           |
| (1,43+1,69+2,45+2,45+4,28+4,15)*2,65                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 43,59250    |            |            |       |           |
| 1,15*2,65                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,04750     |            |            |       |           |
| 1,13*2,65                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,99450     |            |            |       |           |
| odpočty zárubní : -24*0,8                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -19,20000   |            |            |       |           |
| 68                                                                                                                                                                | 962032641R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou                                                                                                                                                                                                      | m3  | 3,21264     | 1 099,00   | 3 530,69   | 801-3 | RTS 18/ I |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| komíny nad střechou : 3*0,97*0,83*0,48                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,15934     |            |            |       |           |
| 2*1,805*0,48*0,97                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,68082     |            |            |       |           |
| 0,97*0,8*0,48                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,37248     |            |            |       |           |
| 69                                                                                                                                                                | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                                                             | m3  | 58,06905    | 2 753,00   | 159 864,09 | 801-3 | RTS 18/ I |
| 1.pp : 0,1*4,19*11,41                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,78079     |            |            |       |           |
| 0,1*4,26*11,41                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,86066     |            |            |       |           |
| 0,1*8,95*2,37                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,12115     |            |            |       |           |
| 0,1*4,19*11,21                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,69699     |            |            |       |           |
| 0,1*4,26*11,21                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,77546     |            |            |       |           |
| 1.np a 2.np : 368,34*0,1                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 36,83400    |            |            |       |           |
| 70                                                                                                                                                                | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 86,00000    | 62,00      | 5 332,00   | 801-3 | RTS 18/ I |
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 86                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 86,00000    |            |            |       |           |
| 71                                                                                                                                                                | 965082923R00 | Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 36,80400    | 401,00     | 14 758,40  | 801-3 | RTS 18/ I |
| 1.np a 2.np : 368,04*0,1                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 36,80400    |            |            |       |           |
| 72                                                                                                                                                                | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 278,00000   | 10,00      | 2 780,00   | 801-3 | RTS 18/ I |
| oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 40*6                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 240,00000   |            |            |       |           |
| 19*2                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 38,00000    |            |            |       |           |
| 73                                                                                                                                                                | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 27,00000    | 16,00      | 432,00     | 801-3 | RTS 18/ I |
| oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 74                                                                                                                                                                | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 21,88600    | 396,00     | 8 666,86   | 801-3 | RTS 18/ I |
| včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |            |       |           |
| 1.PP : 19                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 19,00000    |            |            |       |           |
| 1.NP : 0,55*0,6                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,33000     |            |            |       |           |
| 0,67*0,6                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,40200     |            |            |       |           |
| 0,62*0,6                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,37200     |            |            |       |           |
| 0,58*0,6                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,34800     |            |            |       |           |

|    |              |                                                                                                                                                                               |    |             |          |            |       |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|-------|----------|
|    |              | 2.NP : 0,55*0,6                                                                                                                                                               |    | 0,33000     |          |            |       |          |
|    |              | 0,67*0,6                                                                                                                                                                      |    | 0,40200     |          |            |       |          |
|    |              | 0,62*0,6                                                                                                                                                                      |    | 0,37200     |          |            |       |          |
|    |              | 0,55*0,6                                                                                                                                                                      |    | 0,33000     |          |            |       |          |
| 75 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                                                                                                        | m2 | 40,00000    | 243,00   | 9 720,00   | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                     |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1.NP : 20                                                                                                                                                                     |    | 20,00000    |          |            |       |          |
|    |              | 2.NP : 20                                                                                                                                                                     |    | 20,00000    |          |            |       |          |
| 76 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2     | m2 | 47,20000    | 363,00   | 17 133,60  | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 10*0,8                                                                                                                                                                        |    | 8,00000     |          |            |       |          |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 24*0,8                                                                                                                                                                        |    | 19,20000    |          |            |       |          |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 25*0,8                                                                                                                                                                        |    | 20,00000    |          |            |       |          |
| 77 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm                         | m3 | 6,22014     | 1 817,00 | 11 301,99  | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                                                |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1,1*2,1*0,33*2                                                                                                                                                                |    | 1,52460     |          |            |       |          |
|    |              | 0,11                                                                                                                                                                          |    | 0,11000     |          |            |       |          |
|    |              | 2,5*2,5*0,5                                                                                                                                                                   |    | 3,12500     |          |            |       |          |
|    |              | odpočet : -0,8*1,97*0,5                                                                                                                                                       |    | -0,78800    |          |            |       |          |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1,49*2,5*0,33                                                                                                                                                                 |    | 1,22925     |          |            |       |          |
|    |              | 0,12                                                                                                                                                                          |    | 0,12000     |          |            |       |          |
|    |              | 0,12                                                                                                                                                                          |    | 0,12000     |          |            |       |          |
|    |              | odpočet : -0,8*1,97*0,33                                                                                                                                                      |    | -0,52008    |          |            |       |          |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1,66*2,865*0,33                                                                                                                                                               |    | 1,56945     |          |            |       |          |
|    |              | 0,12                                                                                                                                                                          |    | 0,12000     |          |            |       |          |
|    |              | 0,13                                                                                                                                                                          |    | 0,13000     |          |            |       |          |
|    |              | odpočet : -0,8*1,97*0,33                                                                                                                                                      |    | -0,52008    |          |            |       |          |
| 78 | 975021311R00 | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm                                                                                           | m  | 3,60000     | 2 620,00 | 9 432,00   | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 1.pp : 0,885+1,025+0,59+1,1                                                                                                                                                   |    | 3,60000     |          |            |       |          |
| 79 | 978012191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %                                      | m2 | 642,68220   | 148,00   | 95 116,97  | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 11,21*4,19+2,37*8,95+11,41*4,19+11,41*4,26+11,21*4,26                                                                                                                         |    | 212,35050   |          |            |       |          |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 11,21*4,22+2,37*7,09+11,41*4,33+11,41*4,12+2,37*1,57+11,21*4,3                                                                                                                |    | 212,44790   |          |            |       |          |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | 11,21*4,37+2,37*7,09+11,41*4,48+11,41*4,3+2,37*1,66+11,21*4,28                                                                                                                |    | 217,88380   |          |            |       |          |
| 80 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                                                     | m2 | 1 211,63560 | 83,00    | 100 565,75 | 801-3 | RTS 18/I |
|    |              | 1.PP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | stěny : (25,65*2+11,41*2+11,21*2+8,95*6)*2,5                                                                                                                                  |    | 375,60000   |          |            |       |          |
|    |              | odpočty okna : -0,97*0,73*9                                                                                                                                                   |    | -6,37290    |          |            |       |          |
|    |              | -0,97*0,64*10                                                                                                                                                                 |    | -6,20800    |          |            |       |          |
|    |              | odpočty dveře : -2,385*2,1*2                                                                                                                                                  |    | -10,01700   |          |            |       |          |
|    |              | -1,2*2,1*1*2                                                                                                                                                                  |    | -5,04000    |          |            |       |          |
|    |              | -1,03*2,1*2                                                                                                                                                                   |    | -4,32600    |          |            |       |          |
|    |              | -1,02*2,1*2*2                                                                                                                                                                 |    | -8,56800    |          |            |       |          |
|    |              | -1,1*2,1*2*2                                                                                                                                                                  |    | -9,24000    |          |            |       |          |
|    |              | -2,059*2,2*1*1                                                                                                                                                                |    | -4,52980    |          |            |       |          |
|    |              | -0,94*2,1*1*2                                                                                                                                                                 |    | -3,94800    |          |            |       |          |
|    |              | přípočty okna : (1,3+1,03+1,3)*0,45*19                                                                                                                                        |    | 31,03650    |          |            |       |          |
|    |              | přípočty dveře : (2,1+1,02+2,1)*0,45*2                                                                                                                                        |    | 4,69800     |          |            |       |          |
|    |              | (1,1+2,1+2,1)*0,3*1                                                                                                                                                           |    | 1,59000     |          |            |       |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |    | 354,67480   |          |            |       |          |
|    |              | 1.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | (25,65*2+20,42*2+8,95*6+2,37*2)*2,83                                                                                                                                          |    | 426,14140   |          |            |       |          |
|    |              | odpočty okna : -0,97*1,67*20                                                                                                                                                  |    | -32,39800   |          |            |       |          |
|    |              | odpočty dveře : -1,1*2,1*2*3                                                                                                                                                  |    | -13,86000   |          |            |       |          |
|    |              | -0,8*0,8*2*1                                                                                                                                                                  |    | -1,28000    |          |            |       |          |
|    |              | přípočty okna : (1,67+1,03+1,67)*0,45*20                                                                                                                                      |    | 39,33000    |          |            |       |          |
|    |              | přípočty dveře : (2,1+1,1+2,1)*0,33*2                                                                                                                                         |    | 3,49800     |          |            |       |          |
|    |              | (1,1+2,1+2,1)*0,5*2                                                                                                                                                           |    | 5,30000     |          |            |       |          |
|    |              | (1,1+2,1+2,1)*0,33*1                                                                                                                                                          |    | 1,74900     |          |            |       |          |
|    |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |    | 428,48040   |          |            |       |          |
|    |              | 2.NP :                                                                                                                                                                        |    |             |          |            |       |          |
|    |              | (25,65*2+20,42*2+8,95*6+2,37*2)*2,83                                                                                                                                          |    | 426,14140   |          |            |       |          |

odpočty okna : -0,97\*1,67\*20 -32,39800  
odpočty dveře : -1,1\*2,1\*2\*3 -13,86000  
-0,8\*0,8\*2\*1 -1,28000  
přípočty okna : (1,67+1,03+1,67)\*0,45\*20 39,33000  
přípočty dveře : (2,1+1,1+2,1)\*0,33\*2 3,49800  
(1,1+2,1+2,1)\*0,5\*2 5,30000  
(1,1+2,1+2,1)\*0,33\*1 1,74900

|                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                   |          |            |         |          |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------|------------|---------|----------|
| 81                                     | 978015261R00 | Odlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %<br>377,055+37,449                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 414,50400         | 32,00    | 13 264,13  | 801-3   | RTS 18/I |
| 82                                     | 3142658      | Zapravení komínové hlavy<br>3*0,83*0,48<br>1,805*0,48*2<br>0,8*0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,31200           | 1 855,00 | 6 143,76   |         | Vlastní  |
| 83                                     | 96205221     | Bourání schodiště betonového<br>3,17*3,2*1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 5,07200           | 3 743,00 | 18 984,50  |         | Vlastní  |
| 84                                     | 9650055      | Proškrobání spar pod sanační omítku<br>1.pp : (11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5<br>(8,95+8,95+2,37+2,37)*2,5<br>(11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26)*2,5                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 367,30000         | 163,00   | 59 869,90  |         | Vlastní  |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>458 966,47</b> |          |            |         |          |
| 85                                     | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů<br>výšky do 12 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 627,00337         | 732,00   | 458 966,47 | 801-4   | RTS 18/I |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>501 607,03</b> |          |            |         |          |
| 86                                     | 711212000R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky<br>1A 02 : 5,63+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>1B 02 : 5,89+2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)<br>1C 02 : 7,72+2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)<br>1D 02 : 5,49+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>2A 02 : 5,32+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>2B 02 : 5,85+2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)<br>2C 02 : 7,69+2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)<br>2D 02 : 5,72+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8) | m2 | 213,79000         | 54,00    | 11 544,66  | 800-711 | RTS 18/I |
| 87                                     | 711491172RZ1 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu<br>1.pp ochrana izolace : 215,7965<br>1.np a 2.np : 106,52+261,82                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 584,13650         | 66,00    | 38 553,01  | 800-711 | RTS 18/I |
| 88                                     | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty<br>2*25,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 51,30000          | 144,00   | 7 387,20   | 800-711 | RTS 18/I |
| 89                                     | 711211100    | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka -koupelny, vč. pásky mezi stěnou a podlahou<br>1A 02 : 5,63+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>1B 02 : 5,89+2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)<br>1C 02 : 7,72+2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)<br>1D 02 : 5,49+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>2A 02 : 5,32+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)<br>2B 02 : 5,85+2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)<br>2C 02 : 7,69+2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)<br>2D 02 : 5,72+2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)    | m2 | 213,79000         | 493,00   | 105 398,47 |         | Vlastní  |
| 90                                     | 711212100    | Stěrka hydroizolační minerální síranovzdorná dle sanační zprávy<br>1.pp : (11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26)*1,5<br>(8,95+8,95+2,37+2,37)*1,5<br>(11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26)*1,5                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 220,38000         | 286,00   | 63 028,68  |         | Vlastní  |
| 91                                     | 7113654      | Hydroizolační bitumenová stěrka vč. penetrace - viz sanační zpráva<br>1.pp : (4,19*11,41)<br>(4,26*11,41)<br>(8,95*2,37)<br>(4,19*11,21)<br>(4,26*11,21)<br>1,02*0,5<br>1,02*0,5<br>1,2*0,5<br>2*1,1*0,5<br>2*1,1*0,33<br>vnější stěny : 2*25,65*2,4                                                                                                                                                                                        | m2 | 338,91650         | 376,00   | 127 432,60 |         | Vlastní  |
| 92                                     | 7115999      | Fabion z renovační matly s izolací pro napojení vodorovné a svislé izolace<br>1.pp : 11,21+11,21+11,21+11,21+4,19+4,19+4,26+4,26<br>8,95+8,95+2,37+2,37<br>11,41+11,41+11,41+11,41+4,19+4,19+4,26+4,26<br>venkovní stěrka : 25,65+25,65                                                                                                                                                                                                     | m  | 198,22000         | 207,00   | 41 031,54  |         | Vlastní  |
| 93                                     | 71160005     | Zřízení provětrávané podlahy z tvarovek<br>0,5*(11,21+11,21+3,19+3,19)<br>0,5*(11,21+11,21+3,26+3,26)<br>0,5*(11,41+11,41+3,19+3,19)<br>0,5*(11,41+11,41+3,26+3,26)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 58,14000          | 248,00   | 14 418,72  |         | Vlastní  |
| 94                                     | 71182312     | Montáž novou fólií svisle, včetně dodávky fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 123,12000         | 316,00   | 38 905,92  |         | Vlastní  |

|                            |              |                                                                                                                                                                                                            |     |                   |           |            |                  |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|------------|------------------|
| vnější stěny : 2*25,65*2,4 |              | 123,12000                                                                                                                                                                                                  |     |                   |           |            |                  |
| 95                         | 56240010.AR  | element ztraceného bednění plast; 500 x 500 mm; v = 120 mm; v1 = 80 mm                                                                                                                                     | m2  | 61,04700          | 567,00    | 34 613,65  | SPCM RTS 18/I    |
|                            |              | 1.pp : 58,14*1,05                                                                                                                                                                                          |     | 61,04700          |           |            |                  |
| 96                         | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m                                                                                                                                                           | %   | 4 823,14450       | 4,00      | 19 292,58  | 800-711 RTS 18/I |
|                            |              | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                              |     |                   |           |            |                  |
| <b>Díl: 713</b>            |              | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                     |     | <b>396 125,35</b> |           |            |                  |
| 97                         | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá                                                                                                                                            | m2  | 229,56750         | 85,00     | 19 513,24  | 800-713 RTS 18/I |
|                            |              | strop nad 2.np : 8,95*25,65                                                                                                                                                                                |     | 229,56750         |           |            |                  |
| 98                         | 713134211RK3 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie                                                                                                          | m2  | 229,56750         | 93,00     | 21 349,78  | 800-713 RTS 18/I |
| 99                         | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                                                                                                                           | m2  | 571,62000         | 38,00     | 21 721,56  | 800-713 RTS 18/I |
|                            |              | 1.pp : 17,54+16,16+7,09+7,36+7,36+7,57+11,06+11,06+12,59                                                                                                                                                   |     | 97,78000          |           |            |                  |
|                            |              | 12,54+9,17+16,16+22,09+45,53                                                                                                                                                                               |     | 105,49000         |           |            |                  |
|                            |              | 1A : 3,6+5,63+2,39+19,62+12,04                                                                                                                                                                             |     | 43,28000          |           |            |                  |
|                            |              | 1B : 5,74+5,89+1,95+20,59+12,22                                                                                                                                                                            |     | 46,39000          |           |            |                  |
|                            |              | 1C : 8,53+7,72+12,21+22,27                                                                                                                                                                                 |     | 50,73000          |           |            |                  |
|                            |              | 1D : 3,60+5,49+2,30+18,32+12,01                                                                                                                                                                            |     | 41,72000          |           |            |                  |
|                            |              | 2A : 3,6+5,82+2,77+20,44+12,61                                                                                                                                                                             |     | 45,24000          |           |            |                  |
|                            |              | 2B : 5,92+5,85+2,13+21,14+12,54                                                                                                                                                                            |     | 47,58000          |           |            |                  |
|                            |              | 2C : 8,51+7,69+12,17+22,17                                                                                                                                                                                 |     | 50,54000          |           |            |                  |
|                            |              | 2D : 3,60+5,49+2,30+19,45+12,02                                                                                                                                                                            |     | 42,86000          |           |            |                  |
| 100                        | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu                                                                                                             | m2  | 571,62000         | 39,00     | 22 293,18  | 800-713 RTS 18/I |
|                            |              | 1.pp : 203,28                                                                                                                                                                                              |     | 203,28000         |           |            |                  |
|                            |              | 1A : 3,6+5,63+2,39+19,62+12,04                                                                                                                                                                             |     | 43,28000          |           |            |                  |
|                            |              | 1B : 5,74+5,89+1,95+20,59+12,22                                                                                                                                                                            |     | 46,39000          |           |            |                  |
|                            |              | 1C : 8,53+7,72+12,21+22,27                                                                                                                                                                                 |     | 50,73000          |           |            |                  |
|                            |              | 1D : 3,60+5,49+2,30+18,32+12,01                                                                                                                                                                            |     | 41,72000          |           |            |                  |
|                            |              | 2A : 3,6+5,82+2,77+20,44+12,61                                                                                                                                                                             |     | 45,24000          |           |            |                  |
|                            |              | 2B : 5,92+5,85+2,13+21,14+12,54                                                                                                                                                                            |     | 47,58000          |           |            |                  |
|                            |              | 2C : 8,51+7,69+12,17+22,17                                                                                                                                                                                 |     | 50,54000          |           |            |                  |
|                            |              | 2D : 3,60+5,49+2,30+19,45+12,02                                                                                                                                                                            |     | 42,86000          |           |            |                  |
| 101                        | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                          | m   | 546,15200         | 28,00     | 14 199,95  | 800-713 RTS 18/I |
|                            |              | 1.pp : (4,19+4,19+2,535+2,535)*2                                                                                                                                                                           |     | 26,90000          |           |            |                  |
|                            |              | 4,19+4,19+2,9+2,9                                                                                                                                                                                          |     | 14,18000          |           |            |                  |
|                            |              | 4,19+4,19+2,895+2,895                                                                                                                                                                                      |     | 14,17000          |           |            |                  |
|                            |              | 8,95+8,95+2,37                                                                                                                                                                                             |     | 20,27000          |           |            |                  |
|                            |              | 11,41+11,41+4,19+4,19                                                                                                                                                                                      |     | 31,20000          |           |            |                  |
|                            |              | 6,11+6,11+1,5+1,5-0,8-0,8-0,8                                                                                                                                                                              |     | 12,82000          |           |            |                  |
|                            |              | 6,11+6,11+2,645+2,645-0,8                                                                                                                                                                                  |     | 16,71000          |           |            |                  |
|                            |              | 5,185+5,185+4,26+4,26-0,8                                                                                                                                                                                  |     | 18,09000          |           |            |                  |
|                            |              | 4,26+4,26+2,065+2,065-0,8                                                                                                                                                                                  |     | 11,85000          |           |            |                  |
|                            |              | 2,945+2,945+2,5+2,5-0,8                                                                                                                                                                                    |     | 10,09000          |           |            |                  |
|                            |              | 2,945+2,945+2,5+2,5-0,8                                                                                                                                                                                    |     | 10,09000          |           |            |                  |
|                            |              | 2,485+2,945+1,7+1,061+2,31-0,8                                                                                                                                                                             |     | 9,70100           |           |            |                  |
|                            |              | 1,2+2,31+1,061+7,8+1,2+9,7+4,26                                                                                                                                                                            |     | 27,53100          |           |            |                  |
|                            |              | -8*0,8                                                                                                                                                                                                     |     | -6,40000          |           |            |                  |
|                            |              | 1. np + 2.np : 230,08+98,87                                                                                                                                                                                |     | 328,95000         |           |            |                  |
| 102                        | 765901121R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m | m2  | 229,56750         | 76,00     | 17 447,13  | 800-765 RTS 18/I |
|                            |              | strop nad 2.np : 8,95*25,65                                                                                                                                                                                |     | 229,56750         |           |            |                  |
| 103                        | 28375705R    | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3                                                                           | m3  | 21,34440          | 3 285,00  | 70 116,35  | SPCM RTS 18/I    |
|                            |              | 1.pp : 203,28*0,1*1,05                                                                                                                                                                                     |     | 21,34440          |           |            |                  |
| 104                        | 63151375.AR  | deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno                                                        | m2  | 482,09175         | 197,00    | 94 972,07  | SPCM RTS 18/I    |
|                            |              | 8,95*25,65*1,05*2                                                                                                                                                                                          |     | 482,09175         |           |            |                  |
| 105                        | 63153784R    | deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno                                   | m2  | 386,75700         | 276,00    | 106 744,93 | SPCM RTS 18/I    |
|                            |              | 1. a 2. np : 368,34*1,05                                                                                                                                                                                   |     | 386,75700         |           |            |                  |
| 106                        | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                  | %   | 3 883,58190       | 2,00      | 7 767,16   | 800-713 RTS 18/I |
|                            |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                             |     |                   |           |            |                  |
| <b>Díl: 762</b>            |              | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                 |     | <b>161 902,79</b> |           |            |                  |
| 107                        | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m                                                                | kus | 2,00000           | 15 396,00 | 30 792,00  | 800-762 RTS 18/I |
| 108                        | 762343101R00 | Bednění a laťování montáž rošt pro tepelnou izolaci                                                                                                                                                        | m   | 148,32000         | 56,00     | 8 305,92   | 800-762 RTS 18/I |
|                            |              | revizní lávka v podkroví : 4*8,75*2                                                                                                                                                                        |     | 70,00000          |           |            |                  |
|                            |              | 8*3,02*2                                                                                                                                                                                                   |     | 48,32000          |           |            |                  |
|                            |              | 3*2,5*2*2                                                                                                                                                                                                  |     | 30,00000          |           |            |                  |
| 109                        | 762342202RT4 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať do 220 mm, vodorovně, včetně dodávky lať 40/60 mm                                                                   | m2  | 384,75000         | 181,00    | 69 639,75  | 800-762 RTS 18/I |
|                            |              | plocha SZ : 7,5*25,65                                                                                                                                                                                      |     | 192,37500         |           |            |                  |
|                            |              | plocha JV : 7,5*25,65                                                                                                                                                                                      |     | 192,37500         |           |            |                  |
| 110                        | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm                                                                                  | m2  | 384,75000         | 27,00     | 10 388,25  | 800-762 RTS 18/I |
|                            |              | plocha SZ : 7,5*25,65                                                                                                                                                                                      |     | 192,37500         |           |            |                  |
|                            |              | plocha JV : 7,5*25,65                                                                                                                                                                                      |     | 192,37500         |           |            |                  |
| 111                        | 762855       | Otesání a ošetření trámů dla sanačního posudku                                                                                                                                                             | m2  | 22,64000          | 951,00    | 21 530,64  | Vlastní          |

|                 |              |                                                                                                                                                                                          |     |              |          |                   |         |          |  |  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|-------------------|---------|----------|--|--|
|                 |              | krov : (0,2+0,2+0,22+0,22)*2                                                                                                                                                             |     |              | 1,68000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,2+0,2+0,22+0,22)*1                                                                                                                                                                    |     |              | 0,84000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,15+0,15+0,2+0,2)*1                                                                                                                                                                    |     |              | 0,70000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,14+0,14+0,1+0,1)*2,2                                                                                                                                                                  |     |              | 1,05600  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,14+0,14+0,1+0,1)*1,8                                                                                                                                                                  |     |              | 0,86400  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,2+0,2+0,22+0,22)*2,5                                                                                                                                                                  |     |              | 2,10000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,15+0,15+0,2+0,2)*1                                                                                                                                                                    |     |              | 0,70000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,2+0,2+0,22+0,22)*2,5                                                                                                                                                                  |     |              | 2,10000  |                   |         |          |  |  |
|                 |              | (0,15+0,15+0,2+0,2)*18                                                                                                                                                                   |     |              | 12,60000 |                   |         |          |  |  |
| 112             | 60510440R    | fošna SM/JD; tl = 50,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; neomítané                                                                                                                   | m3  | 1,95782      | 5 442,00 | 10 654,46         | SPCM    | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 0,05*0,24*148,32*1,1                                                                                                                                                                     |     | 1,95782      |          |                   |         |          |  |  |
| 113             | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                            | %   | 1 513,11020  | 7,00     | 10 591,77         | 800-762 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| <b>Díl: 763</b> |              | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                                                                                       |     |              |          | <b>38 515,89</b>  |         |          |  |  |
| 114             | 763614232RT6 | Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubované, včetně dodávky desky dřevostěpkové                                                               | m2  | 68,48000     | 516,00   | 35 335,68         | 800-763 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                                                                                                              |     |              |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | plocha P1 : 34,24                                                                                                                                                                        |     | 34,24000     |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | plocha P2 : 34,24                                                                                                                                                                        |     | 34,24000     |          |                   |         |          |  |  |
| 115             | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                         | %   | 353,35680    | 9,00     | 3 180,21          | 800-763 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| <b>Díl: 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                             |     |              |          | <b>97 877,05</b>  |         |          |  |  |
| 116             | 764322220R00 | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                  | m   | 51,30000     | 135,00   | 6 925,50          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm                                                                                                                                           |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 117             | 764410250R00 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm                                                                                                                    | m   | 18,42000     | 473,00   | 8 712,66          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | včetně rohů                                                                                                                                                                              |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 118             | 764454203R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m   | 31,52000     | 408,00   | 12 860,16         | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
| 119             | 764719433R00 | Oplechování komína 450x900 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž                                                                                | kus | 6,00000      | 2 482,00 | 14 892,00         | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                                                                                  |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 120             | 764816420R00 | Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž                                                                                                     | m   | 51,30000     | 254,00   | 13 030,20         | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                                                                                  |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 121             | 764817133R00 | Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž                                                                                                   | m   | 3,60000      | 315,00   | 1 134,00          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                                                                                  |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 122             | 764817133RT2 | Oplechování zdi (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž                                                                                 | m   | 22,14000     | 390,00   | 8 634,60          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                                                                                  |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| 123             | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°                                                                 | m2  | 6,29640      | 81,00    | 510,01            | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | komín.těleso K1 : 2*(0,48+0,73)*0,33*2                                                                                                                                                   |     | 1,59720      |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | komín.těleso K2 : 2*(1,8+0,48)*0,33*2                                                                                                                                                    |     | 3,00960      |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | komín.těleso K3 : 2*(0,8+0,48)*0,33*2                                                                                                                                                    |     | 1,68960      |          |                   |         |          |  |  |
| 124             | 764348814R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45°                                                                          | kus | 43,00000     | 29,00    | 1 247,00          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 1*43                                                                                                                                                                                     |     | 43,00000     |          |                   |         |          |  |  |
| 125             | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                        | m   | 51,30000     | 44,00    | 2 257,20          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | okap SZ : 25,65                                                                                                                                                                          |     | 25,65000     |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | okap JV : 25,65                                                                                                                                                                          |     | 25,65000     |          |                   |         |          |  |  |
| 126             | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                                        | m   | 57,12000     | 51,00    | 2 913,12          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 18,42+38,7                                                                                                                                                                               |     | 57,12000     |          |                   |         |          |  |  |
| 127             | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                                                                                                | m   | 30,00000     | 53,00    | 1 590,00          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 7,5*4                                                                                                                                                                                    |     | 30,00000     |          |                   |         |          |  |  |
| 128             | 764410250R01 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, K02                                                                                                                                      | m   | 38,78000     | 548,00   | 21 251,44         |         | Vlastní  |  |  |
| 129             | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                          | %   | 959,57890    | 2,00     | 1 919,16          | 800-764 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                           |     |              |          |                   |         |          |  |  |
| <b>Díl: 765</b> |              | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                     |     |              |          | <b>460 002,29</b> |         |          |  |  |
| 130             | 765311810R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti                                                                                                                              | m2  | 384,75000    | 96,00    | 36 936,00         | 800-765 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | plocha SZ : (5,4+2,1)*25,65                                                                                                                                                              |     | 192,37500    |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | plocha JV : (5,4+2,1)*25,65                                                                                                                                                              |     | 192,37500    |          |                   |         |          |  |  |
| 131             | 765319111R00 | Krytina pálená střež jednoduchých z bobrovek, uložení na sucho, ,                                                                                                                        | m2  | 384,75000    | 322,00   | 123 889,50        | 800-765 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | plocha SZ : (5,4+2,1)*25,65                                                                                                                                                              |     | 192,37500    |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | plocha JV : (5,4+2,1)*25,65                                                                                                                                                              |     | 192,37500    |          |                   |         |          |  |  |
| 132             | 765311536R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava rezná                                                                                                 | m   | 18,72500     | 1 162,00 | 21 758,45         | 800-765 | RTS 18/I |  |  |
| 133             | 765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přifezání a uchycení tašek rovné,                                                                                                                       | m   | 30,00000     | 243,00   | 7 290,00          | 800-765 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | podél požární stěny : 4*7,5                                                                                                                                                              |     | 30,00000     |          |                   |         |          |  |  |
| 134             | 765319411RT1 | Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben, povrchová úprava rezná                                                                                                                          | m   | 25,65000     | 184,00   | 4 719,60          | 800-765 | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | hřeben H1 : 25,65                                                                                                                                                                        |     | 25,65000     |          |                   |         |          |  |  |
| 135             | 59660011R    | taška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; l = 380,0 mm; š = 180 mm                                                                                                              | kus | 13 851,00000 | 13,00    | 180 063,00        | SPCM    | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | plocha SZ : (7,5*25,65)*36                                                                                                                                                               |     | 6 925,50000  |          |                   |         |          |  |  |
|                 |              | plocha JV : (7,5*25,65)*36                                                                                                                                                               |     | 6 925,50000  |          |                   |         |          |  |  |
| 136             | 59660026R    | taška větrací; pálená hlína; bobrovka segmentový řez                                                                                                                                     | kus | 50,00000     | 122,00   | 6 100,00          | SPCM    | RTS 18/I |  |  |
| 137             | 59660027R    | taška větrací; pálená hlína; bobrovka kulatý řez                                                                                                                                         | kus | 52,00000     | 122,00   | 6 344,00          | SPCM    | RTS 18/I |  |  |
|                 |              | mezi páry krokvl : 26*2                                                                                                                                                                  |     | 52,00000     |          |                   |         |          |  |  |
| 138             | 59660135R    | hřebenáč polodrážkový; pálená hlína; š = 180,0 mm; spotřeba 3,00 kus/m                                                                                                                   | kus | 76,95000     | 153,00   | 11 773,35         | SPCM    | RTS 18/I |  |  |

hřeben H1 : 25,65°3

76,95000

|     |              |                                                                           |    |             |          |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 139 | 765-01       | Dod + mont odvětrávací komplet, O04                                       | ks | 10,00000    | 1 931,00 | 19 310,00 |         | Vlastní   |
| 140 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | %  | 4 181,83900 | 10,00    | 41 818,39 | 800-765 | RTS 18/ I |

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 379 567,74**

|     |              |                                                                                                                           |     |           |          |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 141 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 113,00000 | 622,00   | 70 286,00 | 800-766 | RTS 18/ I |
| 142 | 76662931     | Montáž oken plochy do 1,50 m2                                                                                             | kus | 19,00000  | 1 084,00 | 20 596,00 |         | Vlastní   |

1.PP : 19

19,00000

|     |          |                                         |     |          |          |           |  |         |
|-----|----------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|
| 143 | 76662932 | Montáž oken dřevěných plochy do 2,70 m2 | kus | 40,00000 | 1 084,00 | 43 360,00 |  | Vlastní |
|-----|----------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|---------|

1.NP : 20

20,00000

2.NP : 20

20,00000

|     |         |                                                                                |     |          |           |            |  |         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|---------|
| 144 | 766985  | D+M kuchyňky vč varné desky, trouby a dřezu Ozn 007                            | kus | 8,00000  | 61 070,00 | 488 560,00 |  | Vlastní |
| 145 | 01      | Dodávka dveří T01 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 7,00000  | 5 713,00  | 39 991,00  |  | Vlastní |
| 146 | 02      | Dodávka dveří T02 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 8,00000  | 10 648,00 | 85 184,00  |  | Vlastní |
| 147 | 03      | Dodávka dveří T03 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 6,00000  | 5 812,00  | 34 872,00  |  | Vlastní |
| 148 | 04      | Dodávka dveří T04 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 8,00000  | 5 713,00  | 45 704,00  |  | Vlastní |
| 149 | 05      | Dodávka dveří T05 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 11,00000 | 5 713,00  | 62 843,00  |  | Vlastní |
| 150 | 06      | Repase dveří T06 - bližší specifikace viz. PD                                  | ks  | 1,00000  | 54 175,00 | 54 175,00  |  | Vlastní |
| 151 | 10      | Dodávka dveří T10 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 2,00000  | 36 347,00 | 72 694,00  |  | Vlastní |
| 152 | 11      | Dodávka dveří T11 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 4,00000  | 36 347,00 | 145 388,00 |  | Vlastní |
| 153 | 12      | Dodávka dveří T12 - bližší specifikace viz. PD                                 | ks  | 2,00000  | 36 347,00 | 72 694,00  |  | Vlastní |
| 154 | 15      | Dodávka a montáž O02, vnitřní dřevotiskový parapet, bližší specifikace viz. PD | m   | 45,14000 | 419,00    | 18 913,66  |  | Vlastní |
| 155 | 16      | Dodávka a montáž O03, výlez na střechu, bližší specifikace viz. PD             | ks  | 2,00000  | 3 743,00  | 7 486,00   |  | Vlastní |
| 156 | 6114301 | Okno dřevěné 0,97x0,54-0,74 ozn. P20                                           | kus | 19,00000 | 11 919,00 | 226 461,00 |  | Vlastní |

1.PP : 19

19,00000

|     |         |                            |     |          |           |            |  |         |
|-----|---------|----------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|---------|
| 157 | 6114302 | Okno dřevěné 0,97x1,67 ozn | kus | 40,00000 | 21 670,00 | 866 800,00 |  | Vlastní |
|-----|---------|----------------------------|-----|----------|-----------|------------|--|---------|

1.NP : 20

20,00000

2.NP : 20

20,00000

|     |              |                                                                                   |   |              |      |           |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-----------|
| 158 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | % | 23 560,07660 | 1,00 | 23 560,08 | 800-766 | RTS 18/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|---------|-----------|

**Díl: 767 Konstrukce zámečnické 109 987,62**

|     |              |                                                                                      |    |           |       |          |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 159 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 170,00000 | 47,00 | 7 990,00 | 800-767 | RTS 18/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|

demontáž sušáku na prádlo : 3\*50

150,00000

demontáž vnějšího zábradlí : 1\*20

20,00000

|     |              |                                                                                                |     |             |          |           |         |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|---------|-----------|
| 160 | 55330301R    | Dodávka a montáž zárubně Za/01, bližší specifikace viz. PD                                     | kus | 11,00000    | 819,00   | 9 009,00  |         | Vlastní   |
| 161 | 55330302R    | Dodávka a montáž zárubně Za/02, bližší specifikace viz. PD                                     | kus | 30,00000    | 819,00   | 24 570,00 |         | Vlastní   |
| 162 | 55330305R    | Dodávka a montáž zárubně Za/10, bližší specifikace viz. PD                                     | kus | 2,00000     | 852,00   | 1 704,00  |         | Vlastní   |
| 163 | 55330306R    | Dodávka a montáž zárubně Za/11, bližší specifikace viz. PD                                     | kus | 2,00000     | 852,00   | 1 704,00  |         | Vlastní   |
| 164 | 55330307R    | Dodávka a montáž zárubně Za/12, bližší specifikace viz. PD                                     | kus | 6,00000     | 871,00   | 5 226,00  |         | Vlastní   |
| 165 | 55330308R    | Dodávka a montáž Za/20, zábradlí, bližší specifikace viz. PD                                   | kus | 2,00000     | 871,00   | 1 742,00  |         | Vlastní   |
| 166 | 55330309R    | Dodávka a montáž Za/21, revizní žebřík, bližší specifikace viz. PD                             | kus | 2,00000     | 931,00   | 1 862,00  |         | Vlastní   |
| 167 | 55330310R    | Dodávka a montáž Za/22, sněhová mříž, bližší specifikace viz. PD                               | kus | 2,00000     | 931,00   | 1 862,00  |         | Vlastní   |
| 168 | 55330311R    | Dodávka a montáž Za/23, sněhové zábrany, bližší specifikace viz. PD                            | kus | 44,00000    | 1 094,00 | 48 136,00 |         | Vlastní   |
| 169 | 55330312R    | Dodávka a montáž Za/24, venkovní rohož, bližší specifikace viz. PD                             | kus | 1,00000     | 1 120,00 | 1 120,00  |         | Vlastní   |
| 170 | 55330313R    | Dodávka a montáž Za/30, stávající schodišťové zábradlí, bližší specifikace viz. PD             | kus | 1,00000     | 1 170,00 | 1 170,00  |         | Vlastní   |
| 171 | 55330315R    | Dodávka a montáž O01, vnitřní čistící rohoží, bližší specifikace viz. PD                       | kus | 1,00000     | 868,00   | 868,00    |         | Vlastní   |
| 172 | 55330316R    | Dodávka a montáž O06, tablo pro zvonky, bližší specifikace viz. PD                             | kus | 1,00000     | 868,00   | 868,00    |         | Vlastní   |
| 173 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně | %   | 1 078,31000 | 2,00     | 2 156,62  | 800-767 | RTS 18/ I |

**Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 517 035,06**

|     |              |                                                                                             |    |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 174 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 309,80000 | 125,00 | 38 725,00 | 800-771 | RTS 18/ I |
| 175 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                  | m2 | 309,80000 | 46,00  | 14 250,80 | 800-771 | RTS 18/ I |

1.pp : 203,28

203,28000

1A : 3,6+5,63+2,39

11,62000

1B : 5,74+5,89+1,95

13,58000

1C : 8,53+7,72

16,25000

1D : 3,60+5,49+2,30

11,39000

2A : 3,6+5,82+2,77

12,19000

2B : 5,92+5,85+2,13

13,90000

2C : 8,51+7,69

16,20000

2D : 3,60+5,49+2,30

11,39000

|     |              |                                                                                                         |   |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 176 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 310,28200 | 126,00 | 39 095,53 | 800-771 | RTS 18/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

1.pp : (4,19+4,19+2,535+2,535)\*2

26,90000

4,19+4,19+2,9+2,9

14,18000

4,19+4,19+2,895+2,895

14,17000

8,95+8,95+2,37

20,27000

11,41+11,41+4,19+4,19

31,20000

6,11+6,11+1,5+1,5-0,8-0,8-0,8

12,82000

6,11+6,11+2,645+2,645-0,8

16,71000

5,185+5,185+4,26+4,26-0,8

18,09000

4,26+4,26+2,065+2,065-0,8

11,85000

2,945+2,945+2,5+2,5-0,8

10,09000

2,945+2,945+2,5+2,5-0,8

10,09000

2,485+2,945+1,7+1,061+2,31-0,8

9,70100

|                 |              |                                                                                                                                                               |     |             |        |                   |         |          |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|-------------------|---------|----------|
|                 |              | 1,2+2,31+1,061+7,8+1,2+9,7+4,26                                                                                                                               |     | 27,53100    |        |                   |         |          |
|                 |              | -8*0,8                                                                                                                                                        |     | -6,40000    |        |                   |         |          |
|                 |              | byty 2.np : 2,49+2,49+2,49+2,49+1,6+1,6+1,37+1,37-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                             |     | 12,70000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2,49+2,49+2,49+2,49+1,6+1,6+1,41+1,41-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                         |     | 12,78000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 3,29+3,29+2,42+2,42-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                                           |     | 8,12000     |        |                   |         |          |
|                 |              | 2,5+2,5+3,34+3,34+1,3+1,3+1,64+1,64-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                           |     | 13,46000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 1. np : 2,49+2,49+2,49+2,49+1,6+1,6+1,22+1,22-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                 |     | 12,40000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2,49+2,49+2,49+2,49+1,6+1,6+1,26+1,26-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                         |     | 12,48000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 3,29+3,29+2,42+2,42-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                                           |     | 8,12000     |        |                   |         |          |
|                 |              | 2,39+2,39+3,34+3,34+1,19+1,19+1,64+1,64-0,8-0,8-0,8-0,8                                                                                                       |     | 13,02000    |        |                   |         |          |
| 177             | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                         | m2  | 203,28000   | 578,00 | 117 495,84        | 800-771 | RTS 18/I |
|                 |              | 1.pp : 17,54+16,16+7,09+7,36+7,57+11,06+11,06+12,59                                                                                                           |     | 97,79000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 12,54+9,17+16,16+22,09+45,53                                                                                                                                  |     | 105,49000   |        |                   |         |          |
| 178             | 771575111R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                                         | m2  | 106,52000   | 596,00 | 63 485,92         | 800-771 | RTS 18/I |
|                 |              | 1A : 3,6+5,63+2,39                                                                                                                                            |     | 11,62000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 1B : 5,74+5,89+1,95                                                                                                                                           |     | 13,58000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 1C : 8,53+7,72                                                                                                                                                |     | 16,25000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 1D : 3,60+5,49+2,30                                                                                                                                           |     | 11,39000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2A : 3,6+5,82+2,77                                                                                                                                            |     | 12,19000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2B : 5,92+5,85+2,13                                                                                                                                           |     | 13,90000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2C : 8,51+7,69                                                                                                                                                |     | 16,20000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2D : 3,60+5,49+2,30                                                                                                                                           |     | 11,39000    |        |                   |         |          |
| 179             | 7712569      | Oprava a doplnění podlah u nových zdí ve schodišťovém prostoru - teraso                                                                                       | m   | 18,30000    | 384,00 | 7 027,20          |         | Vlastní  |
|                 |              | 1.np : 1,1+3,51                                                                                                                                               |     | 4,61000     |        |                   |         |          |
|                 |              | 1,1+3,44                                                                                                                                                      |     | 4,54000     |        |                   |         |          |
|                 |              | 2.np : 1,1+3,51                                                                                                                                               |     | 4,61000     |        |                   |         |          |
|                 |              | 1,1+3,44                                                                                                                                                      |     | 4,54000     |        |                   |         |          |
| 180             | 59764203R    | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                                                                    | m2  | 213,44400   | 217,00 | 46 317,35         | SPCM    | RTS 18/I |
|                 |              | 1.pp : 203,28*1,05                                                                                                                                            |     | 213,44400   |        |                   |         |          |
| 181             | 59764241R    | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                                                               | kus | 745,72687   | 45,00  | 33 557,71         | SPCM    | RTS 18/I |
|                 |              | 1.pp : 217,202/0,3*1,03                                                                                                                                       |     | 745,72687   |        |                   |         |          |
| 182             | 597643131R   | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 15,0 mm; reliéfní; pro interiéř i exteriér; úhel kluzu 27 až 35 °; protiskluznost skupina C; µ (za sucha) od 0,7 | m2  | 117,17200   | 921,00 | 107 915,41        | SPCM    | RTS 18/I |
|                 |              | byty : 106,52*1,1                                                                                                                                             |     | 117,17200   |        |                   |         |          |
| 183             | 59765352     | Sokl k vnitřní dlažbě v 80mm                                                                                                                                  | m   | 95,87240    | 160,00 | 15 339,58         |         | Vlastní  |
|                 |              | byty : 93,08*1,03                                                                                                                                             |     | 95,87240    |        |                   |         |          |
| 184             | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m                                                                                                   | %   | 4 832,10340 | 7,00   | 33 824,72         | 800-771 | RTS 18/I |
|                 |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                |     |             |        |                   |         |          |
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                      |     |             |        | <b>289 970,20</b> |         |          |
| 185             | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                                                                                                       | m2  | 261,82000   | 69,00  | 18 065,58         | 800-775 | RTS 18/I |
|                 |              | položky neobsahují žádný materiál                                                                                                                             |     |             |        |                   |         |          |
|                 |              | 1. np : 19,62+12,04                                                                                                                                           |     | 31,66000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 20,59+12,22                                                                                                                                                   |     | 32,81000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 12,21+22,27                                                                                                                                                   |     | 34,48000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 18,32+12,01                                                                                                                                                   |     | 30,33000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2. np : 20,44+12,61                                                                                                                                           |     | 33,05000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 21,14+12,54                                                                                                                                                   |     | 33,68000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 12,17+22,17                                                                                                                                                   |     | 34,34000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 19,45+12,02                                                                                                                                                   |     | 31,47000    |        |                   |         |          |
| 186             | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku                                               | m   | 230,08400   | 94,00  | 21 627,90         | 800-775 | RTS 18/I |
|                 |              | 2.np : 4,41+4,41+4,57+4,57+4,41+4,41+2,8+2,8                                                                                                                  |     | 32,38000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 4,3+4,3+4,92+4,92+4,3+4,3+2,96+2,96                                                                                                                           |     | 32,96000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 5,93+5,93+4,15+4,15+3,08+3,08+3,99+3,99                                                                                                                       |     | 34,30000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 4,361+4,361+2,72+2,72+4,361+4,361+4,45+4,45                                                                                                                   |     | 31,78400    |        |                   |         |          |
|                 |              | 1.np : 4,26+4,26+4,57+4,57+2,8+2,8+4,26+4,26                                                                                                                  |     | 31,78000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 4,19+4,19+4,92+4,92+4,19+4,19+2,95+2,95                                                                                                                       |     | 32,50000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 5,93+5,93+4,17+4,17+3,99+3,99+3,1+3,1                                                                                                                         |     | 34,38000    |        |                   |         |          |
| 187             | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2                                                                    | m2  | 245,60000   | 38,00  | 9 332,80          | 800-775 | RTS 18/I |
|                 |              | 245,6                                                                                                                                                         |     | 245,60000   |        |                   |         |          |
| 188             | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž                                                        | m2  | 261,82000   | 252,00 | 65 978,64         | 800-775 | RTS 18/I |
|                 |              | 1. np : 19,62+12,04                                                                                                                                           |     | 31,66000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 20,59+12,22                                                                                                                                                   |     | 32,81000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 12,21+22,27                                                                                                                                                   |     | 34,48000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 18,32+12,01                                                                                                                                                   |     | 30,33000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 2. np : 20,44+12,61                                                                                                                                           |     | 33,05000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 21,14+12,54                                                                                                                                                   |     | 33,68000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 12,17+22,17                                                                                                                                                   |     | 34,34000    |        |                   |         |          |
|                 |              | 19,45+12,02                                                                                                                                                   |     | 31,47000    |        |                   |         |          |
| 189             | 2841238      | Podlahovina vinyl tl.1,5 mm, heterogenní, oblast použití 23-31-41                                                                                             | m2  | 274,91100   | 626,00 | 172 094,29        |         | Vlastní  |
|                 |              | byty, pokoje : 261,82*1,05                                                                                                                                    |     | 274,91100   |        |                   |         |          |
| 190             | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m                                                                                                   | %   | 2 870,99210 | 1,00   | 2 870,99          | 800-775 | RTS 18/I |
|                 |              | vodorovně do 50 m                                                                                                                                             |     |             |        |                   |         |          |
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                      |     |             |        | <b>228 791,68</b> |         |          |

|                 |              |                                                                                                                                                                                        |    |             |          |                      |         |          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|----------------------|---------|----------|
| 191             | 781415016RT8 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele                     | m2 | 164,48000   | 564,00   | 92 766,72            | 800-771 | RTS 18/I |
|                 |              | 1A 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 20,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 1B 02 : 2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 18,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 1C 02 : 2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)                                                                                                                                                    |    | 22,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 1D 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 20,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2A 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 20,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2B 02 : 2*(3,34+3,34+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 18,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2C 02 : 2*(4,26+4,26+1,78+1,78-0,8)                                                                                                                                                    |    | 22,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2D 02 : 2*(3,84+3,84+1,7+1,7-0,8)                                                                                                                                                      |    | 20,56000    |          |                      |         |          |
| 192             | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2            | m2 | 164,48000   | 64,00    | 10 526,72            | 800-771 | RTS 18/I |
| 193             | 59782100R    | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk, mat; povrch reliéfní                                                                    | m2 | 180,92800   | 645,00   | 116 698,56           | SPCM    | RTS 18/I |
|                 |              | 164,48*1,1                                                                                                                                                                             |    | 180,92800   |          |                      |         |          |
| 194             | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m                                                                                                                            | %  | 2 199,92000 | 4,00     | 8 799,68             | 800-771 | RTS 18/I |
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                          |    |             |          | <b>50 704,18</b>     |         |          |
| 195             | 783782221R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům                                                            | m2 | 448,70960   | 74,00    | 33 204,51            | 800-783 | RTS 18/I |
|                 |              | konstrukce krovu :                                                                                                                                                                     |    |             |          |                      |         |          |
|                 |              | - pozednice : 2*25,65*2*0,15                                                                                                                                                           |    | 15,39000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*25,65*1*0,2                                                                                                                                                                          |    | 10,26000    |          |                      |         |          |
|                 |              | - vazné trámy : 6*9,4*2*0,2                                                                                                                                                            |    | 22,56000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 6*9,4*2*0,22                                                                                                                                                                           |    | 24,81600    |          |                      |         |          |
|                 |              | - sloupky : 12*2,5*2*0,155                                                                                                                                                             |    | 9,30000     |          |                      |         |          |
|                 |              | 12*2,5*2*0,17                                                                                                                                                                          |    | 10,20000    |          |                      |         |          |
|                 |              | - pásky : 2*12*1,5*2*0,12                                                                                                                                                              |    | 8,64000     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*12*1,5*2*0,14                                                                                                                                                                        |    | 10,08000    |          |                      |         |          |
|                 |              | - vaznice : 2*11,24*2*0,2                                                                                                                                                              |    | 8,99200     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*11,24*2*0,22                                                                                                                                                                         |    | 9,89120     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*11,43*2*0,2                                                                                                                                                                          |    | 9,14400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*11,43*2*0,22                                                                                                                                                                         |    | 10,05840    |          |                      |         |          |
|                 |              | - vzpěra : 2*6*3,4*4*0,16                                                                                                                                                              |    | 26,11200    |          |                      |         |          |
|                 |              | - hambalek : 6*3,35*4                                                                                                                                                                  |    | 80,40000    |          |                      |         |          |
|                 |              | - krokve : 5*2*7,3*2*0,1                                                                                                                                                               |    | 14,60000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 5*2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                         |    | 20,44000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                           |    | 4,08800     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*2*7,3*2*0,1                                                                                                                                                                          |    | 5,84000     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                         |    | 8,17600     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,155                                                                                                                                                                          |    | 4,52600     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,135                                                                                                                                                                          |    | 3,94200     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                           |    | 4,08800     |          |                      |         |          |
|                 |              | 7*2*7,3*2*0,1                                                                                                                                                                          |    | 20,44000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 7*2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                         |    | 28,61600    |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,135                                                                                                                                                                          |    | 3,94200     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,12                                                                                                                                                                           |    | 3,50400     |          |                      |         |          |
|                 |              | 2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                           |    | 4,08800     |          |                      |         |          |
|                 |              | 7*2*7,3*2*0,1                                                                                                                                                                          |    | 20,44000    |          |                      |         |          |
|                 |              | 7*2*7,3*2*0,14                                                                                                                                                                         |    | 28,61600    |          |                      |         |          |
| 196             | 783789       | Ometení a očištění prvků krovu                                                                                                                                                         | m2 | 448,70960   | 39,00    | 17 499,67            |         | Vlastní  |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                           |    |             |          | <b>195 558,85</b>    |         |          |
| 197             | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                                                                                                               | m2 | 2 754,35000 | 20,00    | 55 087,00            | 800-784 | RTS 18/I |
|                 |              | stropy SDK : 106,52+132,54                                                                                                                                                             |    | 239,06000   |          |                      |         |          |
|                 |              | stropy štuk : 408,57                                                                                                                                                                   |    | 408,57000   |          |                      |         |          |
|                 |              | stěny štuk : 2106,72                                                                                                                                                                   |    | 2 106,72000 |          |                      |         |          |
| 198             | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné                                                                                                                       | m2 | 2 754,35000 | 51,00    | 140 471,85           | 800-784 | RTS 18/I |
|                 |              | stropy SDK : 106,52+132,54                                                                                                                                                             |    | 239,06000   |          |                      |         |          |
|                 |              | stropy štuk : 408,57                                                                                                                                                                   |    | 408,57000   |          |                      |         |          |
|                 |              | stěny štuk : 2106,72                                                                                                                                                                   |    | 2 106,72000 |          |                      |         |          |
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                 |    |             |          | <b>740 482,70</b>    |         |          |
| 199             | 979889       | Vykližení objektu, odvoz směsného odpadu, uložení na skládku                                                                                                                           | t  | 20,00000    | 1 672,00 | 37 440,00            |         | Vlastní  |
| 200             | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vložení a hrubým urovněním | t  | 439,95163   | 160,00   | 70 392,26            | 832-1   | RTS 18/I |
| 201             | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                | t  | 439,95163   | 333,00   | 146 503,89           | 801-3   | RTS 18/I |
| 202             | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                       | t  | 439,95163   | 217,00   | 95 469,50            | 801-3   | RTS 18/I |
| 203             | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                 | t  | 6 599,27439 | 15,00    | 98 989,12            | 801-3   | RTS 18/I |
| 204             | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                              | t  | 439,95163   | 301,00   | 132 425,44           | 801-3   | RTS 18/I |
| 205             | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                              | t  | 879,90325   | 33,00    | 29 036,81            | 801-3   | RTS 18/I |
| 206             | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                      | t  | 439,95163   | 296,00   | 130 225,68           | 801-3   | RTS 18/I |
| <b>Celkem</b>   |              |                                                                                                                                                                                        |    |             |          | <b>11 897 304,46</b> |         |          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 2   | ZTI                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ                | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                             | <b>144 297,00</b> |           |           |           |         |                          |
| 1               | 721176102R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                                                                                                                 | m                 | 52,00000  | 174,00    | 9 048,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 2               | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                                                                                                 | m                 | 44,00000  | 196,00    | 8 624,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 3               | 721176105R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                                                                                               | m                 | 8,00000   | 606,00    | 4 848,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 4               | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                                                                                          | m                 | 126,00000 | 504,00    | 63 504,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 5               | 721176222R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100                                                                                               | m                 | 18,00000  | 454,00    | 8 172,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 6               | 721176223R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125                                                                                               | m                 | 25,00000  | 511,00    | 12 775,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 7               | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                          | kus               | 8,00000   | 67,00     | 536,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
|                 |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                               |                   |           |           |           |         |                          |
| 8               | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                          | kus               | 32,00000  | 80,00     | 2 560,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
|                 |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                               |                   |           |           |           |         |                          |
| 9               | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                         | kus               | 8,00000   | 116,00    | 928,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
|                 |               | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                                                                                               |                   |           |           |           |         |                          |
| 10              | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                            | kus               | 10,00000  | 644,00    | 6 440,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 11              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                                 | m                 | 53,00000  | 18,00     | 954,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 12              | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300                                                                                                                                                | m                 | 230,00000 | 16,00     | 3 680,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 13              | 7212905       | Zemní práce pro kanalizaci                                                                                                                                                                            | m                 | 53,00000  | 350,00    | 18 550,00 |         | Vlastní                  |
| 14              | 72129906      | Napojení na stávající kanalizaci DN 150                                                                                                                                                               | kus               | 2,00000   | 1 839,00  | 3 678,00  |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                | <b>186 344,00</b> |           |           |           |         |                          |
| 15              | 722131935R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40                                                                                                                            | kus               | 1,00000   | 573,00    | 573,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 16              | 722172311R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí                                                                    | m                 | 252,00000 | 270,00    | 68 040,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 17              | 722172312R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí                                                                    | m                 | 51,00000  | 327,00    | 16 677,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 18              | 722172313R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí                                                                    | m                 | 18,00000  | 394,00    | 7 092,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 19              | 722172314R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí                                                                    | m                 | 21,00000  | 532,00    | 11 172,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 20              | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                                                                                    | m                 | 138,00000 | 36,00     | 4 968,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 21              | 722181211RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm                                                                                                    | m                 | 51,00000  | 37,00     | 1 887,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 22              | 722181211RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm                                                                                                    | m                 | 13,00000  | 38,00     | 494,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 23              | 722181211RV9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm                                                                                                    | m                 | 21,00000  | 44,00     | 924,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 24              | 722181212RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                                                                                    | m                 | 114,00000 | 40,00     | 4 560,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 25              | 722190401R00  | Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15                                                                                                                                  | kus               | 72,00000  | 172,00    | 12 384,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 26              | 722220111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz                                                       | kus               | 72,00000  | 172,00    | 12 384,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 27              | 722235121R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz                                                                                  | kus               | 16,00000  | 227,00    | 3 632,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 28              | 722235122R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                                                                                  | kus               | 16,00000  | 276,00    | 4 416,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 29              | 722235124R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz                                                                                  | kus               | 2,00000   | 515,00    | 1 030,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 30              | 722235644R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz                                                                                  | kus               | 1,00000   | 515,00    | 515,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 31              | 722254201RT3  | Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30                                                                                                    | kus               | 1,00000   | 8 692,00  | 8 692,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 32              | 722264112R00  | Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednotkový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm | kus               | 8,00000   | 969,00    | 7 752,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 33              | 722290226R00  | Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50                                                                                                                                        | m                 | 342,00000 | 25,00     | 8 550,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 34              | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                    | m                 | 342,00000 | 31,00     | 10 602,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                            | <b>218 290,00</b> |           |           |           |         |                          |
| 35              | 725014161R00  | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm                                                                                  | soubor            | 8,00000   | 3 040,00  | 24 320,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 36              | 725017162R00  | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm                                                                                                                                                | soubor            | 8,00000   | 1 447,00  | 11 576,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 37              | 725224138R00  | Vany ocelové, standardní, 1700 x 700 mm                                                                                                                                                               | soubor            | 8,00000   | 4 230,00  | 33 840,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 38              | 725314290R00  | Dřezy jednoduché příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě                                                                                                                                            | soubor            | 8,00000   | 478,00    | 3 824,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 39              | 725334301R00  | Výlevky diturvitové nálevka se sifonem                                                                                                                                                                | kus               | 8,00000   | 5 002,00  | 40 016,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 40              | 725814102R00  | Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz                                                                                                                                         | soubor            | 16,00000  | 239,00    | 3 824,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 41              | 725814122R00  | Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz                                                                                                                              | soubor            | 16,00000  | 270,00    | 4 320,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 42              | 725823111R00  | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní                                                                                            | kus               | 8,00000   | 1 165,00  | 9 320,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 43              | 725835113RT1  | Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní                                                                                                               | soubor            | 8,00000   | 2 759,00  | 22 072,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 44              | 725860180R00  | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky, PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt                                       | kus               | 16,00000  | 484,00    | 7 744,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 45              | 725980113R00  | Dvířka vanová, 300 x 300 mm                                                                                                                                                                           | kus               | 16,00000  | 374,00    | 5 984,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 46              | 7259991       | Stavební přípomoci, sekání, začistění drážek a prostupů                                                                                                                                               | hod               | 150,00000 | 343,00    | 51 450,00 |         | Vlastní                  |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |          |           |         |          |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| <b>Díl: 726</b> |              | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 888,00</b> |         |          |           |         |          |
| 47              | 726211123R00 | Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm | soubor           | 8,00000 | 4 861,00 | 38 888,00 | 800-721 | RTS 18/I |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>587 819,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 3   | Vytápění                           |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ                | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 731</b>                          |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                                                                     | <b>506 960,00</b> |           |           |                   |         |                          |
| 1                                        | 731249322R00  | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoupení                                                                                                                          | soubor            | 8,00000   | 5 985,00  | 47 880,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 2                                        | 731958        | Odkoupení turbokotle dle předpisů výrobce kotle ( 8 připojení ke kotli, 8 střešních hlavic )                                                                                                       | m                 | 92,00000  | 832,00    | 76 544,00         |         | Vlastní                  |
| 3                                        | 4054120       | D+M Termostat prostorový bezdrátový                                                                                                                                                                | kus               | 8,00000   | 2 815,00  | 22 520,00         |         | Vlastní                  |
| 4                                        | 4841731       | Kotel kondenzační o výkonu 3,7-15,9/14,7 kW se zásobníkem TUV 114l                                                                                                                                 | kus               | 8,00000   | 44 798,00 | 358 384,00        |         | Vlastní                  |
| 5                                        | 5966202       | Taška průchozí pro okouření trubokotle, rezná                                                                                                                                                      | kus               | 8,00000   | 204,00    | 1 632,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 733</b>                          |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                                                                              | <b>163 627,00</b> |           |           |                   |         |                          |
| 6                                        | 722181213RT5  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm                                                                                                | m                 | 198,00000 | 42,00     | 8 316,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 7                                        | 722181213RT6  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm                                                                                                | m                 | 137,00000 | 44,00     | 6 028,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 8                                        | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                                                                | m                 | 72,00000  | 44,00     | 3 168,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 9                                        | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                           | m                 | 198,00000 | 317,00    | 62 766,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                                    |                   |           |           |                   |         |                          |
| 10                                       | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                           | m                 | 137,00000 | 359,00    | 49 183,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                                    |                   |           |           |                   |         |                          |
| 11                                       | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek                                                                                           | m                 | 72,00000  | 418,00    | 30 096,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                                    |                   |           |           |                   |         |                          |
| 12                                       | 733190106R00  | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32                                                                                                                        | m                 | 407,00000 | 10,00     | 4 070,00          | 800-731 | RTS 18/I                 |
| <b>Díl: 734</b>                          |               | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                                                    | <b>48 332,00</b>  |           |           |                   |         |                          |
| 13                                       | 734221672RT3  | Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, . . . . .                                                                                                     | kus               | 38,00000  | 392,00    | 14 896,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 14                                       | 734233112R00  | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 25, mosaz                                                                                  | kus               | 16,00000  | 275,00    | 4 400,00          | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 15                                       | 734263215R00  | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, DN M24 x 20, rohové, PN 10, mosaz                                                                            | kus               | 38,00000  | 710,00    | 26 980,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 16                                       | 734293222R00  | Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz                                                             | kus               | 8,00000   | 257,00    | 2 056,00          | 800-731 | RTS 18/I                 |
| <b>Díl: 735</b>                          |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                               | <b>188 640,00</b> |           |           |                   |         |                          |
| 17                                       | 735156641R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 4,00000   | 2 883,00  | 11 532,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 18                                       | 735157621R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 4,00000   | 2 772,00  | 11 088,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 19                                       | 735157643R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 4,00000   | 3 170,00  | 12 680,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 20                                       | 735157741R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 4,00000   | 3 678,00  | 14 712,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 21                                       | 735157744R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 18,00000  | 4 241,00  | 76 338,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 22                                       | 735157745R00  | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná | kus               | 4,00000   | 4 425,00  | 17 700,00         | 800-731 | RTS 18/I                 |
| 23                                       | 7359999       | Stavební přímocce pro UT                                                                                                                                                                           | hod               | 130,00000 | 343,00    | 44 590,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                            |               |                                                                                                                                                                                                    |                   |           |           | <b>907 559,00</b> |         |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 4   | VZT                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M24</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                     |     |           |           | <b>176 046,00</b> |       |                          |
| 1               | 24001         | Odtahový ventilátor 150 m3/hod vč zpětné klapky s vlhkostním čidlem - prádelna | kus | 1,00000   | 6 133,00  | 6 133,00          |       | Vlastní                  |
| 2               | 24002         | Protidešťová žaluzie 200x200                                                   | kus | 1,00000   | 771,00    | 771,00            |       | Vlastní                  |
| 3               | 24003         | Větrací mřížka 300/150 - komory                                                | kus | 6,00000   | 954,00    | 5 724,00          |       | Vlastní                  |
| 4               | 24004         | Odtahová digestoř V=400 m3/hod dp=150 Pa včetně zpětné klapky                  | kus | 8,00000   | 5 020,00  | 40 160,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | 24005         | Potrubí spiro D100                                                             | m   | 32,00000  | 403,00    | 12 896,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 24006         | Potrubí spiro D160                                                             | m   | 72,00000  | 458,00    | 32 976,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | 24007         | Izolace potrubí Spiro tl 20 mm                                                 | m   | 105,00000 | 219,00    | 22 995,00         |       | Vlastní                  |
| 8               | 24008         | Odtahový ventilátor do podhledu V 150 m3 - koupelny                            | kus | 8,00000   | 4 402,00  | 35 216,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | 240091        | Stavební přípomocce - bourání, zčištění a finální úpravy prostupů a drážek     | hod | 65,00000  | 295,00    | 19 175,00         |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>176 046,00</b> |
|---------------|-------------------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 5   | Plynovod                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                               |        |           |           | <b>120 816,00</b> |         |                          |
| 1               | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0,                                                                | m      | 86,00000  | 452,00    | 38 872,00         | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 2               | 723150365R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm                                                                                                                           | m      | 8,00000   | 284,00    | 2 272,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 3               | 723160204R00  | Připojky k plynoměru G 1", bez ochozu<br>včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,                                                                    | soubor | 8,00000   | 2 306,00  | 18 448,00         | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 4               | 723160334R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"                                                                                                                                                      | soubor | 8,00000   | 360,00    | 2 880,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 5               | 723190203R00  | Připojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20<br>plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0, | soubor | 8,00000   | 941,00    | 7 528,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 6               | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                 | m      | 84,00000  | 24,00     | 2 016,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 7               | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí                                                                                              | kus    | 8,00000   | 222,00    | 1 776,00          | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 8               | 72319099      | Revize plynu                                                                                                                                                                          | kus    | 8,00000   | 2 448,00  | 19 584,00         |         | Vlastní                  |
| 9               | 723005        | Stavební připomoci, sekání, finální zapravení prostupů a drážek                                                                                                                       | hod    | 80,00000  | 343,00    | 27 440,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                         |        |           |           | <b>4 998,00</b>   |         |                          |
| 10              | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem<br>na vzduchu schnoucí                                                     | m      | 102,00000 | 49,00     | 4 998,00          | 800-783 | RTS 18/I                 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>125 814,00</b> |
|---------------|-------------------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 6   | Elektroinstalace                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: _1</b> |               | <b>Rozvaděče, výstroj rozvaděčů [ks]</b>                       |     |             |           | <b>252 644,00</b> |       |                          |
| 1              | Pol__1        | Přístrojový vypínač 3 fázový 32A DIN                           | kus | 8,00000     | 701,00    | 5 608,00          |       | Vlastní                  |
| 2              | Pol__2        | Proudový chránič 25A 30mA                                      | kus | 8,00000     | 1 385,00  | 11 080,00         |       | Vlastní                  |
| 3              | Pol__3        | Jistič 3x B16A                                                 | kus | 9,00000     | 473,00    | 4 257,00          |       | Vlastní                  |
| 4              | Pol__4        | Jistič B10A                                                    | kus | 30,00000    | 126,00    | 3 780,00          |       | Vlastní                  |
| 5              | Pol__5        | Jistič B16A                                                    | kus | 84,00000    | 126,00    | 10 584,00         |       | Vlastní                  |
| 6              | Pol__6        | Jistič B20A 10kA                                               | kus | 8,00000     | 153,00    | 1 224,00          |       | Vlastní                  |
| 7              | Pol__7        | Svorky průběžné 35mm2                                          | kus | 8,00000     | 39,00     | 312,00            |       | Vlastní                  |
| 8              | Pol__8        | Vypínač 3 fázový 125A 10kA                                     | kus | 1,00000     | 2 153,00  | 2 153,00          |       | Vlastní                  |
| 9              | Pol__9        | Přepětová ochrana L1L2L3 12,5kV BC                             | kus | 1,00000     | 6 268,00  | 6 268,00          |       | Vlastní                  |
| 10             | Pol__10       | Jistič 3xB25A 10kA                                             | kus | 1,00000     | 541,00    | 541,00            |       | Vlastní                  |
| 11             | Pol__11       | Svorky průběžné 50mm2                                          | kus | 4,00000     | 131,00    | 524,00            |       | Vlastní                  |
| 12             | Pol__12       | Vypínač 3x63A                                                  | kus | 1,00000     | 1 137,00  | 1 137,00          |       | Vlastní                  |
| 13             | Pol__13       | Proudový chránič 3x40A 30mA                                    | kus | 1,00000     | 1 795,00  | 1 795,00          |       | Vlastní                  |
| 14             | Pol__14       | Jistič B6A                                                     | kus | 1,00000     | 143,00    | 143,00            |       | Vlastní                  |
| 15             | Pol__15       | Proudový chránič 25 0,03mA 1F                                  | kus | 8,00000     | 1 183,00  | 9 464,00          |       | Vlastní                  |
| 16             | Pol__16       | Jednofázový digitální elektroměr 1DIN                          | kus | 8,00000     | 2 507,00  | 20 056,00         |       | Vlastní                  |
| 17             | Pol__17       | Skříň dle projektového popisu RB 36 pozic                      | kus | 8,00000     | 1 254,00  | 10 032,00         |       | Vlastní                  |
| 18             | Pol__18       | Skříň dle popisu RE pro 2x oběr, Místo                         | kus | 4,00000     | 28 489,00 | 113 956,00        |       | Vlastní                  |
| 19             | Pol__19       | Skříň dle popisu RH pro propoje, 1x odběr, Místo a RSP         | kus | 1,00000     | 45 582,00 | 45 582,00         |       | Vlastní                  |
| 20             | Pol__20       | Zásuvka 3f bals do rozvaděče 16A                               | kus | 1,00000     | 171,00    | 171,00            |       | Vlastní                  |
| 21             | Pol__21       | Drobný instalační materiál specifický a propoje rozvaděčů[kpl] | kpl | 1,00000     | 3 977,00  | 3 977,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _2</b> |               | <b>Kabely, drážkování, materiál přípravy kabelových tras</b>   |     |             |           | <b>169 619,00</b> |       |                          |
| 22             | Pol__22       | CYKY-J 3x2,5mm2 [m]                                            | m   | 1 800,00000 | 21,00     | 37 800,00         |       | Vlastní                  |
| 23             | Pol__23       | CYKY-J 5x2,5mm2 [m]                                            | m   | 120,00000   | 33,00     | 3 960,00          |       | Vlastní                  |
| 24             | Pol__24       | CYKY-J 3x1,5mm2 [m]                                            | m   | 1 400,00000 | 13,00     | 18 200,00         |       | Vlastní                  |
| 25             | Pol__25       | CYKY-O 3x1,5mm2 [m]                                            | m   | 550,00000   | 13,00     | 7 150,00          |       | Vlastní                  |
| 26             | Pol__26       | CYKY-J 5x6mm2 [m]                                              | m   | 64,00000    | 80,00     | 5 120,00          |       | Vlastní                  |
| 27             | Pol__27       | CYKY-J 4x50mm2 [m]                                             | m   | 15,00000    | 460,00    | 6 900,00          |       | Vlastní                  |
| 28             | Pol__28       | CYKY-J 4x35mm2 [m]                                             | m   | 45,00000    | 327,00    | 14 715,00         |       | Vlastní                  |
| 29             | Pol__29       | KU68 včetně montáže [ks]                                       | m   | 370,00000   | 39,00     | 14 430,00         |       | Vlastní                  |
| 30             | Pol__30       | KU97 včetně montáže [ks]                                       | m   | 11,00000    | 165,00    | 1 815,00          |       | Vlastní                  |
| 31             | Pol__31       | drážka pro NN [m]                                              | m   | 600,00000   | 63,00     | 37 800,00         |       | Vlastní                  |
| 32             | Pol__32       | drážka pro SLP dvojité [m]                                     | m   | 50,00000    | 75,00     | 3 750,00          |       | Vlastní                  |
| 33             | Pol__33       | trubka ohebná 320N 20 [m]                                      | m   | 100,00000   | 7,00      | 700,00            |       | Vlastní                  |
| 34             | Pol__34       | kabelová příchytka kovová malá [ks]                            | kus | 150,00000   | 30,00     | 4 500,00          |       | Vlastní                  |
| 35             | Pol__35       | kabelový tímen plastový s páskem [ks]                          | kus | 300,00000   | 29,00     | 8 700,00          |       | Vlastní                  |
| 36             | Pol__36       | kabel sykfý 3x2x0,5mm                                          | m   | 200,00000   | 5,00      | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
| 37             | Pol__37       | kabel sykfý 10x2x0,5mm                                         | m   | 50,00000    | 16,00     | 800,00            |       | Vlastní                  |
| 38             | Pol__38       | Drobný instalační materiál specifický [kpl]                    | kpl | 1,00000     | 2 279,00  | 2 279,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _3</b> |               | <b>Koncové zásuvky a zařízení NN (ks)</b>                      |     |             |           | <b>44 897,00</b>  |       |                          |
| 39             | Pol__39       | Zásuvka 230V jednoduchá                                        | kus | 140,00000   | 112,00    | 15 680,00         |       | Vlastní                  |
| 40             | Pol__40       | Zásuvka 230V dvojité                                           | kus | 32,00000    | 160,00    | 5 120,00          |       | Vlastní                  |
| 41             | Pol__41       | Vypínač č.1                                                    | kus | 35,00000    | 128,00    | 4 480,00          |       | Vlastní                  |
| 42             | Pol__42       | Vypínač č.5                                                    | kus | 8,00000     | 165,00    | 1 320,00          |       | Vlastní                  |
| 43             | Pol__43       | Vypínač č.6                                                    | kus | 48,00000    | 133,00    | 6 384,00          |       | Vlastní                  |
| 44             | Pol__44       | Vypínač č.7                                                    | kus | 16,00000    | 177,00    | 2 832,00          |       | Vlastní                  |
| 45             | Pol__45       | Svorková krabice 3+2 do omítky                                 | kus | 8,00000     | 279,00    | 2 232,00          |       | Vlastní                  |
| 46             | Pol__47       | Rámeček VZ jednoduchý                                          | kus | 180,00000   | 20,00     | 3 600,00          |       | Vlastní                  |
| 47             | Pol__48       | Rámeček VZ dvojité                                             | kus | 8,00000     | 39,00     | 312,00            |       | Vlastní                  |
| 48             | Pol__49       | Rámeček čtyřnásobný                                            | kus | 8,00000     | 75,00     | 600,00            |       | Vlastní                  |
| 49             | Pol__50       | Drobný instalační materiál specifický [kpl]                    | kus | 1,00000     | 2 337,00  | 2 337,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _4</b> |               | <b>Slaboproudý KPL (ks)</b>                                    |     |             |           | <b>54 803,00</b>  |       |                          |
| 50             | Pol__51       | Dvojnásobný rámeček                                            | kus | 8,00000     | 39,00     | 312,00            |       | Vlastní                  |
| 51             | Pol__52       | osazení pro STA do KU68                                        | kus | 8,00000     | 253,00    | 2 024,00          |       | Vlastní                  |
| 52             | Pol__53       | zásuvka RJ45 1x                                                | kus | 8,00000     | 224,00    | 1 792,00          |       | Vlastní                  |
| 53             | Pol__54       | domácí telefon systému 4+n                                     | kus | 8,00000     | 583,00    | 4 664,00          |       | Vlastní                  |
| 54             | Pol__55       | tablo pro 8 účastníků DT 4+n s hláskou kompletní               | kus | 1,00000     | 3 806,00  | 3 806,00          |       | Vlastní                  |
| 55             | Pol__56       | zdroj pro systém DT na DIN lištu                               | kus | 1,00000     | 1 128,00  | 1 128,00          |       | Vlastní                  |
| 56             | Pol__57       | skříň (RACK) pro propojení eth sítě                            | kus | 1,00000     | 3 190,00  | 3 190,00          |       | Vlastní                  |
| 57             | Pol__58       | skříň pro zesilovače a anténní příslušenství STA               | kus | 1,00000     | 2 161,00  | 2 161,00          |       | Vlastní                  |
| 58             | Pol__59       | anténní systém včetně zesilovačů                               | kus | 1,00000     | 12 535,00 | 12 535,00         |       | Vlastní                  |
| 59             | Pol__60       | dodávka fyzického připojení internetu do budovy – bezdrát      | kpl | 1,00000     | 17 093,00 | 17 093,00         |       | Vlastní                  |
| 60             | Pol__61       | Drobný instalační materiál specifický [kpl]                    | kpl | 1,00000     | 1 709,00  | 1 709,00          |       | Vlastní                  |
| 61             | Pol__62       | Autonomní hlásič kouře bateriový                               | kus | 11,00000    | 399,00    | 4 389,00          |       | Vlastní                  |

|                |                                              |                                               |     |           |                     |                    |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>Díl: _5</b> | <b>Systém osvětlení – NO a příslušenství</b> |                                               |     |           | <b>11 736,00</b>    |                    |
| 62             | Pol_63                                       | Svítilidlo NO dle specifikace PBR – bateriová | kus | 7,00000   | 855,00              | 5 985,00 Vlastní   |
| 63             | Pol_64                                       | čidlo pohybové „UFO“                          | kus | 12,00000  | 427,00              | 5 124,00 Vlastní   |
| 64             | Pol_65                                       | čidlo pohybové nástěnné venkovní              | kus | 1,00000   | 627,00              | 627,00 Vlastní     |
| <b>Díl: _6</b> | <b>Práce a dojezdy [h,km]</b>                |                                               |     |           | <b>584 136,00</b>   |                    |
| 65             | Pol_66                                       | Práce hrubé instalace [h]                     | hod | 880,00000 | 342,00              | 300 960,00 Vlastní |
| 66             | Pol_67                                       | Kompletační práce NN [h]                      | hod | 756,00000 | 342,00              | 258 552,00 Vlastní |
| 67             | Pol_68                                       | Kompletační práce SLP [h]                     | kus | 72,00000  | 342,00              | 24 624,00 Vlastní  |
| <b>Díl: _7</b> | <b>Soustava LPS v provedení AlMgSi</b>       |                                               |     |           | <b>55 838,00</b>    |                    |
| 68             | Pol_70                                       | LPS kompletní                                 | kpl | 1,00000   | 55 838,00           | 55 838,00 Vlastní  |
| <b>Celkem</b>  |                                              |                                               |     |           | <b>1 173 673,00</b> |                    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 460 | Rekonstrukce 8 bytů, Zámek č.p. 17 |
| O: | 01  | Ocenění stavby                     |
| R: | 7   | Vedlejší a ostatní náklady         |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                   |        |          |            | <b>540 200,00</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 012103101     | Náklady na vytyčení inženýrských sítí                                                | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00         |       | Vlastní                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 030001001     | Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV                               | soubor | 1,00000  | 215 000,00 | 215 000,00        |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 030001002     | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště                                       | soubor | 1,00000  | 106 000,00 | 106 000,00        |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 034403001     | Dopravní značení na staveništi                                                       | soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 039001003     | Zrušení zařízení staveniště                                                          | soubor | 1,00000  | 53 500,00  | 53 500,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 041403002     | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob                                     | soubor | 1,00000  | 32 000,00  | 32 000,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:<br>- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob<br>- komunikací pro pohyb osob po staveništi<br>- přechodů přes výkopy<br>- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 049103001     | Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1,00000  | 27 000,00  | 27 000,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP<br><br>Poznámka k položce:<br>Jedná se zejména o náklady na zajištění:<br>- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,<br>- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,<br>- jednání s úřady,<br>- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,<br>- zpracování havarijního a povodňového plánu,<br>apod.                                         |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 049103002     | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                     | soubor | 1,00000  | 10 700,00  | 10 700,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP<br><br>Poznámka k položce:<br>Jedná se zejména o náklady na zajištění:<br>- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby<br>- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště<br>- ochrany díla,<br>apod.                                                                                                          |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 079002001     | Ostatní provozní vlivy                                                               | soubor | 1,00000  | 75 000,00  | 75 000,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Například:<br>- provoz investora a třetích osob<br>- práce na památkově chráněném objektu<br>- náklady na provádění zimní údržby<br>- práce na těžce přístupných místech<br>- ztížený provoz vozidel v centru města<br>- ztížené dopravní podmínky<br>- práce v ochranných pásmech<br>atd.                                                                                                                                                                        |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: 960</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Kompletační činnost</b>                                                           |        |          |            | <b>52 000,00</b>  |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 045203001     | Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů                            | soubor | 1,00000  | 52 000,00  | 52 000,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů<br>V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: OST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                               |        |          |            | <b>174 000,00</b> |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011995000     | Kontrolní měření vlhkosti                                                            | soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
| Poznámka k položce:<br>Při vlastní realizaci musí být zhotovitelem provedeno stanovení radonového indexu (koncentrace Rn v podloží) na úrovni prohloubení (po odbourání betonové části suterénu), na základě zjištění bude provedeno zhodnocení daného stavu a případně přepočítán součinitel difuze a ověření dostatečnosti navržené izolace. Následně je zhotovitel povinen provést opětovné měření OAR v objektu po provedení podlah, aby ověřil, zda provedená opatření jsou účinná. |               |                                                                                      |        |          |            |                   |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 012103001     | Náklady na geodetické práce před výstavbou                                           | soubor | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00          |       | Vlastní                  |

"Poznámka k položce:



- vytyčení staveniště,

- vytýčení ochranných pásem,

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytyčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, apod.

|    |           |                                                  |        |         |          |          |  |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 13 | 012203001 | Náklady na geodetické práce při provádění stavby | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

apod:

|    |           |                                         |        |         |          |          |         |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 14 | 012303001 | Náklady na geodetické práce po výstavbě | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | Vlastní |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|

apod.

|    |           |                                         |        |         |           |           |         |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|
| 15 | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 | Vlastní |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|

|    |           |                             |        |         |           |           |  |         |
|----|-----------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 16 | 013254101 | Monitoring průběhu výstavby | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

|    |           |                                               |        |         |           |           |  |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 17 | 013274001 | Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace | soubor | 1,00000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.

|    |           |                                              |        |         |           |           |  |         |
|----|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 18 | 013284001 | Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP | soubor | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

|    |           |                                                    |        |         |           |           |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|
| 19 | 090001001 | Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby | soubor | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | Vlastní |
|----|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.

|    |           |                                                |        |         |           |           |  |         |
|----|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 20 | 090001002 | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP | soubor | 1,00000 | 16 000,00 | 16 000,00 |  | Vlastní |
|----|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|

- náklady spojené s předáním díla

atd.

Celkem

766 200,00

# **Plán organizace výstavby**

## **„Rekonstrukce bytového domu“**

### **1. Základní údaje**

#### **1.1 Identifikační údaje**

Uchazeč: Vlastimil Zelený – START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice  
IČ: 10121765, DIČ: CZ5604271365  
statutární orgán: Vlastimil Zelený – majitel firmy

Investor: Město Náměšť nad Oslavou  
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČ: 00289965  
zastoupený Vladimír Měrka, starosta

#### **1.2 Hlavní dodavatelské vztahy**

Zadavatel: Město Náměšť nad Oslavou  
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČ: 00289965  
zastoupený Vladimír Měrka, starosta

Generální dodavatel: Vlastimil Zelený – START, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice  
IČ: 10121765, DIČ: CZ5604271365  
statutární orgán: Vlastimil Zelený – majitel firmy

### **2. Staveniště a provádění stavby**

#### **2.1 Zařízení staveniště**

Doprava materiálu bude probíhat po veřejných komunikacích, skládky materiálu a vlastní zařízení staveniště budou umístěny v okolí stavby tak, aby nebylo bráněno potřebám provozu zadavatele. Budou zde umístěny dvě mobilní buňky a chemické WC, navazovat bude oplocená skládka materiálu. Výkopek bude ze staveniště odvezen a použit k terénním úpravám na pozemku dodavatele. Nakládání s odpady bude uskutečňováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

#### **2.2 Zajištění přívodu vody a energie ke staveništi**

Uchazeč předpokládá využití odběrných míst vody a energie ve stávajícím objektu. Odběrná místa budou opatřena samostatným měřením.

#### **2.4 Vliv provádění stavby na životní prostředí**

#### 2.4.1. Nakládání s odpady

Způsob nakládání s odpady bude odpovídat podmínkám zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Při stavbě mohou vznikat tyto odpady:

- a) 170101 beton
- 170102 cihly
- 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a ker.výrobků
- 170302 asfaltové směsi
- 170504 zemina a kamení
- 170802 stavební materiály na bázi sádry
- 170904 smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnout k recyklaci nebo uložení na povolené skládce.

- b) 170201 dřevo
- 170202 sklo
- 170203 plasty
- 170405 železo a ocel
- 170407 směsné kovy
- 170411 kabely
- 170604 izolační materiály
- 150101 papírové a lepenkové obaly
- 150102 plastové obaly
- 150103 dřevěné obaly

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů (spalovny, sběrný druhotných surovin atd.)

Odpady typu a) budou během realizace zakázky nakládány na kontejner a následně odvezeny k recyklaci na skládku.

S odpady typu b) bude nakládáno následujícím způsobem. Budou uloženy odděleně na skládce odpadu na stavbě. Dřevěný odpad bude spálen v provozovně uchazeče v Brtnici, kovové odpady

budou odvezeny do výkupu železného šrotu, ostatní roztříděné odpady budou odvezeny na skládku firmy ASMJ v Jihlavě.

#### 2.4.2 Ochrana ovzduší

Během postupu výstavby nebude provozem poškozeno ovzduší. Jediným prašným procesem je míchání lepidla a prach vzniklý při bouracích pracích a přesunech sutí. Míchání bude prováděno v části pozemku 113/2 v nejvzdálenější části od frekventovaných přístupů do objektu. Bourací práce budou prováděny pouze ručním nářadím s minimalizací znečištění prachem. Suť nebude přesunována pomocí shozů, ale nošením po schodišti, kontejner s prašnou sutí bude přikryt plachtou.

#### 2.4.3. Ochrana před zatěžováním hlukem, vibracemi a zářením

Základním opatřením ochrany před hlukem a vibracemi bude stanovení času pro provádění činností způsobujících nadměrné zatížení především obyvatel DPS. Předpokládaný čas provádění bouracích prací, vrtání apod. bude stanoven na dobu od 8.00 do 17.00 hod. Mimo tuto dobu budou prováděny pouze práce neztěžující hlukem, jako například lepení fasády a úprava omítek. Nepředpokládá se provádění prací o víkendu. Ohrožení zářením během realizace stavby.

#### 2.4.4 Ochrana veřejných zájmů

Během realizace nedojde k omezení dopravní obslužnosti v obci. Nebude omezen provoz na žádné komunikaci, nebude tak narušena možnost přístupu záchranných složek a požárních sborů. Prováděním stavby nebudou rovněž ohroženy prvky infrastruktury ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektro rozvody ).

### 2.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

#### 3.8.1. Dodržování zásad BOZP a PO

Pracovníci přítomní na staveništi budou proškoleni a zásadách bezpečnosti práce s důrazem na Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky V přiměřeném měřítku s ohledem na charakter práce a stavby budou seznámeni, seznámení s dalšími předpisy jako:

Zákon č. 309/2006 Sb. zejména § 3 a § 5

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh

#### 3.8.2. Plán prevence BOZP a PO viz příloha

#### 3.8.3. Plán rizik Viz příloha

### 3. Plán postupu výstavby a uvádění do provozu

#### 3.1 Lhůty výstavby

Celkový termín realizace díla je do 15 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Předpokládání zahájení plnění zakázky se předpokládá v únoru 2019.

#### 3.3 Plán nasazení pracovních sil

Počet pracovníků na stavbě bude proměnlivý. Při zahájení prací se předpokládá účast pracovníků subdodavatele v počtu cca 10.


### 3.4 Předání díla

Stavba bude předána zadavateli díla po ukončení stavby předávacím protokolem. Součástí dokladů pro předání stavby budou zápisy o zkouškách, případné revize a certifikáty použitých materiálů. Součástí dokladů pro předání a převzetí staveniště bude i dokumentace skutečného provedení stavby.

### 3.5 Likvidace zařízení staveniště a obnova ploch a odstranění sociálního a provozního zařízení

Dotčené prostory staveniště se týkají vnitřních prostor objektu a okolních venkovních ploch. Vnitřní prostory budou vyklizeny ještě před vlastním předáním díla. Venkovní prostory budou uvedeny do původního stavu po demontáži a odvozu prvků zařízení staveniště. Budou odvezeny veškeré odpady ze stavby a plochy budou uvedeny do původního stavu.

V Brtnici 30.5.2019



Vlastimil Zelený

**Vlastimil Zelený - START**

Zemědělská 454, 588 32 Brtnice  
IČO: 10121765, DIČ: CZ5604271365

-10-





### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **121719200-259280-190828141319**, skládající se z **30** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Dita Pažourková**

Vystavil: **Město Brtnice**

Pracoviště: **Město Brtnice**

**V Brtnici dne 28.08.2019**



121719200-259280-190828141319