

Oceněný výkaz výměr - rozpočet akce

Příloha smlouvy o dílo č. 1


stavba: Instalace technologie na úpravu vody Hotel Vltava, Červená nad Vltavou 126, Jetětice na parc.č. 135, k.ú. Jetětice	Datum: 12/2019
Investor: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.	

REKAPITULACE

část	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Technologie	1 731 425,96 Kč	363 599,45 Kč	2 095 025,41 Kč
2	VZT	253 601,00 Kč	53 256,21 Kč	306 857,21 Kč
3	ZTI	341 919,00 Kč	71 802,99 Kč	413 721,99 Kč
4	MaR_ELE	453 303,00 Kč	95 193,63 Kč	548 496,63 Kč
5	STAVBA	534 655,04 Kč	112 277,56 Kč	646 932,60 Kč

Základ pro DPH	3 314 904,00 Kč
DPH 21%	696 129,84 Kč
Celková cena s DPH	4 011 033,84 Kč

Pokyny pro vyplnění:



Na krycím listu (REKAPITULACE) uchazeč vyplňuje kolonku Zhotovitel (zde uvede obchodní název a adresu uchazeče).

Uchazeč ve výkazu výměr vyplňuje pouze žlutě podbarvené buňky s jednotkovými cenami a poznámkou zhotovitele.

Žlutý sloupec Poznámka Zhotovitele je určen výhradně k uvedení specifikace výrobku, odlišného od referenčního výrobku, uvedeného ve sloupci Název položky. (Zadavatel nevylučuje dodání jiných, než uvedených referenčních výrobků. Zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení).

Ostatní buňky výkazu výměr jsou uzamčeny proti přepsání.

VÝKAZ VÝMĚR
LIST OF ITEMS

č.řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem Total price	Poznámka
1	2	Work Description	Unit	3	Jednotková cena	Kč	Notice
1	2	1	2	3	4	5	6
		Průmyslový plnopřútočný suchoběžný šroubový přírubový vodoměr DN 80 s vodorovnou osou rotoru. Vodoměr je schválen podle směrnice 2004/22/ES (MID) jako stanovené měřidlo s rozsahem Q3/Q1 = R 80. L=225mm. Pulsní výstup je po 10l. Dodávka + montáž	ks	1	24 186,73 Kč	24 186,73 Kč	
		Celonerezový horizontální provzdušňovač vody na průtok 11 m ³ /hod, včetně ventilátoru 400V, 1,5kW, n=2900 min ⁻¹ , ρ=1,2 kg/m ³ průtok vzduchu Q = 200-300 l/s, tlak H = 2000 - 2500 Pa, včetně vyjímatelného nerezového mezidna s nerezovou závorou s aretovacími šrouby, s odnímatelným deklek pro komfortní přístup do provzdušňovacího prostoru, se skleněným průhledítkem pro kontrolu intenzity provzdušňování, s odpadem z provzdušňovací komory 1". Připojovací místa - vstup vody DN 65 nerezová příruba PN 10, výstup vody DN 80, vstup vzduchu DN 150, výstup vzduchu 2x DN200. Rozměr: 1900 x 630 x 1050mm. Hmotnost. 220 kg. Dodávka + montáž	ks	1	297 682,83 Kč	297 682,83 Kč	
		Atypická plastová nádrž PPr s víkem o objemu 1,75m ³ , s vyztužením a úpravou pro osazení nerezového provzdušňovače vody. Nádrž bude mít na sobě přípojné místa - nátok vody DN 80, přepad DN 80 (trubka HT), sání čerpadla 6/4" vnější, odpad 6/4" vnější, 2xvstup pro dávkování 1/2" vnitřní, ve víku otvor 600x600mm s odnímatelným deklek a úchytem. Rozměr nádrže je 52660mm/ h860mm/ v1090mm. Dodávka + montáž.	ks	1	58 200,23 Kč	58 200,23 Kč	
		Montáž záchytné vany 200l pod nádrž 200l					
		Dodávka záchytné vany PPr 200l pod nádrž 200l					
		Montáž plastové nádrže na chemikálie 200l					
		Dodávka nádrže plastové na chemikálie 200l, PPr					
		Dávkovací čerpadlo na manganistan draselný s krokovým motorem a vícebarevným displejem o výkonu 6l/h při 10 barech s konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2xporuchové relé. Součástí čerpadla bude dodávka pevného sání s hlídáním dvou hladin 690mm a plastovou kontramatkou pro nádrž 200l, sací koš, protitlaký ventil, plastová konzola, propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 6m, vstříkovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". Komplet k zapojení. (Příkon el. 230V, 30W) - dodávka + montáž	ks	1	67 722,85 Kč	67 722,85 Kč	
		Montáž záchytné vany 50l pod nádrž 50l					
		Dodávka záchytné vany PPr 50l pod nádrž 50l					
		Montáž plastové nádrže na chemikálie 50l					
		Dodávka nádrže plastové na chemikálie 50l, PE, orig.					
		Dávkovací čerpadlo na chlornan sodný s krokovým motorem, vícebarevným displejem a elektronickým samoodvzdušněním o výkonu 7,5l/h při 16-ti barech s konektorem pro pulsní řízení, hlídání hladiny a 2x poruchové relé. Součástí čerpadla bude dodávka pevného sání s hlídáním dvou hladin 570mm a plastovou maticí na originální barel 50l, sací koš, protitlaký ventil, plastová konzola, propojovací hadičky 6mm sací 1,5m a výtlačná 6m, vstříkovací kus do potrubí se zpětnou klapkou 1/2". Komplet k zapojení. (Příkon el. 230V, 30W). Dodávka + montáž	ks	1	70 079,51 Kč	70 079,51 Kč	
		Odstředivé horizontální vícestupňové celonerezové čerpadlo s axiálním vstupem s axiálním sacím a radiálním výtlačným vnitřním hrdlem 1 1/2" o výkonu Q=1,66 l/s při H=30m, 400V, 1,5kW, včetně kompletu pro ukotvení čerpadla k zemi (1 x bude čerpadlo dodáno do skladu bez montáže, jako suchá záloha). Konstrukční materiály ve styku s čerpanou kapalinou jsou z nerezové oceli 1.4301. Mechanická ucpávka čerpadla je speciálně konstruovaná, nevyvážený O-kroužek typu AQQE. Otáčky 2900 ot./min, hmotnost 24,8 kg. Dodávka + montáž	ks	2	26 295,32 Kč	52 590,64 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR
LIST OF ITEMS

č.řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem Total price	Poznámka
1	2	Work Description	Unit	Dodavatel Contractor	Jednotková cena	Kč	Notice
1	2	1	2	3	4	5	6
		Nerezový tlakový filtr o průměru válce 800mm, s válcovou výškou pláště 1250mm, o objemu odmanganovací a odželezňovací náplně min. 300l, násypnými a výsypnými přírubami prům. 280 a 320mm, s integrovaným ovládacím potrubím PVC 1 1/2" s pěti pneumaticky ovládanými membránovými ventily a s restriktorem a průhledítkem v odpadní vodě, s automatickým odvzdušňovacím ventilem, s odpouštěcím ventilem, se dvěma manometry vstupního a výstupního tlaku, s integrovanou ovládací jednotkou pro automatický chod filtru (230V, 20V), se čtyřmi nerezovými nohami se stavitelnými šrouby, s kompresorem tlakového vzduchu (230V, 1,3kW) a se snímačem poruchy tlaku vzduchu. Vnitřní vybavení filtru kompletně nerezové bez plastových trysek či plastového rozvodného kříže a bez venších či vnitřních náterů. Součástí filtru je vícevrstvá (min. 3 vrstvá) filtrační písková náplň. Výstup pro nadřazený řídicí systém - praní, filtrace, porucha tlaku vzduchu. Vstup z řídicího systému - pokyn k praní. Četnost praní lze nastavit automaticky časově až 7x denně nebo dle množství protečené vody. Stavby filtru - filtrace, praní, zapírání. Mat. filtru 1.4301, prohlášení o shodě a atest na pitnou vodu. Průtok při filtraci 6m3/hod, průtok při praní 12m3/hod. Hmotnost filtru s náplní 954 kg, celková výška 2 070mm. Dodávka + montáž	ks	1	495 145,82 Kč	495 145,82 Kč	
		Plastová samonosná nádrž na upravenou pitnou vodu ze stěnových prvků se zakrytím o celkovém objemu 6m3. Nádrž je zakrytá s otvorem 600x600mm a odnímatelným víkem s úchytem pro možnost čištění. Celkový rozměr nádrže je pro možnost š2x h2, 16x v1,59m. Součástí nádrže je nerezové vyztužení ve dvou výškách (400mm od horní hrany a 900mm od horní hrany) pomocí nerezového profilu 50x50x2mm. Jednotlivé díly jsou sešroubovány nerezovými šrouby. Nádrž bude osazena z výroby PVC průchodkami pro napojení potrubí - nátok DN 40, přepad 2x DN 50, odpad DN 40, sání 2x DN 50. Zkouška těsnosti. Atest na pitnou vodu - dodávka + montáž	ks	1	111 631,07 Kč	111 631,07 Kč	
		Plastová samonosná nádrž na odpadní vodu ze stěnových prvků o celkovém objemu 4,5m3. Nádrž je zakrytá s otvorem 600x600mm a odnímatelným víkem s úchytem pro možnost čištění. Celkový rozměr nádrže je š1,5x h2, 16x v1,59m. Součástí nádrže je nerezové vyztužení ve dvou výškách (400mm od horní hrany a 900mm od horní hrany) pomocí nerezového profilu 50x50x2mm. Jednotlivé díly jsou sešroubovány nerezovými šrouby. Nádrž bude osazena z výroby PVC průchodkami pro napojení potrubí - nátok DN 40, přepad 2x DN 50, odpad DN 40. Zkouška těsnosti - dodávka + montáž	ks	1	93 025,90 Kč	93 025,90 Kč	
		Automatická tlaková stanice s výkonem Q=5 l/s při H=45m složená ze 3 odstředivých horizontálních nerezových čerpadel (mat. 1.4301) s integrovanými frekvenčními měniči zapojených paralelně, montovaných na společném základovém rámu a vybavených všemi potřebnými armaturami. Stanice je vybavena tlakovou nádobou. Základový rám je z korozivzdorné oceli 1.4301. Na sací straně stanice je umístěno sací potrubí 1.4571, tlakový spínač montovaný na výpustném ventilu a uzavírací armatura. Na výtlačné straně čerpadel je zpětný ventil, uzavírací armatura, dále stanice obsahuje manometr, dva snímače tlaku montované na výpustném ventilu, membránovou tlakovou nádobu 18l a výtlačné potrubí z korozivzdorné oceli 1.4571. Stanice je vybavena spínačem on/off napájecího napětí. Stanice je konstruována pro udržování konstantního tlaku bez ohledu na změny průtoku. Interní PI-regulátor reguluje počet čerpadel v provozu a otáčky čerpadel podle požadovaného průtoku. Stanici lze ovládat přímo na panelu kteréhokoli čerpadla nebo pomocí dálkového ovládače (doplňkové příslušenství). Další charakteristiky systému: 2 digitální výstupy, 2 digitální vstupy (jeden použitelný pro ochranu proti běhu nasucho), 2 analogové vstupy (jeden použitelný pro snímač tlaku na výstupu), Multi-Master funkce, 2 mezní funkce. Při dodávce jsou stanice z výroby testovány a připraveny pro provoz. Připojovací rozměry 2", příkon v souběhu všech tří čerpadel 3x2,2 kW, 400V, Hmotnost 113 kg. Dodávka + montáž	ks	1	386 739,66 Kč	386 739,66 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR
LIST OF ITEMS

č. řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem	Total price	Poznámka
		Work Description	Unit	Dodavatel Contractor	Jednotková cena	Kč		Notice
1	2	1	2	3	4	5	6	6
		Ostatní náklady - chemikálie k uvedení do provozu, doprava zařízení a osob k montáži, přemístění zařízení po objektu do místa instalace, včetně použití přepravních prostředků, kompletace a uvedení do provozu, provozní předpis úpravní vody, kompletní rozbor vody včetně radiologického rozboru při uvedení do provozu	kpl	1	74 420,72 Kč		74 420,72 Kč	
		Poznámky :						
		Cena celkem					1 731 425,96 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR
LIST OF ITEMS

č. řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem Total price	Poznámka
1	2	Work Description	Unit	Dodavatel Contractor	Jednotková cena	Kč	Notice
1	2	1	2	3	4	5	6
		Montáž nově dodaného impulsního vodoměru	kpl	1	3 224,90 Kč	3 224,90 Kč	
		Vypouštění systému a vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN 80 pro napojení vyčištěné vody do objektu	kpl	1	9 674,70 Kč	9 674,70 Kč	
		Pozinkové ocelové závitové potrubí určené pro pitnou vodu včetně tvarovek. Dodávka + montáž					
		DN 80	m	40	1 934,94 Kč	77 397,60 Kč	
		DN 50	m	2	1 031,97 Kč	2 063,94 Kč	
		DN 40	m	10	854,60 Kč	8 546,00 Kč	
		DN 15	m	2	354,74 Kč	709,48 Kč	
		Montážní a spotřební materiál (šroubení, těsnění, příruby,.....). Dodávka + montáž	kpl	1	4 837,35 Kč	4 837,35 Kč	
		Parotěsná izolace potrubí a tvarovek izolace na bázi kaučuku tl. 13mm					
		DN 80	m	40	161,25 Kč	6 450,00 Kč	
		DN 50	m	2	105,43 Kč	210,86 Kč	
		DN 40	m	10	76,90 Kč	769,00 Kč	
		DN 15	m	2	42,17 Kč	84,34 Kč	
		Kulový kohout DN 80. Dodávka + montáž	ks	6	3 386,15 Kč	20 316,90 Kč	
		Kulový kohout DN 50. Dodávka + montáž	ks	2	1 128,72 Kč	2 257,44 Kč	
		Kulový kohout DN 40. Dodávka + montáž	ks	6	644,98 Kč	3 869,88 Kč	
		Uzavírací ventil DN 40 s pohonem 24V, on/off. Dodávka + montáž	ks	1	24 186,75 Kč	24 186,75 Kč	
		Uzavírací ventil DN 80 s pohonem 24V, on/off, atest na pitnou vodu. Dodávka + montáž	ks	1	64 497,96 Kč	64 497,96 Kč	
		Vypouštěcí ventil DN 15. Dodávka + montáž	ks	8	483,74 Kč	3 869,92 Kč	
		Zpětná klapka DN 40. Dodávka + montáž	ks	1	6 449,80 Kč	6 449,80 Kč	
		Kanalizační svařované potrubí z Polyethylenu včetně tvarovek. Dodávka + montáž					
		DN 40	m	36	322,49 Kč	11 609,64 Kč	
		DN 50	m	10	403,11 Kč	4 031,10 Kč	
		DN 80	m	6	564,36 Kč	3 386,16 Kč	
		Pomocné ocelové konstrukce. Dodávka + montáž	kpl	1	6 449,80 Kč	6 449,80 Kč	
		Systémové uložení potrubí. Dodávka + montáž	kpl	1	49 613,83 Kč	49 613,83 Kč	
		Tlakové zkoušky	kpl	1	3 224,90 Kč	3 224,90 Kč	
		Funkční zkoušky	kpl	1	4 837,35 Kč	4 837,35 Kč	
		Zaškolení obsluhy	kpl	1	9 674,70 Kč	9 674,70 Kč	
		Předávací dokumentace	kpl	1	9 674,70 Kč	9 674,70 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR
LIST OF ITEMS

č.řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem Total price	Poznámka
		Work Description	Unit	Dodavatel Contractor	Jednotková cena	Kč	Notice
1	2	1	2	3	4	5	6
		Rozváděče. Dodávka + montáž					
		Dozbrojení HR - doplnění nového výkonu pro R-RAD viz příloha č. 6	kpl	1	2 257,42 Kč	2 257,42 Kč	
		Nový rozváděč R-RAD V2000xš600xHL300.Dodávka + montáž	kpl	1	84 603,56 Kč	84 603,56 Kč	
		Vybrojení a zapojení viz příloha č.4					
		Řídicí systém					
		modul vzdálených I/O 12 AI (NI1000;5V;10V;20mA) ovládání po lince RS 485. Dodávka + montáž	ks	1	11 008,02 Kč	11 008,02 Kč	
		modul vzdálených I/O 24 DI; 24V; galvanické oddělení po osmi; ovládání po lince RS 485. Dodávka + montáž	ks	2	9 457,60 Kč	18 915,20 Kč	
		modul vzdálených I/O 12 releových výstupů 230V/24V /6A; ovládání po lince RS 485. Dodávka + montáž	ks	1	10 763,68 Kč	10 763,68 Kč	
		uživatelský SW - implementace do stávajícího systému	kpl	1	49 613,62 Kč	49 613,62 Kč	
		vzdálená správa - implementace do stávajícího systému	kpl	1	24 806,81 Kč	24 806,81 Kč	
		GSM hlášení sumární poruchy - implementace do stávajícího systému	kpl	1	7 690,11 Kč	7 690,11 Kč	
		Zařízení MaR - polní instrumentace					
		Nerezová precizní ponorná sonda určena pro kontinuální měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin. Rozsah 0-4m, výstup 4-20mA,kabel PVC. Dodávka + montáž	ks	3	19 597,38 Kč	58 792,14 Kč	
		Průmyslový snímač tlaku, 0-10bar, výstup 4-20mA. Dodávka + montáž	ks	1	4 709,57 Kč	4 709,57 Kč	
		prostorový snímač teploty Ni1000/6181. Dodávka + montáž	ks	1	1 587,63 Kč	1 587,63 Kč	
		Plovákový spínač pro pitnou vodu, kabel PVC 5m. Dodávka + montáž	ks	6	3 534,98 Kč	21 209,88 Kč	
		hlídač zaplavení kontaktní výstup, oddělený snímač a vyhodnocovací jednotka (na DIN do rozváděče). Dodávka + montáž	ks	1	1 513,22 Kč	1 513,22 Kč	
		Servopohony - dodávka + montáž					
		servopohon vstupní uzavírací klapky včetně signalizace koncových poloh. Dodávka + montáž	ks	1	868,24 Kč	868,24 Kč	
		servopohon odtokové uzavírací klapky včetně signalizace koncových poloh. Dodávka + montáž	ks	1	868,24 Kč	868,24 Kč	
		Kabely a nosné konstrukce. Dodávka + montáž					
		kabel	m	60	65,12 Kč	3 907,20 Kč	
		kabel	m	100	73,80 Kč	7 380,00 Kč	
		kabel	m	20	88,81 Kč	1 776,20 Kč	
		kabel	m	90	110,76 Kč	9 968,40 Kč	
		kabel	m	40	83,60 Kč	3 344,00 Kč	
		kabel	m	360	55,82 Kč	20 095,20 Kč	
		ohybná trubka plastová 23 - Dodávka + montáž	m	50	60,78 Kč	3 039,00 Kč	
		pevná trubka plastová 23 - Dodávka + montáž	m	30	64,50 Kč	1 935,00 Kč	
		mřížový kabelový žlab s víkem včetně podpěr a závěsů - Dodávka + montáž	m	30	667,31 Kč	20 019,30 Kč	
		mřížový kabelový žlab s víkem včetně podpěr a závěsů - Dodávka + montáž	m	50	724,36 Kč	36 218,00 Kč	
		montážní lišta - Dodávka + montáž	m	30	88,06 Kč	2 641,80 Kč	
		úhlový profil - Dodávka + montáž	m	20	151,32 Kč	3 026,40 Kč	
		krabice odbočná - Dodávka + montáž	ks	10	229,46 Kč	2 294,60 Kč	
		drobný nosný a montáž.materiál - Dodávka + montáž	kpl	1	4 961,36 Kč	4 961,36 Kč	
		Revize, zkoušky, HZS					
		revize	kpl	1	9 922,73 Kč	9 922,73 Kč	
		oživení, uved.do provozu, odzkoušení	kpl	1	18 605,11 Kč	18 605,11 Kč	
		koordinace s ostatními profesem,BOZP	kpl	1	4 961,36 Kč	4 961,36 Kč	

VÝKAZ VYMĚR
LIST OF ITEMS

č. řádku	č. položky	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Cena celkem	Total price	Poznámka
1	2	1	2	3	4	5	6	
		Work Description	Unit	Dodavatel Contractor	Jednotková cena	Kč		Notice
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				12 502,80 Kč		
216904	216904112R00	Očištění tlakovou vodou ,podlaha	m2	60,00000	208,38 Kč	12 502,80 Kč		
Díl: 27		Základy				26 731,09 Kč		
2743216	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	3,81348	4 037,32 Kč	15 396,24 Kč		
		9,63*2,2*0,18		3,81348				
2743512	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,25880	720,64 Kč	3 069,06 Kč		
		(9,63+9,63+2,2+2,2)*0,18		4,25880				
2743512	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,25880	160,00 Kč	681,41 Kč		
2743618	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,00296	47 270,27 Kč	140,00 Kč		
		24*0,2*0,617/1000		0,00296				
2743618	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,16737	44 478,76 Kč	7 444,38 Kč		
		9,63*2,2*7,9/1000		0,16737				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 758,04 Kč		
3102352	310235241RT2	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	140,16 Kč	1 401,60 Kč		
3112711	3112711186R00	Zdívo z párobetonových tvárníc pero - drážka tl. 25 cm	m2	0,80000	1 695,55 Kč	1 356,44 Kč		
		0,4*1*2		0,80000				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				200,44 Kč		
3893810	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30, vpust:0,4*0,4*0,2	m3	0,03200	6 263,75 Kč	200,44 Kč		
				0,03200				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				54 212,50 Kč		
6114213	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	60,00000	308,23 Kč	18 493,80 Kč		
6124011	6124011191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou, podaha	kus	30,00000	162,49 Kč	4 874,70 Kč		
6124098	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	10,80000	108,03 Kč	1 166,72 Kč		
6124213	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	92,00000	269,15 Kč	24 761,80 Kč		
6124238	612423531R00	Omítka ryh stěn vápenná sířky do 15 cm, štuková	m2	3,00000	1 316,01 Kč	3 948,03 Kč		
6144721	614472101R00	Antikorozní ochranný nátěr výztuže, podlaha	m2	5,00000	193,49 Kč	967,45 Kč		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				64 213,48 Kč		
6224730	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofil. , podlaha	m2	60,00000	90,92 Kč	5 455,20 Kč		
6224741	622474115R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm, podlaha	m2	60,00000	961,27 Kč	57 676,20 Kč		
6224742	622474232R00	Omítka vnější štuková ze SMS, 2.vrst,slož.3	m2	1,20000	901,73 Kč	1 082,08 Kč		
		(0,4+0,4+0,2+0,2)*1		1,20000				
Díl: 64		Výplně otvorů				23 746,39 Kč		
642001	642001	Repase okna	kus	2,00000	7 442,07 Kč	14 884,14 Kč		
6421010	642101011RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm	kus	1,00000	3 404,74 Kč	3 404,74 Kč		
6114301	61143011R	Okno plastové jednodílné 60 x 120 cm O, S	kus	1,00000	5 457,51 Kč	5 457,51 Kč		
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				239,40 Kč		
9389070	938907010R00	Očištění výztuže prům. do 10 mm, ocel.kartáčem, ručně, podlaha	m	5,00000	47,88 Kč	239,40 Kč		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 704,00 Kč		
9419550	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	135,20 Kč	2 704,00 Kč		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				15 938,00 Kč		
9539811	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	100,00000	159,38 Kč	15 938,00 Kč		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 741,49 Kč		
9650422	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,03200	3 634,06 Kč	116,29 Kč		
		0,4*0,4*0,2		0,03200				
9650485	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	60,00000	389,47 Kč	23 368,20 Kč		
9650481	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, tmel do 50%, podlaha	m2	60,00000	70,95 Kč	4 257,00 Kč		
Díl: 97		Prorážení otvorů				13 748,91 Kč		
9702512	970251200R00	Režání železobetonu hl. řezu 200 mm, vpust	m	2,00000	1 611,21 Kč	3 222,42 Kč		
9780111	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	60,00000	41,80 Kč	2 508,00 Kč		
9780131	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	92,00000	33,49 Kč	3 081,08 Kč		
9790821	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	2,71075	393,81 Kč	1 067,52 Kč		
9790811	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,71075	281,56 Kč	763,24 Kč		
9790811	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	54,21500	19,72 Kč	1 069,12 Kč		
		2,71075*20		54,21500				
9799999	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,71075	751,65 Kč	2 037,54 Kč		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 839,15 Kč		
9992811	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,47225	472,57 Kč	6 839,15 Kč		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 517,28 Kč		
7212208	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	1,00000	213,96 Kč	213,96 Kč		
7212234	721223420RT2	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN 100, mřížka nerez, izol. souprava bez fólie	kus	1,00000	2 303,32 Kč	2 303,32 Kč		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				58 115,40 Kč		
7771011	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	60,00000	8,56 Kč	513,60 Kč		
7771160	777116041R00	Podlahy lité epoxidové	m2	60,00000	960,03 Kč	57 601,80 Kč		
Díl: 784		Malby				21 511,04 Kč		
7841911	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	152,00000	25,05 Kč	3 807,60 Kč		
7841952	784195222R00	Malba, bílá barva, bez penetrace, 2 x	m2	152,00000	75,04 Kč	11 406,08 Kč		
7844028	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	152,00000	41,43 Kč	6 297,36 Kč		
		92*60		152,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				14 884,13 Kč		
210001	210001	Demontáž elektroinstalaxe	soubor	1,20000	12 403,44 Kč	14 884,13 Kč		
Díl: VN		Vedlejší náklady				186 051,50 Kč		
1	1	Individuální mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	37 210,31 Kč	37 210,31 Kč		
2	2	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	37 210,31 Kč	37 210,31 Kč		

