

Technická specifikace		
Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu		
„Nákup zemědělské techniky“		
ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR		
Model:		Zetor Proxima GP 100
Podvozek		
Provedení	Zemědělský traktor	ANO
Počet dveří	2	ANO
Počet míst k sezení	min. 2 (1 + 1)	1+1
Konstrukce	bloková	ANO
Motor		
Typ motoru	vznětový, čtyřválcový	ANO
Palivo	nafta motorová	ANO
Výkon (kW)	minimálně 70 kW	70,4
Točivý moment (Nm)	minimálně 428 Nm	428,4
Emisní předpis EU	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel	ANO
Hmotnosti		
Nejmenší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	minimálně 3 900 kg v závislosti na závěsnou techniku - využitelnost	3 960
Převodovka		
Typ převodovky	min. 4-stupňová mechanická (mechanický reverz), 2 redukční skupiny	4° s 2° násobičem a mech. reverzací 2 redukční skupiny
Pohon		
Počet náprav	2	ANO
Pohon náprav	4 x 4	ANO
	poháněná zadní náprava (stálý záběr) s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, s přiřaditelným předním náhonem	ANO
Kabina		
Provedení kabiny – bezpečnostní kabina, odkládací skříňky, dvoje dveře		ANO
Vnitřní délka kabiny minimálně 1540 mm (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku - v kabině bude žák a vyučující)		1 550
Vnitřní šířka kabiny minimálně 1570 mm (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku – v kabině bude žák a vyučující)		1 630 v místě sezení
Vnitřní světlá výška od podlahy minimálně 1560 mm (údaj uveden z důvodu výuky – výcviku – v kabině bude žák a vyučující)		1 570
Madlo, nebo jiný záchytný systém, pro nastupování řidiče a spolujezdců (vnitřní i vnější)		ANO
Stupačky nebo jiný systém pro přístup k oběma dveřím		ANO
Autorádio, včetně reproduktorů a antény		ANO
2 x boční zpětná zrcátka		ANO
Nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách		ANO

Odkládací schránka v kabině		ANO
Topení, klimatizace		ANO
Stěrače předního i zadního okna		ANO
Sedadla		
1 řidič + min. 1 spolujezdec		1+1
Sedadlo řidiče	Odpružené mechanicky, s bezpečnostním pásem, polohování min. výškové a podélné, čalounění látkové	ANO
Sedadlo spolujezdce (místo vedle řidiče)	čalouněné s bezpečnostním pásem	ANO
Bezpečnost		
Mokré kapalinové brzdy (na všechny kola)		ANO
Posilovač řízení		ANO
Vzduchová soustava pro brždění přívěsu (jedno i dvouhadicový systém)		ANO
Výbava		
Odpojovač akumulátoru		ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným uzávěrem, minimální objem 150 l		150
Povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,		ANO
Rozvod stlačeného vzduchu s plničem pneumatik		ANO
Kompletní závaží přední, kompletní závaží zadních kol		ANO
TBZ – tříbodový závěs zadní		
Typ – kategorie II.		ANO
Ovládání mechanické s regulací		ANO
Regulace rychlosti spouštění tříbodového závěsu		ANO
Přípojná zařízení		
Přední mechanický závěs		ANO
Zadní etážový s automatickou hubicí		ANO
Spodní závěs - agrohák		ANO
Zvedací síla min. 45kN		ANO
Mechanický třetí bod		ANO
Hydraulika		
Min. 4 vnější vývody (rychlospojky) – přídatný rozvaděč		4+1
Náplň oleje společná s převodovkou		ANO
Vývodový hřídel		
Standartní Otáčky zadního VH 540/1000 ot./min. (8 drážek/ tisícíhnan)		ANO
Záruka		
Záruka za dodané zboží po dobu minimálně 36 měsíců		36 měsíců
Plný servis po dobu minimálně 36 měsíců (součástí servisu je servisní údržba a včetně veškerého spotřebního materiálu např., olej, filtry, spojka apod.). Bez účtování dopravy a práce. V případě poruchy přistavení náhradního stroje.		36 měsíců

TRÍDIČKA BRAMBOR

Model:	M 647
---------------	--------------

Počet frakcí	Minimálně 3	3
Výkon	Minimálně 2 t	2t
Pohon	Třífázový elektromotor	ANO
Mobilní		ANO
Vynášecí dopravník	šířka minimálně 35 cm	35

ZEMĚDĚLSKÁ NAVIGACE – satelitní navigace GPS pro traktory		
Model:		LD AGRO V2
Dotyková obrazovka s úhlopříčkou	Minimálně 18 cm	18
Automatické měření odpracované plochy		ANO
Přesnost navádění	Minimálně do 25 cm	25
Přenosný mezi traktory		ANO
Operační systém	Microsoft Windows (kompatibilní s výukovými programy)	ANO
Pevný disk	Minimálně 4GB	4 GB
Napájení přes cigaretový zapalovač		ANO

.....
 Jméno a funkce oprávněného zástupce účastníka
 (podpis a razítko)

Účastník bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Účastník **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Konkrétní údaj (oranžová barva): při požadavku např. výkon min. 100 kW účastník uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový účastník uvede např. zážehový.

Obchodní označení, typ (modrá barva): při požadavku např. na model účastník uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

Ano, případně i katalogové označení (zelená barva): u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud účastník splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na třibodový pás účastník uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Účastník může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.