

# therm

 STAVEBNÍ SPOLEČNOST

## CENOVÁ NABÍDKA č. 0417/19/E

Therm, spol. s r. o.  
Pavlova 1351/44  
700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: 596 762 400 - recepce  
Fax: 596 762 401  
Email: therm@therm.cz

IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991  
Bankovní spojení: KB Ostrava  
Číslo účtu: 954241761/0100



www.therm.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:



Ostrava:

08.04.2020

**SŠ Řemesel Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace**

Pionýrů 2069  
Frýdek-Místek

tel.:

e-mail:

### Objekt:



Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na dodávku a montáž hliníkových konstrukcí z kvalitního profilového systému Aluprof.

### Povrchové úpravy profilů:

#### *Práškové lakování:*

- v plné paletě odstínů RAL (včetně perleťových barev)
- imitace dřeva
- imitace eloxu ve strukturálním laku
- standardními - cenově zvýhodněnými odstíny jsou: RAL7016MAT, RAL7024MAT, RAL8019MAT, RAL9006MAT, RAL9007MAT, RAL9016MAT

#### *Eloxování:*

- 6 odstínů: přírodní C0, zlatý C23, bronzový C32,33,34, černý C35

### Na naše výrobky poskytujeme záruku:

- Na stálobarevnost profilů **10 let**
- Na výrobek a montáž **5 let**
- Na předměty postupné spotřeby (kování: zámky, samozavírače, elektrootevírače, ap.) je záruka shodná se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.


Délka uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech uživatelských podmínek.

## 1

Poz. 1  
Hliníkové dveře, profil s přerušným tepelným mostem MB-70HI  
Rozměry: (B=1 500, H=2 550)  
**Počet: 1 ks**

Popis:

Povrchová úprava - práškové lakování - Komaxit - odstín X) RAL 8R9016 - standardní  
Dveře 2-křídle, otvíravé ven, dveře L  
Průchozí šířka 800 mm a 1215 mm - otevření na 90° (870 mm a 1355 mm - otevření na 180°), průchozí výška 2475 mm  
Zaskleno: čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem (Ug=1,1 W/K.m2)  
Spodní část plná s izolačním sendvičovým panelem v barvě dveří  
Kování: na hlavním křídle oboustranné nerezové madlo "C" rozteč 350 mm, 3-bod. zámek s válečkovou střelkou, cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů), 1 x stříbrný samozavírač s aretací, 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu, pasivní křídlo aretováno centrální zástrčí  
Prahová lišta 3 mm  
Dveře v sestavě s pozicí 2



VNĚJŠÍ POHLED

**Cena:**

**Cena za 1 ks**

Výrobek


53 671,- Kč

## 2

Poz. 2  
Hliníkové dveře, profil s přerušným tepelným mostem MB-70HI  
Rozměry: (B=1 500, H=2 550)  
**Počet: 1 ks**

Popis:

Povrchová úprava - práškové lakování - Komaxit - odstín X) RAL 8R9016 - standardní  
Dveře 2-křídle, otvíravé ven, dveře P  
Průchozí šířka 800 mm a 1159 mm - otevření na 90° (870 mm a 1299 mm - otevření na 180°), průchozí výška 2475 mm  
Zaskleno: čirým izolačním oboustranně bezpečnostním dvojsklem (Ug=1,1 W/K.m2)  
Spodní část plná s izolačním sendvičovým panelem v barvě dveří  
Kování: na hlavním křídle nerezová paniková klika/koule + 1 x nerezové madlo "C" rozteč 350 mm, 3-bod. panikový zámek funkce E, cylindrická vložka - tř. bezpečnosti 3 (3 ks klíčů), 1 x stříbrný samozavírač s aretací, 2-dílné dveřní závěsy v barvě rámu, pasivní křídlo aretováno centrální zástrčí  
Prahová lišta 3 mm



VNĚJŠÍ POHLED

**Cena:**

**Cena za 1 ks**

Výrobek

65 259,- Kč

## REKAPITULACE

Výrobky celkem	118 930,- Kč
Montáž oken a dveří	7 650,- Kč
Montáž pásky oboustranné	2 268,- Kč
Doprava	850,- Kč
Demontáž + likvidace	3 474,- Kč
Zednické práce vč. opravy betonového schodu sanační stěrkou	9 480,- Kč
<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>142 652,- Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez daně. DPH bude vyčíslena dle aktuálního stavu v době realizace.

Při změně zadání parametrů (např. počet, provedení, rozměry, povrch.úprava, doplňky ...) dojde ke snížení popř. zvýšení ceny.

Ceny jsou platné při objednání všech položek současně. Před objednáním prosím kontaktujte technika výroby pro bližší informace, upřesnění požadavku a domluvu dodávek. Ceny se mohou lišit z důvodu stanovení dodávek zboží, dopravy a doměření dle skutečných otvorů ve zdi.

V ceně je zahrnuto:

- návrh
- zaměření
- vypracování cenové nabídky
- výroba
- doprava na místo montáže
- montáž oken a dveří
- parozábrana
- demontáž a likvidace stávající sestavy
- zednické práce

V ceně není zahrnuto:

- elektrorozvody a zapojení k domácímu vrátnému
- montáž parapetů

### Poznámka:

Upozorňujeme, že pokud je v budově pouze jediný vchod/východ, měly by být dveře ven otvíravé – únikový východ. Toto nutno konzultovat se stavebním úřadem a s hasiči. Pokud si objednatel zvolí dveře dovnitř otvíravé, tak na vlastní zodpovědnost.

### Zednické práce:

Zednické vyspravení vnitřních špalet omítkou bez rohovníků – šířka špalet do 250 mm.  
Z exteriéru zatmelení spáry mezi oknem a stávající omítkou.

### Parozábrana:

Na přání zákazníka bude provedena montáž a osazení parotěsné a paropropustné pásky v místě připojovací spáry dle ČSN 730540-2. Toto řešení doporučujeme a na přání doplníme do nabídky. Orientační cena za dodávku a montáž parozábrany je 140Kč bez DPH za 1m obvodový.

### Platnost nabídky:

2 měsíce

### Platební podmínky:

Zpravidla záloha ve výši 30% splatná před započatím prací, doplatek po ukončení díla se splatností 14dní. Nebo bankovní záruka doložená před započatím prací.



prokurista