

**Rámcová dohoda**  
na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. ú.: 115-9551670247/0100

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**1. JK stav – realizace staveb s.r.o.**

se sídlem: 28.října 1025/1, 430 01 Chomutov

zastoupená [REDACTED]

IČ: 27328121

DIČ: CZ27328121

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú: 284707517/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24301

a

**2. Jindřich Pavel**

se sídlem: [REDACTED] 181 00 Praha 8

zastoupená: Jindřichem Pavlem

IČ: 49267116

DIČ: CZ [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú: 4734740217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MPO

a

**3. CELTES s.r.o.**

se sídlem: Ohrobecké údolí 34, 252 45 Ohrobec

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

IČ: 26733021

DIČ: CZ26733021

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 241740464/300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90276

a

**4. Tvrdý stavební, s.r.o.**

se sídlem: Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 06698174

DIČ: CZ06698174

bankovní spojení: MONETA MoneyBank, a.s.

č. ú.: 224678291/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287341

a

**5. TOP – STAV Elektro, s.r.o.**

se sídlem: Dolínecká 6, 100 00 Praha 10

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 60470399

DIČ: CZ60470399

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 85903101/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25824

a

**6. OTISTAV s.r.o.**

se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

IČ:24832898

DIČ: CZ24832898

bankovní spojení: Sberbank, a.s.

č. ú.: 4200556159/6800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

(dále jen „zhotovitel“ nebo společně „zhotovitelé“) na straně druhé, takto:

**Vzhledem k tomu, že**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.** je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a zahájil zjednodušené řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Uzavření rámcové dohody na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů“

a

zhotovitelé č. 1 až 6 jsou vybraní dodavatelé, kteří splnili podmínky zadávacího řízení a jejichž nabídky byly zadavatelem vyhodnoceny jako nejvýhodnější, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření této rámcové dohody, takto:

## **Čl. 1 Účel a předmět rámcové dohody**

- 1.1 Účelem této rámcové dohody (dále jen „RD“) je rámcové ujednání mezi objednatelem na straně jedné a zhotoviteli č. 1 až 6, které za účelem naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace upravuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na stavební práce, a to s ohledem na hlavní i další činnost objednatele. Za podmínek uvedených v této RD bude objednatel zadávat zhotovitelům jednotlivé veřejné zakázky na stavební práce a zhotovitelé budou tyto zakázky plnit v souladu s ustanoveními této RD.
- 1.2 Předmětem této RD je rámcové ujednání podmínek mezi objednatelem na straně jedné zhotoviteli na straně druhé, které za účelem naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace upravuje podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na stavební práce při rekonstrukcích bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů ze strany zhotovitelů, za kterých budou uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy o dílo na konkrétní plnění. Specifikace stavebních prací prováděných podle a za podmínek této RD je uveden v příloze č. 1 této RD, která je zpracována podle Zadávací dokumentace. Stavebními pracemi podle této RD je provádění rekonstrukcí, úprav a oprav jednotlivých bytů a společných prostor v bytových domech ve vlastnictví objednatele, po dobu platnosti a účinnosti RD nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která činí 20 000 000,- Kč bez DPH, slovy: dvacetmilionů korun českých. Plnění zadávaná dle dílčích smluv nebo objednávek jsou veřejnými zakázkami ve smyslu ZZVZ (dále jen „minitendr“).
- 1.3 Rámcová dohoda nevytváří kontraktační povinnost.
- 1.4 Jednotlivé veřejné zakázky realizované podle této RD, jejichž předmětem budou stavební práce na rekonstrukci bytů, oprav a úprav bytů a společných prostor v bytových domech specifikované v odst. 1.2 tohoto článku, budou zhotovitelem plněny řádně včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele, touto rámcovou dohodou a dílčími smlouvami o dílo. Povinnost plnit řádně jednotlivou dílčí veřejnou zakázku vzniká zhotoviteli až uzavřením příslušné dílčí smlouvy o dílo.
- 1.5 Zhotovitelé jsou po celou dobu účinnosti této RD vázáni svojí nabídkou, podanou v zadávacím řízení, na jehož základě je tato rámcová dohoda uzavřena.
- 1.6 Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který bude zhotovitelem zpracován jako součást nabídky do minitendru.
- 1.7 Objednatel se zavazuje za jednotlivá dílčí plnění na základě minitendrů uhradit cenu způsobem a v čase stanovenou dle čl. 5 této RD.

## **Čl. 2 Jednotlivé veřejné zakázky**

- 2.1 Jednotlivou dílčí veřejnou zakázkou se pro účely této RD rozumí veřejná zakázka zadaná na základě této rámcové dohody, jejímž předmětem je poskytnutí konkrétních stavebních prací a dodávek spojených s rekonstrukcí, opravami a úpravami jednotlivých bytů nebo společných prostor v bytových domech.
- 2.2 Jednotlivé veřejné zakázky budou vždy co do druhu a množství blíže vymezeny:
- a) v cenových nabídkách zhotovitelů a
  - b) v objednávkách objednatele nebo v dílčích smlouvách o dílo (dále jen „dílčí smlouva o dílo podle rámcové dohody“) uzavřených s vítězi minitendrů.
- 2.3 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních postupů vyplývajících z této RD včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, EN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel k provedení díla použije pouze materiál a výrobky, které jsou certifikovány.

## **Čl. 3 Zadávaní dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody**

- 3.1 Každý zhotovitel souhlasí s tím, že práva a povinnosti dohodnuté v této rámcové dohodě bude dodržovat, za předpokladu, že mu bude zadána dílčí veřejná zakázka. Veřejná zakázka podle této rámcové dohody bude zadávána vždy na základě výzvy objednatele. Nabídky jednotlivých zhotovitelů v minitendru budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Součástí nabídky bude vždy časový harmonogram plnění podle objednatelem požadovaného termínu zahájení a dokončení díla.
- 3.2 Zadavatel bude jednotlivé zakázky malého rozsahu (dílčí veřejné zakázky) dle odst. 3.1 této RD na poskytnutí konkrétních plnění zadávat následujícím způsobem:
- 3.2.1 Dílčí veřejné zakázky budou vždy co do druhu a množství konkrétně vymezeny ve výzvě k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku a v dílčích smlouvách o dílo.
- 3.2.2 Objednatel na základě postupu s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle ust. § 135 ZZVZ vyzve všechny zhotovitele (dále jen „minitendr“), s nimiž byla uzavřena rámcová dohoda, k podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN (<https://nen.nipez.cz/profil/SSC>). Výzva k podání nabídek do příslušného minitendru bude vždy minimálně obsahovat:
- označení a identifikační údaje objednatele,
  - informaci o předmětu veřejné zakázky, pro jejíž realizaci má být uzavřena dílčí smlouva,
  - projektovou dokumentaci (je-li pro plnění nezbytná), výkaz výměr a další podklady, informace (např. termín předání staveniště a technické parametry pro zhotovení díla),
  - místo plnění,
  - dobu plnění,

- lhůtu a místo pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než tři pracovní dny ode dne prokazatelného doručení výzvy všem zhotovitelům dle této RD,
  - hodnotící kritérium, kterým bude nejnižší nabídková cena,
  - povinné součásti nabídky daného minitendru.
- 3.3 Objednatel posoudí jednotlivé nabídky, zda jsou v souladu rámcovou dohodou a výzvou a provede hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Zhotoviteli, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude zadána dílčí veřejná zakázka a bude uzavřena dílčí smlouva o dílo podle podmínek nabídky a této RD.

#### **Čl. 4**

##### **Závazky objednatele a zhotovitele**

- 4.1 Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu předat: staveniště a seznámit zhotovitele s domovním řádem, který je třeba při zhotovování díla v bytovém objektu plně dodržovat.
- 4.2 Materiál nezbytný ke zhotovení díla dodá zhotovitel v souladu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této RD.
- 4.3 Budou-li součástí rekonstrukce bytu měněny rozvody inženýrských sítí, bude součástí díla také dokumentace jejich skutečného provedení.

#### **Čl. 5**

##### **Cena a platební podmínky**

- 5.1 Veškeré ceny dohodnuté v této dohodě a dílčích smlouvách o dílo jsou ceny v českých korunách. Cena za každé dílčí plnění dle dílčí smlouvy o dílo bude stanovena na základě minitendru. Tato cena musí zahrnovat vždy náklady spojené s řádným provedením dílčí veřejné zakázky. Na eventuální dodatečné požadavky zhotovitele nebude brán zřetel a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.
- 5.2 Nabídková cena požadovaných činností a dodávek uvedených v příloze č. 1 Položkový soupis dodávek, prací a materiálu může být v průběhu plnění veřejné zakázky navýšena o procento odpovídající indexu růstu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž rozhodným údajem je údaj uvedený v ČSÚ ke dne 30. 9. příslušného kalendářního roku. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců. Výše překročení nabídkové ceny bude sjednána dodatkem ke smlouvě. Tento dodatek musí být uzavřen nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku. Překročení nabídkové ceny lze takto uplatnit od 1. 1. 2021.
- 5.3 V ostatních případech je změna ceny možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
- 5.4 Cena za každé dílčí plnění dle dílčí smlouvy o dílo bude stanovena na základě minitendru, tj. oceněním položek výkazu výměr, které budou vždy součástí výzvy.
- 5.5 Cena jednotlivého dílčího plnění se stanovuje jako nejvýše přípustná bez DPH, která nemůže být měněna a zahrnuje všechna případná rizika vyplývající z rozsahu

specifikace a předpokládané lhůty plnění. Náklady zhotovitele spojené s vypracováním a předložením návrhu na uzavření dílčí smlouvy o dílo nebude objednatel hradit, jdou vždy k tíži zhotovitele.

- 5.6 Zhotovitel bude fakturovat cenu nabídnutou v minutendru, která však v jednotlivých dílčích položkách dle výkazu výměr, nesmí vyjma případů uvedených v odst. 5.2 a 5.3 překročit cenu uvedenou v příloze č. 1 této RD, která obsahuje maximální ceny pro jednotlivé položky stavebních prací tak, jak byly oceněny jednotlivými zhotoviteli při podání nabídek. To neplatí pro ceny jednotlivých položek, které nejsou součástí přílohy č. 1. V takovém případě, je zhotovitel povinen na žádost objednatele prokázat, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou. Cenou se rozumí cena včetně dopravy materiálu do místa plnění a likvidace odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každé plnění/dílo zhotovené podle dílčí smlouvy o dílo bude objednateli účtována samostatně.
- 5.7 Cena bude fakturována po řádném předání a převzetí díla bez zálohových plateb. Zhotovitel k fakturované ceně připočte DPH v souladu s platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.
- 5.8 Daňové doklady/faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů včetně čísla této RD a jsou splatné do 21 dnů od doručení objednateli. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo dohodnuté touto dohodou je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. Pro opravenou nebo novou fakturu běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího nového doručení objednateli.
- 5.9 Úhrada ceny bude prováděna bezhotovostně, v českých korunách na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této RD.
- 5.10 Závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této RD.
- 5.11 Dle § 92e), v návaznosti na §92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

## **Čl. 6**


### **Doba a místo plnění**

- 6.1 Doba plnění, zahájení a dokončení díla, bude stanovena ve výzvě k podání nabídky do minutendru a podle harmonogramu zhotovitele, který bude součástí nabídky v minutendru.
- 6.2 Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivé byty a společné prostory bytových domů na adresách:
  - Praha 4, Zbudovská 764/9, Mirotická 771/4

- Praha 6, Rozvojová 246/4, 247/6, 252/3, Říčanova 747/31, Patočkova 1419/39,
- K Roztokům 258/25, Na Marně 9,
- Praha 8, Davídkova 2101/91, 2102/93, 2103/95, Batličkova 253/1, 254/3, U Slovanky 268/7, 269/9, U Libeňského pivovaru 1333/3, Větrušická 1808/1
- Praha 9, Boletická 87
- Praha 10, Strančická 39/3339, 41/3339.

6.3 Konkrétní místo plnění bude vždy uvedeno v objednávce/výzvě k podání nabídky v rámci minutendru.

## **Čl. 7 Podmínky provádění díla**

- 7.1 Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení díla protokolárně předat staveniště/byt k rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že staveniště se bude vždy nacházet v bytovém domě, musí zhotovitel vždy při provádění prací brát v úvahu podmínky zachování klidu v souladu s Domovním řádem, který bude součástí předávacího protokolu. Součástí staveniště bude prostor pro uskladnění materiálu a sociální zařízení a dohoda o napojovacích místech pro odběr elektrické energie a vody, popř. dalších médií.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje, v případě potřeby využití poddodavatele, bude o této skutečnosti informovat objednatele předem. V případě využití poddodavatelů, zhotovitel odpovídá, jako by dílo zhotovoval sám a na vlastní zodpovědnost.
- 7.3 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího/zaměstnance zhotovitele pověřeného vedením, povede stavební deník, který bude u tohoto zaměstnance také uložen. Do stavebního deníku budou zapisovány údaje, které bude pokládat za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet pověřené osoby objednatele, jak je uvedeno v odst. 7.4 tohoto článku. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá smluvní strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný v deníku je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 7 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věci dílčí smlouvy dílo. Zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit tuto RD a dílčí smlouvu o dílo.  
Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze také z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.4 Průběžnou kontrolu provádění díla budou za objednatele provádět tyto zaměstnanci:
- 
- 7.5 Veškerá jednání související se zhotovením díla a prováděním prací s tím souvisejících, zabezpečuje zhotovitel (omezení provozu na komunikacích, nájem pozemků apod.).
- 7.6 Veškeré změny proti nabídce v minutendru musí být odsouhlaseny osobami pověřenými jednat za objednatele, to se však netýká víceprací, které znamenají změnu dílčí smlouvy o dílo a musí být dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech dílčí smlouvy o dílo a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 7.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a pokyny objednatele k zajištění podmínek bezpečnosti práce, správně užívat rozvody elektřiny, vody, plynu, jakož i udržovat vzorný pořádek v místě zhotovování díla. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu dílčí smlouvy o dílo, a zabezpečuje jejich proškolení a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za dodržování protipožárních předpisů a předpisů BOZ v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a PO v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.
- 7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožní provedení díla vhodným způsobem a nejsou zjistitelné v době zahájení díla, je povinen to oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu provedení díla. Všechny změny v předmětu díla a termínu dokončení musí být řešeny dodatkem k této RD.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni uzavření této RD mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním závazků dle této RD, a to do výše 1 000 000 Kč pojistného plnění, a toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této rámcové dohody.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje kdykoliv, maximálně dvakrát ročně, na vyžádání objednatele prokázat, v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, že splňuje kvalifikaci pro plnění specifikované v této RD a má platnou pojistnou smlouvu. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením této RD s důsledky dohodnutými v této dohodě.
- 7.11 Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit likvidaci odpadu, vzniklého při provádění díla.
- 7.12 Zhotovitel je povinen průběžně zajistit úklid a pořádek na předmětu díla a zajistit odstranění nečistot vzniklých při provádění prací a to hlavně výjezd ze staveniště na komunikaci.
- 7.13 Zhotovitel zajistí provádění prací s maximální ohleduplností k okolním objektům a veřejným prostranstvím a zajistí minimalizaci negativních dopadů stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci v místě stavby nepožívali alkoholické nápoje ani nejednali pod jejich vlivem.
- 7.15 Zhotovitel včas upozorní na jakékoli neshody, chyby a opomenutí ve výkresové dokumentaci nebo ostatních informacích jemu poskytnutých.

## **Čl. 8**

### **Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- 8.1 Vlastníkem všech domů, ve kterých budou prováděny rekonstrukce bytů, a společných částí domů je objednatel, vlastníkem každého díla realizovaného podle této rámcové dohody je objednatel.



- 8.2 Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla bez vad a nedodělků.

## **Čl. 9 Předání díla**

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, ve sjednané kvalitě a době podle podmínek této RD a dílčí smlouvy o dílo. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 9.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele 7 dnů před dohodnutým termínem plnění k převzetí díla.
- 9.3 Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě plnění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 9.4 Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
- 9.5 O předání a převzetí díla sepiší obě strany protokol, jehož přílohou bude soupis všech prací a dodávek včetně případných vad a nedodělků nebránících užívání s uvedením termínu jejich odstranění.
- 9.6 Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 9.7 Povinnost zhotovitele splnit řádně své závazky z dílčí smlouvy o dílo, bez ohledu na zápis o předání díla, zaniká až uspokojením nároků objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.8 Zhotovitel je vázán povinností odstranit na své náklady vady a nedodělky zjištěné při převzetí.

## **Čl. 10 Kvalita prací a záruka za dílo**

- 10.1 Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených stavebních prací po dobu 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla dle dílčí smlouvy o dílo.
- 10.2 Záruční doba zařizovacích předmětů bude uvedena v záruční listině předané nejpozději ke dni předání a převzetí díla, přičemž minimální délka záruky nemůže být kratší než 24 měsíců a záruka uvedená v nabídce zhotovitele. Pokud to zařizovací předměty budou vyžadovat, je třeba dodat návod k obsluze.
- 10.3 Reklamace vad musí být provedena písemně s popisem každé reklamované vady a návrhem termínu pro její odstranění. Za písemnou reklamaci se považuje dopis, fax, e-mail, pokud je potvrzeno jeho doručení zhotoviteli.

- 10.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů potvrdit navrhovaný termín odstranění reklamované vady, zahájit opravu reklamované vady, popř. sdělit důvody, proč reklamaci neuznává.

## **Čl. 11 Sankce**

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dílčího plnění (z minutendru) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje při prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zahájením odstraňování vad.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje při prodlení s předložením dokumentů, které si vyžádal objednatel dle čl. 7 odst. 7.9 této RD (doklad o trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele a doklad o plnění kvalifikačních předpokladů) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, a to každého jednotlivého dokumentu.
- 11.4 Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou faktury zaplatit úrok z prodlení ve výši repo sazby platné k poslednímu dni předcházejícího kalendářního pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšené o osm procentních bodů.  
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 11.5 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas a včas zahájit odstraňování reklamovaných vad.
- 11.6 Sankce bude povinná smluvní strana hradit na základě vyúčtování doručeného oprávněnou smluvní stranou, se splatností 21 dnů, ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.

## **Čl. 12 Odstoupení od rámcové dohody**

- 12.1 Smluvní strany dohody, že objednatel je oprávněn od této RD odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud v důsledku změny příslušné kapitoly ve státním rozpočtu nebude možno dohodnutá plnění realizovat.
- 12.2 Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotovitelům, zda a v jakém rozsahu budou plnění podle této rámcové dohody realizována v následujícím roce.
- 12.3 Objednatel je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo jinými právními předpisy. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení od RD zůstává nedotčeno.
- 12.4 Důvodem k odstoupení od dílčí smlouvy o dílo ze strany objednatele může být:
- nezačátek prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 30 ti kalendářních dnů po termínu sjednaném dílčí smlouvou o dílo,



- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů na straně zhotovitele, delším než 30 dní,
  - provádění díla v rozporu s dílčí smlouvou o dílo.
- 12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této RD či každé dílčí smlouvy o dílo v případě podstatného porušení závazků vyplývajících z této rámcové dohody nebo příslušné dílčí smlouvy. Za podstatné porušení podmínek se podle dílčí smlouvy o dílo se považuje porušení povinností zhotovitele předat dílo v dohodnutém termínu a zahájení odstraňování reklamovaných vad v dohodnutém termínu nebo neodstranění vadného chování povinné smluvní strany ani po upozornění a stanovení přiměřené lhůty pro odstranění vadného chování. Taková lhůta nebude kratší než 10 dnů. Důvodem k odstoupení objednatele od RD je nesplnění žádosti objednatele dle ust. čl. 7 odst. 7.9 této RD.
- 12.6 Odstoupení od RD nebo dílčí smlouvy o dílo musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné dnem, kdy bude doručeno druhé smluvní straně/smluvním stranám.
- 12.7 Pokud bude tato RD ukončena jen ve vztahu k některému zhotoviteli, zůstává i nadále platná ve vztahu ke zbývajícím zhotovitelům, pokud to není v rozporu s ust. § 135 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. že počet účastníků RD na straně zhotovitele se sníží na méně než tři (3).

### **Čl. 13 Ochrana osobních údajů**

- 13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda obsahuje osobní údaje fyzických osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této dohody Objednatel.
- 13.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 13.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této dohody a v souladu s platnými právními předpisy

### **Čl. 14 Závěrečná ustanovení**

- 14.1 Pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami touto rámcovou dohodou neupravené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 14.2 Osoby oprávněné jednat za objednatele:

-   


Osoby oprávněné jednat za zhotovitele (každého) jsou uvedeny v příloze č. 3 této RD.

14.3 Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu 4 let ode dne platnosti a účinnosti této RD.

13.4 Nedílnou součástí této RD je:

**příloha č. 1** položkový soupis dodávek, prací a materiál s uvedením maximálních jednotkových cen zhotovitele (zpracovaný dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)

**příloha č. 2** doklad o pojištění odpovědnosti

**příloha č. 3** odpovědná/é osoba/y zhotovitele za plnění dle této dohody

14.4 Smluvní strany po přečtení této RD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.

14.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním RD v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění RD prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

14.6 Tato RD je vyhotovena v počtu výtisků o jeden větší, než je počet smluvních stran, protože objednatel obdrží 2 výtisky a každá ze smluvních stran po jednom výtisku.

14.7 Veškeré změny této RD lze provést pouze formou písemných dodatků schválených všemi smluvními stranami.

14.8 Tato RD nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. V případě, že uveřejnění v registru smluv, bude předcházet dni 1.2.2020, pak nastává účinnost této RD až tímto datem 1.2.2020.

Objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 26.03.2020

V Praze dne 01.04.2020

.....  
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Ing. Tomáš Wencel, MBA

.....  
JK stav – realizace staveb s.r.o.

zhotovitel:

V Praze dne 02.04.2020

.....  
Jindřich Pavel

zhotovitel:

V Praze dne 05.04.2020

.....  
CELTES s.r.o.  
[redacted]

zhotovitel:

V Praze dne 06.04.2020

.....  
Tvrký stavební, s.r.o.  
[redacted]

zhotovitel:

V Praze dne 08.04.2020

.....  
TOP – STAV Elektro, s.r.o.  
[redacted]

zhotovitel:

V Praze dne 08.04.2020

.....  
OTISTAV s.r.o.  
[redacted]

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 3</b> <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	342255024RT	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2					
2	342948112R0	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu.	m					
3	389381001RT	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění Zabetonování otvorů po VZT ve stropu a podlaze (beton musí být armován) – minimálně 5cm tl. plechový tubus VZT v bytě pod a nad rekonstruovaným bytem musí být ohnut a odseparován od betonových ucpávek otvorů (před zabetonováním otvoru v podlaze vysekat v betonové mazanině kolem otvoru čtverec přesahující otvor nejméně o10cm na každé straně otvoru až na nosnou konstrukci stropu pro uložení armatury, vyztužující prováděnou armovanou betonovou desku nad otvorem ve výši důvodní mazaniny – minimálně 5cm)	m3					
4	3117179811R	kotevní tyč celozávítová se speciálním pùběžným závitem; ocel ST 500 S; pr. tyče 25,0 mm; délka 1 m; mez kluzu 245 kN; mez pevnosti 270 kN; použití ve stavitelství, geotechnice, hornictví, injektování, spínání objektů; aplikace upnutí pomocí polyesterových lepicích ampulí nebo injektáží; balení tyče v délkách 2, 3, 4, 6 a 12 m	m					
<b>Díl 3111</b> <b>Zazdívání, dozdivání a začišťování</b>								
5	340235211RT	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus					
6	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2					
7	612403384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m					
<b>Díl 346</b> <b>Sádrokartonové konstrukce</b>								
8	342263420T0	K příček, nad 0,50 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.	kus					
9	347015131R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2					
10	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2					
11	553475571T	Ocelová celoplechová dvířka revizní s automatickým zámkem, do zděných stěn 600/800, vč. osaz. rámu vč. úpravy povrchu	kus					
12	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2					
13	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
<b>Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>								
	14	602011102R0	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2				
	15	602011112RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm po jednotlivých vrstvách	m2				
	16	602011114RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, soklová, tloušťka vrstvy 20 mm. po jednotlivých vrstvách	m2				
<b>Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>								
	17	601011141RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm. po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2				
	18	601011141RT	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2				
	19	601016191R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2				
	20	602011141RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm po jednotlivých vrstvách	m2				
	21	602016191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2				
	22	610991111R0	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní př nástříkem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2				
	23	611459171R0	Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovn klenutých s rozetřením vysprávký do ztracena, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kP	m2				
	24	612421615R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2				
	25	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2				
	26	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2				
	27	614471711R0	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťkv 10 mm	m2				
<b>Díl 6102 Omítky stěrkové vnitřní /povrchové stěrky</b>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	602012176RT	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, , spotřeba 4 kg/ m2. po jednotlivých vrstvách	m2					
29	622432112R0	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové	m2					
<b>Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
30	631591115R0	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu	m3					
31	631591115R0	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu	m3					
32	632411150RU	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2					
33	632411150T0	Potěr samonivelační cementový, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2					
34	635012012R0	Suché podlahy z dílců sádrovláknitých + dodatečná zesilovací vrstva tl. 10 mm. Úprava dílců na potřebný rozměr, umístění okrajových pásků, položení podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, položení druhé zesilovací vrstvy dílců, lepení spojů, sešroubování, zatmelení spár. podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm a sádrovláknitá deska tl. 40 mm	m2					
35	635012012R0	Suché podlahy z dílců sádrovláknitých + dodatečná zesilovací vrstva tl. 10 mm. Úprava dílců na potřebný rozměr, umístění okrajových pásků, položení podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, položení druhé zesilovací vrstvy dílců, lepení spojů, sešroubování, zatmelení spár. podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm a sádrovláknitá deska tl. 40 mm	m2					
<b>Díl 64 Výplně otvorů</b>								
36	642942111RT	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 107 x 11 cm	kus					
37	642944121RT	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení zatíženého do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus					
38	642945111R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením zabetonováním, včetně bednění.	kus					
39	642952110RT	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, jasan nebo mahagon, 1970 x 700/70 = 190 mm hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu	kus					
40	642953121RT	Dřevěné zárubně osazované dodatečně dýhované, šířky 800 mm, o tloušťce stěny 70 až 190 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus					
41	5533300422R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
42	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2					
<b>Díl 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
43	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2					
44	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2					
45	952902110T0	Čištění zametáním společných prostor v době výstavby, denní	m2					
46	952PPS001	Úprava otvorů po VZT odseparování	kompl					
<p>plechový tubus VZT v bytě pod a nad rekonstruovaným bytem musí být ohnut a odseparován od betonových ucpávek otvorů (před zabetonováním otvoru v podlaže vysekat v betonové mazanině kolem otvoru čtverec přesahující otvor nejméně o 10cm na každé straně otvoru až na nosnou konstrukci stropu pro uložení armatury, vyztužující prováděnou armoanou betonovou desku nad otvorem ve výši původní mazaniny – minimálně 5cm)</p>								
47	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesaf)	h					
<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
48	962041314R0	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Odstranění šachty VZT pro kuchyňskou digestoř a boční betonové příčky u VZT	m2					
49	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3					
50	965049111R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3					
51	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2					
52	965082923R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3					
53	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních	kus					
54	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2					
55	969011121R0	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m					
56	969021111R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m					
57	970031035R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	970031060R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m					
59	970031100R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m					
60	971033121R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm do hloubky 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus					
61	971033431R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2 tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus					
62	971033531R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2					
63	971033621R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2					
64	971038421R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 0,25 m2 tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus					
65	971038531R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2					
66	973031324R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	kus					
67	974031664R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm při výšce nosníku do 150 mm	m					
68	974032121R0	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m					
69	974032122R0	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m					
70	974032132R0	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m					
71	974042532R0	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem,	m					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	974049132R0	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m					
73	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 %	m2					
74	978021191R0	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2					
75	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů. plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2					
76	974042532R0	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem,	m					
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>								
77	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t					
<b>Díl 711 Izolace proti vodě</b>								
78	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m2					
79	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m					
80	711212611RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m					
81	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorys	%					
<b>Díl 721 Vnitřní kanalizace</b>								
82	721176103R0	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m					
83	721176104R0	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m					
84	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m					
85	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m					
86	72586010700	Uzávěrka zápachová nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus					
87	998721203R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorys	%					
88	99872120333	Stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m, vč. osazení rozvodů - atvd držáky	%					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>						
89	722172331R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, <b>polvfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</b> <b>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</b> <b>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa</b>	m					
90	722172411R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, <b>polvfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</b> <b>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</b> <b>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa</b>	m					
91	722181211R0	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 6 mm	m					
92	722181231R0	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm	m					
93	722202512R0	Ventil přímý, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus					
94	722220121R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár					
95	722220121R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár					
96	722224111R0	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus					
97	722229102R0	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	kus					
98	722290226R0	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m					
99	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m					
##	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus					
##	28654336R	kohout kulový pro topení, pro vodovod; L = 63 mm; ovládání jednoramennou pákou	kus					
##	551100122R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka <b>Srovnatelné:</b> <b>kulový kohout PN42, T 185°C, plnopřtokový, nikl, vrtulka R951R 1/2 M.ROSSA</b>	kus					
##	998722203R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
##	99872220333R0	Stavební přípomocce pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m, vč. osazení rozvodů - atvo držáků	%					
<b>Díl 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>						
##	723160205R0	Přípojky k plynoměrum G 5/4", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, <b>Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.</b> <b>•Přívod plynu v mědi od bytového měřidla bude nově vyveden z bytového jádra rovně při štítové stěně (plynový kohout pro sporák musí být dostupný; kohout umístit ke stěně do spodní skříňky linky v</b>	soubor					
##	998723203R0	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	%					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
##	99872320300	Stavební přípomoc pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%					
<b>Díl 725      Zařizovací předměty</b>								
##	725013135R0	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor					
##	725219401R0	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor					
##	725018121R0	Vana ocelová, anatomická, 1700 x 800 mm Vana plechová s nožičkami, podezděná Obezdní po obvodu - samostatně	soubor					
##	725249101R0	Montáž sprchového boxu	soubor					
##	725249102R0	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor					
##	725529301R0	Montáž infrazářiče	soubor					
##	725539105R0	Montáž elektrického ohříváče objem 160 l Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor					
##	725629101R0	Montáž plynových vaříčů na svítiplyn/metan	soubor					
##	725659102R0	Montáž otopných těles plynových s odtahem spalin obvodovou stěnou sousým	soubor					
##	725650805R0	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor					
##	725819401R0	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor					
##	725829301R0	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus					
##	725835113RT	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávk materiálu	soubor					
##	725849200R0	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus					
##	725859102R0	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus					
##	725860107R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla: plast, mosaz včetně dodávk materiálu	kus					
##	725860184R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávk materiálu Zápachová uzávěrka pro pračku DN 40 podomítková	kus					
##	725980122R0	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávk materiálu	kus					
##	725980122R0	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávk materiálu	kus					
##	72529911100	Výměna zrcadlové galerie s el. zásuvkou a osvětlením	soubor					
##	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	725535222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou	soubor					
##	725619103.R	Montáž a dodávka - el. trouba ( pečení, horký vzduch)	kus					
##	725629111	montáž desky elektrické varné	soubor					
##	725813141	Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor					
##	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním Nerezový dřez s odkapovou plochou 800/400, velikost vlastního dřezu 400/400	kus					
##	642148222	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm bílé	kus					
##	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesaf)	h					
##	54111	Sporák kombinovaný s plynovým vaříčem a elektrickou troubou s horkovzdušným ohřevem	kus					
##	54112114R	deska varná vestavná plynová; nerezová; hořáky 4; š x h x v 580 x 510 x 45 mm	kus					
##	54112123R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 2 (1,2 + 1,7 kW); š x h x v 300 x 510 x 88 mm	kus					
##	54112124R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 4 (2x1,2 + 2x1,8 kW); š x h x v 590 x 520 x 54 mm	kus					
##	541322424R	ohříváč vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 152 l; v = 1 235 mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu el energií z 10°C na 60°C 5,0 hod	kus					
##	54151325R	infrazářič příkon 1 200 W; š = 535 mm; v = 145 mm; hl = 85 mm	kus					
##	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 1/2"	kus					
##	55141110R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda: 1/2" x 3/4"	kus					
##	55144223R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací Baterie sprchové nástěnné pákové	kus					
##	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tvč	kus					
##	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka	kus					
##	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50	kus					
##	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný klik-klak uzávěr	kus					
##	551621440R	ventil odpadní pro dřezy; PP; d 90mm; příslušenství zátka, košík	kus					
##	55162144R	ventil odpadní pro umyvadla; PP; 5/4"; příslušenství zátka, řetízek, šroub	kus					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus					
##	55220111.MR	vanička sprchová čtvrtkruh; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 95 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; nožky, zanuštění, podezdění	kus					
##	55220578R	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 390 mm; ocelová; bílá <i>Vana plechová s nožičkami, podezděná Obezdní po obvodu - samostatně</i>	kus					
##	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus					
##	55428020R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 775 až 800 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 420 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro <i>pohyblivá rohová zástěna pro rohový kout (se sklem)</i>	kus					
##	642148222	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm, bílé	kus					
##	725619103.R0	Montáž a dodávka - sporáku na elektrický 380V ( sklokeramická deska, el. trouba ( pečení horký vzduch)	kus					
##	998725203R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
##	99872520333	Stavební přípomoc pro zařizovací předměty, výšky do 24 m, vč. osazení rozvodů - atvo držáků	%					
<b>Díl 7252 Demontáže zařizovacích předmětů</b>								
##	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor					
##	725210821R0	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor					
##	725220841R0	Demontáž van ocelových	soubor					
##	725310823R0	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor					
##	725530823R0	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor					
##	725530823R0	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor					
##	725810811R0	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus					
##	725820801R0	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor					
##	725840850R0	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus					
##	725860811R0	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus					
##	725590813R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předmětů H 24 m vodorovně do 100 m,	t					
<b>Díl 728 Vzduchotechnika</b>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ			Ceník	Cen. soustava / platnost
##	72841111R0	Montáž vyústě lineární podhledové , do průřezu 0,100 m2, srovnatelně do stěny	kus				
##	728414861R0	Demontáž digestoře vestavěné	kus				
##	728614212R0	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus				
##	72831282900	Demontáž ventilátoru axiálního	kus				
##	728322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus				
##	728377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus				
##	7284155555	Montáž servopohonu pro těsnou uzavírací klapku	kus				
##	728510040.R0	Vzduchotechnické potrubí hliník kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m				
##	728510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0.07 m2	m				
##	728510842	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 200 mm	m				
##	728514661	Mtž škrťací klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus				
##	7286188000	Demontáž a zpětné osazení el. uzavíracích ventilů VZT a trafojednotky pro slaboproudé zap. ventilů	kus				
##	7286199000	Demontáž a zpětné osazení připojení VZT kuchyňské linky, klapka pro kruhové potrubí, servopohon pro těsnou uzavírací klapku, doběh pro servopohon	kus				
##	37423011111	Transformátor 230/12 V s časovým doběhem, dodávka vč. zapojení	kus				
##	429148051R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; nastavitelný doběh; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m3/h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4	kus				
##	429526333	Montážní kroužek s těsněním pro talířový ventil	kus				
##	429580220.M0	digestoř elektrická bez vlastního odtahu se zpětnou klapkou	kus				
##	429716000M.0	klapka těsná velikost 100 mm	kus				
##	434PPS	ventil elektrický talířový uzavírací DN 100	kus				
##	55131044444	Servopohon pro těsnou uzavírací klapku - dodávka, vč. doběhu	kus				
##	728510040.R0	Vzduchotechnické potrubí hliník kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m				
##	728510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0.07 m2	m				
##	728510842	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 200 mm	m				
##	998728203R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	99872820333	Stavební přípomocce pro vzduchotechniku, výšky do 24 m, vč. osazení rozvodů - atvo držáky	%					
<b>Díl 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>						
##	735151461R0	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 500 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus					
##	735171114R0	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 11,3 l, včetně dodávky materiálu <span style="color: green;">Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/535 mm</span>	kus					
##	998735203R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%					
<b>Díl 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>						
##	762512255R0	Položení podlah pod PVC montáž na beton hmoždinkami	m2					
##	762512255R0	Položení podlah pod PVC montáž na beton hmoždinkami	m2					
##	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3					
##	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3					
##	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 25.0 mm	m2					
##	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 25.0 mm	m2					
##	998762203R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
##	998762203R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
<b>Díl 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
##	766124200R0	Montáž stěn kompletizovaných záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x2,49 m, s jedním křídlem a dvířky včetně oboustranného olištování,	kus					
##	766601215T0	Těsnění celoobvodové dveří <span style="color: green;">Z interiérové strany vymezení hloubky spáry PE provazcem a překrytí pružným t expanzní pásky. Dodávka materiálu. Výplň spáry PU pěnou není součástí položk</span>	m					
##	766621922R0	Oprava oken jednoduchých, s otevíravými křídly, s výměnou dílčích prvků nebo kování <span style="color: green;">seřízení kování výměna klik doplnění těsnění</span>	m2					
##	766661112R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus					
##	766661413R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
##	76661512R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových šířky do 800 mm	kus					
##	766695213R0	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových šířky přes 100 mm	kus					
##	766694913R0	Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus					
##	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus					
##	766812830R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mmm	kus					
##	766825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus					
##	766825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus					
##	766692121000	Demontáž záclon.krytů, s lištami, natřené do 175 cm garnyž pro KK	kus					
##	766812115000	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 3,0 m	kus					
##	60775512R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý. mramor	m					
##	61165040R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus					
##	61165041R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus					
##	61165042R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus					
##	61165052R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška ořech	kus					
##	61165391R	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30; EI 30 min; DP2; třída bezpečnosti 2; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus					
##	61187121R	práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus					
##	61187158R	práh dub; š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus					
##	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm	soubor					

dodávka kuchyňské linky - spotřebiče samostatně (nová digestoř bez vlastního pohonu včetně dalších původních demontovaných dílů VZT kuchyně s připojením na stoupačku VZT v šachtě jádra), elektrická sklokeramická dvojplotýnka - samostatně v ZTI  
celková délka linky 180 cm horní i spodní sestava.  
Spodní sestava: skříňka na nádobí šíře 60 cm; šuplíková skříňka šíře 40cm, dřezová skříňka šíře 80 cm dělená alespoň do dvou vodorovných oddílů, kuchyňská deska vcelku  
dřez s malou okapovou plochou a přepadem - samostatně v ZTI  
baterie na teplou a studenou vodu na desce linky - samostatně v ZTI

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		do dřezové skříňky umístit sifon a ventily pro připojení teplé a studené vody - samostatně v ZTI Horní sestava: skříňka pro digestoř šíře 60 cm, dále skříňky v šíři 40 cm a 80 cm do celkové délky linky 180 cm bude použita nová digestoř - samostatně ve VZT demontované komponenty pro VZT kuchyně!!! LED osvětlení linky (60 cm)						
##	61581624444	Linka kuchyňská atypická 300 cm Spodní sestava: sporák-samostatně šuplíková skříňka šíře 40cm, dřezová skříňka šíře 80 cm dělená alespoň od dvou vodorovných oddílů, 60 cm mezera pro umístění myčky, skříňka na nádobí šíře 60 cm, kuchyňská deska vcelku, dřez s malou okapovou plochou a přepadem, baterií na teplou a studenou vodu na desce linky samostatně do dřezové skříňky umístit sifon a ventil pro instalaci myčky na nádobí - samostatně příprava pro připojení myčky – otvor 5x 10 cm z dřezové skříňky do mezery pro myčku. Horní sestava: skříňka s digestoří šíře 60 cm, dále skříňky v šíři 40 cm, 80cm, 60 a 60 cm do celkové délky linky 300 cm nová digestoř (bez vlastního el. odtahu) - samostatně ovládání uzavírání bude napojeno na el. spínač digestoře –otevření systému pouze při spuštění digestoře (a zavírání při vypnutí digestoře)!!! LED osvětlení linky (60 cm)	soubor					
##	998766203R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně		%				
##	99876620400	Dokončovací práce pro truhlářské konstr., výšky do 24 m		%				
<b>Díl 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
##	767641110R0	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových		kus				
##	76713480000	Demontáž stávajícího umakartového jádra Kompletní vyklizení a vybourání stávajícího (původního) bytového jádra, části přípojovacího potrubí, rozvodu vody - samostatně - viz bourání konstrukcí elektriky a zařizovacích předmětů, včetně podlahy a včetně demontáže vodovodního a kanalizačního potrubí v přílebourání konstrukcí		hod				
##	553PPS01	Dodávka zámků, štítků, klik vč. seřízení - dveře ZAM1		ks				
##	553PPS02	Dodávka zámků, štítků, klik a klíčů vč. seřízení - dveře bezpečnostní ZAM1		ks				
##	998767203R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně		%				
<b>Díl 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
##	771101121R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu		m2				
##	771111122R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových		m				
##	771475014RT	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele		m				
##	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele		m2				
##	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér		m2				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5537005124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus					
##	5976420710	Dlažba protiskluzná 300x200x9 mm	m2					
##	998771203R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
<b>Díl 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						
##	775413122R0	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 80/15 mm bez základního nátěru	m					
##	775511291R0	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlvsů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou liš	m2					
##	775511800R0	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2					
##	775541400R0	Položení podlah lamelových plovoucích se zámkovým spojem Položení podlah lamelových se zámkovým spojem podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.	m2					
##	775542022R0	Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2					
##	775561805R0	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových, včetně soklových lišt a podkladní podložky.	m2					
##	61193705R	dílec podlahový 3-lamela; š = 193,0 mm; l = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2					
##	998775203R0	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%					
<b>Díl 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						
##	776521100RU	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2					
##	776551830R0	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2					
##	998776203R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%					
<b>Díl 781</b>		<b>Obklady keramické</b>						
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2					
##	781411904R0	Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm	kus					
##	781475116RT	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2					
##	78144970533	Oprava spárování obkladů, hut., polohut. obklad, malta Keracolor FF (Mapei)	m2					
##	5978137411	Obkládačka 30x30 bílá mat	m2					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5978137412	Obkládačka 30x20 bílá mat	m2					
##	998781203R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%					
<b>Díl 783</b>		<b>Nátěry</b>						
##	783201821R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2					
##	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email včetně pomocného lešení.	m2					
##	783322220R0	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2					
##	783322720R0	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, základní	m2					
##	783801812R0	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním srovnatelně odstranění nátěrů maleb synteickou barvou	m2					
<b>Díl 7831</b>		<b>Lakýrnické, natěračské a malířské práce</b>						
##	783801812T0	Odstranění nátěrů z omítek stěn - oškrabání, mechanické čištění, zabroušení Srovnatelně - odstranění linkrusty	m2					
<b>Díl 784</b>		<b>Malby</b>						
##	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2					
##	784402804R0	Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2					
##	784403801R0	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2					
##	784403804R0	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2					
##	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2					
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2					
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2					
##	784195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2					
##	784461921R0	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2					
##	784495555T0	Sádrování pod malbu	m2					
##	784498921R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou dvojnásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2					
##	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m					
##	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodištovém prostoru	m2					
<b>Díl 7841</b>		<b>Izolace proteklin</b>						
##	784495904R0	Ostatní práce izolování jednonásobné celulozními nebo syntetickými barvami, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2					
<b>Díl 785</b>		<b>Tapety</b>						
##	785411112R0	Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami papírovými, se vzorem	m2					
##	785411800R0	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových	m2					
##	62461131R	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; rudá	kus					
<b>Díl M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
##	210010311R0	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , bez zapojení	kus					
##	210010333RT	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 24,5 mm, s víčkem a svorkovnicí, pro lištové rozvody, se zapojením včetně dodávky	kus					
##	210112041R0	Montáž vypínače a přepínače kloubového bez zapojení 1 a 2 pólového, 500 V, VK, 13-14, 100 A	kus					
##	210111014R0	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2x (2P+PE).	kus					
##	210120401R0	Montáž jističe vzduchového včetně zapojení, bez krytu, jednopólového do 25 A	kus					
##	210120803R0	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus					
##	210190049RT	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 1,0 m2, včetně dodávky montážní pěny, montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a	kus					
##	210192051R0	Montáž lišty pro svislý rozvod	kus					
##	210200271R0	Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stěnové přisazené, s jedním světelným zdrojem	kus					
##	210201511R0	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus					
##	210201517R0	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového, s vestavěným LED modulem	kus					
##	210201518R0	Montáž svítidla LED podlínkového, , s vestavěným LED modulem	kus					
##	210802319R0	Montáž šňůry CYSY, 5 x 2,50 mm2, volně uložené	m					
##	210800105R0	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m					
##	210800106R0	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	##	210800116R0	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m					
	##	220260733T0	Žlab kabelový PVC - montáž, dodávka žlabu samostatně	m					
	##	210PPS500	Montáž rampa světelná se zrcadlem. zásuvkou a vypínačem - komplet dodávka	kus					
	##	210PPS501	Montáž rampa světelná se zrcadlem. zásuvkou a vypínačem - komplet dodávka. pro byt 3+1	kus					
	##	2202631000	Kabel.žlab tl. plechu 0,75 mm, s víkem, vč. příslušenství 60x150 mm, demontáž	m					
	##	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště šedá	m					
	##	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště šedá	m					
	##	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště šedá	m					
	##	34143202R	kabel CMFM; ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 5; vnější průměr 15,5 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -25 až 65 °C; dolný proti šíření plamene podle vyhlášky číslo 21/1996; barva pláště šedá	m					
	##	345355401	Vypínač velkoplošný zaoblený dvoudílný	kus					
	##	34535540R	spínač kolébkový; jednopólový; řazení 1; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač	kus					
	##	34535542R	přepínač kolébkový, sériový; řazení 5; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač	kus					
	##	34535900R	spínač s nastavitelným zpožděním vypnutí 10 s až 5 min.; zapínací časový se vzduchovým zpožďovačem; řazení 3 vodičové připojení; 250 V AC; barva šedá; pro povrchovou montáž	kus					
	##	34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus					
	##	34551618R	zásuvka kompletní,dvounásobná s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); 16A. 250 VAC	kus					
	##	34570999256R	kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x V šíře 25, délka 60 mm	m					
	##	3457099962R	kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x V 100 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					
	##	3457099964R	kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x V 140 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	3457099965R	kanál elektroinstalační; materiál PVC samozhášivé; Š x V 180 x 60 mm; l = 2 m; barva bílá; teplot.rozsah -5 až 60 °C		m				
##	345714410R	krabice elektroinstalační provedení uzavřené; mat. PP, PE, světle šedá RAL 7035; stupeň krytí IP 56; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry- průměr hloubka 100x100x50 mm		kus				
##	3482301888	Svítlidlo bytové stropní žárovkové		kus				
##	348360161R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu, kruhové; IP 44; 11 W; typ modulu světelný tok LED modulů 1470 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 45 °C; použití: kanceláře, spol.prostory, sály,obchod, bazény; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) opalizovaný PMMA; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; průměr 228		kus				
##	348360162R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu, kruhové; IP 44; 16 W; typ modulu světelný tok LED modulů 2010 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 45 °C; použití: kanceláře, spol.prostory, sály,obchod, bazény; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) opalizovaný PMMA; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; průměr 228		kus				
##	3483601666	Svítlidlo bytové stěnové žárovkové		kus				
##	34836022000	Svítlidlo LED pro osvětlení kuchyňské linky, l 600 mm vč. transformátoru		kus				
##	3571616PPS	Rozvodnice plastová vystrojená		kus				
##	35822003011	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20		kus				
##	35822003012	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20		kus				
##	358220PPS	Rozvaděč bytový 380 V, vystrojený, 1xjistič 25 A, D+M		kompl				
##	358890405R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C		kus				
##	99821200000	Elektromontáže - drubný materiál		%				
<b>Díl M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>								
##	222280214R0	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách		m				
##	222280221R0	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách		m				
##	222290007R0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku		kus				
##	222323301R0	Domácí telefon digitální, na úchyt.body		kus				
##	222323301R0	Domácí telefon digitální, na úchyt.body		kus				
##	222730001R0	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku		kus				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	JFH19052	Byty Praha - vzorová dokumentace
O:	999	Práce a dodávky ostatní
R:	1905995	Jednotkové ceny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	222730001R0	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus					
##	22229000777	Zásuvka 3xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus					
##	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m					
##	371201301R	kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m					
##	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus					
##	38226869R	telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9	kus					
##	9982220000	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - spojovací materiál	%					
<b>Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
##	979990110000	Poplatek za skládku suti - umakartové jádro	t					
##	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t					
##	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t					
##	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za s</i>	t					
##	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
##	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t					
##	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>	t					
##	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným prostředkům do 10 m,	t					
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	



**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP

příl. č. 2



## Pojistná smlouva

**č. 8603116564**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

**TOP - STAV - elektro s.r.o.**

Zastoupená:

[REDACTED]

ICO: 60470399

se sídlem / bydlištěm: Dolínecká 3243, č. or. 6, 100 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

prostřednictvím pojišťovacího makléře

**QUATRO FINANCE a.s.**

Korespondenční adresa: Tř. 1. Máje 535, č. or. 50, 460 07 Liberec III - Jeřáb, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.



## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**  
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 8.10.2014
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/14** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek pojištění: 20.10.2014**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 19.10.2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmů způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,



- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

## 1.2 Přípojištění

Sjednává se:

**Přípojištění "G", které se vztahuje na:**

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,  
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,  
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

## 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### ČLÁNEK 3.

#### Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

### ČLÁNEK 4.

#### Údaje o makléři

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **QUATRO FINANCE a.s.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

### ČLÁNEK 5.

#### Údaje o pojistném

#### 1. Pojistné:

##### **Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 9 162 Kč

##### **Pojištění odpovědnosti za újmu - přípojištění**

Roční pojistné ..... 1 080 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 10 242 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -30 %**

**Celkem sleva / přírážka ..... -35 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 6 657 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 6 657 Kč**



## 2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 20.10.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603116564

## ČLÁNEK 6.

### Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

## ČLÁNEK 7.


### Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

**ČLÁNEK 8.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
3. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1-ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 17.10.2014





Allianz pojišťovna, a. s.

Oblastní  
ředitelství

0200

Pojišťovací  
agent 1

20141590

Pojišťovací  
agent 2Kód rámcové  
smlouvy

Pojištná smlouva: 503 273 013



Souhrnné pojištění podnikatelů

**Pojistitel**

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ: 471 15 971, obch. rejstřík. u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815  
www.allianz.cz, NON-STOP 800 170 000, [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s., Praha 1, Na  
Florenci 35

Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy  
Číslo účtu: 20001-38138021/0100, konstantní symbol je 3558  
IBAN: CZ901000200010038138021, SWIFT: KOMB CZ PP

**Pojistník** (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní firma (nebo název)

CELTES s.r.o.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo nebo datum narození

Bankovní spojení - č.ú.

/

IČ

26733021

Zapsáný v obchodním rejstříku vedeném MěS Praha - oddíl C, vložka 90276.

Ulice (adresa sídla nebo  
bydliště)

PSČ

25246

Místo (obec, část obce)

OHROBEC

E-Mail

Telefon

Fax

**Pojištěný** (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní firma (nebo název)

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo nebo datum narození

Bankovní spojení - č.ú.

/

IČ

Zapsáný v obchodním rejstříku vedeném - oddíl , vložka .

Ulice (adresa sídla nebo  
bydliště)

PSČ

Místo (obec, část obce)

E-Mail

Telefon

Fax

**Adresa na zaslání korespondence:**

Ulice

PSČ

14100

Místo (obec, část obce)

Praha 4

**Místo pojištění:**

Ulice

PSČ

25246

Číslo orientační

Číslo popisné

Povodňová zóna

A

Místo (obec, část obce)

OHROBEC

Riziková zóna

3

Druh provozované činnosti

zedn., malířství, pronájem nem., stěhování

Počet zaměstnanců

5



## Všeobecný dotazník:

Poloha místa pojištění: <input checked="" type="radio"/> uvnitř obce <input type="radio"/> okraj obce <input type="radio"/> samota <input type="radio"/> v podzemním podlaží <input checked="" type="radio"/> v prvním nadzemním podlaží <input type="radio"/> v dalším nadzemním podlaží <input checked="" type="radio"/> obytná zóna <input type="radio"/> průmyslová zóna	
Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny? <input type="radio"/> ano <input checked="" type="radio"/> ne	Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů? <input checked="" type="radio"/> ano <input type="radio"/> ne
Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok? <input checked="" type="radio"/> ano <input type="radio"/> ne	Jedná se o budovu je bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu? <input type="radio"/> ano <input checked="" type="radio"/> ne
Je objekt nebo jeho část nevyužívána? <input type="radio"/> ano <input checked="" type="radio"/> ne	
Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy? <input type="radio"/> ano <input type="radio"/> ne	

 **X. Pojištění odpovědnosti****I. Základní pojištění odpovědnosti**

Limit pojistného plnění:	<b>2 000 000 Kč</b>	Spoluúčast:	<b>1 000 Kč</b>
--------------------------	---------------------	-------------	-----------------

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností			
Pojištěné činnosti	Výše obrátu	Sazba	Roční pojistné
013 25 - Malířství, lakýrnictví a natěračství	1 000 000 Kč	1,50 ‰	1 500 Kč
018 07 - Ubytování v jiných kategoriích staveb (byty, rodinné domy, stavby pro individuální rekreaci)	1 000 000 Kč	0,44 ‰	440 Kč
Roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností			1 940 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku			
Pojištěné činnosti	Výše obrátu	Sazba	Roční pojistné
013 01 - Zednictví	2 000 000 Kč	1,95 ‰	3 900 Kč
018 11 - Správa a údržba nemovitostí	2 000 000 Kč	0,57 ‰	1 140 Kč
Roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku			5 040 Kč
Minimální pojistné:			10 300 Kč
<b>Základní pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu:</b>			<b>10 300 Kč</b>

**II. Rozšíření pojištění odpovědnosti**

Limit pojistného plnění pro rozšíření pojištění odpovědnosti je sublimitem v rámci limitu pojistného plnění pro základní pojištění.

Název	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Nesjednáno			
Rozšíření územní platnosti	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
nesjednáno			0 Kč

**III. Slevy**

Sleva za spoluúčast	0 Kč
Sleva za pojistné	515 Kč
Sleva za obrát	0 Kč
<b>Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti za škodu</b>	<b>9 785 Kč</b>



**Rekapitulace pojistného**

1. za pojištění budov	0 Kč
2. za pojištění věcí movitých	0 Kč
3. za připojištění věcí movitých a budov	0 Kč
4. za pojištění skla	0 Kč
5. za pojištění elektroniky	0 Kč
6. za pojištění odpovědnosti	9 785 Kč
7. <input type="text"/>	0 Kč
<b>Celkem pojistné:</b>	<b>9 785 Kč</b>
<b>obchodní sleva</b>	<b>25 %</b>
<b>Celkem roční pojistné:</b>	<b>7 339 Kč</b>
Pojistné období: <b>roční</b>	
<b>Běžné pojistné:</b>	<b>7 339 Kč</b>

Pojištěný je plátcem DPH?  ano  ne

Počátek pojištění od:

Pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

První platba: **bankovním převodem** Doklad číslo:

Následné platby: **bankovním převodem**

**Údaje o předchozím pojištění:**

Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených rizik?  ano  ne

Uvedte počet škod za poslední tři roky:

a celkovou náhradu škod v tis. Kč:

Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění?  ano  ne

**Prohlášení pojistníka:**

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.

Potvrzuji, že mi před uzavřením této smlouvy byly oznámeny informace dle §66 zák. č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem převzal/-a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/07 a Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ZPP-P 1/07, které jsou součástí pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem seznámil/-a s jejich obsahem a že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Souhlasím s tím, aby Allianz pojišťovna, a. s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou. V tomto rozsahu zprošťuji Allianz pojišťovnu, a. s., její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti zachovávat mlčenlivost.


Souhlasím s tím, aby pojistitel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání pojištění zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje, podrobnosti elektronického kontaktu a údaje o pojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky svých produktů, produktů dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž pojistitel spolupracuje.

Dále svým podpisem uděluji souhlas Allianz pojišťovně, a. s., ke zpracování mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely po dobu jednoho roku od zániku pojištění. Udělení souhlasu není podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

.   .       
datum sjednání

místo sjednání

.   .       
datum přijetí smlouvy



## POJISTKA Č. 503 273 013 SOUHRNNÉ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ PP01

## POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistitel:  
**Allianz pojišťovna, a. s.**  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8  
Česká republika

Pojistník:  
**CELTES s.r.o.**  
Ohrobecké údolí 34  
252 46 Ohrobec

Pojištěný:  
**CELTES s.r.o.**  
Ohrobecké údolí 34  
252 46 Ohrobec

IČ: 471 15 971  
DIČ: CZ699001236  
Obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
Oddíl B, vložka 1815

IČ: 267 33 021  
DIČ:  
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
oddíl C, vložka 90276

IČ: 267 33 021  
DIČ:  
obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
oddíl C, vložka 90276

Datum sjednání	Počátek pojištění	Pojistné období	Pojistná doba
10.01.2011	27.01.2011	roční	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Sjednaný rozsah pojištění odpovědnosti za škodu:	Limit pojistného plnění	Pojistné	Spoluúčast
<b>1. Základní pojištění</b>			
1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností Pojištěná činnost: Malířství, lakýrnictví a natěračství Ubytování v jiných kategoriích staveb (byty, rodinné domy, stavb Zednictví Správa a údržba nemovitostí	2 000 000,- Kč	1 843,- Kč	1 000,- Kč
1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku Pojištěná činnost: Malířství, lakýrnictví a natěračství Ubytování v jiných kategoriích staveb (byty, rodinné domy, stavb Zednictví Správa a údržba nemovitostí	2 000 000,- Kč	7 942,- Kč	1 000,- Kč

**2. Rozšířené pojištění** NESJEDNÁNO

**Celkové roční pojistné**  
9 785,- Kč

Obecná ustanovení:  
Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatelů, smluvními ujednáními a přílohami smlouvy.

předseda představenstva  
Allianz pojišťovny, a. s.

ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti  
za škody občanů a podnikatelů

Praha 21.4.2011



**POJISTKA č. 503 273 013  
SOUHRNNÉ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ PP01**

0200/20141590

 Pojišťitel:  
**Allianz pojišťovna, a. s.**  
 Ke Štvanici 656/3  
 186 00 Praha 8  
 Česká republika

 Pojistník:  
**CELTES s.r.o.**  
 Ohrobecké údolí 34  
 252 46 Ohrobec

 Pojištěný:  
**CELTES s.r.o.**  
 Ohrobecké údolí 34  
 252 46 Ohrobec

 IČ: 471 15 971  
 DIČ: CZ699001236  
 Obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
 Oddíl B, vložka 1815

 IČ: 267 33 021  
 DIČ:  
 obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
 oddíl C, vložka 90276

 IČ: 267 33 021  
 DIČ:  
 obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze  
 oddíl C, vložka 90276

Datum sjednání	Počátek pojištění	Pojistné období	Pojistná doba
10.01.2011	27.01.2011	roční	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Druhy pojištění	Roční pojistné
1. Pojištění nemovitostí	NESJEDNÁNO
2. Pojištění movitých věcí	NESJEDNÁNO
3. Pojištění skla	NESJEDNÁNO
4. Připojištění elektroniky	NESJEDNÁNO
5. Štrojní připojištění	NESJEDNÁNO
6. Připojištění k pojištění nemovitostí a movitých věcí	NESJEDNÁNO
7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku	9 785,- Kč
8. Pojištění nákladu	NESJEDNÁNO
9. Pojištění právní asistence	NESJEDNÁNO
10. Pojištění přerušování provozu	NESJEDNÁNO
11. Pojištění ztráty nájemného	NESJEDNÁNO
<b>Celkové roční pojistné</b>	<b>9 785,- Kč</b>


Bonus za příznivý škodní průběh	Obchodní sleva	Sleva za dlouhodobou smlouvu	Celkové roční pojistné (včetně slev a bonusu)	Lhůta splatnosti	Běžné pojistné
0 %	25 %	0 %	7 339,- Kč	roční	7 339,- Kč

**Obecná ustanovení:**

Toto pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikatelů a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatelů, smluvními ujednáními a přílohami smlouvy.

Pojistka obsahuje součet pojistného pro všechna místa pojištění se započtením všech slev, přírůžek a bonusu.

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 11121 Praha 1, číslo účtu 000000-0000002727/2700  
 K.S. 3558, V.S. 503273013, IBAN: CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP

  
 předseda představenstva  
 Allianz pojišťovny, a. s.  
 Praha 21.4.2011

ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti  
 za škody občanů a podnikatelů

Vážený klient  
Jindřich Pavel  
[REDACTED]  
181 00 Praha 81

Vyřizuje / telefon

Datum

26.11.2019

70560008100101

**Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 5200049700**

**TREND - STANDARDNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK**




\*073\*

<b>Pojistník</b>	<b>Jindřich Pavel</b>
Adresa sídla	[REDACTED] 00 Praha 81
IČO	49267116
<b>Pojistitel</b>	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla	Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO	47116617
<b>Pojištění</b>	Shodný s pojistníkem
<b>Rozsah pojištění</b>	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

<b>Limit pojistného plnění</b>	<b>3.000.000 Kč</b>
<b>Spoluúčast</b>	<b>1.000 Kč</b>
<b>Počátek pojištění</b>	<b>24.06.2003</b>
<b>Konec pojištění</b>	<b>doba neurčitá</b>
<b>Územní platnost</b>	<b>Česká republika</b>

S přátelským pozdravem



ředitelka Centra správy pojistných smluv



## Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **JK stav - realizace staveb s.r.o.**
- IČO: **27328121**
- adresa sídla: **28. října 1025/1, 430 01 Chomutov**
- 

uzavřeli pojistnou smlouvu **č. 8603100462**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 20.8.2017 do 19.8.2027**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

**Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10.000.000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

**Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato přípojištění:**

**Přípojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných**

Přípojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Přípojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

**Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 100.000 Kč.**




Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

**V Liberci dne 21.6.2018**



Vážený klient  
Tvrký stavební, s.r.o.  
Štětínská 345/30  
181 00 Praha 81

Vyřizuje / telefon

[Redacted]

Datum

27.02.2020



**Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603379281**



**Pojištění podnikatelských rizik**


<b>Pojistník</b>	<b>Tvrký stavební, s.r.o.</b>
Adresa sídla	Štětínská 345/30, 181 00 Praha 81
IČO	06698174
<b>Pojistitel</b>	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla	Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO	47116617
<b>Pojištěný</b>	Shodný s pojistníkem
<b>Rozsah pojištění</b>	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,  
ZSU-500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,  
ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

<b>Límit pojistného plnění</b>	<b>10.000.000 Kč</b>
<b>Spoluúčast</b>	<b>5.000 Kč</b>
<b>Počátek pojištění</b>	<b>11.01.2018</b>
<b>Konec pojištění</b>	<b>10.01.2028</b>
<b>Územní platnost</b>	<b>Česká republika</b>

S přátelským pozdravem



ředitelka Centra správy pojistných smluv

POJIŠTNÁ SMLOUVA číslo: 503 595 621

Tarif: **PP01** Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele CISR1: 20230276  
CISR2:  
Kód DP:

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**  
IČ: 471 15 971  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815  
DIČ: CZ699001236

Pojistník: **OTISTAV s.r.o.**  
IČ: 24832898  
Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 178539

Pojištěný: **OTISTAV s.r.o.**  
IČ: 24832898  
Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 178539

<b>Datum sjednání:</b>	<b>Datum počátku:</b>	<b>Pojistné období:</b>
15.06.2018	16.06.2018	1 rok

Počátek pojištění: Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm. a), VPP-P 1/17)

	POJIŠTNÁ ČÁSTKA / LIMIT POJIŠTNÉHO PLNĚNÍ	POJIŠTNÉ
Předmět pojištění:	1. Pojištění budov a vedlejších staveb	
	Budovy	nesjednáno
	Vedlejší stavby	nesjednáno
	2. Pojištění věcí movitých	nesjednáno
	3. Pojištění přerušení provozu	nesjednáno
	4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých	nesjednáno
	5. Připojištění skla	nesjednáno
	6. Připojištění elektroniky	nesjednáno
	7. Pojištění strojů a zařízení	nesjednáno
	8. Pojištění nákladu	nesjednáno
	9. Pojištění odpovědnosti	viz přílohy
		47 180 Kč

<b>Běžné(roční) pojistné:</b>	<b>Frekvence placení:</b>	<b>Splátka pojistného:</b>
47 180 Kč	roční	47 180 Kč
Obchodní sleva:	25%	
BONUS:	25%	

Poznámka: Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojistného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná ustanovení: Prohlášení pojistníka:  
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:  


- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.  
Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.  
Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamířel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.  
Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.  
Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.  
Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.  
Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

Smluvní ujednání RENOIMIA: Součástí pojistné smlouvy jsou SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ RENOIMIA k pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti podnikatelů(SME 1/17)

Bankovní spojení:	<b>UniCredit Bank</b>	Číslo účtu: 2727/2700	Variabilní symbol: 503 595 621
			Konstantní symbol: 3 558

V Praze 15.06.2018





## Pojištění odpovědnosti za škodu

<b>Předmět pojištění:</b>	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
<b>Pojištěná činnost:</b>	Kód sazby:
Předmět podnikání v rozsahu doložky DOP 010	999 99

Limit pojistného plnění : 30 000 000 Kč  
 Spoluúčast : 10 000 Kč

### I. Základní pojištění odpovědnosti

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
Předmět podnikání v rozsahu doložky DOP 010	obchodní obrat ( v tis. Kč )	60 000
<b>Základní pojistné :</b>		<b>43 344 Kč</b>

### II. Rozšíření pojištění odpovědnosti

Předmět rozšíření :	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění :	Pojistné :
Náhrada jiné újmy na jmění, odchylně od čl. 16, odst. 1., písm. a) způsobené výrobkem, vykonanou prací nebo poskytnutou službou DOP 098	50 000 Kč	1 000 000 Kč	3 836 Kč
<b>Rozšíření celkem :</b>			<b>3 836 Kč</b>

Základní pojistné krytí zahrnuje:	Limit pojistného plnění:
Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/17)	30 000 000 Kč
Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/17)	20 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl. 9, odst. 8, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnanec
Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společnosti vlastníků a/nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu (čl. 9, odst. 9, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věci užívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda na odložené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
<b>Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti</b>	<b>47 180 Kč</b>



Soupis osob zodpovědných za plnění zakázky



**Osoby určené za plnění minutendrů**  
na rekonstrukce bytů, jejich částí a společných prostor bytových domů

[REDACTED]

a

[REDACTED]

[REDACTED]

**Příloha č. 3 RD - Seznam odpovědných osob zhotovitele za plnění dle dohody**

<b>Jméno</b>	<b>Funkce</b>	<b>mobil</b>	<b>mail</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V Chomutově dne 9.1.2020

.....  
[REDACTED]

## Soupis zaměstnanců zhotovitele odpovědných za dílčí zakázky

[REDACTED]

[REDACTED]




**OTISTAV s.r.o.**

Stavební společnost

---


## **Soupis zaměstnanců firmy OTISTAV s.r.o. pro komunikaci s TDS**

Soupis zaměstnanců firmy OTISTAV s.r.o.:



Vždy kontaktovat osoby v pořadí uvedeném v seznamu viz výše.

V Praze, dne 8.4.2020

  
OTISTAV s.r.o.  
jednatel společnosti

---

**Sídlo společnosti:** ČESKOLIPSKÁ 390/7, 190 00 Praha 9, tel.: 

**Bank. spojení:** Sberbank a.s. – 4200556159/6800 IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898

Firma Otistav s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městský soud v Praze - oddíl C, vložka 178539