

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **00008-ROZ/2020**

## **SMLOUVA O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Mobil: [redacted]

Tel:  
E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

**ERKA Žatec s. r. o.**

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L, oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Eva Komárková, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil:

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail: erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 27326764

DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**“ a podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:
  - 5.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **2.000.000,-Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, jakožto její příloha č. 4, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a

účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:
  - 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**“
  - 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
  - 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
  - 2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:
    - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
    - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatel zhotoviteli;
    - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
    - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
    - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatel a dotčenými třetími osobami.
    - 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
    - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
    - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
- 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ;
- 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
- 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
- 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace.

## 2.2. K převímce stavby:

Zhotovitel předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.2.1. seznam všech předaných dokladů potřebné ke kolaudaci díla;
- 2.2.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.2.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
  - a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
  - b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
- 2.2.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o

- předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.2.6. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
- 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
- 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV.

##### Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

#### V.

##### Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

#### VI.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: **„Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec“** ve lhůtě do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (§2628 občanského zákoníku).

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatel, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatel se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatel a činí:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH                  | 1.428.954,-- Kč        |
| DPH z ceny díla                    | 300.080,-- Kč          |
| <b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b> | <b>1.729.034,-- Kč</b> |

Slovy: jedenmilionsedmsedmdvacetdevětisíctřicetčtyřikorun českých
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, nese výhradně zhotovitel.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby - příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu - příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
  - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
  - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
  - e) číslo a datum vystavení faktury;
  - f) označení textem: „**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**“
  - g) lhůtu splatnosti faktury;
  - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
  - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
  - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
  - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 60-denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

## **IX.**

### **Jakost díla**

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

## **X.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé

stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **XI. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele.

k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby, dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilým hlavním stavbyvedoucím.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
14. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo,
  - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

### **XIV.**

#### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

## **XV.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu.
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
  - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.
12. Zhotovitel je povinen archivovat vyhotovení smlouvy včetně dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží objednatel protokol o závěrečném vyúčtování akce. Datum obdržení protokolu objednatel zhotoviteli písemně oznámí. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zejména osobám pověřeným poskytovatelem dotace k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
13. Zhotovitel se zavazuje kontrolním orgánům poskytnout a zajistit veškeré podklady, údaje a dokumenty nutné pro kontrolu hospodárného, účelového a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

## **XIX.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 23. 03. 2020 usnesením č. 201/20.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - položkový rozpočet - příloha č. 1
  - seznam předpokládaných poddodavatelů - příloha č. 2
  - časový a finanční harmonogram stavby - příloha č. 3
  - kopie pojistné smlouvy - příloha č. 4

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Žatci dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Eva Komárková  
jednatelka

## Krycí list rozpočtu

|                                                                                            |                                                                |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Číslo zakázky<br><b>C-2019/11</b>                                                          | Zakázka<br><b>Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec</b> |                                                  |                  |
| Komentář                                                                                   |                                                                |                                                  |                  |
| Popis verze                                                                                | Nabídka                                                        |                                                  |                  |
| Komentář verze                                                                             |                                                                |                                                  |                  |
| Adresa                                                                                     |                                                                | Datum zahájení                                   |                  |
| Rok                                                                                        | 2020                                                           | Datum dokončení                                  |                  |
| Typ Firmy                                                                                  | Název                                                          | Kontaktní osoba                                  | Telefon          |
|                                                                                            | ERKA Žatec s.r.o.                                              | Roman Komárek                                    |                  |
| Význam (funkce)                                                                            | Jméno                                                          |                                                  |                  |
| Zpracovatel                                                                                | Pavel Rajkov                                                   |                                                  |                  |
| <b>REKAPITULACE</b>                                                                        |                                                                |                                                  |                  |
| Kód stavebního objektu                                                                     | Popis objektu                                                  | Kód zatřídění                                    | Zatřídění        |
| SO 100                                                                                     | Komunikace a zpevněné plochy                                   |                                                  |                  |
| SO 200                                                                                     | Veřejné osvětlení                                              |                                                  |                  |
|                                                                                            |                                                                | Celkem (bez DPH)                                 | 1 428 954        |
|                                                                                            |                                                                | DPH                                              | 300 080          |
|                                                                                            |                                                                | DPH 21 % ze základny: 1 428 954                  | 300 080          |
|                                                                                            |                                                                | <b>Celkem (včetně DPH)</b>                       | <b>1 729 034</b> |
| Za zhotovitele: ERKA Žatec s.r.o.<br>Jméno : Roman Komárek<br>Datum :27.02.2020<br>Podpis: |                                                                | Za objednatele<br>Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |                  |
| Poznámka :                                                                                 |                                                                |                                                  |                  |

Zakázka:

**Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec**

| Popis                                         | Cena             | DPH            | Cena s DPH       |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SO 100: Komunikace a zpevněné plochy</b>   | <b>1 219 737</b> | <b>256 145</b> | <b>1 475 881</b> |
| 001: Zemní práce                              | 200 494          | 42 104         | 242 597          |
| 002: Základy                                  | 71 795           | 15 077         | 86 872           |
| 005: Komunikace                               | 733 049          | 153 940        | 886 989          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce               | 109 170          | 22 926         | 132 096          |
| 099: Přesun hmot HSV                          | 71 579           | 15 032         | 86 611           |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 19 650           | 4 127          | 23 777           |
| V09: Ostatní náklady                          | 8 000            | 1 680          | 9 680            |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady              | 6 000            | 1 260          | 7 260            |
| <b>SO 200: Veřejné osvětlení</b>              | <b>209 217</b>   | <b>43 936</b>  | <b>253 153</b>   |
| E01: C21M - ELFETEX                           | 25 935           | 5 446          | 31 381           |
| E02: C46M - Zemní práce                       | 83 572           | 17 550         | 101 122          |
| E03: Výchozí revize elektro                   | 5 850            | 1 229          | 7 079            |
| E04: Materiály                                | 33 474           | 7 029          | 40 503           |
| E05: Dodávky zařízení (specifikace)           | 31 442           | 6 603          | 38 044           |
| E06: Práce v HZS                              | 13 910           | 2 921          | 16 831           |
| V09: Ostatní náklady                          | 15 035           | 3 157          | 18 192           |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                       | <b>1 428 954</b> |                |                  |
| <b>DPH</b>                                    | <b>300 080</b>   |                |                  |
| DPH 21 % ze základny: 1 428 954               | 300 080          |                |                  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                    | <b>1 729 034</b> |                |                  |

Zakázka:

## Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec

| Poř.                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|---------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|---------------|---------|
| <b>SO 100: Komunikace a zpevněné plochy</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | <b>1 219 737</b> |               |         |
| <b>001: Zemní práce</b>                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | <b>200 494</b>   |               |         |
| 1.                                          | SP  | 112151015 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br><i>Plný popis: Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm</i>                                                            | kus | 5,0    |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: včetně likvidace               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 5                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,0    |            |                  |               |         |
| 2.                                          | SP  | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm<br><i>Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm</i>                                                                             | kus | 5,0    |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: včetně likvidace               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 5                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,0    |            |                  |               |         |
| 3.                                          | SP  | 113106131 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2<br><i>Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo</i> | m2  | 40,0   |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO 100-2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 40                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 40,0   |            |                  |               |         |
| 4.                                          | SP  | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně<br><i>Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo</i>    | m2  | 83,0   |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO 100-2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 83; zpětně použito                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 83,0   |            |                  |               |         |
| 5.                                          | SP  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých<br><i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků</i>                         | m   | 18,0   |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO 100-2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 18                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,0   |            |                  |               |         |
| 6.                                          | SP  | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových<br><i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>                                                          | m   | 123,0  |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO 100-2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 123                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 123,0  |            |                  |               |         |
| 7.                                          | SP  | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3<br><i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1000 m3</i> | m3  | 226,0  |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO100 -2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 226                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 226,0  |            |                  |               |         |
| 8.                                          | SP  | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br><i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k ceně</i>                | m3  | 67,8   |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: 226*0,3                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 67,8   |            |                  |               |         |
| 9.                                          | SP  | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m<br><i>Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost př</i>                  | m3  | 63,4   |            |                  |               | 18-I    |
| Výkaz výměr: SO 100-2                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -      |            |                  |               |         |
| 634*0,1                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 63,4   |            |                  |               |         |
| 10.                                         | SP  | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br><i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>                   | m3  | 12,0   |            |                  |               | 18-I    |

| Poř.                                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|---------|
| Výkaz výměr: SO100-2                                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | -      |            |      |               |         |
| 12                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                    |    | 12,0   |            |      |               |         |
| 11.                                                                                                                                                               | SP  | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                  | m3 | 247,25 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 226                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                    |    | 226,0  |            |      |               |         |
| -12                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                    |    | -12,0  |            |      |               |         |
| 63,4                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | 63,4   |            |      |               |         |
| -201*0,15                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                    |    | -30,15 |            |      |               |         |
| -                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |    | -      |            |      |               |         |
| 12.                                                                                                                                                               | SP  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4              | m3 | 247,25 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 13.                                                                                                                                                               | SP  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                        | m3 | 247,25 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 14.                                                                                                                                                               | SP  | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce               | t  | 445,05 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                       |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 247,25*1,8                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |    | 445,05 |            |      |               |         |
| -                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                    |    | -      |            |      |               |         |
| 15.                                                                                                                                                               | SP  | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 201,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                       |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 16.                                                                                                                                                               | SP  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   | m2 | 201,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                          |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: SO100-4                                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | -      |            |      |               |         |
| 201                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                    |    | 201,0  |            |      |               |         |
| 17.                                                                                                                                                               | H   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                          | kg | 3,015  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: osivo směs travní parková                                                                                                                             |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 18.                                                                                                                                                               | SP  | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                     | m2 | 201,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                  |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 19.                                                                                                                                                               | SP  | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                      | m2 | 201,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                   |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| 20.                                                                                                                                                               | SP  | 185802111 | Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5                                     | t  | 80,4   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou                                                                                    |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 201*40/100                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |    | 80,4   |            |      |               |         |
| 21.                                                                                                                                                               | H   | 103111100 | rašelina zahradnická VL                                                            | m3 | 20,1   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: rašelina zahradnická VL                                                                                                                               |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 201*0,1                                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | 20,1   |            |      |               |         |
| 22.                                                                                                                                                               | SP  | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                     | m2 | 900,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                           |     |           |                                                                                    |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                     |     |           |                                                                                    |    | -      |            |      |               |         |
| 333; V1                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |    | 333,0  |            |      |               |         |
| 403; V2                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                    |    | 403,0  |            |      |               |         |
| 41; V2 barevná                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                    |    | 41,0   |            |      |               |         |
| 5; V2 reliéf                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                    |    | 5,0    |            |      |               |         |
| 32; CH                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                    |    | 32,0   |            |      |               |         |
| 3; CH barevná reliéf                                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | 3,0    |            |      |               |         |
| 83; předláždění stávajícího chodníku                                                                                                                              |     |           |                                                                                    |    | 83,0   |            |      |               |         |

| Poř.                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|---------|
| 002: Základy                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                             |    |        | 71 795     |      |               |         |
| 23.                                                                                                                                                                 | SP  | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                        | m2 | 449,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířkou do 3 m       |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| 403; V2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                             |    | 403,0  |            |      |               |         |
| 41; V2 barevná                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                             |    | 41,0   |            |      |               |         |
| 5; V2 barevná reliéf                                                                                                                                                |     |           |                                                                                             |    | 5,0    |            |      |               |         |
| 24.                                                                                                                                                                 | H   | 693110X8  | geotextilie netkaná sorpční                                                                 | m2 | 516,35 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis:                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| 005: Komunikace                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| 25.                                                                                                                                                                 | SP  | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm | m2 | 36,0   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm              |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: SO 100-2                                                                                                                                               |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| dobalení vozovky u zařízení                                                                                                                                         |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| 18*02                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                             |    | 36,0   |            |      |               |         |
| 26.                                                                                                                                                                 | SP  | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm           | m2 | 36,0   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 100 mm                                  |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| 27.                                                                                                                                                                 | SP  | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou                                      | m  | 18,0   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou                                                                               |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| 28.                                                                                                                                                                 | SP  | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                          | m2 | 368,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                            |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 333; V1                                                                                                                                                |     |           |                                                                                             |    | 333,0  |            |      |               |         |
| 32; CH                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                             |    | 32,0   |            |      |               |         |
| 3; CH barevná reliéf                                                                                                                                                |     |           |                                                                                             |    | 3,0    |            |      |               |         |
| 29.                                                                                                                                                                 | SP  | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                          | m2 | 449,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                            |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 403; V2                                                                                                                                                |     |           |                                                                                             |    | 403,0  |            |      |               |         |
| 41; V2 barevná                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                             |    | 41,0   |            |      |               |         |
| 5; V2 reliéf                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                             |    | 5,0    |            |      |               |         |
| 30.                                                                                                                                                                 | SP  | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                      | m2 | 333,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                     |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| 333; V1                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                             |    | 333,0  |            |      |               |         |
| 31.                                                                                                                                                                 | SP  | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m          | m2 | 333,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířkou do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| 333; V1                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                             |    | 333,0  |            |      |               |         |
| 32.                                                                                                                                                                 | SP  | 573211112 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2                                   | m2 | 666,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Postřík spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2                                                                      |     |           |                                                                                             |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                             |    | -      |            |      |               |         |
| 333*2; V1                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                             |    | 666,0  |            |      |               |         |

| Poř.                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|---------|
| 33.                                                                                                                                                                 | SP  | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 333,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 333; V1                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                |    | 333,0  |            |      |               |         |
| 34.                                                                                                                                                                 | SP  | 596412213 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2                 | m2 | 403,0  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vejetí  |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 403; V2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                |    | 403,0  |            |      |               |         |
| 35.                                                                                                                                                                 | H   | 59246016  | dlažba betonová vegetační 60x40x8cm                                                            | m2 | 407,03 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: dlažba betonová vegetační 60x40x8cm                                                                                                                     |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| 36.                                                                                                                                                                 | SP  | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                     | m2 | 55,96  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojité  |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 41; V2 barevná                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |    | 41,0   |            |      |               |         |
| vodorovné značení                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 4,4*0,1*33; barevné                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                |    | 14,52  |            |      |               |         |
| 4,4*0,1*1; šedé                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                |    | 0,44   |            |      |               |         |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 37.                                                                                                                                                                 | H   | 59245005  | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná                                                   | m2 | 57,186 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná                                                                                                            |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 41; V2 barevná                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |    | 41,0   |            |      |               |         |
| vodorovné značení                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 4,4*0,1*33; barevné                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                |    | 14,52  |            |      |               |         |
| 38.                                                                                                                                                                 | H   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                  | m2 | 0,453  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                           |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| vodorovné značení                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 4,4*0,1*1; šedé                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                |    | 0,44   |            |      |               |         |
| 39.                                                                                                                                                                 | SP  | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                     | m2 | 5,0    |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojité  |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 5; V2 reliéf                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                |    | 5,0    |            |      |               |         |
| 40.                                                                                                                                                                 | H   | 592450X9  | dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm přírodní                                         | m2 | 5,15   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis:                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| 41.                                                                                                                                                                 | SP  | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2 | 35,0   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojité    |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: výkres SO100 - 4                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                |    | -      |            |      |               |         |
| 32; CH šedá/antracit 80%/20%                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                |    | 32,0   |            |      |               |         |
| 3; CH barevná reliéf                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                |    | 3,0    |            |      |               |         |
| 42.                                                                                                                                                                 | H   | 59245006  | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                         | m2 | 3,09   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                  |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| 43.                                                                                                                                                                 | H   | 59245008  | dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná                                               | m2 | 6,592  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                        |     |           |                                                                                                |    |        |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 32/100*20                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                |    | 6,4    |            |      |               |         |

| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra       | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|---------------|---------|
| 44.  | H   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní<br><i>Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní</i>                                                                                                                                                               | m2  | 26,368       |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: 32/100*80</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>25,6</b>  |            |      |               |         |
| 45.  | SP  | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A<br><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým</i> | m2  | 32,0         |            |      |               | 18-I    |
| 46.  | SP  | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2<br><i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým</i>                           | m2  | 83,0         |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: SO 100-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>-</b>     |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>83; zpětně použito</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>83,0</b>  |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |            |      |               |         |
| 47.  | SP  | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm<br><i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</i>                                                                                                                               | m   | 18,0         |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: SO 100-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>-</b>     |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>18,0</b>  |            |      |               |         |
| 48.  | SP  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br><i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, d</i>          | m   | 273,0        |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: 161</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>161,0</b> |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>112</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>112,0</b> |            |      |               |         |
| 49.  | H   | 59217033  | obrubník betonový silniční 100x10x25 cm<br><i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100x10x30 cm</i>                                                                                                                                                                           | m   | 112,0        |            |      |               | 18-I    |
| 50.  | H   | 59217034  | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm<br><i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100x15x30 cm</i>                                                                                                                                                                           | m   | 161,0        |            |      |               | 18-I    |
| 51.  | SP  | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou<br><i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15</i>                                    | m   | 20,0         |            |      |               | 18-I    |
| 52.  | H   | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm<br><i>Plný popis: obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm</i>                                                                                                                                                           | m   | 20,0         |            |      |               | 18-I    |
| 53.  | SP  | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast<br><i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</i>                                                        | m2  | 8,0          |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: vozíčkář</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>-</b>     |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>2*2*2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>8,0</b>   |            |      |               |         |
| 54.  | SP  | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou<br><i>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky</i>                                                                                                          | kus | 4,0          |            |      |               | 18-I    |
|      |     |           | <b>Výkaz výměr: 2; ip12</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>2,0</b>   |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>1; ip11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>1,0</b>   |            |      |               |         |
|      |     |           | <b>1; p6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>1,0</b>   |            |      |               |         |
| 55.  | H   | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm<br><i>Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm</i>                                                                                                                                                               | kus | 4,0          |            |      |               | 18-I    |
| 56.  | H   | 40445240  | patka hliníková pro sloupek D 60 mm<br><i>Plný popis: patka hliníková pro sloupek D 60 mm</i>                                                                                                                                                                                   | kus | 4,0          |            |      |               | 18-I    |
| 57.  | H   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,0          |            |      |               | 18-I    |

| Poř.                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------|---------------|---------|
| Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                        |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 58.                                                                                                                                                                 | SP  | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                | kus | 4,0     |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                              |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 2; ip12                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                  |     | 2,0     |            |      |               |         |
| 1; ip11                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                  |     | 1,0     |            |      |               |         |
| 1; p6                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                  |     | 1,0     |            |      |               |         |
| 59.                                                                                                                                                                 | H   | 40445517  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm                              | kus | 1,0     |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm                                                                                     |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 1; p6                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                  |     | 1,0     |            |      |               |         |
| 60.                                                                                                                                                                 | H   | 40445535  | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm                            | kus | 3,0     |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm                                                                                   |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| Výkaz výměr: 2; ip12                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                  |     | 2,0     |            |      |               |         |
| 1; ip11                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                  |     | 1,0     |            |      |               |         |
| 61.                                                                                                                                                                 | H   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                 | kus | 8,0     |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                        |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 62.                                                                                                                                                                 | SP  | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                 | m2  | 83,0    |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 099: Přesun hmot HSV                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 63.                                                                                                                                                                 | SP  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným       | t   | 711,004 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krátem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu               |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 64.                                                                                                                                                                 | SP  | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t   | 711,004 |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krátem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší do     |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 65.                                                                                                                                                                 | SP  | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                              | t   | 41,43   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                   |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 66.                                                                                                                                                                 | SP  | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                 | t   | 372,87  |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                     |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 67.                                                                                                                                                                 | SP  | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t   | 41,43   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 68.                                                                                                                                                                 | SP  | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101      | t   | 41,43   |            |      |               | 18-I    |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                        |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                       |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 69.                                                                                                                                                                 | ON  | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                  | kpl | 1,0     |            |      |               | Firemní |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                                                                |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 70.                                                                                                                                                                 | ON  | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                     | kpl | 1,0     |            |      |               | Firemní |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                                                                   |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |
| 71.                                                                                                                                                                 | ON  | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                          | kpl | 1,0     |            |      |               | Firemní |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                          |     |           |                                                                                                  |     |         |            |      |               |         |

| Poř.                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                               | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------|---------------|---------|
| V09: Ostatní náklady                                                         |     |           |                                                                     |     |        | 8 000      |      |               |         |
| 72.                                                                          | ON  | 090001000 | Vytýčení sítí                                                       | kpl | 1,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady                                             |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 73.                                                                          | ON  | 07        | Zařízení staveniště                                                 | %   | 1,5    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| SO 200: Veřejné osvětlení                                                    |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| E01: C21M - ELFETEX                                                          |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 74.                                                                          | B   | P2_00001  | trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PU)                  | m   | 100,0  |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 75.                                                                          | B   | P2_00002  | trubka ochranná plastová tuhá do průměru 110mm (PU)                 | m   | 10,0   |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 76.                                                                          | B   | P2_00003  | koncovka KIS pro plast.kabely 4x16mm2 /1kV                          | ks  | 6,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 77.                                                                          | B   | P2_00004  | stožár sadový ocelový                                               | ks  | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 78.                                                                          | B   | P2_00005  | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                                  | ks  | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 79.                                                                          | B   | P2_00006  | uzemnění v zemi pásek FeZn 30x4                                     | m   | 105,26 |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 80.                                                                          | B   | P2_00007  | uzemnění na povrchu FeZn průměr 10mm bez nátěru pro ochranu pospoj. | m   | 20,0   |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 81.                                                                          | B   | P2_00008  | AYKY 4Bx16mm2 750V (PU)                                             | m   | 140,0  |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 82.                                                                          | B   | P2_00009  | ukončení kabelu lisovacím okem do 16mm2                             | ks  | 24,0   |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 83.                                                                          | B   | P2_00010  | svítidlo výbojkové parkové 50 W                                     | ks  | 3,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 84.                                                                          | B   | P2_00011  | svítidlo výbojkové parkové 50 W                                     | ks  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 85.                                                                          | B   | P2_00012  | montáž svorky SP1                                                   | m   | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |
| 86.                                                                          | B   | P2_00013  | montáž svorky SR03                                                  | m   | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| Plný popis:                                                                  |     |           |                                                                     |     |        |            |      |               |         |

| Poř.                               | Typ | Kód      | Popis                                                                                             | MJ    | Výměra | Jedn. cena    | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------|---------------|---------|
| <b>E02: C46M - Zemní práce</b>     |     |          |                                                                                                   |       |        | <b>83 572</b> |      |               |         |
| 87.                                | B   | P2_00014 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry typu A délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 4         | kus   | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 88.                                | B   | P2_00015 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění                                   | m3    | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 89.                                | B   | P2_00016 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou                                              | m3    | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 90.                                | B   | P2_00017 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                             | m2    | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 91.                                | B   | P2_00018 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                          | m2    | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 92.                                | B   | P2_00019 | pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 25x80 cm                                                | ks    | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 93.                                | B   | P2_00020 | Naložení výkopku ručně z hornin tř. 1-4                                                           | m3    | 10,0   |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 94.                                | B   | P2_00021 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 4                   | m     | 100,0  |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 95.                                | B   | P2_00022 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 4                  | m     | 10,0   |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 96.                                | B   | P2_00023 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š. lože do 50 cm | m     | 100,0  |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 97.                                | B   | P2_00024 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 4                                       | m     | 100,0  |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 98.                                | B   | P2_00025 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny tř. 4                                      | m     | 10,0   |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| <b>E03: Výchozí revize elektro</b> |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 99.                                | B   | P2_00026 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.                                                | objem | 1,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 100.                               | B   | P2_00027 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2                                                    | kabel | 3,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 101.                               | B   | P2_00028 | Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V                                                   | okruh | 4,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 102.                               | B   | P2_00029 | Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V                                                 | okruh | 2,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |
| 103.                               | B   | P2_00030 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku                                                         | měřen | 1,0    |               |      |               | Firemní |
| Plný popis:                        |     |          |                                                                                                   |       |        |               |      |               |         |

**E04: Materiály**
**33 474**

| Poř.                                       | Typ | Kód      | Popis                                                                 | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|--------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------|---------------|---------|
| 104.                                       | B   | P2_00031 | Krycí deska 250x1000<br><i>Plný popis:</i>                            | m  | 100,0  |            |      |               | Firemní |
| 105.                                       | B   | P2_00032 | Podsyp pod zámkovou dlažbu<br><i>Plný popis:</i>                      | m2 | 1,5    |            |      |               | Firemní |
| 106.                                       | B   | P2_00033 | Stožárové pouzdro<br><i>Plný popis:</i>                               | ks | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| 107.                                       | B   | P2_00034 | beton C 16/20<br><i>Plný popis:</i>                                   | m3 | 3,0    |            |      |               | Firemní |
| 108.                                       | B   | P2_00035 | Stožár K 5-133/89/60 ŽZ sadový bezp.<br><i>Plný popis:</i>            | KS | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| 109.                                       | B   | P2_00036 | Svorka SR 3b - plech<br><i>Plný popis:</i>                            | KS | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| 110.                                       | B   | P2_00037 | AYKY 4J16(4Bx16)<br><i>Plný popis:</i>                                | M  | 140,0  |            |      |               | Firemní |
| 111.                                       | B   | P2_00038 | Oko 16x8 KU-L<br><i>Plný popis:</i>                                   | KS | 24,0   |            |      |               | Firemní |
| 112.                                       | B   | P2_00039 | Svorka SP<br><i>Plný popis:</i>                                       | KS | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| 113.                                       | B   | P2_00040 | Pásek pozink. FeZn 30x4<br><i>Plný popis:</i>                         | KG | 100,0  |            |      |               | Firemní |
| 114.                                       | B   | P2_00041 | Svorka SV 6.16.4 stožárová výzbroj<br><i>Plný popis:</i>              | KS | 4,0    |            |      |               | Firemní |
| 115.                                       | B   | P2_00042 | Trubka pevná KD09110 pr.110 KOPODUR r.<br><i>Plný popis:</i>          | M  | 10,0   |            |      |               | Firemní |
| 116.                                       | B   | P2_00043 | Trubka oheb.1440 pr.40 320N MONOFLEX<br><i>Plný popis:</i>            | M  | 100,0  |            |      |               | Firemní |
| 117.                                       | B   | P2_00044 | Drát uzem. FeZn pozink. pr.10<br><i>Plný popis:</i>                   | KG | 12,41  |            |      |               | Firemní |
| 118.                                       | B   | P2_00045 | Koncovka KSCZ5X 10-16 kabelová<br><i>Plný popis:</i>                  | KS | 6,0    |            |      |               | Firemní |
| 119.                                       | B   | P2_00046 | kopaný písek<br><i>Plný popis:</i>                                    | m3 | 2,5    |            |      |               | Firemní |
| <b>E05: Dodávky zařízení (specifikace)</b> |     |          |                                                                       |    |        |            |      |               |         |
| 120.                                       | B   | P2_00047 | Svítilno ZELA 6303/3000K/38W - symetric<br><i>Plný popis:</i>         | ks | 3,0    |            |      |               | Firemní |
| 121.                                       | B   | P2_00048 | Svítilno ZELA 66370/3000K/29W, narrow asymetric<br><i>Plný popis:</i> | ks | 1,0    |            |      |               | Firemní |

E06: Práce v HZS

13 910

| Poř.                        | Typ | Kód      | Popis                                                           | MJ   | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cen. soustava | Akt. CÚ |
|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|---------------|---------|
| 122.                        | B   | P2_00049 | Kontrola a identifikace stávajících rozvodů                     | hod. | 4,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 123.                        | B   | P2_00050 | Napojení na stávající obvody - práce ve stávajících sloupech VO | hod. | 8,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 124.                        | B   | P2_00051 | Pronájem plošiny                                                | hod. | 4,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 125.                        | B   | P2_00052 | Geodetické zaměření kabelové trasy                              | hod. | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 126.                        | B   | P2_00053 | Předání zařízení objednateli                                    | hod. | 2,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 127.                        | B   | P2_00054 | Demontáž stávajícího veřejného osvětlení (2ks)                  | hod. | 4,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| <b>V09: Ostatní náklady</b> |     |          |                                                                 |      |        |            |      |               |         |
| 128.                        | B   | X1       | Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu   | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 129.                        | B   | X2       | Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M                          | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 130.                        | B   | X3       | Podružný materiál 5,00%                                         | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 131.                        | B   | X4       | Přesun dodávek 1,00%                                            | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 132.                        | B   | X5       | Doprava dodávek 5,20%                                           | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |
| 133.                        | B   | X6       | GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu                         | kpl  | 1,0    |            |      |               | Firemní |
|                             |     |          | <i>Plný popis:</i>                                              |      |        |            |      |               |         |

## Seznam poddodavatelů

**Dodavatel** ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec, IČ: 27326764 (dále jen „dodavatel“).

**Veřejná zakázka:** „Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec“

| Identifikační údaje<br>poddodavatele:                                                                                             | Část plnění předmětu veřejné zakázky                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Václav Veverka</b><br><br><b>IČ: 46757457</b> | hl. stavbyvedoucí s odbornou způsobilostí<br>- autorizace v oboru dopravní stavby |
| <b>Technická správa města<br/>Žatce, s.r.o.</b><br><b>Čeradická 1014</b><br><b>438 01 Žatec</b><br><b>IČ: 22792830</b>            | montáž veřejného osvětlení                                                        |

V Žatci dne 27. 02. 2020

.....  
Roman Komárek, jednatel

**Časový, věcný a finanční harmonogram díla "Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec"**

**Doba realizace: do 75 kalendářních dnů  
od zahájení prací /\*\***

**r . 2 0 2 0**

vyjádřeno v týdnech

|                                                             | červen (30dní) |           |   |   | červenec (31dní) |           |   |   |   | srpen (14dní) |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---|---|------------------|-----------|---|---|---|---------------|---------------------|
| <b>Objekty - práce</b>                                      | 1              | 2         | 3 | 4 | 5                | 6         | 7 | 8 | 9 | 10            | 11<br>do<br>14.8.20 |
| vytýčení sítí, zařízení staveniště, dopravní značení stavby |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| demontáže stávajících povrchů, obrub, kácení                |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| úprava pláně, odvozy odpadu                                 |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| montáže obrub, podkladů, elektromontáže VO                  |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| montáže zásypů, obsypů, hutnění                             |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| montáže sorpční textilií, montáže dlažby                    |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| montáž asfaltů                                              |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| osazení lamp VO, dopravního značení                         |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| osetí, úklid                                                |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| revize, zaměření, předání stavby                            |                |           |   |   |                  |           |   |   |   |               |                     |
| <b>Fakturace vč. DPH:</b>                                   | <b>40%</b>     | 691.614,- |   |   | <b>40%</b>       | 691.614,- |   |   |   | <b>20%</b>    | 345.806,-           |

**/\*\* V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek v době realizace díla bude lhůta výstavby prodloužena o dobu, po kterou nebylo možné práce na stavbě z těchto důvodů vykonávat.**

V Žatci, dne 27.02.2020

Vypracoval: Roman Komárek



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**



Z-VPPN01/N

Úvodní část pojistné smlouvy  
Číslo pojistné smlouvy: 56025292-15  
Stav k datu 10. 7. 2010  
Kód produktu: DP

ERKA ŽATEC S.R.O.  
Lounská 3022  
438 01 ŽATEC 1  
ČESKÁ REPUBLIKA

TC89954002011

OZ201600103619

## Úvodní část pojistné smlouvy č.: 56025292-15

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

**Pojistník** (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: ERKA ŽATEC S.R.O.

IČ: 27326764

Ulice, č. p.: Lounská, 3022

Obec: Žatec, PSČ: 438 01, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Oblast podnikání: , Plátce DPH: NE

Telefon: +420 415 711 026


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

### 2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

**2.1.** Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

**2.2.** Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

**2.3.** Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-



### SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLOUVĚ

#### ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

#### JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

#### REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 10. 7. každého roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

**2.4.** Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno ve 2 splátkách. Splatnost splátek je vždy k 10. 1., 10. 7. každého roku. Ve smyslu ust. § 565 občanského zákoníku se ujednává, že pokud nebude některá ze splátek zaplacená včas, je pojistné ve zbývajících výši splatné najednou.

**2.5.** Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 5602529215.

**2.6.** Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

**2.7.** Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

**2.8.** Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se mění tak, že v bodu 1 se doplňuje odstavec, který zní : Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.

**2.9.** Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

**2.10.** Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

### **3. Závěrečná prohlášení pojistníka**

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.



Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 56025292-15

Stav k datu 10. 7. 2018

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003017

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

#### Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: ERKA Žatec s.r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO: 27326764

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 10. 7. 2018.

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

15 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, č. 24522, ze dne 28. 6. 2007

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

2 500,-

O2205552209598

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

**Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci**

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

**Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování**

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

**Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným**

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V72 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

**Doložka V 95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla**

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

**Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění**

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč 2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Číslo pojistné smlouvy: 56025292-15  
Stav k datu 10. 7. 2018

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 1

### 5. Rozsah pojištění

| Pol. č. | Pojistná nebezpečí                                         | Pojistné v Kč |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu        | 30 732,-      |
| 02      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70  | 600,-         |
| 03      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71  | 3 786,-       |
| 04      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 72  | 650,-         |
| 05      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95  | 380,-         |
| 06      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105 | 750,-         |

**Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč**

36 898,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč

18 449,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

**18 449,-**

### 6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 10. 7. 2018 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

### 7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 24522

### 8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

