



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02EU-000784

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
Praha 4, 140 00

Bankovní spojení
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Alpin industry s.r.o.
Václavské náměstí 808/66, Nové Město,
110 00 Praha 1

IČO: 047 86 165
DIČ: CZ047 86 165
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, celá budova ZP.

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
Praha 4, 140 00.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Předmětem objednávky jsou havarijní opravy různého druhu vzniklé nečekanou událostí a plánovaná údržba budovy. Zajištění včasné opravy a zabránění vzniku dalších škod na majetku. (Př. plánované kontroly - stav stoupaček, pročištění všech odpadů atd.). Možnost využití havarijního výjezdu technika. Konkrétně uvedeno v příloze č.1. Veškeré služby budou probíhat na vyzvání objednatele dle jeho potřeb.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě dle potřeby objednatele, konkrétní datum a čas jednotlivé služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Končí vyčerpáním finančního objemu.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 249 000,00 / 301 290,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace a položkový rozpočet služeb

V Praze dne 15-04-2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Zedníci - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

Cena Jednotka

vyzdívky

zdění z cihly příčkové do tl.75mm (bez omítání)
zdění z cihly příčkové do tl.100mm (bez omítání)
zdění z cihly příčkové do tl.150mm (bez omítání)
zdění z cihly příčkové do tl.200mm (bez omítání)
zdění z cihly příčkové do tl.250mm (bez omítání)
zdění z cihly příčkové do tl.300mm (bez omítání)
zdění z cihly obvodové do tl.400mm (bez omítání)
zdění z cihly obvodové do tl.450mm (bez omítání)
zdění z cihly obvodové do tl.500mm (bez omítání)
zdění z cihly plné do tl.70mm (na výšku, bez omítání)
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato - tl. 140mm)
zdění z cihly plné bez omítání (na ležato - tl. 280mm)
zdění z tvárnice ytong tl.50mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.75mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.100mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.125mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.150mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.200mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.250mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.300mm (bez natažení lepidlem)
zdění z tvárnice ytong tl.375mm (bez natažení lepidlem)
zdění ze skleněných luxfer včetně spárování

omítky

špricování stěny
špricování stropu
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm)
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 30mm)
ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 40mm)
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 20mm)
ruční omítání stropu (vápenná jádrová do 30mm)
ruční omítání špalety (vápenná jádrová do 20mm)
penetrace podkladu stěny pod lepidlo
penetrace podkladu stropu pod lepidlo
montáž rohové lišty s perlíčkou
natažení stěny lepidlem bez perlíčky (1 vrstva lepidla)
natažení stěny lepidlem s perlíčkou (1 vrstva lepidla)
natažení stěny lepidlem s perlíčkou (2 vrstvy lepidla)
natažení stropu lepidlem bez perlíčky (1 vrstva lepidla)
natažení stropu lepidlem s perlíčkou (1 vrstva lepidla)
natažení stropu lepidlem s perlíčkou (2 vrstvy lepidla)
penetrace podkladu stěny pod štuk
penetrace podkladu stropu pod štuk
natažení vyrovnávací vrstvy štuku na stěnu

natažení vyrovnávací vrstvy štuky na strop
natažení vyrovnávací vrstvy štuky na špaletu
štukování stěny
štukování stropu
štukování špalety
penetrace podkladu stěny pod sádrovou stěrku
penetrace podkladu stropu pod sádrovou stěrku
natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)
natažení sádrové stěrky na strop (1 vrstva do 3mm)
broušení sádrové stěrky na stěně
broušení sádrové stěrky na stropě

podlahy

vyrovnání podkladu samonivelační stěrku do 6mm
vyrovnání podkladu samonivelační stěrku do 10mm
pokládka kari sítě na podlahu včetně svázání drátem
pokládka polystyrenu na podlahu (1 vrstva)
pokládka izolace (IPA) na podlahu včetně svaření
nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku
betonování podlahy do 30mm
betonování podlahy do 50mm
betonování podlahy do 80mm
betonování podlahy do 100mm

zateplení fasád

montáž zakládací lišty pro zateplovací systém
zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky
zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky
zateplení špalety polystyrenem včetně točené omítky
zateplení špalety minerální vatou včetně točené omítky
montáž rohové lišty s perlíčkou
montáž okapničky
montáž apu lišty

přechod barvy omítky

sekání šliců (drážek)

sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm)

zahození a betonování šliců (drážek)

zahození šlicu (do šíře 30mm, do hl.30mm)
zahození šlicu (do šíře 50mm, do hl.50mm)
zahození šlicu (do šíře 100mm, do hl.50mm)
zahození šlicu (do šíře 200mm, do hl.50mm)
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm)
vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 50mm, do hl.50mm)
Vybetonování šlicu v podlaze (do šíře 200mm, do hl.50mm)

překlady

uložení ocelového L profilu
uložení ytongového nenosného překladu
uložení ocelové traverzy
uložení železobetonového překladu

ostatní

osazení omítkářského rohu
osazení a zadržování ocelové zárubně
osazení a zadržování pouzdra pro posuvné dveře (JAP - zed')
podezdívka vany klasické
podezdívka vany rohové
obezdívka a podezdívka vany klasické
obezdívka a podezdívka vany rohové
broušení nového štuky
obezděnění geberitu
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

bourací práce

otlučení vápenné omítky do tl.30mm
odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu
odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu
bourání zděné příčky z plné cihly
bourání zděné příčky tl.60mm
bourání zděné příčky tl.100mm
bourání zděné příčky tl.150mm
bourání zděné příčky tl.200mm
bourání zděné příčky tl.250mm
bourání zděné příčky tl.300mm
bourání zděné příčky tl.400mm
bourání ytongové příčky tl.50mm
bourání ytongové příčky tl.75mm
bourání ytongové příčky tl.100mm
bourání ytongové příčky tl.150mm
bourání ytongové příčky tl.200mm
bourání ytongové příčky tl.250mm
bourání ytongové příčky tl.400mm
bourání siporexové příčky tl.60mm

bourání umakatrové příčky tl. 40mm pomocí postupného odřezávání
bourání betonové příčky tl.60mm pomocí postupného odřezávání
demolice betonové podlahy tl.50mm
demontáž ocelové zárubně odbouráním bez řezání příčky

demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.100mm

demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.250mm

demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.100mm

demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.250mm
oškrábání staré malby na stěně
oškrábání staré malby na stropě
minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Sádrokartonáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

sádrokartonové podhledy

- podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)
- podhled rovný (1x záklop 15mm, bez izolace)
- podhled rovný (2x záklop 12,5mm, bez izolace)
- podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, bez izolace)
- podhled šikmý (1x záklop 15mm, bez izolace)
- podhled šikmý (2x záklop 12,5mm, bez izolace)
- podhled rovný mřížový (bez skládání mříží z jednotlivých plechů)
- podhled šikmý mřížový (bez skládání mříží z jednotlivých plechů)
- podhled rovný akustický (perforované děrované desky)
- podhled šikmý akustický (perforované děrované desky)
- podhled obloukový (2x záklop - RIFLEX 6mm)
- podhled montovaný přímo na OSB desky (1x záklop)
- montáž tepelné izolace podhledů (1 vrstva)
- montáž tepelné izolace šikmin (1 vrstva)
- příplatek za opláštění podhledu a šikmin těžší sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)

příčky

- příčka (1x záklop z každé strany, bez izolace)
- příčka (2x záklop z každé strany, bez izolace)
- příčka (3x záklop z každé strany, bez izolace)
- příčka mezibytová (2x KCE, 2x záklop, bez izolace)
- příčka bezpečnostní (2x záklop, jednostraně plech, bez izolace)
- příčka bezpečnostní (2x záklop, oboustraně plech, bez izolace)

- příčka bezpečnostní (2x KCE, 2x záklop, oboustraně plech, bez izolace)
- příčka oblouková (2x RIFLEX 6mm z každé strany, bez izolace)
- příčka oblouková (3x RIFLEX 6mm z každé strany, bez izolace)
- montáž tepelné izolace příček (1 vrstva)
- příplatek za opláštění příčky hutnější sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)

předstěny

- předstěna volně stojící (1x záklop, bez izolace)
- předstěna volně stojící (2x záklop, bez izolace)
- předstěna kotvená (1x záklop, bez izolace)
- předstěna kotvená (2x záklop, bez izolace)
- předstěna montovaná přímo na osb desku (1x záklop)
- montáž tepelné izolace předstěn (1 vrstva)
- příplatek za opláštění předstěny hutnější sádrokartonovou deskou (protipožární, akustické)

kazetové podhledy

- podhled rovný minerální (viditelná konstrukce)
- podhled rovný minerální (zapuštěná konstrukce)
- podhled šikmý minerální (viditelná konstrukce)

podhled šikmý minerální (zapuštěná konstrukce)

podlahy

podlaha rigidur (jednotlivé dílce slepené, podsyp do 80 mm)

podlaha rigidur (jednotlivé desky následně lepené, podsyp do 80 mm)

podlaha rigiplan (jednotlivé desky následně lepené, podsyp do 80 mm)

kastlíky / obložení trámů

kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace)

kastlík dvoustranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohu, bez izolace)

kastlík třístranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)

kastlík třístranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)

kastlík čtyřstranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)

kastlík čtyřstranný do 50cm (2x záklop, vč. al. rohů, bez izolace)

obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce (1x záklop, vč. al.rohů)

obložení dřevěného trámu čtyřstraně bez kce (2x záklop, vč. al.rohů)

výřezy děr / revizní dvířka

výřez samotných děr (např. pro světla, krabičky apod. do 200mm)

výřez samotných děr (např. pro světla, apod. do 500mm)

montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 300x300mm)

montáž revizních dvířek (al - us, do rozměru 600x600mm)

ostatní

aplikace akrylátu

montáž ocel. zárubně

montáž pouzdra pro zasunovací dveře (JAP - SDK)

opláštění střešního okna (vč. al. rohů)

montáž parotěsné fólie vč.přelepení

osazení al. rohů 90 st. včetně tmelení a broušení

osazení al. rohů 135 st. včetně tmelení a broušení

Osazení plastového ohebného rohu 90 st. včetně tmelení a broušení

opláštění geberitu (kce + 2 desky)

montáž dilatace

montáž výdřevy pro umyvadlo

montáž výdřevy pro radiátor

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

demontáže

demontáž sádrokartonového podhledu (1x záklop)

demontáž sádrokartonové šikminy (1x záklop)

demontáž sádrokartonového podhledu (2x záklop)

demontáž sádrokartonové příčky (1x záklop)

demontáž sádrokartonové příčky (2x záklop)

demontáž sádrokartonové předstěny (1x záklop)

demontáž sádrokartonové předstěny (2x záklop)

demontáž palubkového podhledu

demontáž okrasných polystyrenových čtverců na stropě

demontáž izolace (1 vrstva)

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Elektrikáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

sekání šliců (drážek) a kapes

sekání šlicu v ytongu (do šíře 30mm, do hl.30mm)

sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v ytongu (do šíře 200mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)

sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.40mm)

výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)

výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.30mm)

sekání šlicu v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm)

sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.40mm)

sekání šlicu v betonu (do šíře 200mm, do hl.40mm)

vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.80mm)

vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (do pr.150mm)

vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)

vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.150mm)

vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr.80mm)

vykroužení kapsy pro krabici v betonu (do pr.150mm)

vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.80mm)

vykroužení kapsy pro krabici v železobetonu (do pr.150mm)

vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.80mm)

vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu (do pr.150mm)

sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.400x500mm, do hl 100mm)

sekání kapsy pro rozvaděč v ytongu (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)

sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 100mm)

sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm)

výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.400x500mm)

výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do vel.600x1000mm)

tahání kabelů

tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování

tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu

tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené plast.pásy)

tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v lištách)

tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v ohebných trubkách

tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování

tahání kabelu "CYKY do 5x 2,5mm" v sádrokartonu

tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby)

tahání zemnicího drátu ve zdech včetně sádrování

tahání zemnicího drátu v sádrokartonu

tahání zemnicího drátu volně

tahání kabelu koax ve zdech včetně sádrování

tahání kabelu koax v sádrokartonu

tahání kabelu koax volně

tahání kabelu UTP ve zdech včetně sádrování

tahání kabelu UTP v sádrokartonu

tahání kabelu UTP volně

rozvaděče

osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm)

osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1000mm)

osazení rozvaděče na zeď (do vel.400x500mm)

osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1000mm)

osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.400x500mm)

osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.600x1000mm)

zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů

zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů

zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů

zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů

zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů

zapojení zvonku v rozvaděči

krabice

osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování

osazení krabice do sádrokartonu

zapojení vodičů v krabici

zavíčkování krabice

zapojení zásuvek, vypínačů

osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky

osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V

osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 10A/250V

osazení a zapojení přepínače (křížový) 10A/250V

osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 10A/250V

osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT

ostatní

zhotovení "stavebního rozvaděče" (odborné zapojení jištěné zásuvky na odpojený bytový rozvaděč)

uložení ohebné trubky ve zdi do pr.25mm vč. sádrování

uložení ohebné trubky ve zdi do pr.50mm vč. sádrování

montáž ochranné trubky nástěnné

montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm)

montáž plastové lišty (o rozměru do 30x60mm)

montáž plastového žlabu (o rozměru do 50x100mm)

montáž ocelového žlabu uchyceného na závitové tyči

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

kompletace

přikotvení, sestavení a zapojení žárovkového svítidla

přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla

přikotvení, sestavení a zapojení leddiodového pásku včetně lišty a difuzoru

zapojení trafa

montáž objímky se žárovkou

přikotvení, sestavení a zapojení bodového svítidla

zapojení digestoře

zapojení ventilátoru

zapojení elektrické varné desky

zapojení trouby

zapojení bojleru

revize

revize elektroinstalace bytu 1+1 (1+kk)

revize elektroinstalace bytu 2+1 (2+kk)

revize elektroinstalace bytu 3+1 (3+kk)

revize elektroinstalace bytu 4+1 (4+kk)

revize elektroinstalace bytu 5+1 (5+kk)

revize elektrospotřebiče

demontáže

demontáž zásuvky / vypínače

demontáž svítidla

demontáž starých elektroinstalací bytu 1+1 (1+kk)

demontáž starých elektroinstalací bytu 2+1 (2+kk)

demontáž starých elektroinstalací bytu 3+1 (3+kk)

demontáž starých elektroinstalací bytu 4+1 (4+kk)

demontáž starých elektroinstalací bytu 5+1 (5+kk)

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Instalatéři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

sekání šliců (drážek)

sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v ytongu (do šíře 200mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v ytongu (do šíře 130mm, do hl.130mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 200mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 130mm, do hl.130mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 200mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 130mm, do hl.130mm)

rozvody vody

usazení PPR trubky do pr.25mm
usazení PPR trubky do pr.40mm
montáž spojky PPR do pr.25mm
montáž spojky PPR do pr.40mm
montáž kolena PPR do pr.25mm
montáž kolena PPR do pr.40mm
montáž odbočky PPR do pr.25mm
montáž odbočky PPR do pr.40mm
uchycení potrubí objímkami
uchycení potrubí sádrou
montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování)
montáž nástěnky PPR pro baterii (v sádrokartonu vč. uchycení)
montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování)

montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (v sádrokartonu vč. uchycení)
přechod z PPR na ocel, nebo měď

rozvody odpadů

uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.75mm
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.110mm
uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.150mm
montáž kolena PP-HT do pr.75mm
montáž odbočky PP-HT do pr.75mm
montáž kolena PP-HT do pr.110mm
montáž odbočky PP-HT do pr.110mm
přerušování stoupačky a vložení odbočky PP-HT
navrtávka stoupačky do pr.75mm
navrtávka stoupačky do pr.110mm
usazení a připojení odtokového žlabu do 800mm
usazení a připojení podlahové gule
izolace potrubí

izolace mirelon do pr. trubky 40mm
izolace mirelon do pr. trubky 75mm
izolace mirelon do pr. trubky 110mm
izolace mirelon tl. kolena, T kus do pr. trubky 40mm
izolace mirelon tl. kolena, T kus do pr. trubky 110mm

kompletace

montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)
montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)
montáž wc kombi (sestavení, usazení, zapojení)
montáž pisoáru (usazení, zapojení)
montáž bidetu
montáž baterie stojánkové
montáž baterie dřezové
montáž baterie stojánkové s bidetovou sprškou
montáž baterie nástěnné
montáž baterie vanové vč. přikotvení sprchy
osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha)
osazení a kompletace baterie podomítkové (2x sprcha)
osazení a kompletace baterie podomítkové (1x sprcha, 1x napuštění
přepadem)
montáž rohového ventilu
montáž prodloužení pro rohový ventil
montáž pračkového sifonu
montáž umyvadla (přikotvení, zapojení sifonu)

montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (přikotvení, zapojení sifonu)
montáž umývatka (přikotvení, zapojení sifonu)
montáž vany (usazení, zapojení sifonu)
montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu)
montáž vanové zástěny plastové
montáž vanové zástěny skleněné
montáž sprchové zástěny plastové
montáž sprchové zástěny skleněné (šoupačky)
montáž sprchové zástěny skleněné (dveře)
montáž sprchových skleněných dveří
přikotvení zrcadla
montáž rohové lišty kolem vany

ostatní

zapojení průtokového ohříváče vody do 15l
přikotvení a zapojení bojleru na zed' (60l-100l)
přikotvení a zapojení bojleru na zed' (110l-180l)
montáž pojišťovacího ventilu
montáž drtiče odpadu pro kuchyňský dřez
zapojení pračky
zapojení myčky
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

tlakové zkoušky

tlaková zlouška tl. potrubí
zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125
proplach potrubí

vypracování dokumentu o tlakové zkoušce

demontáže

demontáž starých vodoinstalací a odpadů v bytě

demontáž vany vč. vybourání pobezdívky

demontáž sprchové vaničky

demontáž WC kombi

demontáž závěsného wc

demontáž umyvadla

demontáž baterie nástěnné

demontáž baterie stojánkové

demontáž geberitu včetně vyzdívky

demontáž geberitu pro wc

demontáž bojleru do 100l

demontáž bojleru do 180l

minimální cena za havarijný výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH, dopravy a přeunu hmot

Topenáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

sekání šliců

sekání šlicu v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v ytongu (do šíře 150mm, do hl.70mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v cihle (do šíře 150mm, do hl.70mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 50mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.50mm)
sekání šlicu v betonu (do šíře 150mm, do hl.70mm)

rozvody vody

usazení ppr trubky do pr.25mm
usazení ppr trubky do pr.40mm
1 spoj ppr trubky do pr.25mm
1 spoj ppr trubky do pr.40mm
montáž nástěnky ppr pro rohový ventil

rozvody topení

usazení měděné trubky do pr.25mm
usazení měděné trubky do pr.40mm
1 spoj měděné trubky do pr.25mm
1 spoj měděné trubky do pr.40mm
uchycení potrubí objímkami
přechod z oceli na měď

rozvody odpadů

uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.75mm
montáž kolena PP-HT do pr.75mm
montáž odbočky PP-HT do pr.75mm

izolace potrubí

izolace mirelon tl. trubky do DN 40
izolace mirelon tl. trubky do DN 75
izolace mirelon tl. trubky do DN 110
izolace mirelon tl. kolena, T kus DN32 až DN50
izolace mirelon tl. kolena, T kus DN60 až DN100
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 40
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 75
izolace Rockwool/pipo tl. trubky do DN 110
izolace Rockwool/pipo tl. kolena, T kus DN32 až DN50
izolace Rockwool/pipo tl. kolena, T kus DN60 až DN110

montáž kotlů

přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení bez ohřevu teplé vody
přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku

přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody se zásobníkem

montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu)

přikotvení a zapojení Elektrokotle bez ohřevu a zásobníku teplé vody

přikotvení a zapojení Elektrokotle s ohřevem a zásobníkem teplé vody

přikotvení a zapojení plynové karmy pro ohřev teplé vody

montáž odkouření pro plynovou karmu (od karmy ke komínu)

montáž radiátorů

přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zed'

přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zed'

přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 5 článků na zed'

přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 10 článků na zed'

přikotvení a zapojení litinového otopného tělesa do 20 článků na zed'

kompletace

montáž termostatické hlavice

vypuštění topného okruhu

napuštění topného okruhu

odvzdušnění topného okruhu

montáž a zapojení termostatu

nastavení termostatu

ostatní

montáž a připojení expanzní nádoby do 200l

montáž a připojení expanzní nádoby do 50l

montáž systémové desky pro podlahové topení

montáž rozvaděče pro podlahové topení

montáž potrubí pro podlahové topení

vypuštění rozvodů ústředního vytápění (1 okruh)

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

tlakové zkoušky

tlaková zkuška tl. potrubí

zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125

proplach potrubí

vypracování dokumentu o tlakové zkoušce

demontáže

demontáž plechového radiátoru

demontáž litinového radiátoru

demontáž starého rozvodu ústředního vytápění bytu

demontáž starého rozvodu ústředního vytápění domu

demontáž závěsného kotle

minimální cena za havarijný výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Obkladači - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

přípravné práce

penetrace podkladu pod samonivelační stěrku
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm
penetrace podkladu pod vyrovnání lepidlem
vyrovnání podkladu lepidlem (do 5mm)
vyrovnání podkladu maltou (do 20mm)
vyrovnání podkladu maltou (do 30mm)
vyrovnání podkladu maltou (do 40mm)
penetrace podkladu pro obklady a dlažby
aplikace adhezního můstku

montáž obkladů

montáž obkladu vč. spárování (400x400 - 600x600mm)

montáž keramického obkladu vč. spárování (200x200 - 300x400mm)
montáž keramického obkladu vč. spárování (150x150mm)
montáž keramického obkladu vč. spárování (100x100mm)
montáž kamenného obkladu bez spárování (50x200 - 70x500mm)
montáž keramického obkladu do oblouku vč. spárování
montáž mozaiky vč. spárování
montáž listely, bombáta
příplatek za "koso"
příplatek za řezání tvrdých (slinutých) obkladů

příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro obklady

pokládka dlažeb

pokládka keramické dlažby vč. spárování (400x400 - 600x600 mm)
pokládka keramické dlažby vč. spárování (200x200 - 300x300 mm)
pokládka keramické dlažby vč. spárování (150x150 mm)
pokládka keramické dlažby vč. spárování (100x100 mm)
příplatek za pokládku "na koso"
příplatek za řezání tvrdých (slinutých) dlažeb
příplatek za použití vyrovnávacího klínového systému pro dlažby

sokly

montáž soklu klasického
montáž soklu řezaného
montáž soklu schodového

ostatní

obložení klasického schodu
obložení atypického schodu
montáž plastové rohové lišty
montáž kovové rohové lišty
montáž dilatační lišty

montáž přechodové lišty
kamenický roh - obklad (2x zkosení)
kamenický roh - dlažba (2x zkosení)
vykroužení otvoru v obkladu
vykroužení otvoru v dlažbě
montáž silikonu
montáž akrylátu
podezdívka vany klasické
podezdívka vany rohové
obezdívka a podezdívka vany klasické
obezdívka a podezdívka vany rohové
montáž vanových dvířek plastových
montáž vanových dvířek magnetových
aplikace tekuté hydroizolace (1 vrstva)
aplikace rohové hydroizolační pásky
přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)
demontáže
odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu
odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu
minimální cena za havarijný výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přeunu hmot

Malíři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

přípravné práce

zakrytí nábytku fólií

zakrytí podlahy papírovou lepenkou

zakrývání fólií s olepením

olepování papírovou páskou

olepení okna fólií

vyspravení drobných děr a trhlin

oprava akrylátu

penetrace

penetrace stěny válečkem (1 vrstva)

penetrace stropu válečkem (1 vrstva)

penetrace stěny štětkou (1 vrstva)

penetrace stropu štětkou (1 vrstva)

malba bílá

malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)

malba stropu válečkem (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)

malba stěny štětkou (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)

malba stropu štětkou (1 vrstva - běžná interierová bílá barva)

malba stěny válečkem (1 vrstva - vinylová interierová bílá barva)

malba stropu válečkem (1 vrstva - vinylová interierová bílá barva)

malba barevná

malba stěny válečkem (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)

malba stropu válečkem (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)

malba stěny štětkou (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)

malba stropu štětkou (1 vrstva - běžná interierová tónovaná barva)

malba stěny válečkem (1 vrstva - vinylová interierová tónovaná barva)

malba stropu válečkem (1 vrstva - vinylová interierová tónovaná barva)

ostatní

linkování (přechody barev)

pačokování

mydlení

oškrábání staré malby na stěně

oškrábání staré malby na stropě

bandážování

broušení nového štuky

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Lakýrníci - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

přípravné práce

zakrytí nábytku fólií

olepování papírovou páskou

olepení oken fólií

celoplošné odmaštění

lakování dveří

lakování hladkých dveří (zbroušení, odmaštění, nátěr)

lakování profilovaných dveří (zbroušení, odmaštění, nátěr)

lakování oken

lakování panelákových oken (zbroušení, odmaštění, nátěr)

lakování špaletových oken (zbroušení, odmaštění, nátěr)

lakování okenních špalet (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěry

nátěr ocelových zárubní (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěr litinových radiátorů (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěr plechových radiátorů (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěr venkovních parapetů (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěr trubek do pr. 30mm

nátěr trubek do pr. 50mm

nátěry zábradlí, mříží, pletiva (zbroušení, odmaštění, nátěr)

nátěr okapů, svodů

opalování

opalování 25%

opalování 50%

opalování 100%

ostatní

nová linkrusta

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Tapetáři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

přípravné práce

oškrábání staré malby na stěně

broušení nového štuky na stěně

penetrace stěny válečkem

natažení sádrové stěrky na stěnu (1 vrstva do 3mm)

broušení sádrové stěrky na stěně

celoplošné odmaštění

tapetování

tapetování (papírová, vinylová, vliesová tapeta bez vzoru)

tapetování (papírová, vinylová, vliesová tapeta se vzorem)

tapetování (textilní tapeta bez vzoru)

tapetování (textilní tapeta se vzorem)

tapetování (sklovláknitá tapeta)

ostatní

strhávání tapet

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Podlaháři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

příprava podkladu

strojní zbroušení podkladu pod samonivelační stěrku

penetrace podkladu pod samonivelační stěrku

vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm

vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm

strojní zbroušení samonivelační stěrky (zabroušení šlemu)

montáž vyrovnávacích latí na betonové desce přichycením plechovými L profily (po 500mm)

vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm a prošroubováním (2x OSB deska)

vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 40mm a prošroubováním (2x OSB deska)

pokládka osb desek s prošroubováním (2x OSB deska)

jemné broušení betonového podkladu (sražení nerovností brusným kotoučem)

broušení betonu (sražení nerovností diamantovým kotoučem)

vysátí podlahy

pokládka podlahových krytin

pokládka mirelonové podložky

pokládka podložky z extrudovaného polystyrenu

pokládka hobry do 10mm

pokládka parotěsné fólie včetně přelepení

pokládka kročejové izolace do tl.50mm

pokládka laminátové plovoucí podlahy (se zámkem)

pokládka laminátové plovoucí podlahy (lepené hrany)

pokládka dřevěné plovoucí podlahy (se zámkem)

pokládka dřevěné plovoucí podlahy (lepené hrany)

pokládka plovoucí podlahy (celoplošné lepení)

pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení

pokládka masivní podlahy - podlahy se zámkem pokládka bez lepení

pokládka parket a vlysů (standardní rozměry)

pokládka vinylové podlahy se zámkem

pokládka vinylové podlahy - lepení

pokládka koberce (volně)

pokládka koberce (celoplošné lepení)

pokládka pvc (volně)

pokládka pvc (celoplošné lepení)

pokládka OSB desky (1 vrstva)

pokládka korkové podlahy

pokládka marmolea včetně svaření

renovace parket

broušení parket (hrubé + jemné)

tmelení parket (1 vrstva)

tmelení parket (2 vrstvy)

lakování parket (1 vrstva)

lakování parket (2 vrstvy s mezibrusem)

lakování parket (3 vrstvy s mezibrusem)

sokly

montáž soklové lišty plastové

montáž soklové lišty plastové s vinylem

montáž soklové lišty plastové s kobercem

montáž soklové lišty kovové

montáž soklové lišty dřevěné

montáž soklové lišty MDF

ostatní

lepení podlahy na schody

nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku

montáž prahu

úprava prahu (krácení, broušení)

lakování prahu

montáž přechodové lišty

zkrácení dveří

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)

demontáže

demontáž soklových lišt

demontáž plovoucí podlahy

demontáž dřevotřískové podlahy

demontáž prkené podlahy

demontáž parket

demontáž koberce

demontáž pvc

demontáž vinylové podlahy

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Truhláři - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

montáž dveří

montáž obložkových otevíravých jednokřídlých dveří včetně obložky

montáž obložkových otevíravých dvoukřídlých dveří včetně obložky

montáž obložkových posuvných jednokřídlých dveří včetně obložky

montáž obložkových posuvných dvoukřídlých dveří včetně obložky

montáž dveřního kování

zkrácení dveří

montáž prahu

úprava prahu (krácení, broušení)

lakování prahu

montáž přechodové lišty

montáž kuchyňských linek

sestavení a montáž spodních korpusů skříněk

sestavení a montáž horních korpusů skříněk

sestavení a montáž vysokých korpusů skříní

montáž pracovní desky

spoj pracovní desky

montáž zádového panelu

montáž dvířek

montáž šuplíku

montáž úchytky

výřez otvoru v pracovní desce pro dřez

výřez otvoru v pracovní desce pro varnou desku

osazení a zapojení dřezu

osazení a zapojení baterie

osazení a zapojení elektrické varné desky

osazení a zapojení plynové varné desky

osazení a zapojení digestoře

osazení a zapojení vestavné myčky

osazení a zapojení vestavné mikrovlné trouby

osazení a zapojení vestavné lednice

osazení a zapojení vestavné lednice s mrazákem

osazení a zapojení svítidla

ostatní

atypické práce a výroba na místě

demontáže

demontáž kuchyňské linky (spodní skříňky + pracovní deska + vrchní skříňky)

demontáž interierových dveří včetně dřevěné obložky

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Ostatní služby - ceník samotné práce bez materiálu

Položka

úklidové práce

hrubý úklid staveniště

finální úklid

sanace

Výškové práce

speciální - výškové práce

minimální cena za havarijní výjezd technika

*ceny jsou uvedeny bez DPH , dopravy a přesunu hmot

Od:
Odesláno: 16. dubna 2020 9:28
Komu:
Předmět: Objednávka
Přílohy: Doc Apr 16 2020.pdf

S pozdravem

Alpin industry s.r.o.

Václavské náměstí 808/66

Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 04786165, DIČ: CZ04786165