



D o d a t e k č . 1 3

S m l o u v y o z a j i š t ě n í p r o v o z u Ú l o ž i š t ě r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů D u k o v a n y č . 9 0 0 1 4 8 3 7

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

ČR-Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem:

Dlážděná 6, 110 00 Praha12

zastoupená:

**Ing. Jiří Faltějskem
pověřeným řízením SÚRAO**

osoba zmocněná jednat ve věcech technických:

**[redacted]
vedoucí oddělení 300**

IČ:

66000769

DIČ:

CZ66000769

není plátcem DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

35-64726011/0710

(dále jen **SÚRAO**)

a

ČEZ, a. s.

se sídlem:

**Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Jaderná elektrárna Dukovany
675 50 Dukovany**

statutární orgán:

představenstvo akciové společnosti

osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

osoba zmocněná jednat ve věcech technických:

**[redacted]
[redacted]**

IČ:

45274649

DIČ:

CZ45274649

bankovní spojení:

Komerční banka Třebíč

číslo účtu:

[redacted]

(dále jen **ČEZ-EDU**)

[Handwritten signature]

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy takto:

Další ustanovení dodatku č. 13:

- 14.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011.
- 14.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.1 pro rok 2003, dodatků č. 2, 3, 4, 5 pro rok 2004, dodatků č. 6 a 7 pro rok 2005, dodatku č. 8 pro rok 2006, dodatku č. 9 pro rok 2007, dodatku č. 10 pro rok 2008, dodatku č. 11 pro rok 2009 a dodatku č. 12 pro rok 2010 o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany včetně příloh zůstávají v platnosti.
- 14.3. Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

V Praze dne 22-12-2010



Ing. Jiří Faltejsek
pověřený řízením SÚRAO

V Dukovanech dne 23. 12. 2010



- 1. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D10)**




- 2. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D11)**



3. Trvalé uzavření ukládací jámky, vyplnění volného prostoru jámky betonem a utěsnění jámky proti vniknutí vlhkosti (jámka D09)



4. Sledování hladiny a složení podzemních vod v hydrogeologických vrtech řady HJ a vyhodnocení stavu



5. Exkurze na URAO



