

### Smlouva o dílo


o provádění letní údržby místních komunikací a úklidu veřejné zeleně v sektorech sídliště Máj a historické centrum, provádění letní údržby místních komunikací v sektoru Palackého náměstí vč. okolí a zimní údržby chodníků v historickém centru na území statutárního města České Budějovice uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017000069  
číslo smlouvy zhotovitele: S177000001a  
sp. zn. veřejné zakázky: 17005

### Smluvní strany

#### Statutární město České Budějovice,

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, náměstkem primátora  
ve věcech technických: Ing. Eduardem Nejdlem, pověřeným vedením odboru  
správy veřejných statků

IČ/DIČ: 00244732/CZ00244732  
bankovní spojení:   
elektronická adresa: posta@c-budejovice.cz  
dále jen Objednatel

#### Zhotovitel FCC České Budějovice, s.r.o.

sídlo: Dolní 1, 370 04 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu: Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. Zn. C 7648  
IČ/DIČ: 25171941/CZ25171941  
zastoupen: Radimem Kolářem Dis, regionálním vedoucím obchodu  
kontaktní údaje: tel: 387 004 601  
fax: 387 004 603  
e-mail: cb@fcc-group.cz  
ID: fj3nkvh

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu:   
dále jako Zhotovitel

### Úvodní ustanovení

K naplnění rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky označené objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky č. 17005 (dále jen veřejná zakázka)

Provádění letní údržby místních komunikací a úklidu veřejné zeleně v sektorech sídliště Máj a historické centrum, provádění letní údržby místních komunikací v sektoru Palackého náměstí vč. okolí a zimní údržby chodníků v historickém centru na území statutárního města České Budějovice, na základě zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve smyslu rozhodnutí Rady města České Budějovice ze dne 16.01.2017 č. 13/2017, uzavírají smluvní strany následující smlouvu:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele následující činnosti:
  - a) letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků,
  - b) skladování chemických posypových prostředků,
  - c) havarijní úklid místních komunikací,
  - d) úklid ploch veřejné zeleně a okolí hřišť.

Zhotovitel se zavazuje k provádění letní údržby místních komunikací a úklidu veřejné zeleně v sektorech sídliště Máj a historické centrum, provádění letní údržby místních komunikací v sektoru Palackého náměstí vč. okolí, zimní údržby chodníků v sektoru historické centrum a k dalším službám v rozsahu specifikovaném touto smlouvou, harmonogramem prací, na vymezeném území statutárního města České Budějovice (dále jen území města České Budějovice).

2. Objednatel vymezil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky předmět veřejné zakázky, resp. této smlouvy, formou seznamu prací a služeb tak, že v modelu pro výpočet nabídkové ceny uvedl pouze předpokládaná množství těchto prací a služeb během jednoho kalendářního roku. V závislosti na klimatických podmínkách nebo na jiných okolnostech, je objednatel oprávněn jednotlivé práce a služby požadovat i častěji nebo méně často oproti předpokládaným četnostem uvedeným v zadávacích podmínkách.
3. Rozsah místních komunikací, které jsou předmětem letní a zimní údržby, a také úklidu ploch veřejné zeleně a hřišť, je dán Přílohou č. 4 k této smlouvě. Tento rozsah místních komunikací se může během trvání této smlouvy měnit.

## II.

### Zimní údržba

1. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu místních komunikací tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost a schůdnost komunikací, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízením statutárního města České Budějovice č. 4/2009, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení statutárního města České Budějovice č. 4/2006 ve znění 2/2007, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů a ročního plánu zimní údržby schváleného radou města.
2. Zhotovitel je povinen provádět v rámci zimní údržby místních komunikací práce a služby specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zimní údržba se provádí v zimním období, kterým je období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku. V závislosti na vývoji klimatických podmínek může zadavatel posunout začátek i konec takto stanoveného zimního období.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti a držet připravenost v rámci zimní údržby místních komunikací podle této smlouvy, plánu údržby a harmonogramu prací a na základě pokynů objednatele, v souladu s platnými právními předpisy. Plán údržby bude předán před započítím příslušného zimního či letního období. Pokud nedojde ke změnám, platí plán z předchozího období.

### III.

#### Letní údržba

1. Zhotovitel je povinen provádět v rámci letní údržby místních komunikací práce a služby specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Letní údržba se provádí v letním období, kterým je období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. V závislosti na vývoji klimatických podmínek a změně termínu zimního období se mění i termín letního období.
3. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rámci letní údržby místních komunikací podle této smlouvy, plánu údržby a harmonogramu prací a na základě pokynů objednatele, v souladu s platnými právními předpisy.

### IV.

#### Skladování chemických posypových prostředků

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajišťovat skladování inertních posypových prostředků, chemických posypových prostředků (zejména NaCl) pro účely provádění zimní údržby místních komunikací od příjmu a uložení materiálu, přes evidenci, po naložení na sypač a aplikace, a to v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen vést evidenci příjmů a výdajů skladovaných inertních a chemických posypových prostředků a roztoků a v průběhu zimního období měsíčně, vždy současně s předložením měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb dle článku VII. odst. 4. této smlouvy, písemně předložit zadavateli nebo jím určeného zástupce o přijatém a vydaném množství chemických a inertních posypových hmot, včetně zůstatku skladových zásob.

### V.

#### Havarijní úklid místních komunikací

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele celoročně havarijní úklid místních komunikací a to v rozsahu likvidace následků dopravních nehod a jiných nepředvídatelných událostí (dále jen havarijní situace), které by mohly způsobit závady ve sjízdnosti či schůdnosti místní komunikace v souladu s právními předpisy.
2. Havarijní úklid místních komunikací spočívá v držení připravenosti a v provedení zásahu, přičemž zásah bude prováděn na pokyn objednatele, popř. strážníků městské policie a příslušníků Policie ČR, a to v počtu odpovídajícím četnosti dopravních nehod nebo jiných nepředvídatelných událostí.
3. Připraveností se pro účely havarijního úklidu rozumí stav zhotovitele (jeho pracovníků a mechanizačních prostředků určených pro provedení zásahu) do doby zahájení činnosti na základě pokynu objednatele, strážníků městské policie a příslušníků Policie ČR. Zhotovitel je povinen
  - a) v případě zásahu v pracovních dnech v době od 6:00 do 15:00 hod zahájit činnost na místě určení (havárie) do 1 hodiny od vydání pokynu,
  - b) v případě zásahu mimo pracovní dny a mimo pracovní dobu od 15:00 do 6:00 hod zahájit činnost na místě určení (havárie) do 2 hodin od vydání pokynu.
4. Oznamováním havarijní situace se rozumí podání informace o havárii či poruše sjízdnosti či schůdnosti místní komunikace na dispečink zhotovitele, a to buď objednatelem,

bezpečnostními složkami (Městská policie, Policie ČR apod.) či jinou právníčkou nebo fyzickou osobou, včetně zaměstnanců zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně vliv na schopnost zhotovitele zajistit havarijní úklid pozemních komunikací způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Oznámením není zhotovitel zbaven povinnosti splnit objednatelem požadované činnosti.

## **VI.**

### **Doba a místo plnění**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností ode dne 21.01.2017 do 28.02.2017. Den 21.01.2017 je současně dnem zahájení prací zhotovitele dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen realizovat objednatelem zadané požadavky na realizaci plnění, ve lhůtách určených objednatelem, jinak v době přiměřené povaze a náročnosti plnění. Sjednané lhůty jednotlivých plnění určuje objednatel plánem údržby a harmonogramem prací v rámci zimního a letního období.
3. Zhotovitel je povinen provádět práce a služby dle podmínek této smlouvy na území statutárního města Českých Budějovic. Skladování chemických posypových prostředků je oprávněn provést i v okolí města Českých Budějovic, nejdále však s dojezdem plně naloženého sypače v zimním období 15 minut od hranice území města České Budějovice.
4. V sektoru sídliště Máj bude zhotovitelem zajišťován průběžný úklid místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně a hřišť (sběr odpadu a psích exkrementů) 7 dnů v týdnu.  
V sektoru historické centrum města bude zhotovitelem zajišťován průběžný úklid místních komunikací, chodníků, veřejné zeleně včetně hřiště na Sokolském ostrově (sběr odpadu a psích exkrementů) a parkoviště u Sportovní haly 7 dnů v týdnu.  
V sektoru Palackého náměstí vč. okolí bude zhotovitelem zajišťován průběžný úklid komunikací a chodníků bude 5 dnů v týdnu.  
Ve všech lokalitách bude na veškerých plochách probíhat i sběr psích exkrementů. Zhotovitel se zavazuje započít s provedením úklidu podle této smlouvy nejpozději v 6:30 hod a ukončit úklid do 15:00 hod., na náměstí Přemysla Otakara II. ukončit úklid v pracovní dny a v sobotu do 8:00 hod, v neděli do 10:00 hod.
5. Seznam místních komunikací, na kterých se provádí letní a zimní údržba místních komunikací a havarijní úklid, předá objednatel zhotoviteli ve lhůtě do 21.01.2017, v elektronické podobě s pasivními daty uliční sítě, mapového podkladu a snímků ortofotomapy. Tento seznam bude zadavatelem pravidelně aktualizován podle ustanovení článku I. odst. 3. této smlouvy. Pro informační a kontrolní činnost zadavatele a zhotovitele bude používáno elektronické formy za použití shodného programového SW vybavení společnosti CDSw – City Dala Software, spol. s r.o., jaké používá objednatel pro zimní údržbu a letní čištění komunikací (verze LUK a ZUK technologie CDSw Mapa2015). Zhotovitel bude zpracovávat podklady pro operační plán zimní údržby komunikací a plány letního čištění komunikací v plném rozsahu s využitím všech možností příslušného programového vybavení. Toto SW programové vybavení si zhotovitel pořídí na vlastní náklady, a to včetně potřebného HW vybavení.

## **VII.**

### **Cena a platební podmínky**

1. Cena za provádění prací a služeb podle této smlouvy je stanovena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku, ve kterém byla cenová nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější a

jednotkové ceny jsou stanoveny v seznamech prací a služeb, které tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.

Takto stanovená cena, zvýšená o odpovídající částku daně z přidané hodnoty podle platného zákona o DPH, je maximální a zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele a je pro zhotovitele závazná. Cena, resp. jednotkové ceny, v sobě zahrnují například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály a náhradní díly, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s činností podle této smlouvy. Objednatel bude zhotoviteli hradit pouze skutečně provedené práce a poskytnuté služby. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po uzavření této smlouvy, případně jiné vlivy nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny.

2. Cena bude účtována a proplácena v korunách českých. Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla ani jeho dílčích částí.
3. Fakturace provedeného plnění bude prováděna 1x měsíčně. Zhotovitel předloží ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací, dodávek a služeb, v členění po dnech, včetně cen podle jednotkových sazeb, k jeho potvrzení a odsouhlasení. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené objednatelem. Soupis objednatel odsouhlasí ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. V případě zjištění vad není povinen soupis potvrdit a soupis v uvedené lhůtě vrátí zhotoviteli. Fakturu (daňový doklad) za skutečně provedené a objednatelem nebo jím pověřenou osobou odsouhlasené a potvrzené plnění v soupisu, za období kalendářního měsíce, vyhotoví zhotovitel vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu objednatele se soupisem, při respektování závazně stanovených cen uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Přílohou faktury bude předmětný soupis provedeného plnění v položkovém členění a s jednotkovými cenami spolu s elektronickým výkazem jízdy. Fakturu za provedené plnění se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
Nebude-li faktura obsahovat shora sjednané náležitosti nebo náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH, vyhrazuje si objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. Splatnost faktury se prodlužuje o dobu prodlení zhotovitele, ve kterém se ocitne okamžikem doručení neúplné faktury (po doručení opravené faktury počne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů).
4. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasené ceny (postupem dle předchozích odstavců tohoto článku) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel bez zbytečného odkladu vytkl písemně zhotoviteli vady plnění, není povinen platit vyúčtovanou částku v daňovém dokladu až do doby odstranění vady, popř. uspokojení nároku na odstranění vady jiným způsobem. V takovém případě nevzniká zhotoviteli ani nárok na smluvní úrok z prodlení či nárok na odstoupení od smlouvy.
6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v Přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud takové plnění zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## VIII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se všemi dotčenými právními předpisy, plánem údržby objednatele a s pokyny objednatele.

2. Zhotovitel koná práce a služby podle pokynů a požadavků objednatele v rozsahu sjednaném touto smlouvou a podle platného plánu údržby a harmonogramu prací. Objednatel zadává zhotoviteli požadavky na jednotlivé práce, pro jejichž realizaci zároveň určí zhotoviteli lhůtu (harmonogram prací). Objednatel respektuje při udělování pokynů a lhůt k provádění sjednaného plnění jeho charakter a náročnost.
3. Zhotovitel je povinen vést „Deník úklidových prací a letní údržby místních komunikací“ a „Deník zimní údržby místních komunikací“, v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činností podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za řádné zabezpečení odpadu podle druhů a kategorií a řádné odstranění a likvidaci odpadů. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnu likvidaci odpadů způsobem uvedeným ve své nabídce v řízení o přidělení veřejné zakázky. Požadavek na zajištění likvidace odpadů stanovený v zadání veřejné zakázky je zhotovitel povinen splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy. Náklady spojené s odstraňováním a likvidací odpadů hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením se zhotovitel nezbavuje povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu účinnosti této smlouvy pro objednatele zajišťovat řešení havarijních situací.
7. Zhotovitel se zavazuje, že všechny prováděné práce budou odpovídat obecně platným předpisům a normám, s důrazem na dodržování předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je mu dobře znám stav a rozsah předmětu plnění podle této smlouvy, a že je schopen údržbu a úklid v rozsahu stanoveném touto smlouvou zcela zabezpečit.

## IX.

### Technické vybavení

1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy mechanizačními prostředky v takovém rozsahu, aby byly veškeré činnosti provedeny řádně a v časových limitech stanovených příslušnými právními předpisy, plánem údržby a pokyny objednatele tak, aby byla zajištěna maximální efektivnost využití mechanizačních prostředků a tím i minimalizace nákladů vynakládaných na provádění činností dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je mu dobře znám rozsah sjednaného plnění dle této smlouvy a prohlašuje, že je plnění v tomto rozsahu schopen zcela řádně zabezpečit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje technické požadavky a předpoklady objednatele blíže specifikované v příloze č. 3 k této smlouvě, a to nejméně v rozsahu stanoveném touto přílohou. Tyto požadavky je povinen zhotovitel splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný seznam mechanizačních prostředků a skladů, používaných k provádění činnosti podle této smlouvy. Všechny zhotovitelem uvedené mechanizační prostředky budou sloužit výhradně k plnění činností podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy při výkonu činností používat sklady pro skladování chemických prostředků (zejména NaCl) alespoň ve stejném počtu, ve stejné kvalitě a se shodným technickým vybavením, jak uvedl v prohlášení v rámci své nabídky v řízení o přidělení veřejné zakázky. Zhotovitel je po dobu trvání této smlouvy oprávněn pro výkon činností podle této smlouvy zřizovat nové sklady pouze za předpokladu, že budou splňovat podmínky stanovené v Příloze č. 3 k této smlouvě a budou objednatelem předem písemně schváleny.
6. Zhotovitel je povinen vybavit všechna vozidla, která budou užívána k plnění činností podle této smlouvy, zařízením pro sledování pohybu GPS, prostřednictvím kterého bude zobrazována a zaznamenávána trasa vozidla, ujeté kilometry a pracovní výkon tak, aby objednatel měl zajištěn aktuální přístup k datům z tohoto systému.

#### X.

##### Součinnost objednatele a zhotovitele, kontrola a odpovědnost

1. Zhotovitel a objednatel jsou při plnění činností podle této smlouvy povinni poskytovat si vzájemnou součinnost.
2. Objednatel neodpovídá za škody, které vzniknou porušením povinností pracovníků zhotovitele či jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje k náhradě škody objednateli nebo třetím osobám, které vzniknou při provádění plnění vinou zhotovitele a jeho subdodavatelů.
3. Součinnost objednatele a zhotovitele bude realizována v elektronické formě. Objednatel poskytne zhotoviteli v elektronické formě aktivní data ploch a pasivní data uliční sítě, mapové podklady a snímky ortofotomapy. Zhotovitel je povinen vykazovat provedená plnění a práce v elektronické formě, a to prostřednictvím programového vybavení, jaké používá pro pasport a údržbu komunikací objednatel. Příslušné softwarové a hardwarové vybavení, včetně upgrade softwaru a připojení do sítě internet se zavazuje zhotovitel poříditi na své náklady a je povinen spolupracovat s objednatelem při využívání a úpravách softwarového vybavení. Příslušná data (záznamy) je zhotovitel povinen zadávat (pořizovat) pravidelně denně. Pořízenou evidenci je zhotovitel povinen předávat objednateli, resp. jeho pověřenému pracovníkovi, pravidelně denně v elektronické podobě formou elektronické pošty.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny vykonávat kontrolu realizace sjednaného plnění podle této smlouvy kdykoliv a jsou oprávněny zhotovitele upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich odstranění, a to ve formě ústního sdělení následně potvrzeného písemným sdělením dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup do skladů, za účelem kontroly plnění požadavků objednatele stanovených v předchozím článku IX. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám provést zápis o zjištěných závadách do „Deníku údržby místních komunikací“. Na žádost objednatele zhotovitel umožní objednateli provést kontrolu používaných mechanizačních prostředků, včetně předvedení jejich funkčnosti a technických parametrů. Údaje ze zařízení sledování pohybu GPS slouží objednateli ke kontrole prováděných prací a poskytovaných služeb a jsou podkladem pro případné reklamace a uplatnění smluvních pokut či nároku na náhradu škody v případě, že zhotovitel neplní řádně své povinnosti.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo jakékoli třetí osobě, která vznikne při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, nedodržením, opomenutím či porušením

jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající smlouvy, z právních předpisů, plánu údržby a pokynů objednatele.

6. Zhotovitel je povinen provést dohodnuté plnění ve sjednané kvalitě, době a rozsahu.
7. Za objednatele bude přebírat realizované plnění či jeho jednotlivou část jeho zmocněnec či osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy. Předání a převzetí tohoto plnění bude prováděno písemnou formou na výzvu zhotovitele, v časovém souladu s plánem údržby a harmonogramem prací. Dílčí práce se považují za předané, pokud budou převzaty objednatelem písemnou formou.
8. Objednatel může převzít dílčí plnění, vykazující drobné vady a nedodělky, přičemž je oprávněn určit závazný termín k jejich odstranění. Zhotovitel je v tomto případě povinen tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě výskytu vad na realizovaném plnění se zhotovitel zavazuje zjištěné vady na základě písemné výzvy objednatele odstranit na své náklady, a to bez zbytečného odkladu ode dne doručení výzvy nebo v téže lhůtě předložit objednateli důkazy o tom, že toto plnění bylo realizováno bezvadně. Za písemnou výzvu dle tohoto odstavce se rozumí i e-mailová zpráva zasláná prostřednictvím elektronické pošty.

## XI.

### Subdodavatelé

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit provedením celého předmětu plnění podle této smlouvy třetí osobu. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od smlouvy ustoupit. Provedení prací a služeb v části strojní údržby a čištění není zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím třetí osoby. Tato podmínka neplatí v případě živelných, nepředvídatelných událostí a odstraňování následků.
2. Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této smlouvy jednotlivými subdodavateli, jako by je prováděl sám.

## XII.

### Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu z titulu své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění, resp. pojistné částky ve smyslu ustanovení § 28 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jednu škodnou událost minimálně 10 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne určitou hranici stanovenou v pojistné smlouvě, nebo pokud pojistná smlouva stanoví, že je zhotovitel povinen se na úhradě vzniklé škody podílet (spoluúčast), nesmí být takováto hranice, resp. hranice spoluúčasti, vyšší než 5.000,-Kč na jednu škodnou událost.
3. Platné pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku v předchozích odstavcích 1. a 2. se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit



kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvou, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, případně potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu stanoveném v předchozích odstavcích.

### XIII.

#### Sankce

1. Zhotovitele je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v tomto bodě za jednotlivá porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo dotčenými právními předpisy:
  - a) v případě prodlení zhotovitele se zahájením činnosti prováděnou v souvislosti s odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací podle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč, za každých započatých 60 minut prodlení,
  - b) v případě nedokončení činnosti v časovém limitu stanoveném touto smlouvou nebo plánem údržby a harmonogramem prací, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ
  - c) v případě porušení jakékoli povinnosti při vedení „Deníku úklidových prací a letní údržby místních komunikací a Deníku zimní údržby pozemních komunikací“, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení,
  - d) při porušení povinnosti zhotovitele vést evidenci provedených plnění a prací v elektronické formě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý měsíc, ve kterém k porušení došlo,
  - e) v případě porušení jakékoliv povinnosti při zajišťování nebo předávání dat ze zařízení pro sledování pohybu GPS, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení;
  - f) v případě prodlení zhotovitele s předáváním dat ze zařízení pro sledování pohybu GPS dle podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení
  - g) v případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající pro zhotovitele ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající pokutě udělené objednateli, jako vlastníkoví nebo správci místních komunikací na území města České Budějovice, příslušným správním orgánem.
2. Nárok na uplatnění smluvní pokuty objednateli nevznikne v případě, že k porušení povinnosti zhotovitelem došlo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, kterou porušil a jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
4. Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednavatele o jejím uplatnění zhotoviteli.

#### XIV.

##### Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření této dohody.
2. Kterákoli ze stran může tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a) zhotovitel je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti či závazku uvedené v této smlouvě, a to více, než-li 48 hodin
  - b) zhotovitel provádí činnosti podle této smlouvy v rozporu s podmínkami zadávacího řízení, s touto smlouvou (včetně rozporu s příslušnými právními předpisy, nařízeními, apod., na které je ve smlouvě odkazováno), s pokyny objednatele, plánem údržby a harmonogramem prací,
  - c) zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XI. Bod 1 této smlouvy
  - d) vůči zhotoviteli je zahájeno nebo bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - e) zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - f) zhotovitel pozbyl jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy k provádění činnosti podle této smlouvy,
  - g) zhotovitel pozbyl jakýkoliv kvalifikační nebo technický požadavek stanovený touto smlouvou nebo jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení veřejné soutěže.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
  - a) objednatel je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů,
  - b) objednatel opakovaně neposkytl zhotovitelem oprávněně vyžadovanou součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy, a to i přes to, že na prodlení s touto povinností byl zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
5. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být doručen druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé smluvní straně.
6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na nárok na zaplacení smluvních pokut.
7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda, včetně provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody.

## XV.

### Ostatní ujednání

1. Další technické a organizační podmínky činnosti zhotovitele podle této smlouvy jsou specifikovány v plánu údržby a harmonogramu prací závazných pro příslušné období a pokynech objednatele.
2. Pokud zhotovitel nezhodí některou z činností dle této smlouvy z důvodů na své straně v časovém limitu stanoveném touto smlouvou nebo plánem údržby nebo harmonogramem prací, je objednatel oprávněn zajistit provedení těchto činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Právo objednatele na uplatnění sankce nebo odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy proti jakémukoli závazku objednatele.
4. Osoby oprávněné k jednání ve věcech realizace této smlouvy jsou za objednatele:  
Ing. Eduard Nejdli, pověřený vedením odboru správy veřejných statků,  
Nataša Bláhová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru správy veřejných statků,  
Ing. Štěpánka Fořtová, referent odboru správy veřejných statků  
Změnu oprávněných osob je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit.
5. Osoby oprávněné k jednání ve věcech realizace této smlouvy jsou za zhotovitele:  
Martin Krajčířík, vedoucí střediska čištění: tel: 725 953 148, mail: martin.krajcirik@fcc-group.cz  
Změnu oprávněných osob je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit.

## XVI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Pro doručování písemností mezi smluvními stranami platí, že písemnost se považuje za doručenou dnem jejího převzetí adresátem nebo dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odepřeno nebo desátým dnem jejího uložení u doručovatele (provozovatele poštovních služeb).
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel, dvě zhotovitel a je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Pokud některá ustanovení této smlouvy, v důsledku změn zákonů a jiných právních norem nebo i z jiných důvodů, nenabudou či pozbudou platnosti nebo účinnosti, nemá to vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstanou nedotčena. Smluvní strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy novým zněním, které bude odpovídat ekonomickému a právnímu obsahu původního ustanovení, které pozbylo platnosti nebo účinnosti.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážené vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
9. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 16. 01. 2017, č. 13/2017.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
  - Příloha č. 1 – Seznam a specifikace prací
  - Příloha č. 2 – Jednotkové ceny prací
  - Příloha č. 3 - Technické požadavky a předpoklady
  - Příloha č. 4 – mapové podklady: tři sektory, seznam mostů a lávek, seznam hřišť

V Českých Budějovicích dne 20. 01. 2017

V ..... dne 17. 1. 2017

za objednatele:



Mgr. Petr Podhola  
Náměstek primátora

za zhotovitele:



**FCC** Environment  
FCC České Budějovice, s.r.o.  
Dolní 1, 370 04 České Budějovice  
IČ: 25171941 DIČ: C225171941  
Tel.: 387 004 601, Fax: 387 004 603

Radimem Kolářem Dis,  
regionální vedoucí obchodu



## Seznam a specifikace prací:

### Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržbou komunikací se rozumí zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, které vznikly povětrnostními vlivy. Ošetření komunikací pro pěší provoz v historickém centru se provádí především ručně včetně odstraňování sněhových vrstev, a posypem chemickými, či inertními materiály. Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu, odškrabáním zmrzků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním či chemickým materiálem. V případě komunikací s asfaltovým povrchem je možné použít strojový úklid pluhováním s následným posypem. Místo pluhování lze tyto práce provádět i kartáčovým odmetením. K posypu je zakázáno používat škváru a popel, chemické posypové materiály použít především na přechody přes vozovky. Podchody a lávky mohou být ošetřeny pouze inertními materiály. Je zakázáno shrnovat sníh do vozovky. Pro zajištění plnění předmětu smlouvy bude používán vhodný a schválený (certifikovaný) posypový materiál s výhradou jeho možné kontroly objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy.

#### **Údržba chodníků**

V sektoru historické centrum bude zimní údržba chodníků prováděna ručně s následným posypem (chemickým a inertním materiálem), který nemusí být v plné šíři komunikace.

#### **Údržba cyklostezek a cest v parcích**

bude prováděna pluhováním s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 5 :1, který nemusí být v plné šíři komunikace.

#### **Údržba schodišť, nadchodů, podchodů**

bude prováděna odmetením sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v šíři 1,2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu

**Údržba zastávek MHD** bude prováděna odmetení sněhu s následným posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v celé délce zastávky (zálivu, označeného žlutou čarou).

#### **Údržba vybraných přechodů**

bude prováděna ručním úklidem a posypem inertním materiálem nebo směsí písku se solí v poměru 3:1, v šíři 2 m, v případě naléhavé potřeby i s odvozem sněhu.

#### **Údržba parkovišť a veřejných prostranství:**

Bude prováděna pluhováním a posypem (chemickým a inertním materiálem), v případě naléhavé potřeby s částečným odvozem sněhu.

#### **Údržba přístupových komunikací ke zdravotnickým zařízením, domovům seniorů a bezbariérovým domům, školním zařízením**

bude prováděna pluhováním a posypem (chemickým a inertním materiálem), v technologické šíři vozidla od udržované komunikace k hlavnímu vchodu instituce. Místo pluhování lze tyto práce provádět i kartáčovým odmetením.

#### **Údržba vybraných mostních konstrukcí**

bude prováděna odstraňováním sněhu z celé šířky ručním úklidem nebo pluhováním a inertním posypem, v případě nutnosti bude provedeno odstranění rozbředlé sněhové vrstvy. Vyklizení sněhu z mostovky a chodníků bude prováděno vyhrnutím z mostu strojem nebo ručně shozením do řeky.

#### **Odvoz sněhu:**

Je prováděn pouze z uličních tras a prostorů, kde je to z hlediska zachování plynulosti dopravy nezbytně nutné, a pouze na základě pokynu objednatele. Dále bude prováděn na mostech tak, jak určuje ČSN 736221, která je ve smyslu vyhlášky č.104/1997 sbírky, závazná.

#### **Složistiště (skládka) sněhu**

Pro potřeby odklizení sněhu z místních komunikací na území statutárního města České Budějovice se určuje jako složistiště sněhu:

1. Náplavka – parkoviště pod Dlouhým mostem
2. Zpevněná plocha v blízkosti cyklostezky sídliště Vltava

#### **Deponie posypového materiálu**

V objektu bude uloženo v krytých kójích:

- 5 t chemického sypkého materiálu
- 25 t inertního materiálu

#### **Bedny s posypovým materiálem**

budou rozvezeny vždy do 15. října na místa uvedená v seznamu, a budou průběžně doplňovány.

#### **Dávkování posypových hmot**

Podrobné pokyny k použití chemických i inertních materiálů jsou dány ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. příloha č. 7, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

#### **Chemický posyp**

Krystalická sůl: 100 % NaCl (chlorid sodný)

Likvidační posyp: krystalická sůl (do teplot > -5 C) 20 – 40 g.m<sup>-2</sup>

Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g.m<sup>-2</sup>. Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m<sup>-2</sup>. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g.m<sup>-2</sup>.

V mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty.

#### **Inertní posyp**

Pro zimní údržbu komunikací je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

Zrnitost pro motoristické komunikace je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm.

Zrnitost pro nemotoristické komunikace je stanovena do 4 mm.

Likvidační posyp :       - drť 2/4 mm nebo drť 4/8 mm       70 – 500 g.m<sup>-2</sup>  
                                  - písek   70 – 500 g.m<sup>-2</sup>

#### **Elektronický dispečerský deník On – line**

Hlavní funkce, které bude elektronický dispečerský deník splňovat:

- chronologické vedení záznamů dispečerského deníku včetně časových a identifikačních údajů

- zamezení dodatečného vpisování dalších údajů mimo standardní chronologický zápis nebo zamezení dodatečné úpravy již zapsaných a uložených údajů
- volba předdefinovaných zápisů (nástup do služby, standardní výjezdy apod.)
- možnost vložení textů nebo souborů (meteorologické zprávy, maily apod.)
- ukládání dat kromě lokálního PC paralelně na speciálním serveru s možností registrovaného přístupu pro čtení pro definované uživatele (zadavatele prací, orgány státní správy a samosprávy, složky IZS apod.)
- nastavení více úrovní zápisů pro přístup ke čtení (pracovníci, vedení firmy apod.)
- odeslání informačních e-mailů a zpráv SMS předem definovaným uživatelům firmy a města (vedení firmy, zadavatel prací, vedení města, složky IZS apod.)
- nastavení více úrovní zápisů pro odesílání informačních e-mailů a zpráv SMS
- editace uživatelů pro přístup k deníku on-line a pro zasílání zpráv

## **Letní údržba místních komunikací –**

### **Čištění motoristických a nemotoristických místních komunikací**

Letní údržbou se rozumí ruční a strojní úklid vybraných motoristických a nemotoristických komunikací se stanovenou roční minimální četností stanovenou v plánu čištění za období duben až říjen běžného kalendářního roku) a zahrnuje:

- strojní úklid dotčené plochy motoristické komunikace, s individuálním předcházejícím předkrojením ošetřované plochy samostatným pracovním úkonem, je-li tento úkon technologicky nutným (větší znečištění plochy),
- průběžný ruční úklid komunikace podél obrubníků a zaparkovaných vozidel
- odvezení smetků a jejich zvážení, jejich kategorizace a odložení na skládku,
- evidenci odpadu
- s odpadem bude naloženo v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. (Zákon o odpadech).

### **Jarní komplexní úklid**

Jarní komplexní úklid motoristických komunikací zahrnuje:

- osazení přechodného značení dle odsouhlaseného stanovení (DIO) a rozhodnutí příslušného silničního správního orgánu
- v případě odstraňování motorových vozidel - zajištění odstranění mot. vozidel z vyznačené oblasti na určené odstavné parkoviště, zdokumentování a evidence úkonů (požadavek účasti PČR, resp. MP a správního orgánu)
- ruční předčištění ošetřované plochy na místech obtížně dosažitelných strojním úklidem - při hraně obrubníku chodníku, v parkovacích zálivech apod., pomocí kovového nože (škrabky) nebo rotačním nástrojem na motorové kose (vyžínači),
- zvlhčení ošetřované plochy v šíři technologického záběru zametacího stroje na ošetřované straně komunikace,
- úklid přilehlých chodníků, je-li tento výkon součástí objednaného plnění,
- strojní úklid dotčené plochy motoristické komunikace,
- odstranění přechodného dopravního značení
- odvezení smetků a jejich zvážení, jejich kategorizací a odložení na mezidep. skládku,
- evidenci odpadu a jeho následný (hromadný odvoz) na určenou (dohodnutou) a řízenou skládku. S odpadem bude naloženo v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. Zákona o odpadech.

**Kropení komunikací**

zvlhčení určené plochy komunikace vodou v celé její ploše (programu)

**Odstranění nežádoucí zeleně z ploch komunikací**

zajištění postřiku chemickým přípravkem na likvidaci zeleně z určených ploch zejména nemotoristických komunikací; a po zaschnutí zeleně následné odstranění a dočištění

**Sběr zejména psích exkrementů**

Sběr z určených ploch veřejné zeleně a hřišť a likvidace sebraného odpadu

**Letní údržba veřejné zeleně a hřišť –**

Letní údržbou zeleně a hřišť se rozumí průběžný ruční úklid a sběr odpadu v určených lokalitách a zahrnuje:

- průběžný ruční úklid a sběr odpadu z veřejné zeleně a hřišť
- sběr psích exkrementů z veřejné zeleně a hřišť
- uložení sebraného odpadu a exkrementů do určených sběrných nádob
- odvezení smetků a jejich zvážení, jejich kategorizace a odložení na skládku,
- evidenci odpadu
- s odpadem bude naloženo v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001Sb. (Zákon o odpadech).



**Jednotkové ceny prací:**

| Druh práce - letní čištění komunikací                             | TJ             | Jednotková cena        | DPH %        | Cena vč. DPH        |
|---|----------------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Celkem</b>   |                |                        |              |                     |
| Samosběrné čištění komunikací                                     | m <sup>2</sup> | <b>0,195</b>           | 0,041        | 0,23595             |
| Samosběrné čištění chodníků                                       | m <sup>2</sup> | <b>0,425</b>           | 0,089        | 0,51425             |
| Jarní blokové čištění vč DIO                                      | m <sup>2</sup> | <b>0,425</b>           | 0,089        | 0,51425             |
| Nákladní vozidlo do 3,5 t   | hod            | <b>550,000</b>         | 115,500      | 665,5               |
| Nákladní vozidlo 5-12 t   | hod            | <b>650,000</b>         | 136,500      | 786,5               |
| Kropení komunikací  | m <sup>2</sup> | <b>0,130</b>           | 0,027        | 0,1573              |
| Nakladač o objemu lžice min 1 m3                                  | hod            | <b>950,000</b>         | 199,500      | 1149,5              |
| Chemická likvidace zeleně   | m <sup>2</sup> | <b>2,800</b>           | 0,588        | 3,388               |
| Ruční úklid   | hod            | <b>148,820</b>         | 31,252       | 180,0722            |
| Práce s křovinořezem  | hod            | <b>248,000</b>         | 52,080       | 300,08              |
| Ostatní práce v hodinové základní sazbě                           | hod            | <b>148,820</b>         | 31,252       | 180,0722            |
| Úklid komunálním vysavačem  | hod            | <b>500,000</b>         | 105,000      | 605                 |
| <b>Druh práce - zimní údržba komunikací</b>                       | <b>TJ</b>      | <b>Jednotková cena</b> | <b>DPH %</b> | <b>Cena vč. DPH</b> |
| <b>Celkem</b>   |                |                        |              |                     |
| Lokální zásah chemickým materiálem (krystalická sůl NaCl)         | m <sup>2</sup> | <b>0,128</b>           | 0,02688      | 0,15488             |
| Pluhování sruženým výkonem (inertní posyp) vrstvy 5 cm            | m <sup>2</sup> | <b>0,128</b>           | 0,02688      | 0,15488             |
| Pluhování vrstvy 5 cm samostatným pluhem                          | m <sup>2</sup> | <b>0,106</b>           | 0,02226      | 0,12826             |
| Zimní údržba chodníků (ruční odstranění sněhu, ruční posyp, atd.) | hod            | <b>148,820</b>         | 31,2522      | 180,0722            |
| Ostatní práce v hodinové základní sazbě                           | hod            | <b>148,820</b>         | 31,2522      | 180,0722            |
| Posyp lávek a mostů   | ks             | <b>275,000</b>         | 57,75        | 332,75              |
| Zimní údržba zastávek MHD   | ks             | <b>108,000</b>         | 22,68        | 130,68              |
| Sůl - NaCl  | t              | <b>2190,000</b>        | 459,9        | 2649,9              |
| Inertní materiál  | t              | <b>420,000</b>         | 88,2         | 508,2               |
| Instalace beden s posypovým materiálem včetně doplnění            | ks             | <b>496,000</b>         | 104,16       | 600,16              |
| Nájezdové výkony  | km             | <b>28,000</b>          | 5,88         | 33,88               |
| Čtyřkočka vybavená čelní radlicí                                  | hod            | <b>450,000</b>         | 94,5         | 544,5               |
| Fréza o šíři záběru do 80cm                                       | hod            | <b>410,000</b>         | 86,1         | 496,1               |
| UNC nakladač  | hod            | <b>550,000</b>         | 115,5        | 665,5               |
| Nakladač o objemu lžice min. 1-2 m3                               | hod            | <b>950,000</b>         | 199,5        | 1149,5              |
| Nakladač o objemu lžice min. 2 a více m3                          | hod            | <b>1300,000</b>        | 273          | 1573                |
| Traktorbagr   | hod            | <b>650,000</b>         | 136,5        | 786,5               |
| Nákladní vozidlo do 3,5 t   | hod            | <b>550,000</b>         | 115,5        | 665,5               |
| Nákladní vozidlo 5-12 t   | hod            | <b>650,000</b>         | 136,5        | 786,5               |

## Technické požadavky a předpoklady:

### Po celou dobu trvání smlouvy bude zhotovitel pro plnění této zakázky:

1. Bude provozovatelem zařízení pro odstraňování (likvidaci) odpadu (uličních smetků – kat.odpadu č.200303), a to včetně nebezpečného odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním této veřejné zakázky, anebo aby si smluvně zajistil nakládání s tímto odpadem (jeho likvidaci), a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bude mít doklad – povolení k provozování zařízení k ukládání odpadu či bude mít uzavřenou smlouvu na využívání takového zařízení, kde bude jasně řečeno, že uliční smetky se v takovém zařízení mohou ukládat.
2. Bude mít vlastní (případně jiný obdobný užívací titul) **mechanizační prostředky pro provádění letní a zimní údržby, havarijního úklidu, jejichž specifikace (technické parametry), všechny uchazečem uváděné mechanizační prostředky musí sloužit výhradně pro plnění této veřejné zakázky a minimální počet je:**

#### 2a) pro zimní údržbu

- 1 ks silničního posypového vozu do 3,5 t
- 1 ks chodníkového vozu (celková hmotnost do 2t) se šířkou záběru od 1,0 do 1,5m, vybavené čelní radlicí, čelními zametacími kartáči a posypovým zařízením na inertní materiál
- 1 ks čelní nakladač min. velikost lžice 1 m<sup>3</sup>
- 1 ks čtyřkolka – čelní radlice s gumovým břitem, pohon 4x4
- 1 ks fréza o šíři záběru 80 cm
- 1 ks valníkové vozidlo min. pro 5 osob (hmotnost do 3 t) s ložnou plochou min. 4 m<sup>2</sup>
- 1 ks valníkový sklápěč, vozidlo min. pro 5 osob o užitečné hmotnosti 1,5 t a celkové hmotnosti do 3,5 t

#### 2b) pro letní údržbu – čištění komunikací

- 2 ks velkých samosběrných vozidel (celková hmotnost 15-18 t), se zkrápěním, min. jedno vozidlo s oboustranným metením, jedno vozidlo zásobník smetků min 6 m<sup>3</sup>, ostatní zásobník smetků min. 3,5m<sup>3</sup>
- 2 ks malé zametací vozidla se sběrem smetků a se zkrápěním (celková hmotnost 3,5 t)
- 2 ks chodníkové zametače se sběrem smetků se zkrápěním (celková hmotnost do 2 t)
- 1 ks komunální vysavač o výkonu min. 4 kW a hlučnosti max. 80 dB(A)
- 1 ks velké vozidlo s kropícím zařízením, objem nádrže min. 7 m<sup>3</sup> vody
- 1 ks valníkové vozidlo min. pro 5 osob (hmotnost do 3 t) s ložnou plochou min. 4 m<sup>2</sup>
- 1 ks valníkový sklápěč, vozidlo min. pro 5 osob (hmotnost do 3,5t)

2c) Všechna vozidla budou vybavena pro sledování pohybu GPS a bude zobrazována trasa vozidla, km a pracovní výkon. Vozidla budou splňovat normu min. EU 3.

3. **Skladovací prostory** – vlastní skladovací prostory (příp. má zhotovitel jiný obdobný užívací titul ke skladovacím prostorám), které splňují veškeré níže specifikované požadavky, včetně vybavení požadovaným technickým zařízením a požadovanými mechanizačními prostředky pro vážení, nakládání a vydávání posypových prostředků. Velikost skladovacích prostor pro posypovou sůl NaCl o celkové kapacitě min. 5 tun, a to v areálu společně se skladem inertního materiálu – písku o celkové kapacitě min. 25 t, přičemž dojezdová vzdálenost však musí činit max. 15 minut od hranic území statutárního města České Budějovice. Dojezdová vzdálenost je stanovena pro plně naložené vozidlo zimní údržby v zimních podmínkách. Skladovací prostory a jejich zařízení musí být neustále ve stavebně-technickém stavu způsobilém pro skladování NaCl. NaCl musí být skladována tak, aby se uchovala její jakost.

- NaCl musí být skladována v kryté skladové hale tak, aby byla dostatečně chráněna před nadměrnou vlhkostí (déšť, sníh, tekoucí voda) a povětrnostními vlivy a současně aby bylo zabráněno úniku NaCl do okolí i průsaku do podloží
- Skladovací prostory budou vybaveny dostatečným technickým zařízením a dostatečným počtem mechanizačních prostředků pro vážení, nakládání a vydávání chemických posypových prostředků a inertních materiálů:  
nakladač – min. výška naložení 2,8 m, kapacita lžíce min. 1 m<sup>3</sup>;

Okolí skladovacích prostor musí umožňovat manipulaci s těžkou technikou, tj. zejména s kamionem, tříosým návěsem, cisternou, kolovým nakladačem, sypačem apod.

V průběhu zimního období musí být ve skladovacích prostorech připraveny plně funkční mechanizační prostředky včetně obsluhy způsobilé zabezpečit vydávání chemických prostředků a inertních materiálů.

## Mosty a lávky – sektor historické centrum

- Mlýnská stoka**
- Karla IV.
  - Kanovnická
  - Kněžská
  - U Černé věže
  - Plachého
  - Krajinská
  - Česká
  - U Rabenštejnské věže

- Malše**
- Dr. Stejskala
  - Biskupská
  - Radniční (dřevěná oblouková)
  - Resslerova

## Dětská hřiště

### Sektor historické centrum, celkem 1 ks

1. Sokolský ostrov - hudební hřiště

### Sektor sídliště Máj, celkem 18 ks



1. M. Chlajna 7
2. A. Barcala 26
3. Barcala – Volfa za OSSZ
4. V. Volfa za č. 11
5. K. Štěcha za č. 10
6. K. Štěcha 7
7. K. Štěcha 16
8. K. Chocholy 8
9. K. Chocholy 6
10. Netolická za č. 5
11. Prachatická 3
12. J. Bendy mezi č.40 - 42
13. J. Bendy 1 - 5 (vnitroblok)
14. J. Bendy za č. 26
15. J. Bendy 22
16. U Lesa 2
17. Loucká 2
18. Loucká 8



CB072

HH156 HH156

CB012 CB012




EDUKELSKA

CB044

JERONÝMOV





CB026

CB029

CB031

CB031

CB031

CB030

CB032

N M 2 8 0

UJAN. BENDY  
UJAN. BENDY

DUBENSKÁ

DUBENSKÁ

BRANIŠOVSKÁ

VĚTRNÁ

10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80



18702 18352  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

