

Dodatek č. 1
k
RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ
NA DODÁNÍ POLOMASEK CIIRC RP95-3D

uzavřený mezi

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	0250/20

Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví

se sídlem: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

právně jednající: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví

IČO: 00024341

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu: 2528001/0710

ID datové schránky: pv8aaxd

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

3Dees Industries s.r.o.

se sídlem: **U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

pod spisovou značkou **C 274309**

zastoupena: **Ondřejem Štefkem, jednatelem**

IČO: **05997577**

DIČ: **CZ05997577**

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**

č. účtu: **2114356047/2700**

ID datové schránky: **4m9svd**

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

(společně dále také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Poštic
Palackého nám. 4
128 01 PRAHA 2
č. 81
49-49-49-49-49-49

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 3. 2020 spolu uzavřely Rámcovou kupní smlouvu na dodání polomasek CIIRC RP95-3D (dále také jako „Rámcová kupní smlouva“). S ohledem na vývoj situace a jednání dodavatelů se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Rámcové kupní smlouvy.

I.

ZMĚNA DOSAVADNÍCH ČLÁNKŮ RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY:

Smluvní strany se dohodly na změně článku 1 PŘEDMĚT SMLOUVY, článku 2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, článku 3 DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY a článku 4 PODMÍNKY PLNĚNÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO, článku 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY článku 7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVEĎ a článku 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že původní článek 8 se stává novým článkem 9 a do Rámcové kupní smlouvy vkládají nový článek 8 SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE. Tyto články nově zní takto:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je rámcová úprava práv a povinností a dalších podmínek jednotlivých dodávek **osobních ochranných prostředků – ochranné polomasky CIIRC RP95 typ CIIRC RP95-3D (dále také jako „Polomaska“) s částicovým filtrem P3 R, závit Rd 40x1/7 (dále také jako „filtr“)** (Polomaska a filtry dále také jako „Zboží“), do místa plnění dle této smlouvy. V případě, že Kupující nakoupí filtry P3 R, závit Rd40x1/7, a předá je Prodávajícímu za účelem kompletace s Polomaskou, zavazuje prodávající poskytnuté filtry zkompletovat společně s Polomaskou a dodat Kupujícímu. **Pro účely této smlouvy se též zkompletovaná Polomaska s filtrem označuje jako „Zboží“.** Bližší specifikace Polomasky je uvedena v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1
- 1.2 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Zboží uvést na trh v České republice jako osobní ochranný prostředek splňující požadavky EN ČSN 140:1999, což osvědčuje certifikátem Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. č. VUBP/006/2020.
- 1.3 Prodávající se zavazuje dodávat Zboží co nejrychleji do místa plnění dle této smlouvy převést na Kupujícího vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje Zboží převzít a za podmínek stanovených touto Smlouvou zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
- 1.4 Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení dodaného Zboží na základě Kupujícím potvrzeného dokladu o dodání Zboží (dále jen „Dodací list“).
- 1.5 Kupující informuje prodávajícího, že Smlouvu uzavírá a Zboží nabude v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 především pro potřeby českého zdravotnictví.
- 1.6 Prodávající se zavazuje dodat celkem 2.500 ks Zboží, takto:
 - a) 2000 ks Polomasek společně s 1 ks filtru do 1 týdne ode uzavření tohoto dodatku, za předpokladu, že filtry zakoupí či předá již zakoupené Prodávajícímu Kupující.
 - b) 500 ks Polomasky společně se 3 ks filtru do 3 týdnů, a to dle možností dodavatele filtru, nejpozději však do tří týdnů od uzavření tohoto dodatku.
- 1.7 Prodávající informuje Kupujícího, že objem dodávek závisí na dodávkách subdodavatelů, zejména filtrů od třetích osob.

- 1.8 Prodávající se zároveň zavazuje na základě pokynu Kupujícího přebírat filtry pořízené Kupujícím v areálu skladu Správy státních hmotných rezerv na adrese Sedlčany, Na Červeném Hrádku 1347, ul. Nádražní, Sedlčany 264 01, nebo u výrobce, pokud se smluvní strany písemně (e-mailem) nedohodnou na jiném místě převzetí filtrů. Za tímto účelem je Prodávající oprávněn potvrzovat převzetí filtrů za Kupujícího tomuto dodavateli či provozovateli skladu filtrů. Úplata za úkony převzetí, přepravu, uložení včetně kompletace, a předání Kupujícímu, včetně předání listin a úkonů souvisejících je zahrnuta v ceně dle čl. 2.1 této Smlouvy.
- 1.9 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Zboží za podmínek sjednaných Smlouvou dodat.

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádně a včas dodané Zboží kupní cenu určenou takto:
- 2.1.1 V případě dodávky 2000 ks Polomasek s filtry dodanými Kupujícím činí kupní cena Polomasky s filtrem Kupujícího 530 Kč (slovy: pět set třicet korun českých) bez DPH za 1 ks Polomasky společně s 1 ks filtru zajištěného Kupujícím.
- 2.1.2 V případě dodávky 500 ks Polomasek společně se 3 ks filtru pořízeného Prodávajícím, činí kupní cena za 1 ks Polomasky včetně kompletace s 3 ks filtru 1010,- Kč (slovy: jeden tisíc deset korun českých) bez DPH, přičemž tato cena se skládá z ceny Polomasky ve výši 530 Kč/ks a ceny za filtr ve výši 160 Kč/ks.
- 2.2 Kupní Cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této Smlouvy, včetně zejména převzetí filtrů, nákladů za zabalení, kompletaci, přepravu do jednoho místa plnění, veškerých daní a jiných veřejnoprávních poplatků, a veškeré další náklady spojené se splněním závazků Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy se započtením veškerých nákladů a rizik. V případě, že Kupující bude požadovat dodání Zboží na více míst plnění než jedno, bude cena navýšena o náklady na dopravu, a to dle dohody Smluvních stran. Prodávající není oprávněn cenu jednostranně zvýšit.
- 2.3 Je-li Prodávající plátcem DPH, je Kupující povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková kupní cena včetně DPH může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z přidané hodnoty“); v takovém případě bude celková kupní cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny Zákona o dani z přidané hodnoty.
- 2.4 Kupní cena bude Kupujícím zaplacená po předání a převzetí každé dílčí dodávky Zboží na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím (dále jen „Faktura“).
- 2.5 Splatnost kupní ceny činí 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené Faktury Kupujícímu. Fakturu Prodávající doručí ve formátu PDF do datové schránky Kupujícího (ID:pv8aaxd) nebo v listinné podobě na adresu sídla Kupujícího.
- 2.6 Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu podle § 29 Zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura musí dále obsahovat registrační číslo této Smlouvy vyznačené Kupujícím. Nedílnou přílohou Faktury musí být kopie Dodacího listu. Součástí faktury musí být též informace, zda Prodávající dodává zboží s filtrem pořízeným Kupujícím nebo vlastním.

- 2.7 Kupující má právo před uplynutím lhůty splatnosti kupní ceny požádat Kontaktní osobu Prodávajícího o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s úhradou kupní ceny, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje-li jiné cenové údaje či jiné zboží nebo bude-li obsahovat chybné údaje. Nová lhůta splatnosti v délce 15 (patnácti) kalendářních dní začne běžet ode dne doručení nové Faktury Kupujícímu.
- 2.8 Kupující uhradí Kupní cenu na bankovní účet Prodávajícího uvedený v této smlouvě, nebo jinak písemně sdělený Kupujícímu. Kupní cena je považována za uhrazenou okamžikem připsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 2.9 Prodávající souhlasí s tím, že Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na dodání Zboží.
- 2.10 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

3 INFORMACE O DODÁVCE

- 3.1 Kupující bude informovat Prodávajícího o možnostech odběru filtrů ve skladě Správy státních hmotných rezerv.
- 3.2 Prodávající bude informovat Kupujícího o nadcházející dodávce alespoň jeden pracovní den předem.
- 3.3 Kupující je povinen zajistit součinnost osob v místě plnění.
- 3.4 Prodávající je povinen vystavit 2 Kupujícímu Dodací listy.
- 3.5 Kupující a Prodávající doručí příslušné informace na email druhé strany.

4 PODMÍNKY PLNĚNÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO

- 4.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho převzetím, které osvědčí podpisem oprávněné osoby na Dodacím listě. Prodávající předá oprávněné osobě Kupujícího alespoň dva originály Dodacího listu.
- 4.2 Nebezpečí škody na věci ve smyslu § 2082 odst. 1 Občanského zákoníku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí od Prodávajícího.
- 4.3 V případě, že Prodávající převezme filtry pořízené Kupujícím, je Prodávající oprávněným detentorem. Prodávající je povinen využít filtry pořízené Kupujícím pouze pro kompletaci Zboží pro Kupujícího. Prodávající není oprávněn uplatnit vůči věcem v majetku Kupujícího zadržovací právo. Prodávající není oprávněn filtry pořízené Kupujícím prodat, darovat či zatížit ve prospěch svůj či třetí osoby.
- 4.4 Prodávající při zastupování Kupujícího při přebírání filtrů a nakládání s nimi zavazuje postupovat s profesionální péčí. V případě, že Prodávající zjistí vadu filtru, je povinen tuto skutečnost bez odkladně oznámit Kupujícímu. Nevyužité filtry je Prodávající povinen předat v původním balení Kupujícímu.
- 4.5 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí filtrů zaslat sken dodacího listu Kupujícímu.
- 4.6 Kupující a Prodávající jsou povinni si poskytnout nutnou součinnost k plnění smlouvy, zejména k řádném dodání a převzetí Zboží.

- 4.7 Nebude-li v dílčí Objednávce určeno jinak, je místem plnění pro účely dodání Zboží sklad Správy státních hmotných rezerv na adrese Sedlčany, Na Červeném Hrádku 1347, ul. Nádražní, Sedlčany 264 01.
- 4.8 Prodávající je povinen dodat smluvený počet kusů Zboží. Chybějící kusy Zboží jsou považovány za vadu plnění.
- 4.9 Prodávající je povinen nejpozději okamžikem převzetí předat Kupujícímu veškeré doklady a dokumenty ke Zboží. Bude-li Kupující dodávat zboží vyrobené subjektem mimo se sídlem mimo Evropskou unii, je předpokladem vzniku nároku na úhradu kupní ceny též dokument, který dostatečně osvědčuje místo sídla subjektu a místo výroby Zboží.

6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Prodávající výslovně prohlašuje, že Zboží dodá bez jakýchkoliv vad.
- 6.2 Prodávající poskytuje na Zboží dodané na základě Smlouvy záruku na to, že Zboží si zachová své vlastnosti a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž se užívá po dobu **3 měsíců** (slovy: *tří*) měsíců. V případě, že výrobce uvádí nebo jinak deklaruje záruční dobu, nebo dobu použitelnosti, Zboží delší, považuje se taková doba za dobu záruční a má přednost před záruční dobou sjednanou v tomto ustanovení. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím.
- 6.3 Dodá-li Prodávající Zboží s vadou, má Kupující právo
- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - c) odstoupit od kupní smlouvy, a to i jen z části.
- 6.4 V případě vady, na kterou se vztahuje záruka je Kupující povinen oznámit u Prodávajícího vadu a právo z vady plnění nejpozději do konce záruční doby, jinak právo z vady plnění zaniká.
- 6.5 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu může Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
- 6.6 Prodávající se zavazuje uspokojit právo Kupujícího z vad plnění do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne nahlášení vady a způsobu jejího odstranění.
- 6.7 Veškeré náklady související s uspokojením práva Kupujícího z vadného plnění včetně nákladů spojených s dopravou z místa plnění a zpět nese Prodávající.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ

- 7.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Prodávajícího je považováno zejména:
- prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží trvajícím déle než 5 pracovních dní, nebo
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady trvajícím déle než 7 pracovních dní.
- 7.2 Kupující je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že:
- Prodávající vstoupí do likvidace,
 - Prodávající poruší Smlouvu podstatným způsobem,
 - se alespoň u 10% procent z počtu dodaného Zboží objeví vada,

- je proti Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo
- je vůči Prodávajícímu zahájeno řízení za účelem výkonu rozhodnutí orgánu veřejné moci.

- 7.3 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.
- 7.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 7.5 Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní dobou.

8 SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

- 8.1 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním 2000 ks Polomasky společně s filtry zajištěnými Kupujícími se Prodávající zavazuje zaplatit 0,1 % z ceny nedodaného Zboží bez DPH, k jehož dodání se zavázal, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 V případě, že Prodávající poruší povinnost profesionální péče, ke které se zavázal, nahradí Kupujícímu újmu vzniklou v důsledku takového porušení povinnosti.
- 8.3 Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu nebude předáno množství filtrů odpovídající jeho závazku, nebo v případě, že filtry nebude možno využít z důvodu jejich vady.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 9.2 Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

- 9.3 Kupující: Název: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
 Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
 K rukám: [REDAKCE]
 E-mail: [REDAKCE](zavinac)mzcr.cz
 Datová schránka: pv8aaxd

Prodávající: Název: 3Dees Industries s.r.o.
 Adresa: U Pekařky 484/1a, Libeň, 180 00 Praha 8
 E-mail: [REDAKCE](zavináč)3dees.cz
 Datová schránka: 4m9svd

- 9.4 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

9.5 Smluvní strany se dohodly na určení Kontaktních osob za Kupujícího a Prodávajícího (dále jen „**Kontaktní osoby**“). Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním týkající se této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že má Smluvní strana více Kontaktních osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Kontaktních osob v kopii.

a) *Kontaktními osobami Kupujícího jsou:*

[redacted] (zavináč)mzcr.cz

[redacted] (zavináč)mzcr.cz

b) *Kontaktními osobami Prodávajícího jsou:*

[redacted]@dees.cz

- 9.6 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů, požadovaného formátu Faktury nebo Kontaktních osob jsou Smluvní strany oprávněny provádět jednostranně a jsou povinny tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 9.7 Prodávající souhlasí, aby Kupující uveřejnil tuto Smlouvu v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací – v případě textu obsahujícího obchodního tajemství bude příslušný text označen **podbarvením**) v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně na jiném místě, bude-li k tomu Kupující povinován, a to bez časového omezení.
- 9.8 Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blízcím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 9.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 9.10 Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.11 Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 9.12 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 9.13 Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Prodávající obdrží 1 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení. Tato Smlouva se uzavírá písemnou formou a nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.14 Prodávající bere na vědomí, že jeho osobní údaje specifikované v této Smlouvě jsou ze strany Kupujícího zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

III.

Jiná ujednání Rámcové kupní smlouvy než ta, která jsou uvedena v čl. II, nejsou tímto dodatkem dotčena.

IV.


Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílčí kupní smlouva uzavřená na základě objednávky Kupujícího číslo: 291/OM3D/MZ-PRO/2020 ze dne 30. 3. 2020 znějící na dodání 2 500 ks CIIRC RP95 typ CIIRC RP95-3D se ruší.
2. Smluvní strany se dohodly na zrušení Dílčí kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky číslo: 87/OM3D/MZ-PRO/2020 ze dne 25. 3. 2020 znějící na dodání 39 400ks Ochranné polomasky s filtrem CIIRC RP95 typ CIIRC RP95-3D za cenu 725,- Kč/1ks bez DPH. Strany prohlašují, že v souvislosti se zrušením této Dílčí kupní smlouvy mají veškeré vzájemné vztahy z této zrušené Dílčí kupní smlouvy vypořádány.
3. Nedílnou částí tohoto dodatku č. 1 je též i příloha č. 1 – Informace o výrobku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Kupujícího:


V Praze dne 2020 16-04-2020



Ceská republika – Ministerstvo
zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

Za Prodávajícího:

V Praze dne 17.5.2020



3Dees Industries s.r.o.

Ondřej Štefek
jednatel

Příloha č. 1

Důležitá upozornění

1. Před nasazením masky zkontrolujte, že je správně vyčištěna a dezinfikována (UV záření, dezinfekce na bázi lhu). Dbejte na záseady správného používání filtru (podrobně též příloha).
2. Zkontrolujte, že závit na obou lících částech masky jsou pevně dotaženy. Po nasazení masky zkontrolujte vzduchotěsnost tak, že ucpete otvor filtru a ověřte, že při nadechnutí nedochází k podsávání. V případě potřeby přitáhněte masku k obličejí utažením gumítek ve spodní části masky.
3. Je nepravděpodobné, že by byl splněn požadavek na těsnost, pokud se v těsnící oblasti nacházejí vousy nebo vlasy.
4. Masku lze používat opakovaně, je jí však nutno vždy dozinkovat či sterilizovat a je nutno zabránit kontaminaci filtru z vnější strany masky.
5. Další informace o správném používání filtru jsou v samostatné příloze dodané výrobcem filtru.
6. V případě mechanického poškození masky masku již nelze použít.

Sterilizace masky - BEZ FILTRU

Masku lze účinně sterilizovat v parním sterilizátoru (autoklátu), a to při teplotě 121°C, tlaku 2 atm a po dobu 20 minut.

Dezinfekce masky - BEZ FILTRU

Masku lze účinně dezinfikovat důkladným sprejováním celého povrchu dle doporučení WHO (65% ethanolu a 0,5% peroxidu vodíku) s působením minimálně 1 minutu.

Nakládání s odpadem - NEPOUŽITÝ FILTR

Ne Použitý ochranný filtr, kterému skončila životnost, musí být likvidován v souladu s pokyny pro nakládání s odpadem, stanovenými právními předpisy a legislativou dané země. Filtr musí být předán oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu.

Nakládání s odpadem - POUŽITÝ FILTR

Použitý ochranný filtr musí být likvidován v souladu s pokyny pro nakládání s nebezpečným a toxickým odpadem, stanovenými právními předpisy a legislativou dané země. Použitý ochranný filtr není možné žádným způsobem regenerovat. Filtr musí být předán ke zneškodnění oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci nebezpečných a toxických odpadů. Oprávněné firmě musí uživatel pro likvidaci ochranného filtru poskytnout zejména tyto základní informace:

- Učastnit se na součásti provedené z plastu,
- specifikovat kontaminaci filtru: radioaktivními aerosoly, dále specifikovat biologické, radioaktivní kapalně částice aerosolů, prachů, virů a bakterií zjištěných v zamořeném prostředí,
- specifikovat koncentraci a čas, po který byl filtr nasazen v zamořeném prostředí.

Pozor! Nebezpečný odpad!!!

Závěrečné informace

Při posouzení byly použity vybrané části ČSN EN 140:1999 dle certifikátu č. VJRP/006/2020 s omezenou platností. Nekomerční projekt v návaznosti na usnesení vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu (COVID-19).

Licenci výrobce: 3Dees Industries, s.r.o., U Pekařky 464/1A, Praha 8, 180 00
Držitel licence: TRIx Connections, s.r.o. na základě licenční smlouvy s ČVUT v Praze
Označení výrobku: RP95-3D
Web: <https://rp95.cz/>



OCHRANNÁ POLOMASKA RP95-3D


Informace o výrobku

Výrobce prohlašuje, že produkt neobsahuje žádné látky na úrovniích, o nichž je známo nebo u kterých existuje podezření, že nepříznivě ovlivňují hygienu nebo zdraví uživatele.


Jedná se o sestavu dvou základních dílů – polomasky a vyměřitelného filtru. Polomaska je vyrobena z materiálu PA12 (polyamid) technologií 3D tisku Multi Jet Fusion (MJF). Silikonové těsnění a memorovaná výdechová ventilu jsou vyrobeny z materiálu Mod Star 317, který je otlávrzdorný a vyznačuje se velmi nízkou smrštitelností.

Návod k sestavení polomasky


Připravte si silikonové těsnění. Uchopte masku a provlákněte horní kolík v horní části masky skrz příslušný otvor v těsnění. Pokračujte podél obvodu masky. Dbejte na to, aby mezera v těsnění došla na vnější obvod masky, tj. aby těsnění správně přiléhalo rovnoměrně po celém obvodu masky. Zkontrolujte, jestli těsnění správně přiléhá k masce i v prostoru kolem upevňovací úchyty pro gumičky.




Připravte si silikonovou membránu určenou do výdechového ventilu. Membrána má z jedné strany hladší povrch než z té druhé. Vložte membránu do prostoru ve střední části masky hladším povrchem směrem dovnitř tak, aby kolíčky v horní části prostoru na masce zapadly do drážek na membráně. Následně zatlačte kryt středního prostoru na membránu. Zkontrolujte, jestli je membrána na určeném místě a nepřesahuje mimo vymezený prostor.



Vezměte kruhovou zátku se závitom a nápisem RP95-3D a našroubujte ji na jeden z otvorů v horní části masky. Zátku dobře utáhněte.



Vezměte přechodovou matici, našroubujte ji na druhý otvor v čelní části a dobře ji utáhněte. Tím vznikne závit, do kterého se později zašroubuje filtr. Filtr se dodává vakově zalitý v plastovém obalu. Obal se odstraní až těsně před použitím masky, aby se filtr předčasné neznečistil. Detailní zásady k použití filtru jsou uvedeny níže.



Použitý filtr


Polomaska se dodává s filtrem, jehož filtrační schopnosti určují stupeň ochrany sestavy polomasky a filtru. Pro dosažení maximálního stupně ochrany se jedná o část souvzrušených ochranných prostředků vyroběných v tělesech vyrobených ze speciálního plastu, který slouží k ochraně dýchacích orgánů uživatele proti pevným a kapalným aerosolům. Odstraňuje z procházejícího vzduchu obzvláště škodlivé pevné a kapalné částice, biologicky pevné a kapalné aerosoly, radiační aerosoly, prachy, bakterie a viry. Z hlediska filtrační účinnosti splňuje požadavky nejvyšší třídy P3 podle normy EN 143/AT1.

Filtr P3 R nechrání proti toxickým a škodlivým plynům. Pouli mikroorganismů, vysoké toxických nebo radioaktivním částicím je filtr určen pouze na jedno použití.

Filtr má připojení závitem Ro 40 x 1/7" podle ČSN EN 143 - 1.


Zásady pro používání

1. Filtry skladujte v suchých větráných místnostech v neporušeném originálním balení a spotřebujte do vyznačené doby. Masky skladujte v suchých větráných místnostech.
2. Koncentrace kyslíku v okolí armosféře musí být minimálně 17% objemu.
3. Po otevření ochranného obalu je nutno zkontrolovat neporušenost horní zátky filtru.
4. Před použitím masky ji důkladně očistěte a dezinfikujte vhodným dezinfekčním prostředkem.
5. Před použitím filtru odstraňte horní zátku na závitě filtru. Našroubujte filtr do polomasky a zkontrolujte těsnost závitového spojení ucpaním rukou vsunutím prstu filtru. Při nadechnutí nesmí u masky docházet k žádnému podsávání. V případě potřeby upravte délku gumíček, jakmile budete mít masku na hlavě tak, aby maska vzduchotěsně přiléhala na obličej.
6. Doba používání filtru nelze předem stanovit vzhledem k řadě faktorů, které je ovlivňují. Patří k nim zejména druh a koncentrace škodlivin, vlhkost, teplota, průtok a ošivní ventilace uživatele (pracovní intenzita). Příznakem nutnosti výměny filtru je zvýšení dýchacího odporu. Filtr v tomto případě již nelze regenerovat (jeho použití).
7. Masku s nasazeným filtrem lze používat v rozmezí teplot -5°C až +30°C, pokud není výslovně uvedeno v šš rozmezí.
8. Při krátkodobém sundání masky z obličeje dbejte na to, aby upevňovací gumíčky neznečistily vnější prostor masky, pokud by byly nikaované. Sundajte je přes hlavu nebo mezi prsty zadní spodu, sundajte masku z hlavy položte ji na podložku a gumíčky položte mimo masku.
9. Pro možnost opakovaného použití proti částicím vstup/výstup filtru znovu uzavřete zátkou, aby nedošlo ke znečištění nebo kontamínaci okolí. Následně filtr důkladně očistěte, vložte do zajištěného obalu a uložte na bezpečné místo.
10. Filtr nevyžaduje žádnou údržbu, je nutno chránit ho před mechanickým poškozením.
11. Značení na štítku filtru udává pomocí symbolů rozsah podmínek skladování, a to relativní vlhkost 0 - 95%, teploty od -10°C do +50°C a koneč záruční doby.
12. Filtr je nutno skladovat za předepsaných podmínek, nesmí se skladovat s látkami, které by poškozovaly jeho obal a následně tělo filtru.
13. Filtr ani jeho obsah nesmí být používán k jiným účelům.
14. Výrobce garantuje plně funkční vlastnosti filtru v neporušeném balení a při dodržení podmínek skladování. Při nevhodném skladování může dojít ke snížení záhytných vlastností filtru nebo k jeho nevratnému poškození.
15. Detailní informace o filtru, viz příloha.



Navlákněte obě gumíčky do spony, provlékněte je upevňovacími spojkami na horním a dolním konci masky a provlékněte je znovu upevňovacími spojkami. Spojka u spodního okraje masky na obou stranách umožňuje nastavení délky gumíčky a tím i pevnosti, s jakou maska drží na hlavě. Gumíčky jsou navrženy tak, aby je bylo možné rozepnout a po odložení masky na podložku položit mimo prostor masky, aby ji uvnitř neznečistily.

Stupeň ochrany, který sestava poskytuje, záleží na použitém filtru. Sestavená ochranná polomaska s podaným filtrem poskytuje ochranu, která minimálně dosahuje stupně ochrany P3 u jiných typů ochranných prostředků (respirátorů).



Návod k použití protičásticového filtru AVEC P 3 R určeného pro čtvrtmasky, polomasky, celoobličejové masky a filtroventilační jednotky

TYP FILTRU: P3 R / TH3 P R SL / TM3 P R SL

Před použitím filtru proveďte jeho vizuální kontrolu a ověřte, zda filtr není poškozený nebo použitý. Překontrolujte, zda je přípojovací závit ochranného prostředku shodný se závitěm filtru a vyjměte filtr z obalu. Odstraňte krytky závitů a vstupu filtru, našroubujte filtr na přípojovací komoru ochranné lipnice nebo filtroventilační jednotky. Krytky uschovejte, neboť budou následně použity pro uzavření filtru po jeho použití. Před a během používání musí být znám druh a koncentrace škodliviny. Koncentrace kyslíku v okolní atmosféře musí být minimálně 17% obj. Doba účinnosti filtru je závislá na druhu a koncentraci škodlivin, relativní vlhkosti vzduchu, množství a velikosti částic. Filtr je třeba vždy vyměnit při zvýšení dýchacího odporu v důsledku jeho zanešení. Při použití proti běžným netoxickým částicím lze filtr používat opakovaně (R). Po použití vstup i výstup filtru znovu uzavřete krytkami. S použitým filtrem se nakládá jako s nebezpečným odpadem dle kategorizace látky (škodliviny), proti níž byl filtr použit. Filtr lze likvidovat spálením ve spalovně chemického odpadu nebo uložit na odpovídající skládce chemického dopadu.

Omezení: Filtr nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slávému teplu nad 90°C. Při používání filtr nevystavujte otevřenému plameni. V případě nedodržení podmínek může dojít k nevratnému poškození a nefunkčnosti filtru. Při použití filtru proti nebezpečným mikroorganismům, vysoce toxickým nebo radioaktivním částicím je filtr určen pro jedno použití. Maximální průtok vzduchu na jeden filtr je 100 l/min.

Filtr ve spojení s vhodným typem ochranného prostředku zajišťuje ochranu proti pevným a kapalným aerosolům, fibroplastickým částicím (např. azbestu), prachu, dýmu a nebezpečným mikroorganismům (bakterie, viry, spory plísní, riketsie atd.)

Záruka: Výrobce garantuje plné funkční vlastnosti filtru v neporušeném balení a při dodržení podmínek skladování. Při nevhodném skladování může dojít ke snížení rezistenční doby filtru nebo k jeho nevratnému poškození.

Podmínky dlouhodobého skladování: teplota: -5°C - +30°C; relativní vlhkost: do 80%; musí být neporušený ochranný obal.


Údržba: Použitý filtr není možné žádným způsobem regenerovat. Při opakovaném použití vstup i výstup filtru znovu uzavřete krytkami, aby nedošlo ke znečištění nebo kontaminaci okolí. Následně filtr důkladně očistěte, vložte do původního obalu a uložte na odpovídajícím místě.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výrobce nebo dodavatele filtru.

Další dokumentaci k filtru včetně kopie certifikátu a prohlášení o shodě lze nalézt na webových stránkách výrobce <http://www.avec.cz>.

Výrobce: AVEC CHEM s.r.o., Staré Jesenčany 79, 530 02 Pardubice,

Vysvětlení použitých symbolů:




Před použitím
rok/měsíc



yyyy/mm

Konec záruční doby
pro skladování



Rozsah teplot
pro skladování



Maximální vlhkost čtěte návod!