

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Horní Planá Jiráskova 150 382 26 Horní Planá</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>ČR Beton Bohemia spol. s r.o. Tovární 66 38101 Český Krumlov</p> <p>IČO: 62497227 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
---	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Beton: - C 12/15 X0 Dmax4 S1 30 m3 á 1 720,- bez DPH = 51 600,- bez DPH - C 12/15 X0 Dmax16 S2 25 m3 á 1 550,- bez DPH = 38 750,- bez DPH Cena celkem 90 350,- bez DPH	
Cena stanovena na základě cenové nabídky (viz příloha).	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	90 350,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 30.04.2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], Správa služeb, Hodňov 25, 382 26 Horní Planá
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

17.04.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

17.04.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

ČR BETON BOHEMIA spol. s r.o.

VŠE PRO VÁŠ MONOLIT ... BETON – VÝZTUŽ – BEDNĚNÍ
MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - SPODNÍ STAVBY
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY



Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČ: 62497227, DIČ: CZ 62497227
Tel.: [REDACTED]
Fax.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
URL: <http://www.crbeton.cz>

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Věc: Cenová nabídka na dodávku betonové směsi č.162000163

Vážená paní [REDACTED],
na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na dodávky betonových směsí
na stavbu: „**vls, stavby Český Krumlov a okolí 1**“.

Předpokládané parametry dodávky

- platnost cenové nabídky – do 31.12.2020
- výroba betonu bude probíhat v betonárně Český Krumlov, v případě potřeby může dodavatel podle vlastního uvážení zabezpečit požadované dodávky i z jiných betonáren, přičemž garantuje stejné složení, kvalitu a cenu betonu FCO stavba jako z betonárny Český Krumlov
- dopravu lze podle přání odběratele zajistit našimi domíchávači nebo vlastními vozidly odběratele

Cena dodávky - FCO stavba - bez DPH

Třída betonové směsi	Cena z betonárny Český Krumlov	Doprava autodomíchávačem	Cena FCO stavba
C 12/15 X0 Dmax4 S1	1 720 Kč/m ³		
C 12/15 X0 Dmax16 S2	1 550 Kč/m ³		

Pozn.: předpokládaný odběr – cca 55 m³
předpokládaný termín začátku plnění dodávky – 04/2020
předpokládaná vzdálenost z betonárny na stavbu – 15 km
č – čerpatelný beton, v – vodotěsný beton, ch – odolný CHRL, S1 – mazanina
Betony s označením XA2,3 nejsou odolné uhličitánové/síranové agresi. V případě, že prostředí XA2,3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, vyžádejte si doplnění cenové nabídky.

Nabídková cena pro ostatní druhy betonové směsi se řídí platným ceníkem ČR Beton Bohemia spol. s r.o. s tím, že na betonovou směs bude poskytnuta sleva 20 % z ceníkových cen.

Cena dopravy



ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČO: 624 97 227
DIČ: CZ 62497227
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4584

www.crbeton.cz



2535/2018

Cena betonu včetně dopravy za 1 m³ (FCO stavba) je platná pro minimální vytížení autodomíchávače alespoň 5 m³. V případě přepravy menšího množství betonu bude účtováno nevytížení do 5 m³ v hodnotě 0 Kč/m³.

V ceně dopravy je zahrnuta vykládka na stavbě v délce 30 minut. Při vykládce přesahující 30 minut bude dopočtena cena za manipulaci podle platného ceníku.

Cena čerpadla betonové směsi (ČR Beton - dosah 36 m) bez DPH

Nájezd čerpadla ČRBB dosah 36 m nad 20 km	2 500,- /ks
Nájezd čerpadla ČRBB dosah 36 m do 20 km	1 500,- /ks
Provoz čerpadla ČRBB dosah 36 m	495,- /1/4hod
Nájezd čerpadla ČRBB dosah 36 m do 10 km	500,- /ks

Cena čerpadla betonové směsi (ČR Beton - dosah 36 m) bez DPH - umístění STRAKONICE

Doplňky a příplatky čerpadel

Ostatní dle platného ceníku čerpadel.

V případě požadavku zákazníka použít čerpadla neuvedené v cenové nabídce, ani v ceníku betonárny, bude toto čerpadlo přefakturováno dle skutečnosti a cen najatých dopravců. V případě použití prodlužovacích potrubí a hadic je nutné použít najížděcí beton.

Ceny ostatních služeb bez DPH

- příplatek za práci v mimopracovní době (sobota, neděle, svátek, a v pracovní dny - od 18 do 06 hodin): 5 % z celkové fakturace
- příplatek za zimní provoz v případě nutnosti použití: 100 Kč/m³
- kontrolní zkoušky v četnosti stanovené platnou normou jsou zahrnuty v ceně dodávky
- ceny ostatních služeb viz platný ceník dané betonárny ČR Beton Bohemia spol. s r.o.
- uvedené poskytnuté slevy zohledňují předpokládané celkové odběry dle poptávky
- ostatní dle platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek
- společnost ČR Beton Bohemia s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv tuto nabídku odvolat

Platební podmínka

- dle dalšího ujednání

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s jednáním o možném uzavření dále uvedené smlouvy Vás v souladu s GDPR informujeme o tom, že naše společnost ČR Beton Bohemia spol. s r.o., IČO 62497227, sídlem Tovární 66, 381 01 Český Krumlov, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C vložka 4584, kontaktní údaje: [REDACTED] potřebuje Vaše údaje o jméně, příjmení, datu narození (případně r.č.), o IČO, o DIC, o bankovním spojení, čísle telefonu a mailové adrese pro účely uzavření (kupní, nájemní, pachtovní či jiné) smlouvy a plnění závazků z ní plynoucích a pro účely plnění dalších (zejména informačních) povinností naší společnosti jako správce Vašich osobních údajů.



ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČO: 624 97 227
DIČ: CZ 62497227
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4584

www.crbeton.cz




2535/2018

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uchovány v listinné a zároveň v elektronické podobě, a to nejméně po dobu trvání závazků z předmětné smlouvy, případně po trvání promlčecí doby vztahující se k předmětným závazkům ze smlouvy. Uvedené údaje budou zpřístupněny pouze osobám, které na základě pracovněprávního či jiného vztahu k naší společnosti vykonávají činnost, související s plněním ze závazku, zřízeného předmětnou smlouvou. Bez Vašich výše uvedených osobních údajů není možné předmětnou smlouvu uzavřít, ani dle takové smlouvy plnit.

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vašich údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí uvedených údajů budeme považovat za Váš souhlas s jejich zpracováním pro výše uvedené účely.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a že i naše další spolupráce bude úspěšná.

S pozdravem



V Českém Krumlově 9.4.2020

Příloha: Ceník – betonárna Český Krumlov

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ DOPRAVY A ČERPÁNÍ 2020

BETONÁRNA: ČESKÝ KRUMLOV



Vše pro váš monolit ...

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.

Váš dodavatel betonu

Platnost : 1.3.2020

BETONÁRNA ČESKÝ KRUMLOV

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Druh	ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404		Cementopískové směsi	
				Dmax 16 mm		Dmax 4 mm	
Cena Kč/m ³				bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
C-/5	X0	S1				1 890	2 287
C-/7,5	X0	S1				1 950	2 360
	X0	S2		1 710	2 069		
	X0	S3		1 730	2 093		
C8/10	X0	S1				1 990	2 408
	X0	S2		1 770	2 142		
	X0	S3		1 790	2 166		
C-/12,5	X0	S1				2 100	2 541
	X0	S2		1 840	2 226		
	X0	S3		1 860	2 251		
C12/15	X0	S1				2 150	2 602
	X0	S2		1 940	2 347		
	X0	S3		1 960	2 372		
C16/20	X0	S1				2 290	2 771
	X0	S2		2 020	2 444		
	X0	S3		2 040	2 468		
	XC1,XC2	S3	v	2 150	2 602		
C20/25	X0	S1				2 350	2 844
	X0	S2		2 130	2 577		
	X0,XC1	S3		2 150	2 602		
	XC2,XC3	S3	v	2 280	2 759		
C25/30	X0	S1				2 500	3 025
	X0	S2		2 280	2 759		
	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 300	2 783		
	XA1,XC4,XF1,XD1-2	S3	v	2 450	2 965		
	XA2*	S3	v	2 520	3 049		
	XF2,XF3	S3	v,ch	2 560	3 098		
C30/37	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 520	3 049		
	XA1,XC4,XF1,XD1-2	S3	v	2 620	3 170		
	XA2,XA3*	S3	v	2 720	3 291		
	XF2,XF3,XF4	S3	v,ch	2 820	3 412		
C35/45	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 790	3 376		
	XA1,XC4,XF1,XD1-3	S3	v	2 890	3 497		
	XA2,XA3*	S3	v	2 990	3 618		
	XF2,XF3,XF4	S3	v,ch	3 090	3 739		
Čerpatelnost betonu			Konzistence				
od třídy betonu C12/15 S3 včetně a vyšší			S1 - zavhlá S2 - měkká S3 - velmi měkká				
Použité značky	v - vodonepropustný beton			ch - beton odolný CHRL			
* - beton není odolný síranové, uhličitánové agresí. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informuje vedoucího výroby nebo obchodního ředitele pro individuální kalkulaci předem.							
Betony neuvedené v základním ceníku nebo betony dle receptury zákazníka - individuální kalkulace.							
Pro větší a stálé odběry nás prosím neváhejte kontaktovat ohledně individuální cenové nabídky.							

Směsi stmelené hydraulickými pojivy			
Cena Kč/m ³		bez DPH	s 21% DPH
KSC I, II	mimo normu	1 310	1 585
SC typu 4-0/16-C8/10	ČSN EN 14227-1	1 350	1 634
SC typu 4-0/16-C12/15	ČSN EN 14227-1	1 350	1 634
MCB	ČSN 73 6124-2	1 590	1 924

Přírodní zásypový materiál				
Frakce		Cena Kč/m ³		
			bez DPH	s 21% DPH
0/4 mm	Přírodní zásypový materiál - písek		470	569
0/4 mm	Přírodní zásypový materiál			
2/4 mm	Přírodní zásypový materiál			
4/8 mm	Přírodní zásypový materiál		620	750
8/16 mm	Přírodní zásypový materiál		490	593
11/22 mm	Přírodní zásypový materiál		490	593
16/32 mm	Přírodní zásypový materiál			
32/63 mm	Přírodní zásypový materiál			
0/32 mm	Přírodní zásypový materiál			

Příplatky			
Cena Kč		bez DPH	s 21% DPH
Použití kameniva D _{max} 16 mm Kč/m ³ (příplatek k frakci D _{max} 22 mm)		-	-
Použití kameniva D _{max} 8 mm Kč/m ³ (příplatek k frakci D _{max} 16 mm)		90	109
Použití urychlovače / zpomalovače tuhnutí Kč/m ³		110	133
Příplatek za zimní provoz od 15.11.-15.3. Kč/m ³		100	121
Použití plastifikátoru nad rámec receptury		50	61
Recyklace nepoužitého betonu Kč/m ³		950	1 150
Betonáže v sobotu, neděli, ve svátek a mimo pracovní dobu od 18-06 hodin		5% z celkové fakturace	

Doprava betonových směsí autodomíchačem - MIX (5-10m ³) - dle pásma			
Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena Kč/m ³ , bez DPH	Cena Kč/m ³ , s 21% DPH
1	do 5 km	160 Kč	194 Kč
2	do 10 km	270 Kč	327 Kč
3	do 15 km	360 Kč	436 Kč
4	do 20 km	430 Kč	520 Kč
5	do 25km	500 Kč	605 Kč
6	do30 km	590 Kč	714 Kč
7	do 35 km	690 Kč	835 Kč
8	do 40 km	760 Kč	920 Kč
9	do 45 km	820 Kč	992 Kč
10	do 50 km	890 Kč	1 077 Kč

Doprava betonů autodomíchačem se vždy účtuje minimálně 5m ³ . Případné nevytížení bude doúčtováno dle pásma.			
Prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.		bez DPH	s 21% DPH
Každých dalších započatých 15 minut vykládky		220	266
Doprava sklápěčem dle individuální dohody na betonárně			

Kontakty			
Vedoucí betonárny	provoz, objednávky, dispečink		
Vedoucí výroby	provoz, dispečink		
Obchodní ředitel	nabídky, objednávky		

CENÍK ČERPADEL BETONU 2019
Platný od 1.3.2020
BETONÁRNA ČESKÝ KRUMLOV

Čerpadlo CRBB 36 m (Putzmeister M36) Umístění Český Krumlov	bez DPH	s 21% DPH
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu do 10 km	500 Kč	605 Kč
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu do 20 km	1 500 Kč	1 815 Kč
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu nad 20 km (maximální fakturovaná částka)	2 500 Kč	3 025 Kč
Doba provozu na staveništi: od příjezdu - do odjezdu, za 15 minut	495 Kč	599 Kč

Čerpadlo 25 m (Putzmeister M25-4) Umístění Kaplice, (pumpa a mix na jednom podvozku)	bez DPH	s 21% DPH
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu do 10 km	500 Kč	605 Kč
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu do 20 km	1 500 Kč	1 815 Kč
Nájezd čerpadla z betonárny na stavbu nad 20 km (maximální fakturovaná částka)	2 500 Kč	3 025 Kč
Doba provozu na staveništi: od příjezdu - do odjezdu, za 15 minut	495 Kč	599 Kč

Čerpadlo 36 m Umístění: STRAKONICE	bez DPH	s 21% DPH
Nájezd čerpadla - paušálně (maximální fakturovaná částka)	2 500 Kč	3 025 Kč
Doba provozu na staveništi: od příjezdu - do odjezdu, za 15 minut	495 Kč	599 Kč

Doplňky a příplatky čerpadel	bez DPH	s 21% DPH
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě (jednorázově)	920 Kč	1 113 Kč
Použití přísady na najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500 Kč	605 Kč
Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla - jeho likvidace (jednorázově)	300 Kč	363 Kč
Prodlužovací ocelové potrubí 1bm/den	100 Kč	121 Kč
Prodlužovací gumové hadice 1bm/den	130 Kč	157 Kč
Přeprava potrubí a hadic na stavbu a zpět Kč/km (požadavek nad 30 bm)	25 Kč	30 Kč
Čerpání drátkobetonu 1m3	35 Kč	42 Kč
Příplatek za práci v sobotu a mimo pracovní dobu (od 20 do 6h) - 15 minut	45 Kč	54 Kč
Příplatek za práci v neděli a ve svátek - 15 minut	55 Kč	67 Kč
Zrušení objednávky čerpadla (méně než 24 hodin před betonáží)	500 Kč	605 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla - Kč/km	50 Kč	61 Kč
Příplatek za čerpání cizího betonu - 15 minut	25 Kč	30 Kč
Použití "S" koncové roury (zpomalovací koleno)/za betonáž	200 Kč	242 Kč
Záložní čerpadlo	individuální dohoda	

Dodací podmínky čerpadel
Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 48 hodin před betonáží.
Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a prostot pro rozložení/stání čerpadla odpovídající závazným
Zákazník je povinen v případě potřeby zajistit potřebná povolení při stání na veřejné komunikaci.
V případě potřeby je zákazník povinen bezplatně poskytnout pracovníky pro manipulaci s přídavným
Doba provozu čerpadla na staveništi zahrnuje jeho rozbalení, přípravu, přípravu přídavného potrubí, vlastní
čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž, mytí a čištění čerpadla.
Ostatní dle platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

Kontakty			
Vedoucí betonárny	provoz, objednávky, dispečink	David Jelínek	+420 602 503 125
Vedoucí výroby	provoz, dispečink	Aleš Rieger	+420 724 079 190
Obchodní ředitel	nabídky, objednávky	František Bláha, Dis.	+420 721 842 744

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Upravují tyto podmínky všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem, objednatelem, případně přepravcem.

2. SMLUVNÍ VZTAHY

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká:

- uzavřením smlouvy o dodávce mezi dodavatelem a objednatelem.
 - pisemným potvrzením jednorázové objednávky objednatelem oprávněným pracovníkem dodavatele
- Objednávkou a převzetím uznává odběratel platnost těchto podmínek.

3. PŘEDMĚT DODÁVEK

Předmětem dodávek je čerstvý beton nebo jiné cementové směsi vyráběné v souladu s ustanoveními platných ČSN či jiných platných předpisů (např. výrobní certifikáty, STO, aj.), kamenivo a betonářská ocel. Předmětem dodávek může být i doprava včetně čerpání betonové směsi, nebo jiné služby spojené s dodávkou zboží.

4. OBJEDNÁVÁNÍ

Obsah objednávky

Smlouva nebo objednávka musí obsahovat:

- identifikační údaje objednatele
- jména pracovníků oprávněných jednat a podepisovat za dodavatele a za objednatele
- druh požadovaného zboží včetně požadovaných parametrů (konzistence, receptura atd.)
- požadované množství zboží
- termín a místo přejímky dodávky
- požadavek na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- další zvláštní požadavky

Upřesnění objednávky objednatelem

Za závaznou může být považována pouze oboustranně písemně potvrzená objednávka oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel je povinen i v případě, kdy je uzavřena rámcová kupní smlouva nebo dlouhodobá objednávka dílčí písemnou objednávkou specifikovat jednotlivá dílčí plnění. Ve výjimečných případech je možné provést objednávku telefonicky s následným písemným potvrzením.

Změna požadavku a zrušení potvrzené objednávky objednatelem

Za změnu požadavku je považována jakákoliv těchto parametrů dodávky obsažené v oboustranně potvrzené objednávce:

- změna požadovaného druhu zboží nebo jeho parametrů
- změna množství požadovaného zboží o více než ± 25 % oproti množství uvedeném v oboustranně potvrzené objednávce
- změna termínu a místa přejímky zboží
- změna požadavků na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- změna dalších zvláštních požadavků
- úplné zrušení objednávky

Ve všech těchto případech je objednávka považována jako celek za neplatnou a veškerá další plnění je dodavatel povinen provést pouze na základě nové, oboustranně odsouhlasené a podepsané objednávky objednatele. Dodavatel v tomto případě nese odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním dodávky. Objednatel je dodavatel povinen zaplatit veškeré náklady, které mu vznikly s plněním potvrzené následně zrušené objednávky a to zejména náklady na vyrobené zboží a jeho likvidaci, marné jízdy a prostroje vozidel a strojů vyčleněných k plnění objednávky v předpokládané délce nasazení nutné ke splnění objednávky viz. platný ceník dané betonárny ČR Beton Bohemia spol. s.r.o..

5. REALIZACE DODÁVKY

Čas plnění

Dodávka je splněna dodáním betonu na smlouveném místě dodání ve smlouveném čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou. U času dodávek je vzhledem k nárazovému provozu betonárny přípustná tolerance dvou hodin. Je-li větší zpoždění, které vzniklo z nepředvídaných příčin, jako jsou výpadek proudu a dodávek vody, porucha stroje nebo zásahy vyšší moci nevyhnutelné, oznámí to dodavatel neprodleně odběrateli a domluví termín náhradního plnění v co nejbližším a oboustranně vyhovujícím termínu.

Přejímka

V případě, že si odběratel zajišťuje dopravu sám, je místem přejímky provozovna dodavatele. V případě zajištění přepravy dodavatelem je místo přejímky určeno objednatelem v objednávce. Objednatel je povinen dodavatel sdělit jména osob, které jsou za něj oprávněny zboží a služby přebírat a zajistit jejich přítomnost v dohodnutém čase na místě přejímky. Důsledky nesplnění této povinnosti jde vždy k tíži odběratele.

V případě, že doba přejímky z důvodů ležících na straně objednatele přesáhne povolenou dobu zpracovatelnosti zboží dle parametrů stanovených objednávkou nebo obecné platnými předpisy neručí dodavatel za jakost zboží. Prodloužená doba přejímky musí být na dodacím listě vyznačena a odběratelem potvrzena. Nepoužitý beton lze považovat za inertní materiál, neobsahující žádné nebezpečné látky. Výrobce jej doporučuje zneškodňovat na skládkách. Bezvadnou kvalitu zboží potvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.

Ridič přepravníku ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu betonové směsi, během jízdy ani na stavbě (např. přidání vody, aj.). Úpravu konzistence betonové směsi může nařídit pouze k tomu oprávněný pracovník objednatele a to na odpovědnost objednatele. Pokyn k úpravě konzistence je objednatel povinen označit na dodacím listu. Objednatel musí zajistit zábery veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce zboží, zajistit bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky. Dále musí zajistit bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, povolení k vjezdu dopravních prostředků, provedení uzávěr silnic a chodníků, je-li to potřeba k bezpečnému příjezdu vozidel k místu vykládky. Objednatel odpovídá za očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo při jízdě a výjezdu ze stavby k případnému znečištění komunikací, ploch, budov, vodotěcí, nebo vodních ploch a odpovídá za odstranění na svůj náklad.

6. JAKOST DODÁVKY

Zkoušení (odběry)

Jakost dodávek zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. Jde-li o zboží, které tyto specifikace nevynechávají, musí jakost odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je dodavatelem vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických

specifikacích na výrobky. Vzorky čerstvého betonu se odebírají na betonárně. Odběrem na stavbě (prováděným na požádání), musí být bezprostředně po uskutečnění dodávce, uloženy v souladu s platnými normami.

Odpovědnost za jakost

Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky v těchto případech:

- při přejímce delší než povolené doby zpracovatelnosti betonové směsi, pokud nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení došlo z viny objednatele.
- při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce objednatelem a při zásahu objednatele do složení betonu, zejména přidáním vody
- v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané betonové směsi (v rozporu platnými technickými předpisy zejména ČSN EN 206 a ČSN P73 2404 - Beton a ČSN EN 13670 – provádění betonových konstrukcí) a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si ji objednatel vyžádal
- v případě neúplných či nesprávných údajů objednatele při objednávání čerstvého betonu e) dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastnosti dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky objednatele.

Dokladování jakosti

Protokoly o průkazných zkouškách jednotlivých betonárnou vyráběných čerstvých betonů jsou uloženy u výrobního ředitele. Betonárna provádí a posuzuje krychelnou pevnost čerstvého betonu, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost. Zkoušky pevnosti a dalších kontrolovaných vlastností betonu v rozsahu daném kontrolním a zkušebním plánem se provádějí na zkušebních tělesech zhotovených podle platných technických předpisů ve stáří betonu 28 dnů a dalších příslušných norem. Výsledky zkoušek předá prodávající do určení kupujícího formou protokolu po provedení zkoušky vzorku betonové směsi a po uhrazení všech dodávek kupujícím. Jinak jsou protokoly jednotlivých zkoušek k nahlédnutí u výrobního ředitele. V případě, že chce odběratel nadstandardní zkoušky, dodavatel je zajistí za úhradu.

7. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny:

Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. sjednávány dohodou dodavatele s odběratelem. Pokud není smlouveno jinak, řídí se ceny zboží a dopravného platným ceníkem příslušné provozovny v době dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot, změny délky trasy z betonárny na místo přejímky betonové směsi (např. uzavírky silnic, aj.). Dodavatel je oprávněn upravit cenu v poměru k těmto změnám.

Platební podmínky

Faktury vystavené dodavatelem za skutečně odebrané zboží a za příslušné dopravné jsou splatné do termínu uvedeném na faktuře. V případě, že odběratel nesplácí celou fakturovanou částku ve stanoveném termínu, hradí penále podle současně platných zákonů a předpisů. Pokud není ve smlouvě nebo oboustranně potvrzené objednávce uvedeno jinak, má dodavatel právo požadovat zálohovou platbu v hotovosti ještě před splněním dodávky až do výše ceny požadované dodávky.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČERSTVÉHO BETONU

Dodavatel zaručuje dodávku odpovídajícího množství a kvality čerstvého betonu. Rozhodující pro důkaz kvality betonu jsou zkoušky čerstvého betonu z něho vyrobených těles dodavatelskou betonárnou podle platných technických předpisů, na základě předchozího smluvního jednání. Reklamacce na díle zhotoveném z dodaného transportbetonu mohou být uznány pouze tehdy, bude-li jednoznačně prokázáno, že škody vznikly vinou špatné jakosti čerstvého betonu. Za další přímé nebo nepřímé škody se záruka odmítá.

9. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Vady zjištěné při přejímce musí objednatel reklamovat ihned při přejímce tzn. zjištění odběratelem nesoválnosti v množství, zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kameniva apod.) je povinen o tom spolu s pracovníkem předávajícím dodávku sepsat zápis, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Jinak jeho povinnosti z odpovědnosti za vady zanikají. Po sepsání zápisu o vadách odběratel čerstvý beton převzme při možnosti uložit ho nebo ho zabudovat náhradním způsobem, přičemž místo zabudování betonu s reklamovanou kvalitou musí být uvedeno v zápise o reklamaci. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány do 60 dnů od splnění dodávky, jinak práva odběratele z odpovědnosti za zjištěné vady vůči dodavateli zanikají.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou předávány objednateli při potvrzení první objednávky nebo při uzavření první smlouvy.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2017.



PROVOZOVNY

betonárna Český Krumlov
ulice Za Jítonou
381 01 Český Krumlov

betonárna Kaplice
Omlenická ulice
382 41 Kaplice

betonárna Frymburk
areál stavební firmy FAO s.r.o.
382 79 Frymburk

betonárna Prachalice
areál kamenolomu Kobylí Hora
383 01 Prachalice

betonárna Vimperk
Sušická ulice
385 01 Vimperk

betonárna Strakonice
ulice Za Pilou
386 01 Strakonice

betonárna Mirovice
areál STK Mirovice
398 01 Mirovice

betonárna Veselí nad Lužnicí
areál firmy MABA Prefa spol. s.r.o.
čtvrť J. Hybeše 549/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

armovna Český Krumlov
ulice Za Jítonou
381 01 Český Krumlov

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66
381 01 Český Krumlov

Ředitel:

Výrobní ředitel:

Obchodní ředitel:

www.crbeton.cz

Průmyslové podlahy:

Stavební činnost:

Betonářské výztuž a
armatura:



BETON - VÝZTUŽ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ PODLAHY



www.kirchdorfer.eu

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČO: 624 97 227
DIČ: CZ 624 97 227

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4584



2535/2018