

Smlouva

o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod
na základě § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

Smluvní strany:

Odběratel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
Soběšická 156, 638 01 Brno
zastoupená: [REDACTED]
ředitelkou divize Boskovice
Bank. spojení: Banka Haná
číslo účtu: 26404 - 214 / 2200
IČO: 49455842
DIČ: 290 - 49455842

Dodavatel: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Hybešova 16, 657 33 Brno
zastoupená : **Ing. Miroslavem Nováčkem,**
předsedou představenstva
Bank. spojení: KB Brno-město, identif. kod 0100
číslo účtu: 5501-621
IČO: 46 34 72 75
DIČ: 288-46 34 72 75

1. Předmět smlouvy

- Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací dodavatelem, který odpadní vody odvádí od odběratele, který odpadní vody vypouští
- Likvidace odváděných odpadních vod

2. Technické údaje odběratele

Vypouštěné vody jsou charakterizovány jako sociální splaškové vody znečištěné do úrovně limitů stanovených Kanalizačním řádem města Brna.

Počet dnů v roce365

Objemové i kvalitativní měření zabezpečeno v předávacím odběr.místě.... Měrný objekt

Lipůvka

Max. dohodnuté vypouštěné množství odpad. vod v období dešťů.....14,7 l/s

3. Odběrné - měřící místo

Vírový separátor Lipůvka pro měření kvality a množství předávaných odpadních vod.

4. Způsob měření odpadních vod

Průtokoměry se záznamovým zařízením typ :

ultrazvukový průtokoměr MQU „SMART 9500“ v.č. 96 179, umístěn na MVŽ 10 na odtoku ze separátoru.

5. Kvalita odpadních vod

5.1 Kontrolní profil

Měrný objekt - vírový separátor Lipůvka : - situace měrného objektu (se zákresem místa pro měření kvantity)
- atest k měřicímu zařízení
- určení místa pro odběrné zařízení na měření kvality

5.2 Druh vzorku

- pro koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek slévavý (24hodinový).

5.3 Odběr vzorků

Odběr vzorků pro kontrolu podmínek smlouvy provádí dodavatel za účasti odběratele po vyzvání ze strany dodavatele do 48 hodin od doby vyzvání, osoba pověřená zabezpečí přístup do měrného objektu a po ukončení odběru vzorků stvrdí protokol (viz příloha č.2). Při neúčasti odběratele po vyzvání dodavatelem je vzorek odebraný dodavatelem platný.

Dodavatel a odběratel provádí souběžně odběr vzorků, vyhodnocení si provádí každá ze smluvních stran samostatně. V případě sporu se za rozhodující považuje výsledek rozboru vzorků provedených zvolenou akreditovanou laboratoří.

5.4 Odvádění odpadních vod

Odvádění odpadních vod je splněno okamžikem přechodu vypouštěných odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele, tj. průchodem vírovým separátorem a následně kanalizačním sběračem, který končí na hranici města Kuřimi (šachta u nápravného zařízení).

6. Neoprávněné vypouštění odpadních vod a jiných látek

6.1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se považuje:

a) provede-li odběratel takové úpravy na měřicím zařízení, aby nezaznamenávalo, nebo zaznamenávalo nesprávné množství odpadních vod a takto upravené zařízení užívá.

b) používá-li odběratel měřicí zařízení, které sám poškodil nebo u něhož poškození zjistil a bez zbytečného odkladu nezajistil jeho opravu.

c) vypouští-li odběratel odpadní vody o vyšších koncentračních hodnotách znečištění než bylo stanoveno obchodní smlouvou.

d) vypouští-li odběratel v odpadních vodách do veřejné kanalizace jiné látky, jejichž vniku do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látky, které nejsou odpadními vodami.

7. Omezení nebo přerušování odvádění odpadních vod

7.1 Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací

b) z důvodu způsobených živelnými pohromami nebo havárií v provozu kanalizační sítě, bránící odvádění odpadních vod

- 7.2 Omezení případně přerušení odvádění odpadních vod dle 7.1a) je dodavatel povinen písemně odběrateli oznámit a projednat s ním nejpozději 15 dnů před předpokládaným omezením nebo přerušením.
- 7.3 Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod podle odstavce 7.1 b) je dodavatel odběrateli povinen oznámit nejpozději 24 hod. od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod.
- 7.4 Dodavatel je povinen v případech uvedených v odstavci 7.1 a,b) zabezpečit náhradní způsob odvádění odpadních vod za spolupráce s odběratelem. Po dobu náhradního odvádění odpadních vod se odběrateli fakturuje pouze skutečné odváděné množství odpad. vod. Dodavatel má právo stanovit množství likvidovaných odpadních vod náhradním způsobem ve vztahu k množství daného časového období předešlého kalendářního roku.

8. Sankce

- 8.1 a) Za neoprávněné vypouštění odpad. vod do kanalizace ve správě dodavatele dle 6.1 a),b) a za vypouštění odpad. vod o teplotě vyšší než sjednané, zaplatí dodavatel smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- b) Za vypouštění odpadní vody do kanalizace ve správě dodavatele o vyšší koncentrační hodnotě znečištění než bylo dohodnuto, (příloha č. 1) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o 1% činí smluvní pokuta:
- u ukazatelů BSK₅, NL, NH₄, RL a těžké kovy 1% stočného za dobu, po kterou překračování docházelo
 - u ukazatelů ostatních 0,5% stočného za dobu, po kterou k překročením docházelo.
- Nelze-li dobu překročení příslušného ukazatele zjistit přesně, má se za to, že tato doba činí 30 dnů (15 dnů před a 15 dnů po dni zjištění).
- 8.2 Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč, jestliže:
- a) neumožní pověřené osobě dodavatele přístup k měřicím zařízením, prověření jeho stavu a řádný odečet
- b) převede právo ze smlouvy na třetí organizaci bez souhlasu dodavatele.
- 8.3. Po dobu zkušebního provozu budou platit následující sankce:
- a) Za vypouštění odpadní vody do kanalizace ve správě dodavatele o vyšší koncentrační hodnotě znečištění než bylo dohodnuto, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o 10% činí smluvní pokuta:
- u ukazatelů BSK₅, NL, NH₄, RL a těžké kovy 1% stočného za dobu, po kterou k překračování docházelo
 - u ukazatelů ostatních 0,5% stočného za dobu, po kterou k překročením docházelo.
- Nelze-li dobu překročení příslušného ukazatele zjistit přesně, má se za to, že tato doba činí 30 dnů (15 dnů před a 15 dnů po dni zjištění).
- 8.4. Zkušební provoz bude ukončen a vyhodnocen dnem 30.4.1998. Pro trvalý provoz budou platit sankce dle článku 8.1b stávající smlouvy.

9. Fakturace a placení

9.1 Úhrada faktur za odvádění a čištění odpadních vod bude prováděna převodním příkazem splatným do 10 dnů ode dne doručení faktury.

9.2 Odvádění odpadních vod uskutečněné podle této smlouvy, se fakturuje a platí v cenách skládajících se ze dvou následujících složek :

a) 1 m³ splaškové odpadní vody

(bez vod balastních a dešťových)10,12 Kč

Tato cena je kalkulována z :

- nákladů na provoz ČOV Modřice	3,58 Kč
- nákladů na provoz ČS Kuřim	2,54 Kč
- nákladů na provoz kanalizací sítě	4,00 Kč

b) 1 m³ balastních vod 6,12 Kč

Tato cena je kalkulována z :

- nákladů na provoz ČOV Modřice	2,58 Kč
- nákladů na provoz ČS Kuřim	2,54 Kč
- nákladů na provoz kanalizací sítě	1,00 Kč

9.3 Měsíční množství splaškových OV zpoplatněné dle bodu 9.2 a) bude stanoveno ve výši jedné dvanáctiny skutečnosti předchozího kalendářního roku pro danou lokalitu. Faktura bude prováděna formou zálohového listu, přičemž zúčtování celého kalendářního roku bude provedeno k 31.12. daného roku na základě skutečnosti daného roku, zjištěné z fakturovaného stočného odběratelem v dané lokalitě.

Množství balastních OV zpoplatněné dle bodu 9.2 b) bude určeno jako rozdíl mezi celkovým množstvím OV měsíčně změřeným v objektu vřového separátoru a jedné dvanáctiny množství splaškových vod dle její fakturace v předchozím roce.

Tento rozdíl bude snížen o množství dešťových vod odkanalizovaných z dané lokality. Fakturace bude prováděna formou zálohového listu, v němž množství dešťových vod bude vycházet z výpočtu jejich celkového ročního odtoku v lokalitě dle „Metodiky stanovení ročního odtoku srážkových vod do VK „ - MLVH ČSR z r. 1986, t.j. 20000m³.

Vyúčtování celého kalendářního roku bude provedeno k 31.12. daného roku. Podkladem pro zjištění skutečnosti odkanalizovaných dešťových vod v lokalitě bude provedené vyhodnocení denních průběhů průtoku, zjištěného ze záznamového zařízení měřidla (viz bod 4).

K výše popsané vyúčtované skutečnosti bude účtována DPH ve výši 5 %.

9.4 Při náhradním plnění z důvodu oprav a rekonstrukcí platí odběratel pouze za skutečně odkanalizovanou vodu.

9.5 Je-li odběratel v prodlení s placením faktury, činí úrok z prodlení 0,05% dlužné částky za každý den z prodlení. Úrok z prodlení se neplatí za dobu, po kterou bylo zdržení způsobeno peněžním ústavem. Úrok z prodlení je splatný do 15 dnů od doručení jeho vyúčtování.

10. Změny a ukončení smluvního vztahu

- 10.1 Odběratel se zavazuje, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu této smlouvy o odvádění odpadních vod budou oznámeny dodavateli písemným návrhem o změně smlouvy.
- 10.2 Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy nesmí odběratel postoupit bez souhlasu dodavatele na jiný subjekt (právníckou či fyzickou osobu). Učiní-li tak, je tento právní úkon neplatný. V žádosti o souhlas odběratel označí subjekt, na který mají být práva postoupena a den, jímž má k postoupení práv dojít.
- 10.3 Platnost smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a je tříměsíční. Smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou.
- 10.4 Před ukončením odvádění odpadních vod, na základě povolení vodohospodářského orgánu je odběratel povinen umožnit dodavateli provedení dalších opatření souvisejících s ukončením odvádění odpadních vod. Náklady spojené s ukončením odvádění odpadních vod hradí odběratel.
- 10.5 V případě vypovězení smlouvy ze strany odběratele a následného ukončení odvádění odpadních vod je odběratel na svůj náklad povinen zajistit odpojení od kanalizace ve správě dodavatele.
- 10.6 Smlouva se zpracovává ve dvou vyhotoveních (1x dodavatel, 1x odběratel).

11. Doba platnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s platností od30.4.1997

V Brně dne 26.5.1997

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
638 01 Brno, Soběšická 10

za odběratele

ředitelka divize Boskovice

V Brně dne 9. 6. 1997

Brněnské vodárny a kanalizace

Příloha č. 1

ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a odvádění odpadních vod
na základě § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

Kapitola 5. Kvalita odpadních vod

Kvalita odpadních vod je stanovena Kanalizačním řádem města Brna, schváleného podle § 24 odst. 2 zákona č. 138/73 Sb. o vodách rozhodnutím vodohospodářského orgánu MmB, č.j. VLHZ - 2184/94 - Vac s platností od 16.7.1994 do 31.12.1999.

Ukazatel	Prům. mg/l
BSK ₅	450
CHSK	900
NL	400
RL	1000
EL	50
PAL	10

Pro ukazatele těžkých kovů jsou stanoveny následující limity:

Ukazatel znečištění		Limitní hodnota zbytk. znečištění prům.
1. Nepolární uhlovodíky	mg/l	10
2. Fenoly	mg/l	10
3. Veškerý fosfor (Pc)	mg/l	10
4. Amonné ionty (NH ₄ ⁺)	mg/l	55
5. Chloridové ionty (Cl)	mg/l	200
6. Síranové ionty (SO ₄)	mg/l	250
7. Kyanidové ionty (CN)	mg/l	0,1
8. pH		6,0 - 9,0
9. Teplota vody oC		40
10. Rtuť (Hg)	mg/l	0,001
11. Měď (Cu)	mg/l	0,1
12. Nikl (Ni)	mg/l	0,1
13. Veškerý chrom (CrIII, Cr VI)	mg/l	0,05
14. Olovo (Pb)	mg/l	0,05
15. Arsen (As)	mg/l	0,05
16. Zinek (Zn)	mg/l	5,0
17. Selen (Se)	mg/l	0,01
18. Kadmium (Cd)	mg/l	0,005
19. Stříbro (Ag)	mg/l	0,05
20. Berylium (Be)	mg/l	0,001
21. Baryum (Ba)	mg/l	0,5
22. Molybden (Mo)	mg/l	0,01
23. Vanad (Va)	mg/l	0,01
24. Cín (Sn)	mg/l	0,01

V Brně dne 26.5.1997

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, s.s.
638 01 Brno, Soběšická 156

ředitelka divize Boskovice

V Brně dne

9.6.1997

Brněnské vodárny a kanalizace
akciová společnost
657 33 Brno, Hybešova 16
I.