

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	02-04-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	7846/135120

odchod

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dvořák -Karlík s.r.o.

v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 29872

Dudychova 298, 534 01 Holice

Dudychova 298, 534 01 Holice

28825870

CZ28825870

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to zřízení hygienických kabin pro dívky v pavilonech C a D v ZŠ Štefánikova, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120025 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA –

ZŘÍZENÍ HYGIENICKÝCH KABIN PRO DÍVKY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Nevyplyvá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci předmětu díla budou do prostoru hygienického zázemí doplněny bidety a proběhne rekonstrukce úklidových komor.
3. V rámci díla budou provedeny především následující práce:
 - provedení zednické přípomoci pro vodovodní a kanalizační potrubí;
 - provedení stoupacího a přípojovacího potrubí pro zařizovací předměty;
 - demontáž a zpětná montáž stávajících WC mís;
 - instalace stojících bidetů do hygienických kabin;
 - výměna výlevek v úklidových komorách;
 - provedení keramických dlažeb a obkladů v úklidových komorách;
 - malba hygienických kabin a úklidových komor;
 - doplnění příslušenství hygienických kabin (věšáček);
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
6. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů (vč.: **nebezpečného odpadu s obsahem azbestu apod.**). Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.

7. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
10. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **1. 7. 2020.**
2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do **14. 8. 2020.**
3. Místem plnění jsou pavilony C a D Základní školy Štefánikova, Štefánikova 566/26, 500 11 Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 402 002,- Kč**.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. **Záruka za jakost (záruční doba)** na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelům s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatel na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatel, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,
 - platných českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů (příkazů) objednatel. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatel určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to

písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Výběr konkrétních typů obkladů a dlažeb (SO 01 položky č. 62, 76 a SO 02 položky č. 62, 74) je zhotovitel povinen konzultovat s vedením školy. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádným vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo

s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

15. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění (prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatel.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatel zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatel vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

18. 04. 2020

V Holicích dne 01.04.2020

V Hradci Králové dne 08. 04. 2020

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Dvořák – Karlík s.r.o.



ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu

LACE STAVBY

20200120

ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky

CC-CZ:

Datum: 1.4.2020

vatel:

SHK

IČ:

DIČ:

chazeč:

Dvořák Karlík s.r.o.

IČ:

28825870

DIČ:

CZ28825870

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

402 002,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	402 002,00	84 420,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

486 422,42

Dvořák
Dudych
IČO: 288
www

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200120

Stavba: ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky

Místo: Datum: 01.04.2020

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Uchazeč: Dvořák Karlík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		402 002,00	486 422,42	
SO01	Učebnový pavilon C	178 364,00	215 820,44	STA
SO02	Učebnový pavilon D	223 638,00	270 601,98	STA

001 - Učebnový pavilon C

Datum: 01.04.2020

 Vatel: TSHK
 Iazeč: Dvořák Karlík s.r.o.

 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 364,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	2,000			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	-------------

VV 2 "prostup pro kanalizační stoupací potrubí strop nad 1.NP. a 2.NP." 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,000			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	-------------

VV 3*4 "začištění prostupy kanalizace a vody 1.NP.+2.NP.+3.NP." 12,000

3	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	-------------

VV 3*1 "začištění připojení nádržky 1.NP.+2.NP.+3.NP." 3,000

VV 3*1 "začištění po vybouraném stoupacím potrubí" 3,000

VV Součet 6,000

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	18,450			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	-------------

VV 3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.) 18,450

5	K	612335101	Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,275			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	-------------

VV 0,15*(3+3+3) "napojení bidetu na vodovodní potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP" 1,350

VV 0,15*(2+2+2) "napojení bidetu na kanalizační potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP" 0,900

VV 0,15*(2+2+2) "napojení nádržky výlevky na vodovodní potrubí 1.NP.+2.NP.+3.NP" 0,900

VV 0,15*(2,5+2,5+2,5) "rýha po stoupacím potrubí" 1,125

VV Součet 4,275

6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	12,300			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	-------------

VV 3*(0,1+0,8+1,6+1,6) "obvod obkladu úklidové komory 1.NP. +2.NP.+3.NP." 12,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	952_001R	Čistý důkladný úklid dotčených míst stavbou, protiprachová opatření	kpl	1,000			
---	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,840			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	-------------

VV 3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP." 3,840

9	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Přilepek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	11,520			ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	-------------

VV 3,84*3 "Přepočtené koeficientem množství" 11,520

10	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	6,000			ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	-------------

VV 3*2 "prostupy příčkou pro připojovací potrubí 1.NP.+2.NP. +3.NP." 6,000

11	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	21,000			ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	-------------

VV (3+3+3) "napojení bidetu na vodovodní potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP" 9,000

VV (2+2+2) "napojení bidetu na kanalizační potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP" 6,000

VV (2+2+2) "napojení nádržky výlevky 1.NP.+2.NP.+3.NP" 6,000

VV Součet 21,000

12	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,800			ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	-------------

VV 3*(3*0,2) "prostup pro připojovací potrubí bidetu 1.NP, 2.NP, 3.NP." 1,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
13	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,700			S ÚRS 2019 02
VV			2*0,35 "prostup pro kanalizační stoupačí potrubí strop nad 1.NP. a 2.NP."		0,700			
14	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	18,450			S ÚRS 2019 02
VV			3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) *plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)		18,450			
D		997	Přesun sutě					
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	3,857			S ÚRS 2019 02
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,857			S ÚRS 2019 02
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,570			S ÚRS 2019 02
VV			3,857*10 "Pře počtené koeficientem množství"		38,570			
18	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	3,857			S ÚRS 2019 02
D		998	Přesun hmot					
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,984			S ÚRS 2019 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
20	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	10,800			S ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce:_x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkce					
VV			3*3,6 "3 podlaží x konstrukční výška"		10,800			
21	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	10,800			S ÚRS 2019 02
VV			3*3,6 "3 podlaží x konstrukční výška"		10,800			
22	M	28615660	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125	kus	9,000			S ÚRS 2019 02
VV			3+3+3 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		9,000			
23	M	28615652	čističí kus kanalizační PP DN 125	kus	1,000			S ÚRS 2019 02
VV			1 "čističí kus 1.NP."		1,000			
24	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	6,000			S ÚRS 2019 02
VV			2+2+2 "bidet 1.NP.+2.NP.+3.NP."		6,000			
25	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	4,500			S ÚRS 2019 02
VV			1,5+1,5+1,5 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		4,500			
26	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	3,000			S ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "bidet 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
27	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	5,000			S ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
VV			1+1 "WC 2.NP.+3.NP"		2,000			
VV			Součet		5,000			
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	21,300			S ÚRS 2019 02
VV			3*3,6 "3 podlaží x konstrukční výška"		10,800			
VV			2+2+2 "bidet 1.NP.+2.NP.+3.NP."		6,000			
VV			1,5+1,5+1,5 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		4,500			
VV			Součet		21,300			
29	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021			S ÚRS 2019 02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vododvod					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	1932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	12,000			S ÚRS 2019 02
		3+3+3 "napojení bidetu 1.NP.+2.NP+3.NP"		9,000			
		1+1+1 "vyvedení k nádrže výlevky"		3,000			
		Součet		12,000			
	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	12,000			S ÚRS 2019 02
	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	33,000			S ÚRS 2019 02
VV		9+9+9 "napojení bidetu na vodovodní potrubí výlevky S+T 1.NP.+2.NP+3.NP"		27,000			
VV		2+2+2 "napojení nádržky výlevky"		6,000			
VV		Součet		33,000			
33	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000		S ÚRS 2019 02
34	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	33,000		S ÚRS 2019 02
35	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	15,000		S ÚRS 2019 02
VV		2+2+2 "potrubí bidet 1.NP.+2.NP+3.NP"		6,000			
VV		1+1+1 "nádržka výlevky"		3,000			
VV		2+2+2 "baterie výlevka"		6,000			
VV		Součet		15,000			
36	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	15,000		S ÚRS 2019 02
VV		2+2+2 "potrubí výlevky 1.NP.+2.Np.+3.NP."		6,000			
VV		1+1+1 "nádržka výlevky"		3,000			
VV		2+2+2 "baterie výlevka"		6,000			
VV		Součet		15,000			
37	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	33,000		S ÚRS 2019 02
38	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,000		S ÚRS 2019 02
39	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,036		S ÚRS 2019 02
D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					
40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000		S ÚRS 2019 02
P		Poznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubíPoznámka k položce: _x000D_ pro nové připojovací potrubí					
VV		2 "WC 2.NP.+3.NP."		2,000			
41	K	725119101	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených	kus	3,000		S ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
42	M	551_001R	univerzální plastová nádržka pro vysokou montáž	kus	3,000		
P		Poznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: _x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lišta					
VV		2 "WC 2.NP.+3.NP."		2,000			
43	M	55147324	potrubí splachovací k nádržkovému splachovači	kus	3,000		S ÚRS 2019 02
44	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,000		S ÚRS 2019 02
P		Poznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montážPoznámka k položce: _x000D_ bez dodávky, zpětná montáž					
VV		2 "WC 2.NP.+3.NP."		2,000			
45	K	725231201	Bidety bez výtakových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	3,000		S ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
Poznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_včetně sady na uchycení do podlahy								
P								
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
46	K	725330840	Demontáž výlevky bez vylokovací armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	3,000			ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
47	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	3,000			ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
48	M	64271101	výlevka keramická stojící vodorovný odpad, bílá včetně mřížky	kus	3,000			ÚRS 2019 02
49	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojevací trubičkou G 1/2	soubor	9,000			ÚRS 2019 02
VV			2+2+2 "napojení na vodovodní potrubí bidetu 1.NP.+2.NP.+3.NP."		6,000			
VV			1+1+1 "vyvedení k nádrže splachovače"		3,000			
VV			Součet		9,000			
50	M	551_002R	ventil rohový 1/2x3/8 bez matky, vřetenový	kus	9,000			
51	M	551_003R	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	ks	9,000			
52	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000			ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
86	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000			ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
53	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovací předmětů pro bidety DN 40	kus	3,000			ÚRS 2019 02
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
54	K	725_002R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný věšáček upevněný vruty	kus	3,000			
VV			1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
55	K	725_003R	Přesunutí držáku toaletního papíru na novou polohu	kus	3,000			
VV			1+1+1 "hygienické kabiny 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,000			
56	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,115			ÚRS 2019 02
D	771		Podlahy z dlaždic					
57	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
58	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
59	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
60	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
61	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
62	M	597_001R	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	4,224			
VV			3,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,224			
63	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	3,840			ÚRS 2019 02
64	K	771577112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,840			ÚRS 2019 02
65	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,840			ÚRS 2019 02
VV			3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		3,840			
66	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	12,000			ÚRS 2019 02
VV			3*4 "kouty 1.NP.+2.NP.+3.NP."		12,000			
67	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,400			ÚRS 2019 02
VV			3*(2*(0,8+1,6)) "obvod úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		14,400			
68	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,167			ÚRS 2019 02
D	776		Podlahy povlakové					
69	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,100			ÚRS 2019 02
VV			3*0,7 "přechod dlažba úklidové komory chodba"		2,100			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	2,142			CS ÚRS 2019 02
	2,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,142			
781	Dokončovací práce - obklady					
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	18,450			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		18,450			
2 K 781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,450			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		18,450			
73 K 781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	9,000			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(2*1,5) "svislé rohy obklad"		9,000			
74 K 781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,450			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		18,450			
75 K 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	18,450			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(1,5*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		18,450			
76 M 59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	20,295			CS ÚRS 2019 02
VV	18,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		20,295			
77 K 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	12,300			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(0,1+0,8+1,6+1,6) "obvod obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		12,300			
78 K 998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,409			CS ÚRS 2019 02
D 783	Dokončovací práce - nátěry					
79 K 783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,750			CS ÚRS 2019 02
VV	3*0,25*5 "zárubně úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
80 K 783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,750			CS ÚRS 2019 02
VV	3*0,25*5 "zárubně úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
81 K 783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,750			CS ÚRS 2019 02
VV	3*0,25*5 "zárubně úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
82 K 783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,750			CS ÚRS 2019 02
VV	3*0,25*5 "zárubně úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
83 K 783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	3,750			CS ÚRS 2019 02
VV	3*0,25*5 "zárubně úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety					
84 K 784161203	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	kus	18,000			CS ÚRS 2019 02
VV	3*6 "oprava maleb 1.NP.,2.NP.,3.NP.)"		18,000			
85 K 784211133	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	51,840			CS ÚRS 2019 02
VV	3*(2*(0,8+1,6)*1,2) "plocha malby stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		17,280			
VV	3*(1,6*0,8) "plocha stropu stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,840			
VV	3*(2*(1,6+1,6)*1,2) "plocha malby stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		23,040			
VV	3*(1,6*1,6) "plocha stropu stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		7,680			
VV	Součet		51,840			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky

Objekt:

SO02 - Učebnový pavilon D

Místo:

Datum: 01.04.2020

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Uchazeč: Dvořák Karlík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

223 638,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310278842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,527			ÚRS 2019 02
VV					3*0,45*2,6*0,15 "monážní otvory pro výměnu stoupačky 1.NP. +2.NP.+3.NP."	0,527		
2	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropě nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropě železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	2,000			ÚRS 2019 02
VV					2 "prostup pro kanalizační připojovací potrubí strop nad 1.NP. a 2.NP."	2,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	9,000			ÚRS 2019 02
VV					3*3 "začištění prostupy kanalizace a vody 1.NP.+2.NP.+3.NP."	9,000		
4	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	9,000			ÚRS 2019 02
VV					3*1 "omítka montážních otvorů nad obklady"	3,000		
VV					3*1 "začištění připojení nádržky 1.NP.+2.NP.+3.NP."	3,000		
VV					3*1 "omítka chodba, připojení bidetu"	3,000		
VV					Součet	9,000		
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	26,550			ÚRS 2019 02
VV					3*(1,5*(1,5+1,5+1,8+1,1)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."	26,550		
6	K	612335101	Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,600			ÚRS 2019 02
VV					0,15*(3+3+3) "napojení bidetu na vodovodní potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP."	1,350		
VV					0,15*(3+3+3) "napojení bidetu na kanalizační potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP."	1,350		
VV					0,15*(2+2+2) "napojení nádržky výlevky 1.NP.+2.NP.+3.NP."	0,900		
VV					Součet	3,600		
7	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	17,700			ÚRS 2019 02
VV					3*(1,5+1,5+1,8+1,1) "obvod obkladu úklidové komory 1.NP. +2.NP.+3.NP."	17,700		
VV					Součet	17,700		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	952_001R	Čistý důkladný úklid dotčených míst stavbou, protiprachová opatření	kpl	1,000			
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,100			ÚRS 2019 02
VV					3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."	8,100		
10	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	24,300			ÚRS 2019 02
VV					8,1*3 "Přepočtené koeficientem množství"	24,300		
11	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přiček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	18,000			ÚRS 2019 02
VV					3*6 "prostupy přiček pro připojovací potrubí 1.NP.+2.NP. +3.NP."	18,000		
12	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přiček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,000			ÚRS 2019 02
VV					3*0,4*2,5 "monážní otvory pro výměnu stoupačky 1.NP.+2.NP. +3.NP."	3,000		
13	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	24,000			ÚRS 2019 02
VV					3+3+3 "napojení bidetu na vodovodní potrubí 1.NP. +2.NP.+3.NP."	9,000		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		3+3+3 "napojení kanalizace bidetu"		9,000			
		2+2+2 "napojení nádrčky výlevky 1.NP.+2.NP.+3.NP"		6,000			
		Součet		24,000			
	D 77151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,800			:S ÚRS 2019 02
		3*(3*0,2) "prostup pro přípojovací potrubí bidetu 1.NP. 2.NP"		1,800			
	K 977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,700			:S ÚRS 2019 02
	VV	2*0,35 "prostup pro kanalizační stoupací potrubí strop nad 1.NP. a 2.NP."		0,700			
	16 K 978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	29,550			:S ÚRS 2019 02
	VV	3*(1,5*(1,5+1,5+1,8+1,1)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		26,550			
	VV	3*1 "omítka montážních otvorů nad obklady"		3,000			
	VV	Součet		29,550			
	D 997	Přesun sutě					
	17 K 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hale výšky přes 9 do 12 m	t	6,736			:S ÚRS 2019 02
	18 K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,736			:S ÚRS 2019 02
	19 K 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	67,360			:S ÚRS 2019 02
	VV	6,736*10 Přepočtené koeficientem množství		67,360			
	20 K 997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	6,736			:S ÚRS 2019 02
	D 998	Přesun hmot					
	21 K 998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,871			:S ÚRS 2019 02
	D PSV	Práce a dodávky PSV					
	D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
	22 K 721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	10,800			:S ÚRS 2019 02
	P	<i>Poznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkcePoznámka k položce: „x000D_ při odpovídajících klimatických podmínkách, dešťová funkce“</i>					
	VV	3*3,6 "3 podlaží x konstrukční výška"		10,800			
	23 K 721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	10,800			:S ÚRS 2019 02
	VV	3*3,6 "3 podlaží x konstrukční výška"		10,800			
	24 M 28615660	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125	kus	9,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	3+3+3 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		9,000			
	25 M 28615652	čistící kus kanalizační PP DN 125	kus	1,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	1 "čistící kus 1.NP."		1,000			
	26 K 721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	3+3+3 "bidet 1.NP.+2.NP.+3.NP."		9,000			
	27 K 721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	3,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
	28 K 721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	3,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	1+1+1 "bidet 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
	29 K 721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	5,000			:S ÚRS 2019 02
	VV	1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
	VV	1+1 "WC 2.NP.+3.NP"		2,000			
	VV	Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cel
30	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020			S ÚRS 2
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
31	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	12,000			S ÚRS 2019 02
	VV		3+3+3 "napojení bidetu 1.NP.+2.NP.+3.NP"		9,000			
	VV		1+1+1 "vyvedení k nádrže výlevky"		3,000			
	VV		Součet		12,000			
32	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	12,000			S ÚRS 2019 02
33	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	34,500			S ÚRS 2019 02
	VV		9+9+9 "napojení bidetu na vodovodní potrubí výlevky S+T 1.NP.+2.NP.+3.NP"		27,000			
	VV		2,5+2,5+2,5 "napojení nádrže výlevky"		7,500			
	VV		Součet		34,500			
34	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000			S ÚRS 2019 02
35	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	34,500			S ÚRS 2019 02
36	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	18,000			S ÚRS 2019 02
	VV		2+2+2 "potrubí bidetu 1.NP.+2.NP.+3.NP"		6,000			
	VV		1+1+1 "nádržka výlevky"		3,000			
	VV		1+1+1 "nádržka WC"		3,000			
	VV		2+2+2 "baterie výlevka"		6,000			
	VV		Součet		18,000			
37	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	18,000			S ÚRS 2019 02
	VV		2+2+2 "potrubí bidetu 1.NP.+2.NP.+3.NP"		6,000			
	VV		1+1+1 "nádržka výlevky"		3,000			
	VV		1+1+1 "nádržka WC"		3,000			
	VV		2+2+2 "baterie výlevka"		6,000			
	VV		Součet		18,000			
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	34,500			S ÚRS 2019 02
39	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,500			S ÚRS 2019 02
40	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038			S ÚRS 2019 02
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
41	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000			S ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubíPoznámka k položce: „x000D_ pro nové přípojovací potrubí					
	VV		2 "WC 2.NP.+3.NP."		2,000			
42	K	725119101	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených	kus	3,000			S ÚRS 2019 02
	VV		1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
43	M	551_001R	univerzální plastová nádržka pro vysokou montáž	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lištaPoznámka k položce: „x000D_ splachovací nádrž, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, splachovací šňůra s táhlem, montážní lišta					
44	M	55147324	potrubí splachovací k nádržkovému splachovači	kus	3,000			S ÚRS 2019 02
45	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,000			S ÚRS 2019 02

Číslo		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou poziciPoznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou poziciPoznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou poziciPoznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou poziciPoznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou poziciPoznámka k položce: x000D_ bez dodávky, zpětná montáž na novou pozici							
VV		2 "WC 2.NP.+3.NP."		2,000			
46	K	725231201	Bidely bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	3,000		CS ÚRS 2019 02
Poznámka k položce: x000D_ včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_ včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_ včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_ včetně sady na uchycení do podlahyPoznámka k položce: x000D_ včetně sady na uchycení do podlahy							
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
47	K	725330840	Demontáž výtevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	3,000		CS ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
48	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	3,000		CS ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
49	M	64271101	výlevka keramická stojící vodorovný odpad, bílá včetně mřížky	kus	3,000		CS ÚRS 2019 02
50	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojevací trubičkou G 1/2	soubor	12,000		CS ÚRS 2019 02
VV		2+2+2 "napojení na vodovodní potrubí bidetu 1.NP.+2.NP.+3.NP."		6,000			
VV		1+1+1 "vyvedení k nádrže splachovače"		3,000			
VV		1+1+1 "vyvedení k WC"		3,000			
VV		Součet		12,000			
51	M	551_002R	ventil rohový 1/2x3/8 bez matky, včetně	kus	12,000		
52	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	12,000		CS ÚRS 2019 02
53	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000		CS ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "výlevka 1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
84	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000		CS ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
54	K	725863311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	3,000		CS ÚRS 2019 02
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
55	K	725_002R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný věšáček upevněný vruty	kus	3,000		
VV		1+1+1 "1.NP.+2.NP.+3.NP"		3,000			
56	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,122		CS ÚRS 2019 02
D	771	Podlahy z dlaždic					
57	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
58	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
59	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
60	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
61	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
62	M	597_001R	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	8,910		
VV		8,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,910			
63	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,100		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
64	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000		CS ÚRS 2019 02
VV		4 "úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP."		4,000			
65	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	17,700		CS ÚRS 2019 02
VV		3*(1,5+1,5+1,8+1,1) "obvod obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		17,700			
66	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,342		CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce
D 776 Podlahy povlakové								
67	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,100			S ÚRS 2019
	VV		3*0,7 "přechod dlažba úklidové komory chodba"		2,100			
68	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	2,142			S ÚRS 2019
	VV		2,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,142			
D 781 Dokončovací práce - obklady								
69	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	26,550			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(1,5*(1,5+1,5+1,8+1,1)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		26,550			
	VV		Součet		26,550			
70	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,920			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(0,15*(0,1+0,8+1,6+1,6)) "sokl do v. 150 mm úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		1,845			
	VV		3*1,35*1,5 "plocha za výlevkou"		6,075			
	VV		Součet		7,920			
71	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	0,900			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(2*0,15) "svislé rohy obklad úklidová komora"		0,900			
	VV		Součet		0,900			
72	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	26,550			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(1,5*(1,5+1,5+1,8+1,1)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		26,550			
73	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	26,550			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(1,5*(1,5+1,5+1,8+1,1)) "plocha obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		26,550			
74	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	29,205			S ÚRS 2019 02
	VV		26,55*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,205			
75	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	17,700			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(1,5+1,5+1,8+1,1) "obvod obkladu úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		17,700			
76	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,558			S ÚRS 2019 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
77	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,750			S ÚRS 2019 02
	VV		3*0,25*5 "zárubné úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
78	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,750			S ÚRS 2019 02
	VV		3*0,25*5 "zárubné úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
79	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,750			S ÚRS 2019 02
	VV		3*0,25*5 "zárubné úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
80	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	3,750			S ÚRS 2019 02
	VV		3*0,25*5 "zárubné úklidová komora 1.NP.+2.NP.+3.NP.)"		3,750			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
81	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000			S ÚRS 2019 02
	VV		3*5 "oprava maleb 1.NP.,2.NP.,3.NP."		15,000			
82	K	784211133	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	29,880			S ÚRS 2019 02
	VV		3*(2*(1,8+1,5)*1,1) "plocha malby stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		21,780			
	VV		3*1,8*1,5 "plocha stropu stěny úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP."		8,100			
	VV		Součet		29,880			
83	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000			S ÚRS 2019 02
	VV		3*2*1,5 "linkrustace v chodbě po stavebních úpravách 1.Np.+2.NP.+3.NP."		9,000			