

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27ZA-002205

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Kocourovce

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Adresa: J. B. Pecky 4342/14,

796 01 Prostějov

IČO: 25579703

DIČ: CZ25579703

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo: stavební objekt – retenční nádrž ZUN 14, SO 344 na D35 km 294,762L

ve správě SSÚD Kocourovce, levá strana dálnice

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

Kontaktní osoba administrace:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Kocourovce

Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode

dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D35 Čištění dešťové nádrže ZUN č.14 km 294,762L - havarijný stav

Dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech je původcem odpadu POSKYTOVATEL SLUŽBY.

Lhůta pro dodání či termín dodání: duben/květen 2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 239 980,- Kč / 275 977,00 Kč

(15 % DPH)

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Kocourovcí dne 20. 4. 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Prostějově dne 20. 4. 2020

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 1

SPECIFIKACE SLUŽEB

Obsah:

1. Identifikační údaje
2. Všeobecné údaje k objektu
3. Vstupní údaje k soupisu prací + tabulka specifikace množství kalů, vody a rozměrů ZUN
4. Manipulace s odpady
5. Technické požadavky
6. Bezpečnostní požadavky
7. Situace

1. Identifikační údaje

1.1 Předmětem zakázky: **D35 Čištění dešťové nádrže ZUN č.14**

1.2. Vlastník a provozovatel: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Středisko správy a údržby dálnice 05 Kocourovce
Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy

1.3. Specifikace předmětu plnění:

Jedná se o odčerpání vody a kalu, čištění vnitřních betonových ploch, vyzvednutí, vyčištění a opravu schránek filtrů v retenční nádrži - SO 344 v km 294,762L na dálnici D35. Tato nádrž je nedílnou součástí odvodňovacího systému dálnice D35.

1.4. Místem realizace poskytované služby:

stavební objekt na D35 ve správě SSÚD Kocourovce, levá strana dálnice

1.5. Dopravní omezení: Provede na své náklady Objednatel

2. Všeobecné údaje k objektu:

km 294,762 L		SSÚD 5 Kocourovce		dálnice D35
Ostrava - Olomouc				
název:	ZUN 14	záchytná usazovací nádrž		SO D 344
název a kód kraje:		Olomoucký, CZ 071		
název a kód obce:		Dolní Újezd, 513199		
vodoprávní úřad:		Městský úřad Lipník nad Bečvou		
umístění:		[REDAKCE] v k.ú. Dolní Újezde u Lipníka nad Bečvou – 630322		
příjezd k ZUN:		příjezdová komunikace navazuje na připojovací pruh – levá strana dálnice (směr Ostrava – Olomouc)		
odvodnění:		km 292,922 – 294,822		
typ:		otevřená – podúrovňová sedimentační nádrž		
rozměry (d x š x v):		25,0 x 4,4 x 1,4 – 4,0 m		
retenční objem:		154 m3	maximální objem:	440 m3
odtok:		kanalizací do bezejmenného pravostranného přítoku toku Trnávka		

ZUN 14



3. Vstupní údaje k soupisu prací

Jedná se o havarijní stav, který byl stanoven na základě provedené prohlídky. Proto je nutné provést čištění dešťové nádrže ZUN č.14. Bylo provedeno měření mocnosti sedimentu (objem kalu - nebezpečných odpadů, vody). V tabulce (viz dále) jsou uvedeny předběžné množství odpadů, zjištěné při prohlídce.

Čerpání bude na základě skutečně vykázaného množství odpadů (doložení vážních lístků).

rozměry (d x š x v):	Rozměry vnitřní:	Objem vody	Objem kalu / NO	Retenční výška	Retenční objem	Plocha vnitřní bet.konstrukcí
d x š x v /m/	d x š /m/	m ³	m ³	m	m ³	m ²
25,0 x 4,4 x 1,4 – 4,0 m	24 x 3,5	70,00	32,00	1,4	154,00	285,00



4. Manipulace s odpady:

Ohlašovatel přepravy nebezpečného odpadu je poskytovatel služby (příjemce odpadu).

Společnost tímto přijímá odpovědnost za ohlášení přepravy NO dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech, na jejíž realizaci se technicky podílí.

Poskytovatel zajistí odvoz vytěženého materiálu včetně uložení na skládku. Veškeré náklady spojené s touto činností přecházejí na Poskytovatele, který bude původcem odpadu a po provedení předloží protokol o likvidaci odpadu dle skutečného zatřídění.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy – dle stanoveného zákona 185/2001 Sb. (o odpadech) budou předány oprávněné (smluvní) firmě k likvidaci.

5. Technické požadavky

Přesný plán práce určí pověřená osoba ve věcech technických Dodavatele, provozní technik střediska v souladu s harmonogramem.

Nutno doložit veškerou dokumentaci z realizace (Pracovní výkaz dne, fotodokumentaci, předávací protokol, apod.)


Při pracích nesmí dojít k poškození životního prostředí skládkami, vzniklým odpadem. Zhotovitel podle § 2936 – 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

6. Bezpečnostní požadavky

Zadavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

7. Situace



Harmonogram prací - D35 ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ NÁDRŽE km 294,762L

Popis místa	Staničení															
ZUN č. 14 / SO D 344	D35 km 294,762 L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
odčerpávání																
čištění vnitřních ploch nádrže																
čištění filtrů																
zprovoznění nádrže																
odvoz odpadu na skládku																

Odčerpání vody a usazených kalů, vyčištění vnitřních ploch nádrže, čištění filtrů a zprovoznění nádrže

Dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech je původcem odpadu POSKYTOVATEL SLUŽBY.

Jedná se o havarijní stav (zanešené filtry, velké množství vody v nádrži).	
Pracovní doba:	Současný stav nádrže nevyhovuje provozním požadavkům, proto je nutné co nejdříve zahájit realizaci odčerpání a čištění.
Režim uzavírky:	Realizace D35 čištění sedimentační nádrže bude probíhat bez omezení provozu, bude probíhat z vnitřní strany dané sedimentační nádrže.
DIO:	DIO nebude prováděno

Název akce:

Stavba:

Název rozpočtu:

Název rozpočtu:

D35 Čištění destové nádrže - ZUN 14

SO 344 - ZUN č. 14 km 294,762L

oceněný soupis služeb

Čištění dešťové nádrže

Číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
1	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - VČETNĚ ODBĚRU VZORKU A PROVEDENÍ ROZBORU SEDIMENTŮ NUTNÝCH PRO ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU - Poplatek za uložení odloučených ropných látek z odčerpané vody a usazenin znečištěných ropnými látkami vytěžených z dešťových nádrží	T	20		
2	11511-1	ODČERPÁNÍ VODY Z NÁDRŽE	M3	70		
		Technická specifikace - položka obsahuje odčerpání a seperaci zaolejované vody či odsátí vody včetně odvozu a likvidace dle kontaminace				
3	12950-1	ODČERPÁNÍ USAZENÝCH KALŮ Z NÁDRŽE	M3	32		
		Technická specifikace - vytěžení/odčerpání kalu z nádrže včetně naložení na dopravní prostředek				
4	12473B-1	DOPRAVA KALU NA SKLÁDKU	T	20		
		Technická specifikace - doprava odpadu získaného při odlučování ropných látek ze znečištěné vody a usazenin z dešťových nádrží na skládku a jeho uložení (bez poplatku za skládku)				
5	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTRUKCÍ TRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	285		
		Technická specifikace - položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
6	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - FIBROIL- VČETNĚ ODBĚRU VZORKU A PROVEDENÍ ROZBORU SEDIMENTŮ NUTNÝCH PRO ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU	T	0,7		
7	000000	VÝMĚNA FIBROILOVÉ STRIŽE	KG	195		
		Technická specifikace - položka obsahuje vyvednutí schránek filtrů, vyjmutí náplně, vyčištění schránek, opravu schránek, naplnění novou náplní, zpětné osazení a veškerou dopravu. Neosahuje poplatek za skládku.				
CENA CELKEM BEZ DPH						239 980,00
DPH 15%						35 997,00
Celkem cena s DPH						275 977,00

Dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech je původcem odpadu POSKYTOVATEL SLUŽBY.

Fakturace je provedena na základě skutečně vykazaného množství odpadů (vážní listky).

Položka poplatky za skládku v T je množství kalu v nádrži (položka odčerpání kalu usazených kalů z nádrže) vynásobená hodnotou 1,6(měrná hmotnost přepočítaná na tuny)

Nádrž má 2 filtry. Objem jednoho filtru je 1,5m3

Náplň fibroilu do filtrů se plní 65kg/m3 (Jeden filtr se naplní cca 65kg fibroilu)

Hmotnost velmi znečištěného fibroilu v jednom filtru je cca 350kg (2 ks *350 = 700 kg)