

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03** **Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	
01	Objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Stavební rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
13	Hloubené vykopávky	HSV			0,00	
15	Roubení	HSV			0,00	
17	Konstrukce ze zemin	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
24	Studny	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
85	Potrubí z trub litinových	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubičném vedení	HSV			0,00	
913VD	Značky	HSV			0,00	

99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, 23,5*(7,6+1,6)	m2	216,20000		0,00	800-1	RTS 20/ I
						216,20000		
2	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	520,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I
						520,00000		
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,3*7,2*498	m3	1 075,68000		0,00	800-1	RTS 20/ I
						1 075,68000		
4	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 374,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
						1 374,00000		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1 374,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
						1 374,00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	364,73200		0,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	266,56000		0,00	800-1	RTS 20/ I
8	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	520,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
		520		520,00000				
9	181301115R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	3 585,60000		0,00	800-1	RTS 20/ I
		1075,68/0,3		3 585,60000				
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	609,10244		0,00	800-1	RTS 20/ I
		364,732*1,67		609,10244				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						0,00		
11	115001101R00	Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
12	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	50,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

13	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	------	-------	-----------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Díl: 13		Hloubené vykopávky						0,00
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,50000		0,00	800-1	RTS 20/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Díl: 15		Roubení						0,00
15	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

16	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	16,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------------	----	----------	--	------	-------	-----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Díl: 17		Konstrukce ze zemin						0,00
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 107,44000		0,00	800-1	RTS 20/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu						0,00
18	180402113R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	520,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	6,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I
20	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	6,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I
21	00572472	Travní směs luční III. - dlouhodobá profi	kg	15,60000		0,00		Vlastní
Díl: 24		Studny				0,00		
22	242111113R00	Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 1000 mm, vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,	m	2,00000		0,00	825-1	RTS 20/ I
23	59225342R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
24	59225759R	deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	47,60000		0,00	827-1	RTS 20/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		
26	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	0,19000		0,00	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu,	m2	0,62000		0,00	827-1	RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				0,00		
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	6,00000		0,00	822-1	RTS 20/ I
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				0,00		
29	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
30	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
31	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
32	552R001VD	W spojka přímá jištěná proti posunu hrdlo - hrdlo DN150 <i>W spojka přímá jištěná proti posunu hrdlo - hrdlo DN150</i>	kus	2,00000		0,00		Vlastní
33	552R004VD	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN150/80 <i>Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN150/80</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní
34	552R010VD	Dvoupřírubový kus DN80 dl. 200 mm <i>Dvoupřírubový kus DN80 dl. 200 mm</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní
35	422935405R	koleno 90 °; prodloužené; PN 16; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					0,00		
36	871311121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu,	m	621,60000		0,00	827-1	RTS 20/ I	
37	286R003VD	Oblouk 30° PE100 RC typ 2 SDR11 160*14,6 mm - voda Oblouk 30° PE100 RC typ 2 SDR11 160*14,6 mm - voda	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
38	286R004VD	Nákržek lemový tlakový PE100 RC typ 2 SDR11 160*14,6 mm - voda Nákržek lemový tlakový PE100 RC typ 3 SDR11 160*14,6 mm - voda	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
39	286R005VD	Příruba volná k lemovému nákržku d160 Příruba volná k lemovému nákržku d160	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
40	286R006VD	Oblouk 11° PE100 RC typ 2 SDR11 160*14,6 mm - voda Oblouk 11° PE100 RC typ 3 SDR11 160*14,6 mm - voda	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
41	286134229R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm	m	621,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ I	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					0,00		
42	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I	
43	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I	
44	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	592,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
46	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,	úsek	2,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
47	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	592,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
48	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
49	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
50	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
51	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	40,00000		0,00	827-1	RTS 20/ I
52	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ I
53	420 RO	Šoupátko lit. krátké Hawle č.4000E2 PN10 DN 80	ks	1,00000		0,00		Vlastní
54	422R001VD	E-šoupátko víkové, přírubové DN150 PN10	kus	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E-šoupátko víkové, přírubové DN150 PN16						
55	552R013VD	Hydrant podzemní DN80 pro krytí 1,5 m Hydrant podzemní DN80 pro krytí 1,5 m	kus	1,00000		0,00		Vlastní
56	552R015VD	Drenážní blok z PE pro hydranz podzemní DN80 Drenážní blok z PE pro hydranz podzemní DN80	kus	1,00000		0,00		Vlastní
57	552R021VD	Uliční poklop tuhý pro E šoupátka Uliční poklop tuhý pro E šoupátka	kus	2,00000		0,00		Vlastní
58	552R022VD	Betonový podklad pod poklop šoupátkový Betonový podklad pod poklop šoupátkový	kus	2,00000		0,00		Vlastní
59	552R023VD	Poklop tuhý pro hydrant Poklop tuhý pro hydrant	kus	1,00000		0,00		Vlastní
60	552R024VD	Betonový podklad pod poklop hydrantový Betonový podklad pod poklop hydrantový	kus	1,00000		0,00		Vlastní
61	552R026VD	Zemní souprava teleskopická pro E-šoupátka Zemní souprava teleskopická pro E-šoupátka	kus	2,00000		0,00		Vlastní
62	553R001VD	Sloupek ocelový 2500 mm s bet. patkou a nátěrem - komplet Sloupek ocelový 2500 mm s bet. patkou a nátěrem - komplet	kus	2,00000		0,00		Vlastní
63	891R001VD	Demontáž stávajícího AZC potrubí DN150 v místech napojení - komplet	soubor	3,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontáž stávajícího AZC potrubí DN150 v místech napojení - komplet						
64	892R003VD	Zkouška ovladatelnosti armatur	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		Zkouška ovladatelnosti armatur						
65	899R001VD	Přírubový spoj DN80 - komplet	soubor	4,00000		0,00		Vlastní
		Přírubový spoj DN80 - komplet						
66	899R002VD	Signalizační vodič CY 6 mm ² - komplet	m	600,00000		0,00		Vlastní
		Signalizační vodič CY 6 mm ² - komplet						
67	899R003VD	Napojovací vývod	soubor	3,00000		0,00		Vlastní
		Napojovací vývod						
68	899R004VD	Revizní zkouška vyhledávacího vodiče	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		Revizní zkouška vyhledávacího vodiče						
69	951R001VD	Meliorační tvárnice TBM5/50/10	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		Meliorační tvárnice TBM5/50/10						
70	899R001VD	Přírubový spoj DN150 - komplet	soubor	4,00000		0,00		Vlastní
		Přírubový spoj DN150 - komplet						
Díl: 913VD Značky						0,00		
71	913R001VD	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		Přechodné dopravní značení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
72	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	553,43391		0,00	827-1	RTS 20/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa
O:	01	Objekt
R:	2	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	VN01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
2	VN02	Vytyčení stavby odpovědným geodetem	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
3	VN10	Geometrický plán pro zřízení VB	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
4	VN11	Přesun stavebních kapacit	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
5	VN3	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
6	VN4	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
7	VN5	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
8	VN6	Zajištění výkopů	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
9	VN8	Uvedení všech ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
10	VN9	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		