

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

**DODÁVKA A INSTALACE HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA LHOTECH, V ZELENÉM
ÚDOLÍ – HORNÍ HŘIŠTĚ, DH U FITPARKU NAD RYBNÍČKY**

Název zadavatele	MČ Praha Kunratice, zastoupená starostkou ing. Lenkou Alinčovou
Sídlo	K Libuši 7, Praha 4 Kunratice, 143 00
IČ, DIČ	00231134, CZ00231134

Uchazeč	BONITA GROUP SERVICE I.R.O.
IČ	277 38 495
DIČ	CZ 277 38 495
Sídlo	DRAŠOV 583, 664 24 DRAŠOV
Statutární orgán	JAROSLAV LEJBEK
Osoba zmocněná k jednání	FILIP KUBÁNEK
Telefon, fax, e- mail	
Bankovní spojení	SPERBANK CZ, a.s., č.ú.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	142.216
DPH	29.865,36
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	172.081,36

V Praze dne

podpis oprávněné osoby uchazeče

Příloha č.3:

Nabídkový rozpočet uchazeče

	ks	Cena
DH Na Lhotech:		
Odstranění betonové patky po původním prvku	1	
Vahadlová houpačka na pružině pro 2 děti	1	
Likvidace odpadů a přebytečného materiálu	1	
DH u fitparku Nad Rybníčky:		
Kruhová trampolína do země - dodání a montáž	1	
Tabule s návštěvním řádem - dodání a montáž	1	
Likvidace odpadů a přebytečného materiálu	1	
Doprava a ostatní rozpočtové náklady	1	
Vstupní revize od certifikovaného revizního technika dle norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177	1	
CELKEM bez DPH		142.216,- Kč
CELKEM včetně DPH		172.081,36 Kč

Podpis:

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Drásov 583

664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel

Městská část Praha-Kunratice

Kunratice, K Libuši 7/10

148 00 Praha

IČO 00231134 DIČ CZ00231134

Vyřizuje

Kubánek Filip, kubanek@hriste-bonita.cz, 774401506

Kontaktní osoba

Lucie Hrdinová, hrdinova@praha-kunratice.cz, 606 925 797

Platnost od 18. 3. 2020

Platnost do 18. 4. 2020

Způsob úhrady

Datum vytvoření

18. 3. 2020

Způsob dopravy

Datum dodání

Kód akce

OP-2020-001647

Vytvořil

Kubánek Filip

Individuální sleva(-),
přirážka(+) v %

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přirážka(+) v %

0,00

Sleva(-), přirážka(+) v %

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
TR-K220-B	Trampolína do země kruhová, pr.2,20m (modré lamely)	1,00 ks	117 800,00	-15,00	-17 670,00	100 130,00	21,00	21 027,30	121 157,30
TR-K220_	Montáž	1,00 ks							
9EX-SP-001	Odvoz odpadu	1,00 ks							
IT-100K-10-CZ	Informační tabule včetně provozního řádu CZ (v.p. do 1m. PVC/kov)	1,00 ks							
IT-100K-10_	Montáž	1,00 ks							
VH-102KR-10/15	Houpadlo na pružině - Vahadločka 102 (v.p. do 1m. celokovová/HDPE. červená) - do kačírku	1,00 ks							
VH-102K-10_	Montáž	1,30 ks							
9EX-SP-001	Odvoz odpadu	1,00 ks							
PM-014	Demontáž betonové patky prvku	2,00 hod							
9EX-DOP-REV	Doprava revizního technika hemích prvků	1,00 ks							
9EX-REV-001	Revize herního prvku	2,00 ks							

-19 224,00

Cena celkem bez DPH

142 216,00

CZK

Celkem DPH

29 865,36

CZK

Celkem k úhradě**172 081,36****CZK****DOPRAVA ZDARMA**

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8 -10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:
- montáž prvku na místě realizace

Hřiště pro všechny generace

- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých tech. listů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána písemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněn účtovat toto časové prodloužení jako vícepráce v ceně 790 Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 5 990 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětů, že místo realizace je rovinaté, případná svažítost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 1177.



Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.

V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navázkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 790,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.

Revize herních prvků není součástí cenové nabídky. Cenovou kalkulaci si vyžádejte u zákaznického oddělení prostřednictvím emailu info@hriste-bonita.cz.



Trampolína do země TR-K220-B - modrá

Typ výrobku TR-K220-B

Základní informace

Věková kategorie	0 - 15 let
Minimální prostor	4,58 m x 4,58 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,25 m x 2,25 m x m
Výška volného pádu:	1.0 m
Nosnost:	130 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Rám - pozinkovaná ocel
Lamely - plast
Tlumící povrch - EPDM/SBR
Pružiny - pozinkovaná ocel

Povrchová úprava


Popis

Trampolína zaručuje skvělou a bezpečnou venkovní zábavu jak pro děti, tak i pro dospělé. Trampolína se umísťuje do předem připraveného výkopu a skládá se ze tří hlavních částí: rám, skákací plocha a tlumící povrch. Skákací plocha a tlumící povrch jsou odolné vůči UV záření.

Rám - je vyrobený z vysoce kvalitní pozinkované oceli, odolné proti korozi. Pod horní částí rámu jsou skryty pružiny, které jsou zakryty tlumícím povrchem. Zbývající část rámu je uložena do země.

Skákací plocha - se skládá z velkého množství lamel, které jsou určeny k tomuto účelu, jsou spojeny galvanizovanými ocelovými lany. Konce lan jsou spojeny s rámem pomocí pružin. Lamely jsou vyrobeny ze speciálního plastu, který je odolný vůči otěru a povětrnostním vlivům. Kvůli této skutečnosti, mohou děti používat při používání trampolíny na noze boty. Rovněž skákací plocha je opatřena protiskluzem.

Tlumící povrch - je vyrobený ze speciální recyklované pryže s přidáním EPDM. Tlumící povrch je protiskluzový a slouží pro tlumění



Vybavení

Rám, skákací plocha, tlumící povrch, pružiny. Na výběr jsou čtyři barevné varianty - modrá, zelená, oranžová a žlutá a bezpečný vůči životnímu prostředí.



Vahadlová dvojhoupačka na pružině VH102KR - červená


Typ výrobku VH-102KR-10

Základní informace

Věková kategorie	2 - 10 let
Minimální prostor	4,3 m x 2,3 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,24 m x 0,29 m x 0,83 m
Výška volného pádu:	1 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177 - trávník
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
 Pružina - speciální pružinářská ocel
 Plastové části - HDPE



Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování

Popis

Rameno houpačky je vyrobeno z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL a je připevněné k nosné pružině. Pružina je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravena práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT.

Sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobávený polyethylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).

Madla jsou ocelová a jsou upravena zinkováním a vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Houpačka je konstruována s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

1x rameno, 2x sedáky, 1x pružina, 2x madlo. Na výběr jsou tři barevné varianty: modrá, červená a hnědá.



CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 12.303.974

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Bonita Group Service s.r.o.

č.p. 583

CZ - 664 24 Drásov

IČ: 27738795

na výrobek:

Název: **Zařízení dětských hřišť**
 Typové označení: VH, RH, SB, SH, BS, SS, LS, KL, HR, RL, LL, PP, MA, VA, VL, KO, HP, TK, PO, PR, PI, PK, SP, ST, ZP, PZ, DO, PY, LP, LM, PS, SD, LD, UNIVERSAL, 3U, 4U, 6U, KZ, SK
 Modifikace: jsou uvedeny v příloze certifikátu
 Místo výroby: č.p. 583, CZ - 664 24 Drásov

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění.

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení ČSN EN 1176-1 ed.2:2018 (EN 1176-1:2017), ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 (EN 1176-2:2017), ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 (EN 1176-3:2017), ČSN EN 1176-4 ed.2:2018 (EN 1176-4:2017), ČSN EN 1176-5:2009 (EN 1176-5:2008), ČSN EN 1176-6 ed.2:2018 (EN 1176-6:2017), ČSN EN 1176-11:2015 (EN 1176-11:2014).

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 12.594.572 ze dne 31.08.2019.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Tento certifikát platí do: **17.09.2022**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

V Praze, dne 17.09.2019

za Autorizovanou osobu 211
 Pavla Nerandžičová
 vedoucí útvaru certifikací

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 10.05.2019.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:

- Žádost o certifikaci ze dne 10.05.2019
- Certifikát typu ev. č. 08.867.261 ze dne 01.09.2016

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Název: **Zařízení dětských hřišť**

Typy: VH, RH, SB, SH, BS, SS, LS, KL, HR, RL, LL, PP, MA, VA, VL, KO, HP, TK, PO, PR, PI, PK, SP, ST, ZP, PZ, DO, PY, LP, LM, PS, SD, LD, UNIVERSAL, 3U, 4U, 6U, KZ, SK

Modifikace: Vahadlové houpačky (VH): Dvojmístné a čtyřmístné houpačky vybavené kloubovou podpěrrou, která umožňuje kolébavý pohyb.

Pružinové kolébačky (HP): jednomístné, dvoumístné a vícemístné kolébačky; Talíř na pružinách (TNP); Kladina na pružinách (KLP); Vahadlová houpačka na pružinách (VHP).
Kolébačky jsou vybaveny jednou nebo více pružinovými podpěrami, které umožňují kolébavý pohyb všemi směry.

Řetězové houpačky (RH):

Řetězová houpačka; dvojhoupačka; trojhoupačka a čtyřhoupačka; lze i v kombinaci se skluzavkou; Příslušenství k řetězovým houpačkám – sedák houpačky BABY (SB) a sedák houpačky hnízdo (SH). Houpačky jsou tvořeny volně zavěšenými sedadly na ráhnu a umožňují houpání v kolmém směru zepředu dozadu. Sedátka v provedení BABY, hnízdo nebo normál.

Šplhací sestavy a balanční prvky:

Šplhací sestavy (SS) dvou, tří a více prvkové; Lezecké stěny (LS); Kladiny (KL); Hrazdy (HR); řetězové (RL) a lanové lávky (LL), balanční stezky (BS)

Šplhací sestavy se skládají z jednotlivých modulů lezecká stěna, lanový žebřík, síť, hrazdy, žebříky, houpací kruhy, šplhací lano a šplhací tyč. Tyto lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak unikátní sestavy.

Doplňkové prvky: Průlezky (PP); Mašinky (MA) a vagónky (VA), které mohou tvořit unikátní vláčky (VL); Kreslicí tabule (TK); Počítadla (PO); Prohazovadla (PR); Interaktivní prvky (IP); Basketbalové koše (BK); Pískoviště (PI) včetně posuvných krytů (PK), sedáků (SP), stolků (ST), zastínění (ZP) a zakrytí (PZ);

Domečky (DO): Zařízení jako průlezky s tunely, mašinky s vagónky, domečky v různých provedeních, kreslicí tabule, pískoviště jednoduchá nebo s posuvným krytem.

Kolotoč (KO) na stání a sezení; Lanový kolotoč; Kolotoč na stání s madly, které se otáčejí kolem svislé osy. Je vybaveno madly nebo sedáky podle určení ke stání nebo sezení.

Lanové prvky (LP) a lanové pyramidy (PY):

Lanové pyramidy (PY); Lanové sítě (PS); Lanové žebříky; Lanové rampy a plošiny různých tvarů; Vertikální lanové prvky; Horizontální lanové prvky; Tyto prvky lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak unikátní sestavy (SD).

Zařízení tvořené lany, vybízející k lezení.

Lanovka (LD): lanovka sloupová a lanovka áčková. Zařízení vybavené lanem, na kterém je pohyblivý sedák, kde se mohou děti pohybovat ve vodorovném směru pomocí gravitační síly.

Věžové sestavy UNIVERSAL (U, 3U, 4U, 6U): Jednověžové a vícevěžové; rozšířené houpačkami, žebříkovými výstupy, hrazdovými výlezy, výlezy s nášlapy, výlezy s lany, lezeckými stěnami, sítěmi, prolézacími tunely, spojovacími mosty, požárními tyčemi. Zařízení se skládá ze základních nosných prvků – věží, které jsou rozšiřovány doplňujícími prvky, které lze vzájemně kombinovat. Tyto věže mohou být nadále vzájemně propojeny prolézacími tunely, mosty. Tvoří potom vícevěžové sestavy. Tyto mohou mít podesty v různých výškových úrovních. Stejně tak je možné věže vybavit různými typy střech.

Skluzavka samostatná (SK); Skluzavka se žebříkem (KZ). Zařízení, kde se mohou děti pohybovat pomocí gravitační síly.

Veškeré prvky podle typového označení jsou vyráběny v provedení dřevo nebo kov. Rozlišení možných kombinací, variant a provedení je uváděno objednávkovým kódem.

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 12.594.572 ze dne 31.08.2019.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.



Czech

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

evidenční číslo 12.142.219

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Bonita Group Service s.r.o.

Koráb 131

666 01 Tišnov

IČ: 27738795

na výrobek:

Název: **Zařízení dětských hřišť – Trampolíny**
 Typy (obchodní název): **TR-C, TR-O, TR-A, TR-K a TR-U**
 Modifikace: **Jsou uvedeny v příloze**
 Místo výroby: **9119236**

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění.

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení **ČSN EN 1176-1 ed.2:2018**.

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 12.297.969 ze dne 25.06.2019.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Tento certifikát platí do: 01.07.2022

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 2 strany.

V Praze, dne 01.07.2019

za Autorizovanou osobu 211
 Pavla Nerandžičová
 vedoucí útvaru certifikací

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 30.03.2019.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:

- Žádost o certifikaci ze dne 30.03.2019

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Název:	Zařízení dětských hřišť – Trampolíny			
Typy (obchodní název):	TR-C, TR-O, TR-A, TR-K a TR-U			
Modifikace:	Název	Rozměr skákací plochy v cm	Skákací plocha v m ²	Počet pružin
	TR-C140	80 x 80	0,81	58
	TR-C160	100 x 100	1,27	72
	TR-C180	120 x 120	1,83	86
	TR-C210	153 x 153	2,98	106
	TR-C240	180 x 180	7,21	124
	TR-C260	202 x 202	8,48	136
	TR-O208	150 x 200	3,00	120
	TR-O210	100 x 153	1,53	88
	TR-O270	100 x 204	2,04	104
	TR-O310	200 x 250	5,00	152
	TR-O320	100 x 256	2,56	120
	TR-O370	100 x 308	3,08	136
	TR-O420	100 x 360	3,60	152
	TR-O470	100 x 412	4,12	168
	TR-O460	100 x 405	4,05	166
	TR-A001	117 x 167	1,95	101
	TR-A002	125 x 175	2,19	106
	TR-O640	100 x 581	5,81	220
	TR-K145	Ø 80	0,50	48
	TR-K170	Ø 105	0,87	56
	TR-K195	Ø 132	1,37	64
	TR-K220	Ø 158	2,00	76
		100 x 124	0,76	56
	TR-U60-C160	102 x 197	1,40	72
	TR-U90-C160	76 x 105	0,50	49
	TR-U60-C140	83 x 177	0,99	62

Popis: Dětské trampolíny určené k zabudování do terénu. Skákací plocha je sestavena z plastových lamel propojených ocelovými lanky uchycenými ke konstrukci trampolíny pomocí pružin. Modulové trampolíny jsou kruhové výseče 60° a 90°. Rozměry udávané v modifikacích jsou rozměry skákací plochy. Trampolíny se mohou vzájemně spojit a vytvářet celky podle požadavků odběratele. Povrch trampolíny je překryt dvouvrstvými pryžovými deskami tvaru „L“ z granulátu SBR o síle 30 mm vrstvou EPDM o síle 10 mm. Desky jsou tvarovány a rozměrově upraveny podle modifikace trampolíny. Trampolíny jsou určeny pro děti od 3 let věku a max. hmotností do 130 kg.

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 12.297.969 ze dne 25.06.2019.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 55742

Datum vzniku a zápisu: 11. července 2007

Spisová značka: C 55742 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: Bonita Group Service s.r.o.

Sídlo: č.p. 583, 664 24 Drásov

Identifikační číslo: 277 38 795

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

truhlářství, podlahářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán:

jednatel:

JAROSLAV LEJSEK, dat. nar. 20. května 1981

Metelkova 1852/42, 664 34 Kuřim

Den vzniku funkce: 17. února 2016

jednatel:

MIROSLAV KOLSTRUNK, dat. nar. 22. srpna 1979

Koráb 131, 666 01 Tišnov

Den vzniku funkce: 21. srpna 2019

Počet členů: 2

Způsob jednání: Jednatel zastupuje ve všech věcech společnost samostatně.

Společníci:

Společník:

JAROSLAV LEJSEK, dat. nar. 20. května 1981

Metelkova 1852/42, 664 34 Kuřim

Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Společník:

MIROSLAV KOLSTRUNK, dat. nar. 22. srpna 1979

Koráb 131, 666 01 Tišnov

Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 603660_003145 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Tišnov 3

dne 25.02.2020 v 13:06

Podpis

.....

Razítko:

Kolářová Hana



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.02.2020 13:07:53

Obchodní firma: **Bonita Group Service s.r.o.**

Adresa sídla: **664 24, Drásov 583**

Identifikační číslo osoby: **27738795**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Miroslav Kolstrunk (4)**

Vznik funkce: **21.08.2019**

Jméno a příjmení: **Jaroslav Lejsek (5)**

Vznik funkce: **17.02.2016**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **28.01.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Zavřel (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků**

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **11.07.2007**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **13.11.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. David Vala (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **23.01.2012**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Cvek (3)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Truhlářství, podlahářství

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

4. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **Koráb 131, 666 01, Tišnov**
Identifikační číslo provozovny: **1004950764**
Zahájení provozování dne: **23.01.2012**
Adresa: **664 24, Drásov 583**
Identifikační číslo provozovny: **1012311775**
Zahájení provozování dne: **01.08.2018**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: 664 24, Drásov 583

Adresa: **Karásek 2245/1f, 621 00, Brno - Řečkovice**
Identifikační číslo provozovny: **1008509639**
Ukončení činnosti v provozovně: **01.08.2018**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Tišnov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 603660_003146 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Tišnov 3

dne 25.02.2020 v 13:09

Podpis

.....

Razítko:

Kolářová Hana

