

**Cenová nabídka oken a dveří č. ND-0140/18**

verze: 1

**Akce: Ústav územního rozvoje - Jakubské nám.3**

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a služby. Při realizaci Vaší zakázky klademe maximální důraz na kvalitu provedení jak samotných oken, dveří a zimních zahrad, tak i na celkový průběh realizace.

Věříme, že budete spokojeni.

**Dodavatel**

DECPLAST okna s.r.o.

Nováčkova 813/19

614 00 Brno, Husovice

IČ: 25902083

DIČ: CZ25902083

Tel.: 777 754 904

Fax: www.dpokna.cz

**Odběratel**

Ústav územního rozvoje - Jakubské nám.3

Jakubské nám. 3

602 00 Brno

IČ:

DIČ:

Tel.: 606 033 170 - Vítková

E-mail: vitkova@uur.cz

**Obchodník:****Milan Prudil**

E-mail: milan.prudil@dpokna.cz

Tel: 777 754 904

**Cena za nabízené výrobky**

Počet výrobků: 6 Cena výrobků celkem: 340 454 Kč

**Poskytnutá sleva: 45,0 % -153 204 Kč****Cena výrobků po slevě bez DPH: 187 250 Kč****Ve výše uvedené ceně obdržíte**

Název produktu: okno WINSTAR 78

Typ profilu: třívrstvý lepený hranol

Konstrukční hloubka: 78 mm

Nabízené dřeviny: Smrk, Modřín, Dub, Borovice, Meranti

Počet těsnění: 2 těsnění celoobvodové

Hodnota Uf rámu: 1,27 W/m2K

Kování: Maco MULTI-MATIC



CERTIFIKOVANÁ FIRMA



www.zaruceneskaokna.cz

<b>Cena za nabízené doplňky</b>		
Vnitřní parapety		1 346 Kč
Ostatní doplňky		0 Kč
<b>Poskytnutá sleva:</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Cena doplňků po slevě bez DPH:</b>		<b>1 346 Kč</b>

<b>Cena za nabízené služby</b>		
Montáž	sleva: -28,7 %	11 000 Kč
Demontáž oken s likvidací odpadu		7 100 Kč
Zednické zapravení kastlová okna		15 700 Kč
<b>Cena služeb celkem bez DPH:</b>		<b>33 800 Kč</b>

#### Upřesnění rozšířených služeb, stavebních prací apod.

#### Součástí ceny montáže je doprava

#### Zednické zapravení špalet se rozumí:

- zapravení montážní pěny hrubou omítkou (ne celého ostění)
- kompletní zapravení celého vnitřního ostění za příplatek dle rozsahu prací
- zapravení vnitřního ostění je hrubou omítkou mk1
- zapravení jemnou omítkou je za příplatek, nelze provádět ve stejný den

[www.dpokna.cz](http://www.dpokna.cz)

<b>Celková cena za nabízené výrobky, služby a doplňky</b>	
Cena celkem bez DPH	222 396 Kč
DPH 21 %	46 703 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>269 099 Kč</b>

V případě, že objednatel je plátcem DPH a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb. nezahrnuje cena celkem částku DPH, kterou je povinen přiznat objednatel.

Objednatel si je této povinnosti vědom.

Pokud se z objednatele, plátce DPH spadajícího do režimu §92a) zákona č. 235/2004 Sb., stane před dokončením díla neplátce DPH, nebo osoba na kterou se nevztahuje §92a) zákona č. 235/2004 Sb., bude cena celkem navýšena o DPH v platné sazbě.




## Výrobky

Číslo nabídky: ND-0140/18

Název etapy: Etapa č. 1

Číslo výrobku: 01

Název výrobku: Vícekrídle okno




- \* Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- \* Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- \* Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 115 kg

Pozn.:

Číslo výrobku: 02

Název výrobku: Vícekrídle okno



- \* Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- \* Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- \* Zobrazení výšky kliky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 229 kg

Pozn.:

**Rám:** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Křídlo** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Výplň:** Izolační dvojsklo  
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

**Cena po slevě 45,0 %:** 25 995 Kč

**Počet kusů:** 2 Ks

**Cena za počet po slevě:** 51 989 Kč

**Cena všech doplňků po slevě** 0 0 Kč

**Cena s doplňky po slevě bez DPH:** 51 989 Kč

**Solární vlastnosti použitého skla**

**Přenos světla: 79 %**

**Solární faktor: 61 %**

**Rám:** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Křídlo** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Výplň:** Izolační dvojsklo  
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

**Cena po slevě 45,0 %:** 63 053 Kč

**Počet kusů:** 1 Ks

**Cena za počet po slevě:** 63 053 Kč

**Kalkulované doplňky k výrobku:**

Post. 300 s nosem - bílý 3 640 mm x 1 1 346,00 Kč C

**Cena všech doplňků po slevě** 0 1 346 Kč

**Cena s doplňky po slevě bez DPH:** 64 399 Kč


**Solární vlastnosti použitého skla**

**Přenos světla: 79 %**

**Solární faktor: 61 %**

Číslo výrobku: 03

Název výrobku: Vícekrídle okno



- \* Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- \* Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- \* Zobrazení výšky klíky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 114 kg

Pozn.:

**Rám:** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Křídlo** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Výplň:** Izolační dvojsklo  
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

**Cena po slevě 45,0 %:** 25 879 Kč

**Počet kusů:** 2 Ks

**Cena za počet po slevě:** 51 759 Kč

**Cena všech doplňků po slevě 0** 0 Kč

**Cena s doplňky po slevě bez DPH:** 51 759 Kč


Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %

Číslo výrobku: 04

Název výrobku: Vícekrídle okno



- \* Výrobní rozměry výrobku, tj. venkovní rozměr rámu.
- \* Výrobky jsou zobrazeny z pohledu interiéru.
- \* Zobrazení výšky klíky je reálné k poměru výšky okna.

Hmotnost: 83 kg

Pozn.:

**Rám:** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Křídlo** WINSTAR 78 (84x86) Hranol 84x86 - Euro 78 Smrk A cink  
Bílá

**Výplň:** Izolační dvojsklo  
30 F6-20-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB ; ;

**Cena po slevě 45,0 %:** 20 449 Kč

**Počet kusů:** 1 Ks

**Cena za počet po slevě:** 20 449 Kč

**Cena všech doplňků po slevě 0** 0 Kč

**Cena s doplňky po slevě bez DPH:** 20 449 Kč

Solární vlastnosti použitého skla

Přenos světla: 79 %

Solární faktor: 61 %



*Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému a textovému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu smlouvy o dílo, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel!*

Celkový počet obvodových metrů rámu nabídky: **57,00 m**

Celkový počet obvodových metrů otvorů nabídky: **48,88 m**



## Doporučený systém montáže:

Společnost Decplast si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnícím systémem illbruck.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno "znehodnocena", pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny jako součást cenové nabídky. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce.

### Výhody systému " Illmod Trio Plus"

- \* Nejlepší a dosud nepřekonaný způsob spojení okna s domem
- \* Výrazně vyšší odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- \* Vysoce hloubkově rozpínavá impregnovaná pěnová páska
- \* Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- \* Vyšší hluková neprůzvučnost proti hluku z vnějšího prostředí
- \* Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- \* Aplikační teplota bez omezení
- \* Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů

**Orientační cena při použití systému illmod Trio Plus:**

**8 550,- Kč bez DPH**



### Výhody systému "Twinaktiv VZ s perlínkou"

- \* Zvýšená odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- \* Jedná páska s perlínkou pro interiér a exteriér
- \* Pásky kryjí montážní pěnu a zajišťují její ideální vlastnosti dlouhodobě
- \* Snadné připojení na zdivo pomocí perlínky a malty
- \* Aplikační teplota od + 5 do 45 stupňů celsia
- \* Vhodné do rekonstrukcí a nerovných otvorů

**Orientační cena při použití systému Twinaktiv VZ s perlínkou:**

**5 130,- Kč bez DPH**



**Spojujeme okna s domem!**  
Spojujeme proti plísním,  
zatékání a promrzání!



**illbruck**  
making it perfect.



[www.decplast.cz](http://www.decplast.cz)

## Všeobecná specifikace cenové nabídky

\* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

\* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

\* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

\* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenáklady cenové nabídky za montáž doplňků.

## Záruční podmínky

**Standardní záruční lhůta 60 měsíců:** Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

**Záruční lhůta doplňků 24 měsíců:** Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, sítě proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

**Plastnost CN** je 30 dnů od jejího vystavení.

**Platební podmínky:** záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

**Dodací lhůty:** dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle barevné specifikace výrobků.

**Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.**

**Certifikace:** výrobní proces firmy DEC-PLAST spol. s r.o. se řídí dle systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

**Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost DEC-PLAST spol. s r.o. zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.**



### Všeobecný popis námi nabízených služeb:

**Demontáž:** odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být **s odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.

**Montáž:** usazení, ukotvení oken do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí, pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*

**Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámců s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru.

**Zednické začistění:** zednické práce včetně začistění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních i vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je naceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. **Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.**

**Stavební práce nebo další upřesnění:** viz. přesný popis v zápatí této cenové nabídky.

**Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

### Kontakt

Kontaktní osoba:	Milan Prudil
Oddělení:	Obchodní oddělení Brno, Husovice
Tel.:	777 754 904
E-mail:	milan.prudil@dpokna.cz
Web:	www.dpokna.cz

Těšíme se na Vaši odpověď a přejeme Vám příjemný den.

