

Kupní smlouva
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko
 v rámci projektu „Město Milevsko – Dopravní automobil“
 EDS: 014D241000171

I.
Smluvní strany

1. Obchodní firma	Vesta Auto Corson s.r.o.
se sídlem:	Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupena:	Dušan Heger, jednatel
IČ:	27120457
DIČ:	CZ27120457
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97816	
Tel.:	777 922 121
(dále jen „ Prodávající “)	

2. Název:	Město Milevsko
Se sídlem:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
Zastoupen:	Ing. Ivan Radosta, starosta obce
IČ:	002 49 831
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	27-0640992319/0800
e-mail:	sekret@milevsko-mesto.cz
Kontaktní osoba:	Bc. Diana Trubková
e-mail:	diana.trubkova@milevsko-mesto.cz
tel.:	382 504 218, 607 005 969
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc. Jiří Batysta
e-mail:	jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
tel.:	382 504 122
(dále jen „ Kupující “)	

II.
Základní ustanovení

1. Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného dle směrnice města Milevska SM/11/RMM – čl. 9, bod 8 b) a čl. 3, bod 2 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci projektu s názvem „Město Milevsko – Dopravní automobil“. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Prodávajícího je Prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se zadávací dokumentací a se všemi dokumenty tvořící její přílohy.
3. Prodávající potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávky za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
4. Účelem smlouvy je dodávka nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s uspořádáním náprav 4x2, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), - DA L 1 Z - 4x2, který bude mít celkem 9 míst k sezení, bude certifikovaný Technickým ústavem požární ochrany (tzv. certifikace TÚPO) a bude odpovídat svým

provedením vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a bude dodán s požárním příslušenstvím podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, a to ve specifikaci odpovídající minimálním technickým parametrům, dle příloh této smlouvy a dle podmínek výběrového řízení a předložené nabídky.

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu nový dopravní automobil včetně nástavby a to ve specifikaci odpovídající minimálním technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a ve specifikaci vozidla a technických parametrech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dodávka“) a zároveň odpovídající specifikací a technickým parametrům uvedených ve výzvě k podání nabídky. Kupující se zavazuje převzít nový dopravní automobil včetně nástavby a to ve specifikaci dle věty první tohoto odstavce a zaplatit kupní cenu dle článku V. smlouvy.
2. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Součástí dodávky je také průvodní dokumentace v českém jazyce v tomto rozsahu:
 1. Návod k používání od výrobce vozidla
 2. Návod k obsluze k zástavbě a příslušenství DA
 3. Certifikát Technického ústavu požární ochrany (TÚPO), nebo prohlášení o shodě
 4. Schválení automobilu pro provoz na pozemních komunikacích – Technický průkaz vozidla
 5. Servisní sešit vozidla a Seznam adres servisních organizací.Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a budou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, apod.).

Prodávající zajistí ve spolupráci s Kupujícím registraci/přihlášení vozidla do registru vozidel.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku ve lhůtě nejpozději do 31.10.2020.
2. Místo plnění je sídlo Kupujícího, tj. nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.
3. Zástupce Prodávajícího bude přítomen při předání předmětu plnění k prověření technických parametrů dodávky požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v technické specifikaci v příloze č. 1 této smlouvy, vycházející ze zadávací dokumentace a předložené nabídky.

V.

Cena za dodávku

1. Cena za dodávku je stanovena dohodou smluvních stran, dle nabídky prodávajícího a činí:

cena bez DPH:	864.910,--
DPH 21%:	181.631,--
cena celkem včetně DPH:	1.046.541,--

Podrobná kalkulace celkové kupní ceny je přílohou této smlouvy.

Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady Prodávajícího nutné pro realizaci kompletní dodávky v rozsahu dle Technických podmínek zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky Prodávajícího v rámci výzvy k podání nabídky, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy, a jsou uvedeny v přílohách této smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platba bude provedena jednorázově bankovním převodem.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dodávku bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena zhotovitelem po splnění dodávky nejpozději do 14 kalendářních dnů po protokolárním předání dodávky - celého předmětu plnění zakázky bez vad a po předání veškerých souvisejících dokladů. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět fakturace, na faktuře bude uveden celý název projektu a Registrační číslo projektu: 014D241000171.
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 1, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dodávky, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Lhůta pro splatnost faktury bude **30** kalendářních dnů od prokazatelného doručení Kupujícímu.
4. Fakturované částky (bez DPH i včetně DPH) budou na faktuře zaokrouhlovány na celé koruny.
5. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
6. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dodávku,
 - b) budou-li vyúčtovány dodávky, které nebyly dodány či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Kupujícího,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
7. Povinnost zaplatit cenu za dodávku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
8. V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.

VII.

Záruční podmínky a vady dodávky

1. Dodávka má vady, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětu dodávky nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Záruční doba na vozidlo včetně nástavby a dodaného příslušenství činí 5 let, záruka na prorezavění karoserie činí 10 let. Prorezavěním karoserie v rámci záruky prodávajícího je výlučně prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karoserie na stranu vnější. Pokud se v průběhu záruční doby projeví vada materiálu nebo výrobní vada, bude řešena v souladu se záručními podmínkami prodávajícího.
4. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba např. pneumatiky, filtry, klínové řemeny, brzdové kotouče, destičky a obložení, tlumiče pérování, kabely, stěrače, světla, žárovky a pojistky – ostatní podmínky záruky upravuje servisní sešit.
5. Nárok na záruku zaniká při používání příslušenství, které neodpovídá specifikacím Prodávajícího. Rovněž zaniká, byla-li oprava provedena u jiné, než u servisní organizace, pověřené společností a

byly-li pro opravu použity jiné než originální náhradní díly.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla včetně nástavby dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem. Pozáruční opravy a servisní práce na podvozku budou prováděny v síti smluvních servisů dle seznamu v příloze. Prodávající zajistí v případě závady příslušenství, dodaného v rámci úpravy vozidla DA-L1Z, provedení servisu v servisním středisku Prodávajícího.

6. Prodávající zajistí v případě poruchy DA, znemožňující provoz DA, vyslání servisního pracovníka k DA nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady (v pracovních dnech). Lhůta odstranění vady činí max. 5 kalendářních dnů ode dne nahlášení závady.
7. Technická životnost DA bude nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s plán. ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu bude DA plně funkční.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na dodávce nese Prodávající v plném rozsahu až do dne protokolárního převzetí předmětu dodávky kupujícím.
2. Vlastnické právo dodávaného zboží přechází na Kupujícího teprve tehdy, když tento splní všechny své závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Do této doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za opotřebení předmětu smlouvy a dále za poškození, nebo poruchy předmětu smlouvy, které byly způsobeny neodbornou údržbou nebo neodbornou obsluhou, nevhodným používáním, zanedbáním údržby předmětu smlouvy či vlastním zaviněním Kupujícího.

IX.

Sankční ujednání

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vozidla za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu dodávky.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího.
3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.

X.

Zánik smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení povinností ze strany kupujícího se považuje nezaplacení kupní ceny dle článku VI. smlouvy a ze strany prodávajícího dodání předmětu smlouvy, které má neodstranitelné vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení v písemné podobě druhé smluvní straně.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že na akci nebude poskytnuta dotační podpora z MV - GR HZS ČR a Jihočeského kraje.

XI.


Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž Prodávající obdrží dva výtisky a Kupující dva výtisky. Smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejní Kupující.
3. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou

a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci zakázky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dodání předmětu smlouvy nezbytné.


4. Prodávající dále prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty vč. příloh.
5. Prodávající má povinnost pojištění předmětu smlouvy do jeho předání proti poškození, zničení a ztrátě.
6. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty, datovou schránkou nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
7. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje třetí den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta. Písemnost posílaná datovou schránkou se považuje za doručenou doručenkou.
8. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.
9. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.
10. Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a Prodávající je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2029".
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou technické podmínky pro dopravní automobil, specifikace vozidla-cenová nabídka a seznam servisních středisek.
12. Uzavření kupní smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 30.03.2020, Usnesením č. 142/20. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
13. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

V Praze, dne 23.03.2020




za Prodávajícího
Dušan Heger
jednatel

V Milevsku dne 31.03.2020



za Kupujícího
Ing. Ivan Radosta
starosta města



- Příloha č. 1 – Technické podmínky DA
Příloha č. 2 – Specifikace vozidla – cenová nabídka
Příloha č. 3 – Seznam servisních středisek

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem TM 610, výrobce HYTERA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC700, výrobce Hytera (tento typ je již zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem HS 1000 FR, výrobce Ansmann (tento typ je již zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

☐ autorádiem,

☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V

a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodutor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a jasně červená barva. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MILEVSKO“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu o rozměrech nejvíce 340 x 250 x 240 mm	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typ TC700, výrobce Hytera	2	0	2

(tento typ je již zaveden u JPO)			
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ HS 1000 FR, výrobce Ansmann (tento typ je již zaveden u JPO)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.
8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6300 mm.
9. Výška vnitřního prostoru DA je nejvíce 1850 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.

15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout Bc. Jiří Batysta, e-mail jiri.batysta@milevsko-mesto.cz, telefon 724 151 734.

V Milevsku 06. 12. 2019

SPECIFIKACE VOZIDLA DA-L1Z

23.03.2020

Poptávající : **SDH město Milevsko**

Ford Transit Kombi L3 350 Trend 2,0 EcoBlue 125kW / 170k / 405 Nm

Motor: **2.0 EcoBlue 125kW/170k**Karosérie: **Kombi**

Č. karosérie:

Převodovka: **manuální, 6 stupňů**Palivo: **nafta**Barva: **Race Red**Čalounění: **Lane/Max - Charcoal black**

Objednávka:

Pohon kol: **přední**

Standardní výbava

Airbag řidiče.

Alternátor 150A.

Bez přepážky.

Boční posuvné dveře vpravo.

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.

Dva sklopné klíče dálkového ovládání.

Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka.

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta

Gumová podlaha ve všech řadách.

Interiér Trend.

Lapače nečistot vzadu.

Manuální klimatizace vpředu.

Monitoring tlaku v pneumatikách.

Obložení stropu ve všech řadách.

Odbočovací světla statická.

Osvětlení nákladového prostoru.

Palubní počítač.

Pevná okna v druhé řadě.

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve).

Tónovaná skla.

Schůdek v zadním nárazníku.

Stropní konzole vpředu.

Šedá maska chladiče.

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu,

Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné.

Vnitřní kryty podběhů vpředu.

2 reproduktory vzadu.

Airbag spolujezdce, vypínatelný.

Automatická aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.

Zvedák, klíč na kola.

Celoplošné kryty kol.

Denní svícení.

Elektrické přídavné topení vpředu (předehřev motoru)

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením.

Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®

Asistent pro rozjezd do svahu, trakční kontrola.

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva.

Konfigurovatelné zamykání 2.

Madlo na B sloupku vpravo.

Mlhové světlomety vpředu.

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky.

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350.

Okno v zadních dveřích s vyhříváním.

Palivová nádrž min. 70 l.

Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety.

Podélně a výškově nastavitelný volant.

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu

Samostatná baterie.

Stop-start systém.

Středně vysoká střecha.

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm.

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem.

Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné.

Zadní stěrač.

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°.

4 ks celoroční pneu M+S rozměru 235/65 R16C

Lapače nečistot vpředu

Rezervní ocelové kolo

Ochranný ocelový plech pod motorem

Posuvná okna v druhé řadě

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS

Vybavení vozidla DA-L1Z dle vyhl. 53/2010 Sb. a upřesnění dle "Technických podmínek GŘ HZS pro Dopravní automobil" dle přílohy

Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta)

Gumové koberce - přední

Nabídková cena bez / včetně DPH	864 910,00	1 046 541,00 Kč
--	-------------------	------------------------

Dodací lhůta : nejpozději do 31.10.2020

Tel: +420 777 922 121

Nabídku vypracoval : Petr Slavník

e-mail: petr.slavnik@vesta-auto.cz

Specifikace vybavení DA-L1Z**Základní a volitelné vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR**

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

- ZVZ -**
- Zvláštní výstražné zařízení ve specifikaci dle bodu 3.12 Technických podmínek
 - 8 ks oranžová záblesková LED světla "alej" dle bodu 3.14 Technických podmínek
 - 1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonom, oboje s ovládáním hlasitosti
 - 1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla
- Vnitřní vybavení vozidla :**
- 1 ks lékárnička velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
 - 1 ks přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B v držáku
 - 1 ks přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/183B v držáku
 - 2 ks ruční svítlna HS1000FR výrobce ANSMANN včetně dobíjecích úchytů a vypínače napájení
 - 100 párů rukavice lékařské pro jednorázové použití
 - 2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy
 - 1 ks ruční vyprošťovací nástroj
 - vytyčovací červenobílá páska 500 m
 - zásuvka MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím, shodným s DA (12V/15A) včetně protikusu
 - 2 ks požární světlomety 12 V se světelným tokem 1500 lm s magnetickým uchycením a kabelem o délce nejméně 3m pro napojení na elektroinstalaci vozidla
 - druhý výměník topení, umístěný v prostoru 2. a 3. řady sedadel
 - osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED v souladu s požadavky normy ČSN EN 1846-2+A1
 - v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
 - + 2 ks USB zásuvka 2A
- Analogová vozidlová vysílačka Hytera TM610 vč. vozidlové antény - **dodá zadavatel**
Tlačítkový mikrofón, umožňující zadat jednu sekvenci selektivní volby - **dodá zadavatel**
Montáž dodané vozidlové vysílačky s anténou
2 ks ruční analogová vysílačka HYTERA TC700P vč. dobíjecího držáku

Vista kód	GWE kód	Společnost	IČ	Ulice	PSČ	Město	prodej NV	servis	Dod. ND	karosárna	Trž. Cent	Tel.:	Fax.:	E-mail:	Poznámka
CZ004AA	CZ004AA	CARENT Bohemia s.r.o.	15889436	Černokostelecká 116	108 00	Praha 10	AP	AO	DND	CKO	TC	272 706 540	272 703 158	office@autocorson.cz, recepcie@cernokostelecka.cz	www.carentpraha.cz
	CZ004AE	AUTOSERVIS Frolík-Rataj, s.r.o.	25663976	Kutuhorská 204/8	109 00	Praha 10		AO				272 705 531	272 702 000	autoservis@fordraj.cz	www.fordraj.cz
	CZ004AM	Autodlína Maier s.r.o.	06503292	Podbělohorská 190	150 00	Praha 5		AO				257 213 482	257 213 899	fordmaier@fordmaier.cz	www.fordmaier.cz
	CZ004AN	Urban Auto s.r.o.	27342174	Šlikná 1504	434 01	Most	AS	AO				476 118 118	476 118 119	info@urbanauto.cz	www.urbanauto.cz
033AU	CZ004AN		06421083	č.p. 23	508 01	Milovice u Hořic	AS	AO				493 698 136		iran@autolipe.cz	www.autolipe.cz
	CZ004AO	Auto JIPE s.r.o.	48203734	Nemanická 1/446	370 10	České Budějovice	AP	AO	DND	CKO	TC	387 220 490	387 220 981	ford@milankral.cz	www.ford.milankral.cz
CZ006AA	CZ006AA	Milan Kál a.s.	06115365	Nádražní 738	387 01	Volyně		AO				383 372 542	383 372 697	info@autokvolyne.cz	www.autokvolyne.cz
	CZ006AB	AUTO Volyně s.r.o.	25665731	Severní 321	252 25	Ořech	AP - FordStore	AO	DND	CKO	TC	234 234 111	234 234 133	recepcie@fordamb.cz	www.fordamb.cz
CZ007AA	CZ007AA	auto MOTOL BENI a. s.	49902172	Hubanská 741	441 01	Podbořany		AO							
	CZ007AF	AUTO MYSLIVEC s.r.o.	48528790	Břeňská 57	783 01	Olomouc	AP	AO	DND		TC	585 757 888	585 757 228	cars.morava@cars-morava.cz	www.cars-morava.cz
CZ016AA	CZ016AA	MOTO MORAVA s.r.o. (Cars Morava)	26871173	Šlechtitelská 938/5	779 01	Olomouc		AO							
	CZ016AB	S&S MOTORSPORT, s.r.o.	48591149	Na Chodovci 2457 / 1	141 00	Praha 4	AP	AO	DND	CKO	TC	296 574 111	267 286 620	info@autopalace-sportlov.cz	http://fordautopalace.cz/
CZ025AA	CZ025AA	Auto Palace Sportlov s.r.o.	28420349	Joštova 1	350 02	Chab		AO				354 432 119	354 432 119	fordcheb@algon.cz	www.ford.algon.cz
	CZ025AC	ALGON PLUS - AUTO, a.s.	16193806	Dělnická 15	170 00	Praha 7		AO				266 712 324	283 870 091	autocentrum@hale.cz	www.fordhale.cz
	CZ025AD	HALE spol. s r.o.	28420349	Chabská 113	360 06	Karlovy Vary - Dvory		AO				353 585 370	353 585 370	fordkv@algon.cz	www.ford.algon.cz
	CZ025AN	ALGON PLUS - AUTO, a.s.	29117178	Píseňská 576	364 01	Toužim	AS	AO				353 312 935	353 311 045	fiserova@fordfiser.cz	www.fordfiser.cz
025AS	CZ025AS	Autosprint Max s.r.o.	24708682	Čechova 1433	256 01	Benešov	AP	AO				317 726 920	317 742 128	info@fordbenesov.cz	www.fordbenesov.cz
	CZ025AT	Jaško Motor s.r.o.	28083831	Hradištská 2454	397 01	Písek	AP	AO			TC	382 214 295		info@autovinkler.cz	www.autovinkler.cz
CZ103AA	CZ025AW	AUTO VINKLER, s.r.o.	44235780	Žitkova 2485	413 01	Roudnice nad Labem		AO				416 830 710	416 830 713	sindelar@fordsindelar.cz, dlina@fordsindelar.cz	www.fordsindelar.cz
	CZ025AZ	Milan Šindelář	25616153	Rolnická 1619	250 01	Brandýs nad Labem		AO				326 903 597	326 907 236		www.fordtruml.cz
	CZ025CA	Kruml Autoservis s.r.o.	26149958	K Vltavě 1114/36	143 00	Praha 4 - Modřany		AO				777 343 333	220 388 899	servis.ford@lukas.cz	www.ford.lukas.cz
	CZ025CB	Tukas a.s.	62911350	Tovární 500	267 53	Žebrák		AO				777 922 015		info@excars.cz	www.excarsford.cz
	CZ025CE	Exclusive Cars, s.r.o.	27752747	Videňská 98	639 00	Brno		AO				543 214 090	543 213 563	servisbrno@rasino.cz, ford@rasino.cz	www.rasino.cz
	CZ025CI	RAŠINO a.s.	27752747	Břeňská 1085	664 34	Kuřim		AO		CKO		541 231 330	541 230 309	serviskurim@rasino.cz	www.rasino.cz
	CZ025CJ	RAŠINO a.s.	28714989	Masarykova 4	411 56	Bohušovice nad Ohří	AS	AO				416 781 157			www.parage-rl.cz
025CH	CZ025CH	Raeder & Falge s.r.o.	28901941	Dubno 120	261 01	Příbram	AP	AO	DND	CKO		318492911-3	318 492 910	ford@louman.cz	www.ford-louman.cz
CZ026AA	CZ026AA	Louman Motor Příbram s.r.o.	26241439	Palackého třída 155	612 00	Brno	AP	AO	DND		TC	541 243 309	549 242 561	prodeji@brnocar.cz	http://fordbrnocar.cz/
CZ029AA	CZ029AA	BRNOCAR a.s.	26241439	Novoměstská 2170/1c	621 00	Brno		AO							http://fordbrnocar.cz/
	CZ029BA	BRNOCAR a.s.	25298828	Početbáská 292	530 09	Pardubice	AP - FordStore	AO	DND		TC	469 775 075	469 775 089	pardubice@autoin.cz	www.ford-autoin.cz
CZ033AA	CZ033AA	AUTO JIN s.r.o.	28822498	Lipová 151/3	566 01	Vysoké Mýto	AS	AO				465 423 148	465 423 551	limbersky@mototradevm.cz	www.fordvm.cz
033AB	CZ033AB	MotoTrade VM s.r.o.	25251619	U Chládky 3559	580 01	Haviřkův Brod	AS	AO				569 423 549	569 423 748	servis@ford-hb.cz	www.fordhb.cz
033AD	CZ033AD	DOKAR, spol. s r.o.	25450221	Žitavská 3112	470 01	Česká Lípa	AS	AO				48729731-50	487 829 730	forddorda@dorda.cz	www.forddorda.cz
033AE	CZ033AE	AUTO DORDA s.r.o.	12522783	Palackého 1454	290 01	Poděbrady III.		AO				325 610 070	325 616 478	info@fordmares.cz	www.fordmares.cz
	CZ033AH	Miroslav Mareš	46979921	Podzimní 10	466 01	Jablonec nad Nisou	AS	AO				483 300 965	483 302 935	info@auto-arena.cz	www.auto-arena.cz
033AJ	CZ033AJ	Auto-Arena, s.r.o.	25390121	Dělnická 101	735 64	Haviřov - Prosečnická Suchá	AS	AO				596 441 273	596 441 275	sucha@autotichy.cz	www.fordtichy.cz
033AQ	CZ033AQ	Auto Tichý s.r.o.	29148537	Průmyslová 829	293 06	Kosmonosy	AS	AO				326 211 011	326 722 749	fordmb@bospor.cz, fordservis@bospor.cz	www.bospor.cz
033AR	CZ033AR	BOSPOR auto s.r.o.													

Vista kód	GWE kód	Společnost	IČ	Ulice	PSČ	Město	prodej NV	servis	Dod. ND	karosárna	Tra Cent	Tel.:	Fax.:	E-mail:	Poznámka
033AS	CZ033AS	AUTO IN s.r.o.	25298828	Plavská 14	323 21	Pleš	AP	AO			TC	377 531 919	377 531 919		www.ford-autoin.cz
033AT	CZ033AT	BLOHMANN spol. s r.o.	25204424	ul. 5. kvěna 687/IV	339 01	Klatovy	AS	AO				376 320 320	376 320 322	blohmann@fordkt.cz	www.fordblohmann.cz
	CZ033AU	AUTOKANTOR s.r.o.	29384940	Vendryně 999	739 94	Vendryně		AO				558 350 475	558 350 740	servis@autokantor.cz	www.fordautokantor.cz
033BA	CZ033BA	AUTO IN s.r.o.	25298828	Kutuhorská 217/3	500 04	Hradec Králové	AP	AO				495 511 590	495 511 590	trades@autoin.cz	www.ford-autoin.cz
033BB	CZ033BB	AUTO IN s.r.o.	25298828	Zhořelecká 1364	460 01	Liberec	AP	AO	DNDP			482 363 201	482 263 219	liberec@autoin.cz	www.ford-autoin.cz
033BD	CZ033BD	AUTO IN s.r.o.	25298828	Peškových 2	709 00	Ostava - Mariánské Hory	AP	AO	DNDP		TC	596 622 022		ostava@autoin.cz	www.ford-autoin.cz
033BE	CZ033BE	AUTO IN s.r.o.	25298828	Tovární 3	568 02	Svitavy	AS	AO				469 775 031	469 775 033	fordservis.sv@autoin.cz	www.ford-autoin.cz
033BF	CZ033BF	AUTO IN s.r.o. (Ford Homolka)	25298828	Předmostí 1839/2	405 02	Děčín	AP	AO	DND	CKO	TC	412 588 130	412 532 620	horak@ford-homolka.cz; pospisilova@ford-homolka.cz	www.fordhomolka.cz
033BG	CZ033BG	AUTO IN s.r.o. (Ford Homolka)	25298828	Podhoří 361/2	400 10	Ústí nad Labem	AP - FordStore	AO				475 316 921	475 511 387	belka@auto-homolka.cz	www.fordhomolka.cz
CZ041AA	CZ041AA	Auto Vihl a.s.	26493276	Tř. T. Bati 415	764 23	Zlín	AP	AO	DND		TC	577 587 886	577 211 844	sale@autovihl.cz	www.autovihl.cz
	CZ041AE	Autoeden Zedník s.r.o.	28335872	Kotajedy 13	767 01	Komárň		AO				573 332 730	573 342 494	info@fordautoeden.cz	www.fordautoeden.cz
CZ042AA	CZ042AA	AUTOBOND GROUP a.s.	27567575	Kotarovská 170	326 00	Píseň	AP	AO	DND			371 651 035		fordbizen@autobond.cz	www.ford-autobond.cz
CZ043AA	CZ043AA	V-group s.r.o.	47541598	Arménská 3294	272 01	Kladno	AP	AO	DND			312 248 030		ford@vgroup.cz	www.fordkladno.cz
CZ048AA	CZ048AA	MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.	44738633	Ruská 2877	703 00	Ostava - Vítkovice	AP	AO	DND	CKO	TC	596 780 977	596 780 369	recepc@fordostava.cz	www.fordostava.cz
CZ048BA	CZ048BA	MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.	44738633	Jánská 28	746 01	Opava	AP	AO				553 760 131	553 625 424	prode@ford-opava.cz; servis@ford-opava.cz	www.fordopava.cz
CZ059AA	CZ059AA	CaRent, a.s.	63485885	Bělohorská 46	636 00	Brno	AP	AO	DND	CKO	TC	548 141 414	548 226 210	prode@fordarent.cz	www.fordarent.cz
CZ107AA	CZ107AA	H + H METAL - CZ s.r.o. (Houch Motors)	26259672	Brněnská 36/94	674 01	Třebíč	AP	AO				588 440 083	568 871 553	ford@houch.cz	www.ford-houch.cz
	CZ059AI	PE Motors s.r.o.	29262666	Družstevní 3392/5a	669 02	Znojmo		AO						info@pe-motors.cz	
CZ081AA	CZ081AA	FOPO II., s.r.o.	25159861	Pravská 2030	393 01	Pelřimov	AP	AO	DND		TC	565321426-7	565 325 430	prode@fopo.cz; servis@fopo.cz	www.fopo.cz
	CZ081BA	FOPO II., s.r.o.	25159861	Otn 288	377 01	Otn u Jindřichova Hradce		AO				384 320 766	384 320 766	servis.jh@fopo.cz	www.fopo.cz
CZ088AA	CZ088AA	Auto Kora top s.r.o.	27789306	M. Alše 780	757 01	Valašské Meziříčí - Krásno nad	AP	AO	DND	CKO	TC	571 614 267	571 622 005	obchod@autokora.cz; servis@autokora.cz	www.autokora.cz
CZ106AA	CZ088AE	SILCAR PLUS s.r.o.	25833511	Bezděvská 2443	738 01	Frýdek-Mísek	AP	AO				602 743 977	558 628 054	vozzy@silcar.cz; servis@silcar.cz	www.silcar.cz
025CK	CZ088AF	F. 67 s.r.o.	26869675	Jugoslávská 23	741 01	Nový Jičín	AS	AO				556 702 440	556 701 006	servis@f67.cz	www.ford67.cz
	CZ088AG	F. 67 s.r.o.	26869675	Polní 14	750 00	Přerov		AO				581 208 050	581 208 049	servis@f67.cz	www.ford67.cz
CZ093AA	CZ093AA	Auto Trutnov s.r.o.	25931270	Křikonošská 566	541 01	Trutnov	AP	AO	DND		TC	499 816 542	499 818 215	aut@autotrutnov.cz; servis@autotrutnov.cz	www.autotrutnov.cz
CZ102AA	CZ102AA	K+K Autoservis Czech s.r.o.	27401197	U Okruhu 587	252 42	Vestec u Prahy	AP	AO	DND		TC	315 555 577	315 555 579	info@kcamacek.cz	www.fordkcamacek.cz
CZ105AA	CZ105AA	Louda Auto a.s.	46358714	Štárlka - Havlíkova ul.	280 02	Kolín	AP	AO	DND		TC	321 713 919	321 677 881	vadlav.malousek@louda.cz; josef.svab@louda.cz	http://www.ford-kolin.cz/
CZ110AA	CZ110AA	AUTOCENTRUM-ROZKOS s.r.o.	63249898	Znojemská 96	586 01	Jihlava	AP	AO	DND			567 331 111		obchod@autocentrum-rozkos.cz; servis@autocentrum-rozkos.cz	www.fordrozkos.cz
CZ111AA	CZ111AA	Autospol Uherské Hradiště s.r.o.	29285551	Za Olšávkou 340	686 01	Uherské Hradiště	AP	AO	DND		TC	572 554 523	572 554 524	kolaj@ford-uh.cz; servis@ford-uh.cz	www.ford-uh.cz

Total: 65