

Smlouva o dílo

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Zhotovitel:

ATALIAN CZ s.r.o.

se sídlem Praha 5 Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00

IČO: 25059394

DIČ: CZ25059394

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou C 46124,

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená panem Norbertem Moussartem, jednatelem společnosti

Ing. Lenkou Vořechovou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace

se sídlem 41701 Dubí, Na Výšině 494

IČO: 63787849

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod
spisovou značkou Pr 507

zastoupená: PhDr. Mgr. Jaroslavem Zemanem, ředitelem organizace

(dále jen „Objednatel“)

uzavřeli tuto **Smlouvu o dílo** s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),
(dále jen „**Smlouva**“)

1.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět pro Objednatele dílo v podobě provádění údržby odlučovačů tuků a zajištění zneškodnění vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele provádět údržbu kanalizačních systémů dle zadání a v místech určených Objednatelem.
- 1.3. O provedení příslušných činností dle této Smlouvy bude ze strany Zhotovitele vystaven předávací protokol (dále jen „**zakázkový list**“), přičemž jeho podpisem ze strany odpovědného zástupce Objednatele se činnosti považují za řádně provedené a předané.

2. Práva a povinnosti zhotovitele k předmětu plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy a dále řešit havarijní situace v objektech Objednatele nacházejících se adrese: 1.) Ruská 130, Dubí, 2.) Na Výšině 494, Dubí, a 3.) U nových lázní 1183, Teplice, a to vždy po telefonické výzvě na dispečink ATALIAN CZ a to do 5 pracovních dnů od nahlášení nebo v havarijním režimu do 24 hod od nahlášení.

Kontakt na dispečink: tel. :+420 739 000 142

E-mail: katerina.reitmeyerova@atalianworld.com

- 2.2. Povinnosti smluvních stran:
 - 2.2.1. Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této Smlouvy v souladu se současně platnými a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
- 2.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje všemi příslušnými oprávněními k výkonu jednotlivých činností předmětu této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je povinen v případě, že dojde k újmě, která bude zaviněna prokazatelně Zhotovitelem při plnění předmětu této Smlouvy, uhradit vzniklou újmu. Smluvní strany se s přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku v návaznosti na předchozí větu tohoto článku 2.4 této Smlouvy výslovně dohodly na omezení práva Objednatele na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem Objednateli při provádění činností dle této Smlouvy nebo v její souvislosti vzniklé v každém roce trvání této Smlouvy, která nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti nebo na přirozených právech, maximální částkou v celkové výši 30 000,- Kč.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy řádně pojištěn.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu prostora zařízení souvisejících s předmětem této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti Objednatele

- 3.1. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k plnění předmětu této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel se zavazuje, že umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na místa plnění předmětu této Smlouvy.
- 3.3. Objednatel se zavazuje, že obeznámí příslušné pracovníky o zahájení spolupráce se Zhotovitelem a pracovníci budou obeznámeni s havarijními kontakty pro telefonické objednávání havarijních zásahů.

4. Cena a způsob úhrady

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících cenách za provádění činností dle této Smlouvy:
- Pravidelné čištění a vývoz 2 ks lapače tuků v rámci jednoho nájezdu v 6 týdenních cyklech na adrese: Ruská 130, Dubí a Na Výšině 494, Dubí, jednotková cena 5 000,- Kč /ks.,
Čištění lapače tuku zahrnuje:
 - odsátí 2 ks lapače tuků v objemu do 5 m³
 - ekologické likvidace odpadu kat. č. 19 08 09
 - vyhotovení průvodky o převzetí odpadu kat. č. 19 08 09
dopravy
 - Pravidelné preventivní čištění lapače tuků na adrese U nových lázní 1183, Teplice, případně preventivní nebo havarijní čištění a údržba kanalizačních systémů v zařízení Objednatele dle požadavků Objednatele bude řešeno dle skutečně provedených jednotkových výkonů a ceníku jednotkových výkonů uvedených v příloze č. 1.
 - Pravidelné preventivní čištění tuků vždy v měsíci březen, červen, září a prosinec.
- 4.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu, která byla vystavena na základě této Smlouvy, nebo na základě objednávky do 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 4.3. Každá fakturace bude obsahovat jako přílohu zakázkový(é) list(y) podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.4. V případě, že faktura nebude přílohu obsahovat nebo nebude splňovat Objednatelem vymíněné a/nebo zákonem stanovené náležitosti, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě a doba splatnosti se zastaví. Na základě takto chybně vystavené faktury není Objednatel povinen cenu uhradit. Po doručení řádně doplněné a/nebo opravené faktury počne běžet nová lhůta splatnosti dle tohoto odstavce.
- 4.5. K dohodnutým cenám bude fakturována DPH dle platných předpisů.
- 4.6. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.7. Ceny a provedení jakýchkoliv jiných činností neuvedených v této Smlouvě nebo v jejích přílohách bude řešena na základě předchozí dohody obou smluvních stran.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020 s tím, že neoznámí-li ani jedna ze stran alespoň 3 měsíce před skončením trvání smlouvy, že nemá zájem o její prodloužení, prodlužuje se smlouva o 1 rok, a to i opakovaně. Tuto smlouvu je možné vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud je Objednatel více jak 30 dní v prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného podle této Smlouvy.
- 5.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá z obou stran obdrží po jednom výtisku.
- 5.3. Podpisem této smlouvy Zhotovitel i Objednatel potvrzují, že se vzájemně informovali a seznámili pracovníky s BOZP, PO a riziky na pracovištích dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 5.4. Veškeré změny a dodatky ke smlouvě lze provádět pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku.
- 5.5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Tato smlouva podléhá

zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; uveřejnění smlouvy ve smyslu ZRS zajistí objednatel.

5.7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Ceník jednotkových výkonů
Příloha č.2 Informace o rizicích BOZP a PO z hlediska technologie Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

20 -04- 2020

V Praze dne _____



ATALIAN CZ s.r.o.
Ing. Lenka Vořechová
jednatel společnosti



Objednatel

V Teplicích dne 23. 4. 20



**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí – Teplice, příspěvková organizace**
PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
ředitel organizace

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí – Teplice, příspěvková organizace

22. 4. 2020

Ceník pro: PDSS Teplice- Dubí, příspěvková organizace

Kontakt pro nahlášení požadavků a havárie na na NON-STOP dispečink :
tel.: 739 000 142 E-mail: katerina.reitmeyerova@atalianworld.com

čištění kanalizace a lapače tuků

| | | |
|--|-----|----------|
| tlakové čištění kanalizace do DN 200mm - běžné | bm | 65 Kč |
| tlakové čištění kanalizace do DN 200mm -s těžením kalů do 20%světlosti | bm | 85 Kč |
| elektromechanické čištění kanalizace běžné | bm | 70 Kč |
| elektromechanické čištění kanalizace opakované | bm | 125 Kč |
| frézování měkkých ucpávek | bm | 380 Kč |
| frézování středně tvrdých ucpávek | bm | 590 Kč |
| frézování tvrdých ucpávek | bm | 890 Kč |
| frézování kanalizace vodní frézou | bm | 275 Kč |
| revize kanalizace TV kamerou v celkové délce do 10 bm | ks | 1 450 Kč |
| revize kanalizace TV kamerou v celkové délce 10-50 bm | bm | 105 Kč |
| videozáznam z revize, včetně zprávy | bm | 200 Kč |
| čištění dešťové vpusti | ks | 380 Kč |
| čištění podlahové vpusti | ks | 238 Kč |
| čištění revizní šachty | ks | 250 Kč |
| demontáž a montáž sanitárního zařízení | ks | 140 Kč |
| demontáž a montáž čistících kusů | ks | 95 Kč |
| demontáž a montáž sifonů a výlevků | ks | 80 Kč |
| vysokotlaké čištění stěn jímek, ředění kalů jímek | ks | 950 Kč |
| čerpaní kalovými čerpadly | hod | 1 550 Kč |
| vykládka a likvidace odpadu - obsah lapaku tuku k.č. 190809 | 1t | 980 Kč |
| likvidace odpadní vody a kalů | 1t | 550 Kč |
| práce tlakovým vozem - průtočnické práce . | hod | 1 800 Kč |
| práce sacím vozem | hod | 1 950 Kč |
| doprava sacího vozidla | km | 34 Kč |
| doprava tlakového vozidla | km | 18 Kč |
| Příplatek za havarijný výjezd - realizace do 24 hod od požadavku | ks | 1 500 Kč |

Výše uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH

Platnost ceníku od : 1.1.2020 do 31.12.2020

INFORMACE O RIZICÍCH BOZP A PO Z ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE ATALIAN

V souladu s § 101 odst. 3 platného zákoníku práce společnosti skupiny ATALIAN písemně informují objednatele o rizicích vyplývajících z činností zhotovitele a o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci na pracovištích objednatele.

Identifikace a prevence rizik za dodavatele služeb je provedena podle objednaných a vykonávaných činností pracovníků společností ATALIAN při čištění kanalizací a odpadových systémů na pracovišti objednatele.

| Identifikace rizik | Posouzení rizik | Navrhovaná opatření k zajištění BOZP |
|--|-----------------|---|
| Bodné, řezné rány, škrábance | příjatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP. Pracovníci jsou poučeni zvýšit pozornost při manipulaci s kanalizačními vpustěmi a poklopy a používat jen úchyty na poklopu či prostředky sloužící pro bezpečné zvednutí poklopu |
| Zhmoždění, stlačení, přiskřípnutí | příjatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP. Pracovníci jsou poučeni zvýšit pozornost při manipulaci s kanalizačními vpustěmi a poklopy a používat jen úchyty na poklopu či prostředky sloužící pro bezpečné zvednutí poklopu |
| Zakopnutí, špatný došlap, pád | příjatelné | Pracovníci jsou poučeni dodržovat pracovní postupy, pořádek na pracovišti a správné uzavření poklopů |
| Pád osoby do prostoru jímky/šachty | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, Pracovníci jsou poučeni zajistit okolí otevřeného prostoru šachty / jímky proti pádu osob |
| Pád osoby na pracovníka pracujícího uvnitř jímky/šachty | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, Pracovníci jsou poučeni používat ochranných přileb, podávat materiál a nářadí dovnitř jímky /šachty pouze bezpečně zajištěné na odpovídajícím vázacím prostředku. Při podávání materiálu se pracovník podávající materiál či nářadí vždy předem ujistí domluveným heslem, zda pracovník nalézající se uvnitř jímky/šachty je připraven na podání materiálu. Při podávání materiálu do jímky/šachty se pracovník uvnitř zdržuje co nejdále od vstupu do jímky/šachty. Materiál či nářadí lze odjistit teprve po bezpečném předání. |
| Náhlé a nečekané poškození zdraví pracovníka uvnitř jímky/šachty | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, jistění druhým pracovníkem, dodržování komunikace mezi pracovníky. Pracovník na povrchu každých 10 minut zkontroluje stav pracovníka uvnitř jímky/šachty. |
| Utonutí | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, odčerpání kapalné fáze před vstupem do jímky/šachty |
| Požár | nežádoucí | Pracovníci jsou poučeni: každý pracovník je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek = dodržoval zákaz kouření a rozdělávání ohně na pracovištích (mimo vyhrazených míst). Při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc. Vstupní a periodické školení BOZP, PO. |
| Chlad | příjatelné | Pracovníci jsou poučeni používání přidělených OOPP - pracovní oděv, nebo střídání pracovníků v exteriéru v kratších intervalech než 1 hodina |
| Kontakt s látkou nebo přípravkem s nebezpeč. vlastností - dráždivou, zdraví škodlivou, žíravou | příjatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP. Pracovníci jsou poučeni zvýšit pozornost při manipulaci s nebezpečnými přípravky, nedovolit, aby s chemickými přípravky klasifikovanými jako nebezpečné manipulovali jiné neoprávněné osoby, poučeni používat přidělené OOPP – ochranné gum.rukavice, brýle aj. |
| Požítí kapal. látky nebo přípravku s nebezpeč. vlastností - dráždivou, zdraví škodlivou, žíravou | příjatelné | Pracovníci jsou seznámeni s pravidly pro práci s látkami žíravými a poučeni o zásadách správného použití chem. přípravků klasifikovaných nebezpečnou vlastností. |
| Ohrožení výskytem nebezpečných plynů | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, Pracovníci jsou poučeni provést odvětrání kanalizace a před vstupem provést zjištění koncentrace plynu pomocí analyzátoru, používat předepsaných OOPP – masku proti konkrétním plynům vznikajících uvnitř jímky/šachty nebo dýchací přístroj (v případě nedýchatelné atmosféry) a nepracovat osamocně, jistění. |
| Ohrožení infekcí | nežádoucí | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, zhotovitel žádá objednatele o poskytnutí pitné vody a prostor pro očistu, odpočinek a stravování zaměstnance zhotovitele, pracovníci jsou poučeni dodržovat hygienické zásady a ošetřit každé poranění, lékárníčka k dispozici |

| Identifikace rizik | Posouzení rizik | Navrhovaná opatření k zajištění BOZP |
|---|-----------------|---|
| Elektrický šok, úraz el. proudem | přijatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, PO. Vedoucí zaměstnanci zajistí provádění pravidelných kontrol a revizí příslušných elektr. strojů, spotřebičů a zařízení, Pracovníci jsou poučeni obsluhovat všechny el. stroje a zařízení jen v souladu s jejich návodem, neprovádějí opravy nebo úpravy el. zařízení bez příslušné elektrotechnické kvalifikace, kontrolu a čištění elektrického nářadí provádějí jen po odpojení od el. zdroje, nepoužívali elektrické přístroje a zařízení které nemají platnou revizi, nepoužívali poškozené elektrické přístroje a zařízení, při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém prostředí a na mokré podlaze nosili jen gumové holínky (izolace), při práci se zařízením pro elektromechanické čištění drželi rotující spirálu jen s vodící rukavicí, která je k tomuto účelu určena a umožňuje, aby spirála dobře klouzala a ke spirále se nelepila. |
| Uklouznutí po kluzkém povrchu | přijatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP Pracovníci jsou poučeni používat přidělenou - pracovní obuv s protiskluznou podrážkou . Zhotovitel upozorňuje tímto objednatele o dbání zvýšené pozornosti při přechodu mokrých podlahových ploch. Pracovníci zhotovitele jsou poučeni chránit ostatní osoby před uklouznutím umístěním výstražných tabulí upozorňujících na kluzký povrch a jsou poučeni dodržovat správné pracovní postupy . |
| Pohybující se části strojního zařízení | přijatelné | Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP, PO. Pracovníci jsou poučeni: - používat přidělené OOPP a vodící rukavice - označovat pracovní prostor ve vozovce (např. kanalizační šachty) jako překážku silničního provozu pomocí dopravního značení, kuželů nebo stojanů s reflexní páskou apod. |
| Pohybující se dopravní prostředky (dopravní nehoda) | přijatelné | Pracovníci jsou poučeni dodržovat pravidla silničního provozu při zachování bezpečnosti práce, dodržovat dopravní řád objednatele, pokud s ním byli prokazatelně seznámeni. Zhotovitel zajistí vlastním zaměstnancům vstupní a periodické školení BOZP a školení řidičů služeb. vozidel. Pracovníci jsou upozorněni používat při poruše vozidla a vstupu na pozemní komunikaci OOPP - výstražnou reflexní vestu (dle MP 03 Poskytování OOPP). Zákaz telefonování při řízení motorového vozidla bez použití zařízení handsfree nebo headset |
| Práce s vysokotlakým čisticím zařízením | přijatelné | Nebezpečí dotyku o horké části zařízení vysokotlakého čisticího stroje! Zhotovitel zajistí ohraničení pracoviště (páskou zákazu vstupu) po dobu práce s vysokotlakým čisticím strojem. Zhotovitel žádá objednatele o poučení jeho vlastních zaměstnanců, aby dbali zvýšené pozornosti na pracovišti, kde se pracuje s vysokotlakým čisticím strojem. |
| Únava – psychická zátěž | přijatelné | Zhotovitel zajistí odbornou a zdravotní způsobilost vlastních zaměstnanců, zajistí vstupní a periodické školení BOZP a PO, dodržování přestávek na jídlo a oddech na pracovišti i při řízení motor. vozidla a dodržování odpočinku mezi dvěma směnami. |
| Selhání lidského faktoru | přijatelné | |