

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 452.1, SO 452.2 - Ochrana kabelu ELSAT - Orlická, Písecká

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Projektant:

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 452.1, SO 452.2 - Ochrana kabelu ELSAT - Orlická, Písecká

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Projektant:

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C	ová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------	--------------

Náklady soupisu celkem

1	K	A01	Elektroinstalační trubka - dělená - dn160 - Kopohalf	m	31,000		
2	K	A02	Chráničky KOPOFLEX 110	m	31,000		
3	K	A03	folie výstražná š- 33	m	31,000		
4	K	A04	montáž uložení sdělovacího vedení	m	31,000		
5	K	A05	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	km	0,100	26	
6	K	A06	Vytyčení trasy vedení	km	0,100	8	
7	K	A07	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 strojné včetně pažení	m	16,000		
8	K	A08	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 ručně	m	15,000		
9	K	A09	Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)	m	31,000		
10	K	A10	Zához kabelové rýhy 50x120 cm	m	31,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 453 - Ochrana kabelu NN a VN E.ON

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2020

IČ:

00245585

DIČ:

IČ:

450 22 313

DIČ:

CZ45022313

IČ:

26475081

DIČ:

IČ:

26475081

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
189 783,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt: **SO 453 - Ochrana kabelu NN a VN E.ON**

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Datum: 11. 2. 2020

Projektant:

Zpracovatel:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt: SO 453 - Ochrana kabelu NN a VN E.ON

Místo: Týn nad Vltavou

Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Pro

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	nová soustava
Náklady soupisu celkem						
1	K	A01	Elektroinstalační trubka - dělená - dn160 - Kopohalf	m	75,000	
2	K	A02	Chráničky KOPOFLEX 110	m	75,000	
3	K	A03	folie výstražná š- 33	m	75,000	
4	K	A04	montáž uložení nn , VN vedení	m	75,000	
5	K	A05	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	km	0,100	
6	K	A06	Vytyčení trasy vedení	km	0,100	
7	K	A07	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 strojně včetně pažení	m	35,000	
8	K	A08	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 ručně	m	40,000	
9	K	A09	Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)	m	75,000	
10	K	A10	Zához kabelové rýhy 50x120 cm	m	75,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:
SO 801.1 - Kácení zeleně

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:
Město Týn nad Vltavou

Uchazeč:
Š+H Bohunice, s.r.o.

Projekt:
I
Zpracoval:
B

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2020
IČ: 00245585
DIČ:
IČ: 450 22 313
DIČ: CZ45022313
IČ: 26475081
DIČ:
IČ: 26475081
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně
snížená	53 547,85
	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 801.1 - Kácení zeleně

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

11. 2. 2020

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Projektant:

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt: **SO 801.1 - Kácení zeleně**

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	17,000
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	31,000
3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
4	K	162201402	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	31,000
5	K	162201412	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
6	K	162201422	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
7	K	162301922	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
	W		skládky 10 km		
	W		31*1		31,000
	W		Součet		31,000
8	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu - pařezů (skládkovné)	t	15,500
	W		31*0,5		15,500
	W		Součet		15,500
	D	998	Přesun hmot		
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,002

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:
SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň

KSO:
Místo: Tým nad Vltavou

Zadavatel:
Město Tým nad Vltavou

Uchazeč:
Š+H Bohunice, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2020

IČ:
DIČ: 00245585

IČ:
DIČ: 450 22 313
CZ45022313

IČ:
DIČ: 26475081

IČ:
DIČ: 26475081

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	
snížená	206 605,68	
	0,00	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa
Objekt: **SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň**

Místo: Týn nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Projektant:

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa
 Objekt: SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň
 Místo: Týn nad Vltavou
 Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
 Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	stava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	1		Zemní práce			
1	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.02 do 0.05 m3	kus	30,000	01
2	M	1037150R	substrát pro keře	m3	0,750	
	vv		30*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,750	
3	K	18310121R	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 0,2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	
4	M	1032110R	zahradní substrát pro výsadbu	m3	4,400	
	vv		22*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,400	
5	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	22,000	01
	vv		5+6+11		22,000	
	vv		Součet		22,000	
6	M	026503R1	Javor babyka /Acer campestre " Red Shine"/ ok 12-14, velikost balu 500 mm	kus	6,000	
7	M	026503R2	Víšeň chloupkatá /Prunus sargentii "Rancho"/ ok 12-14, velikost balu 500 mm	kus	5,000	
8	M	026503R3	Jírovec pleťový /Aesculus x camea "Briotii"/ ok 12-14, velikost balu 500 mm	kus	11,000	
9	K	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	30,000	01
10	M	0265204R	Tavolník popelavý (Spiraea cinerea 'Grefsheim')	kus	30,000	
11	K	18421513R	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly průměru 60 mm, délky 250 mm, včetně příčníků průměru 70 mm, délky 70 cm	kus	22,000	
12	M	6059125R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný průměr 60 mm, délka 250 mm, včetně příčníků průměru 70 mm, délky 70 cm	kus	66,000	
13	K	18421517R	Odstanění ukotvení kmene dřeviny třemi kůly	kus	66,000	
14	K	18421541R	Úprava závlahové a výsadbové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	22,000	
15	K	18450112R	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 včetně juty 200gr/m2	m2	6,600	
	vv		0,30*22		6,600	
	vv		Součet		6,600	
16	K	18485231R	Řez stromu výchovný	kus	22,000	
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,400	01
	vv		0,70*22		15,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.	ustava
	vv		Součet		
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	18 01
	vv		15,4*0,153 *Přepočtené koeficientem množství		
19	K	185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	18 01
	vv		1. a 2. rok		
	vv		22*0,70*2*6		
	vv		3. až 5. rok		
	vv		22*0,70*3*4		
	vv		Součet		
20	K	185804312	Zalíť rostlín vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	18 01
	vv		1. rok		
	vv		10*(0,1*22)		
	vv		10*(0,05*19)		
	vv		2. rok		
	vv		10*(0,1*22)		
	vv		10*(0,05*19)		
	vv		3.rok		
	vv		10*(0,1*22)		
	vv		10*(0,05*19)		
	vv		Součet		
	D	998	Přesun hmot		
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	18 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2020

IČ:

00245585

DIČ:

IČ:

450 22 313

DIČ:

CZ45022313

IČ:

26475081

DIČ:

IČ:

26475081

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
2 204 000,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Město Týn nad Vltavou

Projektant:

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt: **SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		
1	K	0121030R1	Geodetické práce	soub	1,000
2	K	0121030R2	Dokumentace podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby)	soub	1,000
3	K	0131940R4	Pasportizace	soub	1,000
4	K	0131940R5	Geotechnické práce	soub	1,000
5	K	0132440R6	Výrobní dokumentace zhotovitele - realizační	soub	1,000
6	K	0132540R7	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000
7	K	0132940R8	Fotodokumentace stavby	soub	1,000
D	VRN3		Zařízení staveniště		
8	K	0300010R1	Zařízení staveniště - komplet	soub	1,000
D	VRN4		Inženýrská činnost		
9	K	0430020R1	Hutní a zatěžovací zkoušky	soub	1,000
10	K	0431340R2	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000
11	K	0431940R4	Ověření průběhu stávajících sítí	soub	1,000
12	K	0431940R5	Přejezdy a přechody přes výkopy (zapůjčení) pro zajištění přístupu a průjezdů a informace majitelů nemovitostí o uzavírce	soub	1,000
13	K	0431940R6	Rezerva dle požadavku investora činí 900 000,-Kč	soub	1,000
14	K	0900010R7	DIO - dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby (návrh i realizace) dle požadavku investora činí 400 000,-Kč	soub	1,000
15	K	0921030R8	Náklady na zkušební provoz	soub	1,000
16	K	0900010R9	Přímé měření hluku z dopravy v rámci zkušebního provozu	soub	1,000
17	K	090001R10	Test výkopové zeminy	soub	1,000
18	K	090001R11	Rozbory odtěžených živých vrstev	soub	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:
SO XXX - Teplofikace

KSO:
Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:
Město Týn nad Vltavou

Uchazeč:
Š+H Bohunice, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2020

IČ:
DIČ: 00245585

IČ:
DIČ: 450 22 313
CZ45022313

IČ:
DIČ: 26475081

IČ:
DIČ: 26475081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
297 885,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt:

SO XXX - Teplofikace

Místo:

Týn nad Vltavou

Zadavatel:


Město Týn nad Vltavou

Uchazeč:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSP - ulice Orlická, 2. etapa

Objekt: SO XXX - Teplofikace

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou

Uchazeč: Š+H Bohunice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
1	K	113111215R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm, po odstranění 2x asfaltob
	W		90*2,45
	W		Součet
2	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
	W		90*2,45
	W		Součet
3	K	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.6 cm, mezi skladbou komuniace a
	W		90*2,25
	W		Součet
4	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	W		1,75*0,78*90
	W		-3,14*0,25*0,25*90
	W		-3,14*0,28*0,28*90
	W		Součet
5	K	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B
	W		83,031*1,6
	W		Součet
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	W		2,25*(0,15+0,06+0,06)*90
	W		Součet
7	K	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu, mezi zásyp potrubí a skladbu komunikace
	W		54,675*1,6
	W		Součet
8	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm
	W		1,75*0,12*90
	W		Součet
15	K	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 2,0 t, vč., vysekání ok od betonu, rozm
16	K	965042141RT3	Bourání betonové mazaniny tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5
	W		90*2,05*0,06
	W		Součet
17	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km
	W		237,9*10
	W		Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ	Ustava
18	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	237	
19	K	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	12	
22	K	894230050RA0	Šachtice zděná z cihel na teplofikaci, 4,8 m3, 2.05x1,3x1,8m, poklop litinový D400	kus	2	

Učivo	A	Práce v 1. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 2. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 3. etapě učebního programu	100%	50

Soupis prací				
Název učivo	Revizory (A/B)	Popis	Typ	Max počet bodů
Učivo	A	Práce v 1. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 2. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 3. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 4. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 5. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 6. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 7. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 8. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 9. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 10. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 11. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 12. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 13. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 14. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 15. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 16. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 17. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 18. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 19. etapě učebního programu	100%	50
Učivo	A	Práce v 20. etapě učebního programu	100%	50

Datová věta		
Typ věty	hodnota	význam
Učivo	1	Práce v 1. etapě učebního programu
Učivo	2	Práce v 2. etapě učebního programu
Učivo	3	Práce v 3. etapě učebního programu
Učivo	4	Práce v 4. etapě učebního programu
Učivo	5	Práce v 5. etapě učebního programu
Učivo	6	Práce v 6. etapě učebního programu
Učivo	7	Práce v 7. etapě učebního programu
Učivo	8	Práce v 8. etapě učebního programu
Učivo	9	Práce v 9. etapě učebního programu
Učivo	10	Práce v 10. etapě učebního programu
Učivo	11	Práce v 11. etapě učebního programu
Učivo	12	Práce v 12. etapě učebního programu
Učivo	13	Práce v 13. etapě učebního programu
Učivo	14	Práce v 14. etapě učebního programu
Učivo	15	Práce v 15. etapě učebního programu
Učivo	16	Práce v 16. etapě učebního programu
Učivo	17	Práce v 17. etapě učebního programu
Učivo	18	Práce v 18. etapě učebního programu
Učivo	19	Práce v 19. etapě učebního programu
Učivo	20	Práce v 20. etapě učebního programu